

Índice del proyecto

Introducción	
1. Diagrama general de contexto	5
1.1. Resultado final del diagrama general de contexto	5
2. Diagrama conceptual de datos	6
2.1. Primer diagrama conceptual de datos	6
2.2. Resultado final del diagrama conceptual de datos	7
3. Diagrama de clases y/o arquitectura de la web	8
3.1. Primer diagrama de clases y/o arquitectura de la web	8
3.2. Resultado final del diagrama de clases y/o arquitectura de la web	8
4. Planificación de la interface	10
4.1. Guía de estilos	10
4.1.1. Logotipo	10
4.1.2. Colores	11
4.1.3. Tipografías	11
4.2. Estilos gráficos de la página web	12
4.2.1. Navegador	13
4.2.2. Títulos	13
4.2.3. Iconos	14
4.2.4. Imágenes	15
4.2.5. Formularios	15
4.2.6. Botones	16
4.2.7. Footer	16
4.2.8. Sitemap	17
5. Decisiones técnicas	19
5.1. Lenguajes de programación	19
5.1.1. Cliente	19
5.1.2. Servidor	19
5.2. Lenguajes de marcas	20
5.3. Base de datos	20
5.4. Entorno de desarrollo	20
5.5. Control de versiones	21
6. Planificación de tareas y tiempos del proyecto	22
6.1. Primera planificación de tareas y tiempos del proyecto	22
6.2. Resultado final planificación de tareas y tiempos del proyecto	23
7. Manual de usuario	25
7.1. Especificaciones para utilizar la aplicación web	25
7.2. Funcionalidades de la aplicación	25
7.2.1. Funcionales	25

7.2.2. No funcionales	26
7.3. Plataformas disponibles	26
7.4. Requerimientos	26
8. Manual de administración	27
8.1. Diagramas	27
9. Código completo del programa desarrollado	33
9.1. Código parte cliente	33
9.1.1. PHP	33
9.1.1.1. Includes	140
9.1.2. CSS3	175
9.1.3. JavaScript	229
9.2. Código parte servidor	234
9.2.1. PHP	234
10. Base de datos.	250
11. Conclusión	263

Introducción

C'up, nuestra aplicación web, es un intermediario entre usuarios, permitiendo compartir sus actividades con otros usuarios que tengan gustos similares y expandiendo su ámbito social. C'up ofrece dos herramientas a sus usuarios. La opción de crear sus propios eventos y grupos basados en sus gustos y, por otro lado, unirse a eventos y grupos creados por otros usuarios con el fin, de compartir esa experiencia que hay en común.

A diferencia de otras webs de eventos, C'up ofrece toda la experiencia de forma gratuita, permite a los usuarios participar en eventos creador por otros usuarios como también por entidades registradas, tienen la posibilidad de modificar eventos posteriormente a su creación, comunicarse con otros usuarios a través de mensajería privada y mensajería grupales, entre otros.

El resultado de este trabajo es una página web que lo que pretende es que el usuario se abra a tener nuevas experiencias, que pueda practicar estas actividades que le gustan, pero no puede y conocer gente nueva con sus mismos gustos.

1. Diagrama general de contexto.


El diagrama de contexto es una explicación escueta del significado del funcionamiento de la página, este te permite identificar de que partes se compondrá la página web y empezar a entender su funcionamiento.

1.1. Resultado final del diagrama general de contexto.

Una vez registrado o logueado el sistema comprobará si las credenciales del usuario son correctas para acceder a la página inicio.

En inicio el sistema muestra todos los eventos de la base de datos, podemos acceder a crear eventos y / o grupos, ver eventos y /o grupos, donde el sistema muestra la información de cada uno a través de una id única y diferenciando, gracias al correo electrónico del usuario, si se es el creador del evento o no, para ofrecer las opciones de eliminar o modificar grupo y/o evento.

Los usuarios pueden acceder a su perfil, para ver y modificar los datos personales, y sus categorías.




2. Diagrama conceptual de datos.

Los diagramas conceptuales de datos nos ayudan a hacer una previsión de cómo ha de ser la Base de datos, cuantas tablas ha de contener, el tipo de datos que guardará en su interior y las relaciones entre tablas y documentos.

Este diagrama los realizamos al inicio del proyecto, antes de empezar con la programación de la página para estructurar y hacer una previsión de como sería el resultado final de la Base de datos, esto nos ayudó a la hora de crearla reduciendo el tiempo de programación y evitando errores.

2.1. Primer diagrama conceptual de datos.


En la imagen inferior se puede ver el primer diagrama conceptual de datos que realizamos para cuales eran las características que tenía que tener nuestra base de datos, evidentemente en el resultado final se han realizado cambios respecto a este diagrama según hemos ido encontrando fallos, formas mejores de realizar las relaciones entre tablas y consultas.



2.2. Resultado final del diagrama conceptual de datos.

En el siguiente diagrama encontramos la evolución de la comunicación entre la base de datos y la interfaz. A diferencia del anterior hemos tenido que ampliar las tablas de la base de datos, como la tabla mensajes o favoritos, para poder ofrecer a los usuarios más servicios, gracias a las relaciones entre tablas, menor tiempo de respuesta y por lo tanto de carga de contenido. Además, toda esta información es validada constantemente antes de entrar en el servidor para evitar cualquier problema a nuestros usuarios.

Generamos una sincronización constante entre todas las páginas avisando al usuario, si ha acabado un evento o sus modificaciones o creaciones se han realizado con éxito. Todo esto nos ha generado mayor facilidad a la hora de recoger y visualizar datos. Con todo esto hemos aumentado tanto la eficacia de nuestra página como la comodidad de nuestros usuarios a la hora de navegar en ella.




3. Diagrama de clases y/o arquitectura de la web.

Un diagrama de clase describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos o métodos, y las relaciones entre los objetos.


3.1. Primer diagrama de clases y/o arquitectura de la web.

Aquí encontramos el primer modelo de la arquitectura de C'up, en esta primera versión no se tuvieron en cuenta algunas páginas adicionales, debido a que no sabíamos en ese momento cuantas páginas exactamente íbamos a necesitar y también algunos servicios adicionales que hemos ido incluyendo posteriormente.



3.2. Resultado final del diagrama de clases y/o arquitectura de la web.

En cambio, al punto anterior en este diagrama vemos la arquitectura de C'UP final. Mucho más sencilla e intuitiva para el usuario y con algunos servicios o herramientas más, como un editor de preferencias pensado para categorías o una sección para edición de eventos o grupos además de añadir un espacio para los mensajes privados.



4. Planificación de la interface.

La función principal de la planificación de la interface es generar una guía básica de estilos y reglas que se han de seguir para que toda la página web respiere el mismo aire. Esto se consigue a través de colores, tipografías, utilización de iconos, fotografías con brillos y contrastes similares, mismo estilo de textos, etc.

Esto no solo ayuda al usuario a identificar nuestra página/marca, sino también donde tiene que hacer clic para poder acceder a otro contenido de la página, cuando una información se puede modificar o no entre otros. Con el añadido de que sirve como guía para que futuros programadores o diseñadores que tengan que modificar la página web, puedan hacerlo sin perjudicar el estilo de la página.

4.1 Guía de estilos.

En esta sección especificaremos todo lo que tiene que ver con el logotipo, los colores, tipografías, entre otros, que definen el estilo y la esencia de nuestra marca y en contrato de nuestra página web.

4.2. Logotipo.

Toda marca, tienda y página web tienen un logotipo que los representa ante los clientes y usuarios, en páginas web se trata del primer punto de contacto con el cliente, será la imagen con la que el cliente identificará a la marca.

En nuestro caso hemos decidido utilizar un logotipo tipográfico, el resultado es un logotipo compacto y horizontal, una de las características básicas que deben tener los logotipos de páginas web. El que sea horizontal nos ha ayudado posteriormente en la creación del estilo de nuestra página web, buscando que los elementos no sean demasiado grandes y que ocupen el espacio necesario, respetando los espacios en blanco y dejando que la página respire.




La tipografía utilizada para diseñar este logotipo ha sido la web Font "Open Sans Bold", esta también es la tipografía principal de la página web. El utilizar la misma tipografía para el logotipo como para los textos, ha permitido que el logotipo se integre mucho mejor en la página web.

Como se puede ver en las imágenes el logotipo tiene tres variantes muchas variantes que salen de la mezcla de los tres colores corporativos, lo que le da a la marca mucha más versatilidad y nos da la posibilidad de utilizar el logotipo en diferentes colores según nuestra necesidad.


4.1.2. Colores

Como ya hemos mencionado en el punto anterior tenemos dos colores corporativos, estos tres colores funcionan muy bien entre ellos y también cumplen una función cuando se encuentran de forma individual. Se tienen en cuenta solo los colores "Naranja" y "Gris oscuro" como colores corporativos ya que el blanco es un color que toda marca se ve obligado a utilizar.

También remarcar que en algunas partes concretas de nuestra página web utilizamos un derivado del color "Gris oscuro" como color de fondo o para poder destacar alguna parte, no lo tenemos en cuenta como color corporativo ya que no tiene una gran participación y se podría considerar como un recurso gráfico.



#EC8A10
C3 M53 Y97 K0
R237 G138 B16



#222222
C74 M64 Y60 K78
R33 G33 B33

Los dos colores corporativos son el Naranja y el Gris oscuro como hemos hablado antes. Escogimos estos colores por varios motivos, la combinación de ambos nos gustaba mucho, el color naranja es un color que evoca juventud, energía y felicidad, unos conceptos que definían muy bien a nuestra página web y a nuestra intención cuando la creamos. A parte del naranja nos gustaba el negro porque convive muy bien con los otros colores y da elegancia, pero para darle más personalidad y que no fue tan fuerte decidimos bajarle el tono para tener un gris oscuro.

La utilización de estos colores también es importante en nuestra página web, el color gris oscuro lo utilizamos siempre como color de fondo del navegador, al igual que todos los títulos y la opacidad que va por encima de las imágenes. Mientras que el color naranja se utiliza para los botones, links y otro tipo de texto que se quiera destacar por encima de la otra información.

4.1.3. Tipografías.

La tipografía es un elemento muy importante en una página web porque dependiendo de qué tipografía utilices el texto se interpretará mejor o no, con una tipografía que no está preparada para web o que no se lea con facilidad el contenido de la página será más difícil de entender y lo más probable es que el usuario salga con más facilidad de nuestra página.

Como tipografía principal de nuestra página web escogimos la "Open Sans" debido a que es una de las tipografías mejor optimizadas para páginas web, se caracteriza para estar preparada para textos en tamaño de cuerpo bajo, tiene varios pesos, como light, bold, italic, extrabold, que nos ha permitido poder jugar con el texto para poder diferenciarlo.

Open sans:

A parte de la tipografía principal hemos utilizado, de forma exclusiva como subtítulo de la página de presentación la tipografía "Bitter Italic" con tal de diferenciar el título del subtítulo con una tipografía serif y bajando la opacidad del gris oscuro para restarle importancia y resaltando el título.

Bitter:

Glyph Characters

B b A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U
V W X Y Z Ž a b c d e f g h i j k l m n o p q r
s š t u v w x y z ž 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ‘ ’ “ ” !
(%) [#] { @ } / & < - + ÷ × = > ® © \$ € £ ¥ ¢
i i i i * †


4.2. Estilos gráficos de la página web

Los estilos gráficos son una serie de recursos que se utilizan en el diseño de páginas web con tal de que el usuario identifique los elementos y pueda entender de forma más rápida el funcionamiento de la página web y donde se encuentra cada elemento. Explicaremos los estilos gráficos de los elementos más repetidos de nuestra página web y que al final son los que definen el estilo de la página web.

4.2.1. Navegador

El navegador es una de las partes más importantes porque es el que va a permitir al usuario moverse por la página, con lo que ha de ser intuitivo, sencillo de entender y utilizar, para esto hemos generado un mismo estilo de nav tanto en la página de presentación como en las páginas interiores, la única diferencia es la información que contiene.

El nav se caracteriza por tener una anchura del 100% de la página y una altura de 70px, siempre va con el color gris oscuro. Esto hace que el navegador no sea muy grande y no moleste demasiado al usuario, cuando la información importante está por debajo.



El contenido en su interior es de color blanco, salvo cuando existe un efecto *hover*, que entonces se muestra con nuestro color naranja corporativo. En la parte izquierda siempre se verá el logotipo de la página, que si el usuario hace clic encima siempre nos llevará de nuevo al inicio o a la página de presentación según la situación del usuario.

Por la parte derecha, esta es la parte más importante del navegador porque es donde se encuentran todos los enlaces que permiten moverse a través de la página web, como para ser el navegador, si el usuario coloca el cursor encima de algún enlace entonces este cambiara de color a nuestro naranja corporativo.



4.2.2. Títulos.

Los títulos son un recurso que se utiliza para identificar al contenido y separar la página en secciones bien organizadas, en nuestra página utilizamos títulos para que el usuario sepa que

está entrando en una sección nueva, para hacerle saber qué información es la que vera seguidamente debajo, etc.

A la hora de crear los títulos utilizamos las etiquetas "h2, h3, h4 y h5" para obtener el tamaño que queremos que tenga el título y vamos variando entre estas tres etiquetas según la importancia del título. En la página de presentación se han generado unos títulos atractivos, con el título en mayúsculas y con nuestro color naranja corporativo, acompañado de un pequeño subtítulo con la tipografía "Bitter Italic" como ya hemos hablado antes.

En las páginas interiores se encuentran más variedades de títulos según la importancia de cada uno, en todos los casos el color utilizado es el color gris oscuro corporativo y con un cierto margen con el texto para destacarlo y que sea más visible.

CATEGORIAS

Conoce nuestras categorias más destacadas


Nombre_Usuario

Descripción básica del usuario.


4.2.3. Iconos

Los iconos son un recurso gráfico que cada vez se utiliza más debido a que se identifican de forma fácil, hay iconos que están muy integrados en cultura web como por ejemplo el carro de la compra. En nuestro caso hemos utilizado iconos en diferentes partes de la página web, algunos de forma decorativa y otros como enlaces que te permiten interactuar con la página.

Los dos iconos que utilizamos en el navegador son enlaces que te llevan a la parte de mensajes y el otro a la parte de información del usuario. Estos iconos se muestran en color blanco igual que los otros enlaces y al pasar el cursor por encima cambia a color naranja.



Los otros iconos que son simplemente decorativos se utilizan en la parte de descripción del evento con tal de que el usuario distinga de forma rápida las especificaciones técnicas del aside, estos iconos se representan en color naranja para que sean más visibles y no tienen efecto *hover* debido a que no existe interacción con ellos.



4.2.4. Imágenes.

Las imágenes son el elemento que da vida a la página, la elección de imágenes es una labor que toma tiempo y no ale cualquier imagen, siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras, si las imágenes de tu página web no están bien escogidas lo más probable es que los usuarios se queden con esa información y no vuelvan a visitar la página.

Para que esto no nos pase a nosotros decidimos utilizar la plataforma de imágenes "Unsplash", se trata de una plataforma gratuita muy utilizada entre programadores y diseñadores web que tiene imágenes de gran tamaño y gran calidad con licencia Creative Common Zero, esto te permite modificar, distribuir y hacer con las imágenes lo que necesites.

Las imágenes de nuestra web las tratamos de dos formas distintas, todas las imágenes que contienen información dentro de estas llevan una capa de opacidad para poder destacar la información que es lo importante y también para conseguir que todas las imágenes respiren el mismo brillo y luminosidad, esto hace que las imágenes se parezcan más y se integren mejor en la página web. Mientras que las imágenes que no llevan información en su interior, como son las imágenes de perfil de los usuarios, no se le aplica esta capa de opacidad para que destaque la imagen del usuario por encima de las otras imágenes con opacidad.



4.2.5. Formularios

Los formularios se utilizan mucho en las páginas web para la recogida y salida de datos, en nuestra página web los formularios juegan un papel muy importante debido a que la recogida de datos si se realiza mal, posteriormente crea muchos problemas porque a los usuarios no les sale debidamente.

Para dar estilo a los formularios hemos utilizado la rejilla de separación de cajas de Bootstrap que nos ha permitido ordenar todos los inputs de forma fácil e intuitiva. A la hora de darles estilo simplemente utilizamos un borde de color gris claro, con los bordes redondeados y con color naranja cuando el usuario selecciona para darle un toque más personalizado y también para orientar al cliente que input se encuentra.

Haga clic o arrastre un archivo para subirlo

Selecciona una imagen como foto que represente al tu evento.

Esta imagen tiene que pesar hasta 4 MB para facilitar la agilidad de la página.

Nombre

Categoría

Aprendizaje

Descripción

1000 caracteres restantes

4.2.6. Botones.

Los botones o links son los encargados de enviar al usuario a las diferentes partes de la página web. Para poder destacar estos botones y links hemos generado diferentes tipos de estilos de botones según la importancia o la utilidad de esto. Para todos los botones que confirman modificaciones de datos, creación de eventos y grupos, y envío de mensajes generamos un botón de fondo blanco y redondeado para que el cliente lo pueda ver destacado por encima de los otros elementos y sepa que ese es el botón más importante de esa página.


CREAR GRUPO

CREAR GRUPO

Los otros links y botones tienen una estética según la información que los rodea, por ejemplo, en un título que lleva un link, este se destaca con otro color para que el usuario sepa que puede clicar e interactuar con él.

Personas que acudiran al evento (ver todas)

También existen unos tipos de links como en las imágenes de los formularios, para que el usuario sepa que puede interactuar con el cuadro de imágenes, generamos un texto informativo para orientar al usuario y que sea que es un link con el que puede interactuar.



Selecciona una imagen como foto que represente al tu evento.

Esta imagen tiene que pesar hasta 4 MB para facilitar la agilidad de la página.

4.2.7. Footer.

Normalmente el Footer es un espacio en el que se coloca información que el usuario puede visitar por si quiere contactar con las personas que gestionan la página web, visitar sus redes sociales y las condiciones de uso. En nuestro caso utilizamos dos Footers distintos pero que cada uno cumple con una función diferente.

El primer Footer que el usuario podrá ver es el de la página de presentación, en este el usuario podrá encontrar nuestros datos de contacto, los términos de uso de nuestro sitio web y los enlaces a nuestras redes sociales. Se trata de un Footer de fondo gris oscuro con unos títulos en naranja para que destaque y se identifique claramente que es cada cosa y debajo de estos se encuentra toda esta información. Estéticamente se pretende empezar y acabar la página con los mismos colores, y conservando el mismo estilo para que la sensación del cliente al salir de la página sea la misma que al entrar.



Como segundo Footer, se utiliza en la parte inferior de la página web, se trata de un concepto totalmente diferente, debido a que en este no tiene información, lo que se pretendíamos es finalizar las páginas de manera sencilla y de forma que no molestara al cliente. Para esto utilizamos una línea de opacidad en gris y una frase a modo de slogan.

C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas experiencias


4.3. SiteMap.

Desde la página de presentación de C'UP los usuarios solo pueden dirigirse a otras dos páginas, a través de iniciar sesión o registrarse, accediendo a la página de inicio de nuestra web. Y desde el Footer pueden acceder a la página de política de privacidad para poder ver cuáles son los términos de uso de nuestra página web.

Una vez los usuarios han iniciado sesión o se han registrado, acceden al inicio donde disponen de todo el contenido de la página web, desde esta página pueden visualizar los eventos y grupos creados por otros usuarios y entidades, de forma rápida y sencilla crear sus propios eventos y grupos y realizar búsquedas concretas.

A través de la barra de navegación pueden utilizar el icono de mensajería, accediendo a la página de mensajes privados entre usuarios y a través del icono de usuario a toda su la información personal, como sus datos de perfil, en caso de que quiera modificar sus datos personales o modificar sus categorías preferidas para filtrar los eventos y grupos que no les interesen. También pueden obtener información de los eventos creados por ellos mismos y así modificarlo o eliminarnos en el caso de que el evento o grupo no se realicen.

Desde cualquier página interior el usuario puede realizar estas acciones, sin necesidad de estar en la página de inicio exclusivamente. Por último, el usuario dispone de un link de cerrar sesión dentro del desplegable del icono de usuario para volver a la página de presentación.



5. Decisiones técnicas.

Las decisiones técnicas son muy importantes en la realización de un proyecto web, se han de escoger los lenguajes según a las necesidades requeridas, en nuestro caso hemos utilizado diferentes lenguajes de programación, lenguajes de marcas, programas de desarrollo y programas de control de versiones, no solo para cubrir todas las necesidades que necesita la página para funcionar de forma correcta, sino para mejorar el rendimiento de nuestro trabajo y facilitar nuestro trabajo, como la utilización de un controlador de versiones de los documentos programados.

5.1. Lenguajes de programación.

5.1.1. Cliente.

Para el entorno cliente, nos hemos decantado por JavaScript, además de ser un lenguaje con que conocemos, nos permite crear efectos en elementos tales como, imágenes dinámicas, popups o mensajes de alerta entre muchos otros efectos que nos permiten desarrollar una presentación más atractiva para el usuario.

Además, JavaScript nos ofrece un amplio abanico de bibliotecas y frameworks, jQuery, Ajax, Bootstrap, Notify, Rating y Dropzone los cuales nos facilitan el trabajo y nos permite ofrecer una mejor experiencia a los usuarios, mejorar el rendimiento de la página, tanto en velocidad de respuesta como en estadidad y seguridad. Generando una página más amigable para el usuario.

Hemos optado por la versión 1.3 y posteriores de JavaScript, ya que nos ofrece compatibilidad plena con los navegadores más utilizados y una mayor oferta de bibliotecas.

5.1.2. Servidor.

Como lenguaje utilizado en entorno servidor hemos decidido utilizar PHP, ya que PHP es un lenguaje totalmente libre y abierto, el cual conocemos y hemos utilizado. Tiene una curva de aprendizaje muy baja, su sintaxis es simple y cumple estándares básicos de la programación orientada a objetos. No son necesarios complejos entornos de desarrollo, todos los IDEs disponibles son gratuitos y los entornos de desarrollo son de rápida y fácil configuración. Además, PHP nos ofrece un amplio soporte, con un sinnúmero de referencias y guías disponibles.

No obstante, y sin dejar de lado los beneficios antes mencionados, PHP nos brinda unas de las mejores cualidades: estabilidad, flexibilidad y velocidad.

Otro punto, es la facilidad a la hora de desplegar un proyecto en PHP ya que disponemos de paquetes totalmente pensados para ello, ya que integran PHP y otorgan soporte como, Apache y MySQL, (XAMPP) ambos utilizados en nuestro proyecto.

Hemos optado por la versión 7.0.13 y posteriores de PHP, que, aunque deje obsoletas algunas funcionalidades de otras versiones, nos ofrece mejores métodos, rendimiento y estabilidad que versiones pasadas.

5.1.3. Base de datos.

MySQL es un lenguaje creado para la gestión de base de datos, el cual nos ofrece una efectividad probada por diversas empresas de éxito y un mantenimiento mínimo, esto añadido al gran soporte y compatibilidad con PHP y Apache hace que para nosotros sea la base de datos escogida.

Para nuestra aplicación web utilizamos la versión 5.7 y posteriores de MySQL, puesto que nos brindan un entorno más estable y eficiente.

5.2. Lenguajes de marcas.

HTML5:

HTML fue el lenguaje escogido y nuestro código se basa en HTML5 ofreciéndonos opciones hasta ahora vedadas, como la inserción de videos o música y una estabilidad y velocidad de respuesta enorme.

Es el lenguaje de marcas más utilizado para el diseño y la programación de páginas web. Además, el buscador de Google tiene prioridad si la página buscada está escrita con HTML5, lo que nos ofrecerá un mayor posicionamiento sobre otras páginas.

CSS:

CSS es una hoja de estilo que permite modificar nuestros documentos estructurados escritos en un lenguaje de marcas, en nuestro caso HMTL5, para la información del contenido de nuestros documentos separando los detalles de cómo mostrarlo, lo cual evita la duplicación de líneas de texto, hace el mantenimiento de nuestra web más simple y podemos utilizar el mismo contenido con diferentes estilos.

Entre las diferentes versiones optamos por CSS3 ya que nos permite lograr estilos y efectos visuales sólo posibles hasta ahora por medio de tecnologías adicionales, nos permite ahorrarnos tiempo y trabajo al poder seguir varias técnicas (bordes redondeados, sombra en el texto, sombra en las cajas, etc.) sin necesidad de usar un editor gráfico y gracias a estas nuevas propiedades reducimos el tiempo de carga de nuestra página.

5.3. Entorno de desarrollo.

Netbeans:

La elección de esta IDE se basa en su extenso soporte gracias a sus módulos, gracias a los cuales obtenemos pleno dominio sobre los lenguajes utilizados en nuestra aplicación web, además, Netbeans nos ofrece comandos básicos que nos ayudan a agilizar la escritura, estructura y correcto funcionamiento de nuestro código, y una diferenciación de los documentos por descargar o subir de nuestro repositorio Git.

Utilizamos la versión 8.2 de Netbeans puesto que al ser la más actual y estable nos ofrece un entorno de trabajo más eficaz y seguro.

Apache:

Nuestro proyecto se ejecuta en un servidor Apache por diversos motivos, Apache es un software de código abierto y gratuito, gracias a ello obtenemos múltiples soluciones personalizadas a diferentes problemas y una actualización constante y puntera gracias a su extensa comunidad.

La compatibilidad y fluidez con PHP y MySQL hace de Apache el servidor perfecto para nuestro proyecto.

Utilizamos la versión 2.4.23 de Apache, puesto que es la versión más compatible con las versiones utilizadas de MySQL y PHP.

5.4. Control de versiones.

Git:

La elección del sistema de control de versiones Git es que nos permite utilizar flujos de trabajo más flexible que nos ayudan a trabajar mejor, nos ofrece una historia completa de cada una de sus ramas, un formato de archivo de archivo simple, que con lleva mejor compresión y rara vez se produce la corrupción de un archivo.

Utilizamos Git con repositorio en GitLab, puesto que tiene mejor flujo de trabajo, lo que acelera las descargas o subidas del repositorio.

6. Planificación de tareas y tiempos del proyecto.

Antes de iniciar la programación de la página web, se deben planificar como se dividirán las tareas de la página web, quien realizará cada parte de la página web. También se estipulan los tiempos del proyecto, para saber cuándo debería acabar cada parte del proyecto, esto sirve para que los programadores puedan organizarse mejor.

6.1. Primera planificación de tareas y tiempos del proyecto.

En la primera planificación estipulamos como íbamos a dividir el trabajo y de que se iba a encargar cada uno, en cuanto a planificación de programación del código, el resultado ha sido similar. Mientras que en cuanto a la planificación del tiempo que debíamos tardar en realizar cada parte del proyecto, ha sido diferente al resultado final.

Como se puede ver en la imagen, el reparto de las tareas era; Raúl se encargaba de la programación del servidor, generando la base de datos, las funciones de PHP y las conexiones a la base de datos, siendo ayudado por Matías y Adrián en el caso de que fuera necesario, por cuestiones de fallos y cantidad de trabajo.

Por el otro lado, Matías y Adrián se encargaron de realizar la parte correspondiente a cliente; Matías encargándose de generar el diseño de la página, creando los HTMLs y aplicando CSS a todas las páginas y Adrián se encargaba de generar el código Javascript, creando el validador de la página, el envío de mensajería privada y el buscador de eventos, así como otros efectos de Javascript.

Tareas	Duración	Fecha de entrega	Responsable
Propuesta diseño completo	7 días	13/03/2017	RG - MF - AV
Programación parte cliente			
Página inicial	10 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Página principal	20 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Perfil de usuario	3 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Mis eventos	4 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Notificaciones	3 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Búsqueda	5 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Creación de eventos	1 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Creación de grupos	1 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Categorías	5 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Grupos	2 días	29/04/2017	MF - AV (RG)

Programación parte servidor			
Consultas	24 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Conexión BBDD	1 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Devolver información	30 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Insertar información BBDD	5 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Programación parte BBDD			
Crear BBDD	1 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Crear Tablas	4 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Relaciones	2 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Rellenar BBDD	3 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Hosting			
Crear un dominio		03/05/2017	RG - MF - AV
Subir documentos		03/05/2017	RG - MF - AV
Subir BBDD		03/05/2017	RG - MF - AV
Revisar conexiones		03/05/2017	RG - MF - AV
Entregables			

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado
4		Programación Parte servidor	34 days?	14/03/17 8:00	28/04/17 17:00
5		Programación Parte BBDD	25 days	14/03/17 8:00	17/04/17 17:00
6		Rellenar BBDD	9 days	18/04/17 8:00	28/04/17 17:00
7		Subir Hosting	3 days	1/05/17 8:00	3/05/17 17:00
8		Manual Usuario	10 days	1/05/17 8:00	12/05/17 17:00
9		Manual Programador	10 days	1/05/17 8:00	12/05/17 17:00
10		Entrega de documentos	1 day?	12/05/17 8:00	12/05/17 17:00
11		Preparación presesntación	21,875 days	12/05/17 8:00	12/06/17 16:00
12		Presentación Final	1 day?	12/06/17 8:00	12/06/17 17:00

6.2. Resultado final planificación de tareas y tiempos del proyecto.

Como ya hemos comentado en el punto anterior, el resultado del reparto de tareas fue bastante fiel a la planificación, cada miembro del grupo se encargó de una parte de la programación de la página, encontrando soluciones conjuntas a los problemas que fueron surgiendo y ayudándose entre unos y otros según el volumen de trabajo de cada uno, la velocidad y los conocimientos individuales.

En cuanto a la planificación de tiempos del proyecto, el resultado ha sido diferente a la previsión, estimamos que tardaríamos unos dos meses en programar toda la página.

Tareas	Duración	Fecha de entrega	Responsable
Propuesta diseño completo	1 semana	13/03/2017	RG - MF - AV
Programación parte cliente			
Página inicial	1 semana	29/04/2017	MF - AV (RG)
Página principal	3 semanas	29/04/2017	MF - AV (RG)
Perfil de usuario	3 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Mis eventos	4 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Notificaciones	3 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Búsqueda	2 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Creación de eventos	3 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Creación de grupos	3 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Categorías	5 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Grupos	3 días	29/04/2017	MF - AV (RG)
Programación parte servidor			
Consultas	20 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Conexión BBDD	1 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Devolver información	10 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Insertar información BBDD	19 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Programación parte BBDD			
Crear BBDD	2 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Crear Tablas	4 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Relaciones	3 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Rellenar BBDD	3 días	29/04/2017	RG (MF- AV)
Hosting			
Crear un dominio	1 día	03/05/2017	RG - MF - AV
Subir documentos	1 día	03/05/2017	RG - MF - AV
Subir BBDD	1 día	03/05/2017	RG - MF - AV
Revisar conexiones	1día	03/05/2017	RG - MF - AV
Entregables			
Manual de Usuario	3 días	12/05/2017	RG - MF - AV
Manual de Programación	3 días	12/05/2017	RG - MF - AV
Ejercicios Clase	3 días	12/05/2017	RG - MF - AV
Presentación final	3 días	12/06/2017	RG - MF - AV

7. Manual de usuario.

7.1. Especificaciones para utilizar la aplicación web.

Aplicación web donde cualquier usuario puede crear una cuenta de forma gratuita, llenar con sus datos básicos. Si por cualquier motivo alguna de la información dada no es correcta o no corresponde con la actualidad, el mismo usuario una vez iniciada la sesión tendrá acceso a su información y de ahí modificarla a su gusto además de poder añadir otras más específicas; categorías preferidas, una descripción suya, una imagen y, además, incluye la opción de especificar si es una entidad privada, para promocionar eventos de la misma.

Una vez creada, el usuario puede ver todos los eventos en primera vista, a parte de una barra de navegación con la cual podrá moverse a otras secciones como grupos o especificar lo que está buscando ya sea con el buscador o con los filtros de la misma.

Por su parte, C'up, generará eventos en colaboración con distintas empresas, para poder ofrecer a sus usuarios una amplia variedad de actividades en las que conlleve un beneficio a los que participen en ellas, ya sean descuentos, regalos de promoción etc, y todo esto podrá consultarla en la barra de navegación, en Recomendados.

C'up se divide en dos partes los eventos y los grupos. Los eventos son pequeñas vistas donde un usuario proporciona información sobre una actividad que va hacer, precio, límite de asistentes, hora duración ... Con el fin de que otros usuarios se unan.

Los grupos en cambio son vistas que proporcionan un gusto en común a sus participantes, ofreciéndoles un chat para que puedan hablar. El fin de los usuarios es crear comunidades con mismos gustos para que la experiencia sea aún mejor.

Si el mismo usuario quiere crear un evento o grupo, para que otros usuarios participen, en la barra de navegación podrá hacerlo. Además, para tener un seguimiento de todos los eventos y grupos creados, tendrá un en la misma barra de navegación Mis Eventos y Mis Grupos, en los que podrá modificar o ver cómo van.

Si por otra parte el usuario es una entidad privada, podrá crear eventos organizados y desde darse publicidad y asistentes, ofrecer a estos mismos, actividades con un beneficio por haber asistido desde la aplicación web. Todos aquellos eventos organizados por entidades privadas serán identificados para que los usuarios puedan distinguirlos.

El fin de C'up es que la gente rompa el círculo de comodidad y conozca a gente nueva con gustos similares, y que se enriquezcan de nuevas experiencias.

7.2. Funcionalidades de la aplicación.

7.2.1 Funcionales

El sistema registra en una base de datos los nuevos usuarios e identificar los ya registrados.

Una vez iniciada la sesión, debe poder crear un evento y/o grupo con información esencial y una imagen representativa, no obstante, se le asignará una imagen estándar si decide no añadir una, e insértalo en una base de datos. Y a través de consultas y filtros poder mostrar los eventos y/ grupos que el usuario desee visualizar.

Los filtros ofrecen la distinción de las fechas de los eventos con precisión para poder ofrecer información actualizada y precisa en cada búsqueda.

Los usuarios pueden acceder a los eventos y/o grupos para poder visualizar toda la información y una descripción generada desde la base de datos.

Se debe poder ampliar la información personal del usuario y que este pueda acceder a toda su actividad.

El sistema debe identificar si un usuario a creado o no un evento y/o grupo para poder ofrecerle diferentes opciones, como modificar y/o eliminarlos si el creador quiere. Poder apuntarse o desapuntarse en la participación de un evento y/o grupo si no se es el creador.

7.2.2 No funcionales.

La contraseña de cada usuario es encriptada para su seguridad.

Una validación de todos los campos que interactúan con la base de datos para evitar cualquier tipo de ataque a esta.

Se utiliza un sistema de llamada de funciones que genera una respuesta más rápida y evita la carga de datos innecesarios en esa página.

Los scripts son añadidos al final del documento para mejorar el tiempo de respuesta y que las páginas tengan menor tiempo de respuesta.

Se utilizan funciones JavaScript que se ejecutan una vez se haya cargado la página para mejorar su rendimiento.

Todas las imágenes utilizadas por el sistema han sido tratadas y comprimidas para reducir su peso y mejor el tiempo de carga.

7.3. Plataformas disponibles.

C' up tiene compatibilidad con todos los navegadores más utilizados; Google Chrome, IE Edge, Mozilla Firefox, Safari y Opera.

7.4 Requerimientos

C'up es una página diseñada con una estructura que genera una compatibilidad con todos los navegadores y sistemas, cualquier usuario registrado y validado tiene el 100% de acceso a esta aplicación web, sin necesidad de ninguna herramienta externa o plugin.

8. Manual de administración

Para poder llevar un mantenimiento de nuestra web son necesarias las siguientes instrucciones.

Ante todo, tener las dependencias usadas para su desarrollo, NetBeans como IDE, Xampp como panel de control y MySQL.

Empezaremos por la IDE, para instalar **NetBeans** tendrás que utilizar el archivo adjunto o ir a su página web, <https://netbeans.org/downloads/>, en cualquier caso nos centraremos en el archivo que lleva tanto HTML, JavaScript como PHP. Su instalación es muy fácil y rápida, únicamente tendremos que modificar la dirección de instalación si vemos necesario y continuamos presionando el botón de siguiente.

A continuación instalaremos nuestro servidor y panel de control, que es **Apache Friends**, seguimos los mismos pasos que con la IDE, en este caso su sitio web es, <https://www.apachefriends.org/es/download.html>, ahora ejecutamos el archivo y modificamos la dirección de instalación si queremos, continuamos clicando el botón siguiente y ya tendremos todas las dependencias instaladas.

Configurarlas es muy fácil también, Xampp tendremos que abrirlo para decidir que herramientas iniciar, en nuestro caso, Apache y MySQL. Apache será nuestro servidor local o de prueba y MySQL será nuestro administrador de base de datos y tablas.

Por otro lado, iniciamos NetBeans y creamos un proyecto nuevo este, tendrá que estar situado en la raíz de Xampp dentro de htdocs para facilitarnos su ejecución en el servidor.

Una vez tenemos las dependencias preparadas vamos a con C'UP. Enlazamos nuestro repositorio raíz en el proyecto que hemos creado. A partir de aquí es generar un mantenimiento de esta, observando que todas aquellas librerías y código no queden desactualizados u obsoletos. Con esto nos referimos tanto a las librerías de Bootstrap como de JQuery las cuales están enlazadas al final de cada archivo, actualmente 1.3 en JQuery.


El repositorio de C'UP está estructurado en modelo-vista-relación en un sistema de subcarpetas.

Una vez comprobado todos estos requisitos, tenemos que arrancar la web, para ello tendremos que iniciar desde index.php, la única página de tipo público de esta web. Llegados a este punto seria hacer un control de los validadores de inicio y de registro, comprobarlo todo con Xampp y MySQL y entrar en inicio.php. A partir de aquí todas las páginas son de tipo privado.


8.1 Diagramas

C'UP es una página basada en un sistema de enlaces internos, por lo tanto, no tenemos que preocuparnos porque los enlaces, al ser propios únicamente darán fallo si cae el sistema.


Una vez cuidado todos estos elementos de la web, con el siguiente diagrama de arquitectura web muestran como es la navegación en la web;



El siguiente punto es cómo actúan las páginas con la base de dato, toda esta explicada y marcada en este diagrama de entidad-relación:



Por último, con este diagrama de contexto mostramos de una forma rápida y sencilla como funciona y se comunican las páginas entre ellas.



9. Código completo del programa desarrollado.

C'UP está organizada con un modelo-vista-controlador. Con ello permitimos que los integrantes tengan mayor facilidad a la hora de generar código y sobre todo a la hora de leerlo.

El siguiente código es todo código generado por los desarrolladores de C'up, aquí no incluimos ninguna librería o plugin externo, utilizados en nuestro proyecto, como Bootstrap o Dropzone.

9.1. Código parte cliente.

9.1.1 PHP

Asistentes.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a páginas internas usuarios que han iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11. //Recogemos la id de la url
12. $id = $_GET['id'];
13. ?>
14.
15. <!DOCTYPE html>
16. <html lang="es">
17.   <head>
18.     <meta charset="utf-8">
19.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
20.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
21.     <meta name="description" content="">
22.     <meta name="author" content="">
23.     <title>C'up - Mostrar perfiles</title>
24.
25.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
26.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
27.
28.     <!-- Custom CSS -->
29.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
30.     <link href="css/mostrar.css" rel="stylesheet">
31.
32.     <!-- Custom Fonts -->
```

```
33.      <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
  type="text/css">
34.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
35.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
36.
37.    </head>
38.  <body>
39.
40.    <!-- Navigation -->
41.    <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
42.    <!-- -----
----->
43.
44.    <section id="mostrar" onclick="out()">
45.      <div class="container">
46.        <div class="content">
47.          <?php
48.          //Se añade un valor a $i para saber si será par o inpar
49.          $i=1;
50.          //Se hace una busqueda del nombre, foto, email, de los participantes del
  evento
51.          $consulta = "SELECT nombre, descripcion, foto,email FROM usuarios WHERE
  email IN(SELECT email from relacionusuarioevento WHERE id_evento='$id')";
52.          $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
53.          while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
54.            echo '<div class="row">';
55.            echo '<div class="col-lg-1 col-sm-6 col-xs-12">';
56.            echo ' ';
57.            echo '</div>';
58.            echo '<div class="col-lg-5 col-sm-6 col-xs-12">';
59.            echo ' <h4><a class="enlaces" href=".ver-
  usuario.php?id=' . $fila['email'] . '">' . $fila['nombre'] . '</a></h4>';
60.            echo '<div class="descripcion">' . $fila['descripcion'] . '</div>';
61.            echo '</div>';
62.            echo '</div>';
63.            echo '</div>';
64.            //Si es la segunda vez que se imprime el while, se cierra el div para
  mostar otros 2 debajo de estos.
65.            if ($i % 2 == 0) {
66.              echo '</div>';
67.            }
68.            $i++;
69.          }
70.          mysqli_close(conexion());
71.        ?>
72.      </div>
73.    </section>
74.    <section id="footer">
75.      <div class="container">
76.        <hr>
77.        <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
  experiencias</p>
78.      </div>
79.    </section>
```

```
80.  
81.    <!-- jQuery -->  
82.    <script src="js/jquery.js"></script>  
83.  
84.    <!-- Bootstrap Core JavaScript -->  
85.    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
86.  
87.    <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->  
88.    <script src="js/popup.js"></script>  
89.  
90.  </body>  
91.</html>
```

Asistentes_1.php

```
1. <?php  
2. session_start();  
3. include_once ("./includes/scripts.php");  
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);  
5. ini_set('display_errors', '1');  
6.  
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han  
   iniciado el login  
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {  
9.     header("Location: ./index.php");  
10.}  
11.  
12.$id = $_GET['id'];  
13.?>  
14.  
15.<!DOCTYPE html>  
16.<html lang="es">  
17.  <head>  
18.    <meta charset="utf-8">  
19.    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">  
20.    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
21.    <meta name="description" content="">  
22.    <meta name="author" content="">  
23.    <title>C'up - Mostrar perfiles</title>  
24.  
25.    <!-- Bootstrap Core CSS -->  
26.    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">  
27.  
28.    <!-- Custom CSS -->  
29.    <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">  
30.    <link href="css/mostrar.css" rel="stylesheet">  
31.  
32.    <!-- Custom Fonts -->  
33.    <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"  
      type="text/css">  
34.    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
```

```
35.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
36.
37.  </head>
38.  <body>
39.
40.      <!-- Navigation -->
41.      <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
42.      <!-- -----
43.          ----->
44.      <section id="mostrar" onclick="out()">
45.          <div class="container">
46.              <div class="content">
47.
48.
49.          <?php
50.              $consulta = "SELECT nombre,foto,email FROM usuarios WHERE email IN
51.                  (SELECT email FROM relacionusuariogruo WHERE id_grupo='$id')");
52.              $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
53.              $i=1;
54.              while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
55.
56.                  echo '<div class="row">';
57.                  echo '<div class="col-lg-1 col-sm-6 col-xs-12">';
58.                  echo ' ';
60.                  echo '</div>';
61.                  echo '<div class="col-lg-5 col-sm-6 col-xs-12">';
62.                  echo '<h4><a class="enviarprivado" href="./
63. usuario.php?id=' . $fila['email'] . '">' . $fila['nombre'] . '</a></h4>';
64.                  echo '<div class="descripcion">' . $fila['descripcion'] . '</div>';
65.                  echo '</div>';
66.                  if ($i % 2 == 0) {
67.                      echo '</div>';
68.                  }
69.                  $i++;
70.              }
71.              mysqli_close(conexion());
72.          ?>
73.      </div>
74.  <section id="footer">
75.      <div class="container">
76.          <hr>
77.          <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
experiencias</p>
78.      </div>
79.  </section>
80.
81.  <!-- jQuery -->
82.  <script src="js/jquery.js"></script>
83.
84.  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
```

```
85.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
86.
87.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
88.      <script src="js/popup.js"></script>
89.
90.    </body>
91.</html>
```

Buscador.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. $id = $_GET['id'];
13. ?>
14.
15. <!DOCTYPE html>
16. <html>
17.   <head>
18.     <meta charset="UTF-8">
19.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
20.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
21.     <link href="css/inicio.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
22.     <title></title>
23.   </head>
24.   <body>
25.     <!-- Navigation -->
26.     <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
27.     <!--
----->
----->
28.
29.     <form method="GET" id="validator">
30.       <input class="search" type="text" name="search" placeholder="Buscar...">
31.       <input type="submit" name="submit" value="Dale"/>
32.     </form>
33.
34.     <section id="event" onclick="out()">
35.       <div class="container" >
36.         <div class="content">
37.           <div class="row" id="filtro">
38.             <h4>Eventos</h4>
39.             <hr>
```

```
40. <?php
41. if (isset($_GET['submit'])) {
42.
43.     $findme = $_GET['search'];
44.
45.
46.     $search = "SELECT * FROM evento WHERE nombre LIKE
47.         '%" . $findme . "%' OR descripcion LIKE '%" . $findme . "%'";
48.
49.     $resu = conexion()->query($search);
50.     while ($fila1 = mysqli_fetch_array($resu, MYSQLI_ASSOC)) {
51.         $idf = $fila1['id_evento'];
52.         $fotoE = "files/" . dameFotoE($idf);
53.         echo '<div class = "col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">';
54.         echo '<div class = "background"></div>';
55.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila1['id_evento'] . '"><div
56.             class = "event test" style="background-image: url('. $fotoE . ')"></div>';
57.         echo '<div class = "event-hover">';
58.         echo '<div class = "col-xs-6">';
59.         echo '<div class = "category">' . $fila1['categoria'] . ' </div>';
60.         echo ' </div>';
61.         echo '<div class = "precio">' . $fila1['precio'] . ' € </div>';
62.         echo ' </div>';
63.
64.         echo ' <div class = "event-info">';
65.         echo ' <div class = "title">' . $fila1['nombre'] . ' </div>';
66.         echo ' <div class = "description">';
67.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
68.         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila1['fecha']) . '
69.             ' . $fila1['hora'] . '</p>';
70.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila1['limitePersonas'] . ' personas</p>';
71.         if ($fila1['empresa'] == 1) {
72.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
73.         }
74.         echo ' </div>';
75.         echo ' </div>';
76.         echo ' </div>';
77.         echo ' </a>';
78.         echo ' </div>';
79.     }
80.     ?>
81.     </div>
82.     <h4>Grupo</h4>
83.     <hr>
84.     <?php
85.         $searchi = "SELECT * FROM grupos WHERE nombre LIKE
86.             '%" . $findme . "%' OR descripcion LIKE '%" . $findme . "%'";
87.
88.         $resul = conexion()->query($searchi);
89.         while ($fila1 = mysqli_fetch_array($resul, MYSQLI_ASSOC)) {
90.             $id = $fila1['id_grupo'];
91.             //se cuenta los participantes al mismo grupo
```

```
90.          $consulta2 = "SELECT COUNT(email) FROM relacionusuariogrupo  
91.          WHERE id_grupo=$id";  
92.          $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);  
93.          $count = mysqli_fetch_row($resultado2);  
94.          $fotoE = "files/" . dameFotoG($id);  
95.          echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';  
96.          echo '<div class = "background"></div>';  
97.          echo '<a href = "./grupo.php?id=' . $fila1['id_grupo'] . '"><div class =  
98.          "event test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';  
99.          echo '<div class = "event-hover">';  
100.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';  
101.         echo '<div class = "category">' . $fila1['categoria'] . ' </div>';  
102.         echo ' </div>';  
103.         echo ' <div class = "title">' . $fila1['nombre'] . ' </div>';  
104.         echo ' <div class = "description">';  
105.         if ($count[0] == 1) {  
106.             echo ' <p>' . $count[0] . ' Miembro </p>';  
107.         } else {  
108.             echo ' <p>' . $count[0] . ' Miembros </p>';  
109.         }  
110.         echo ' </div>';  
111.         echo ' </div>';  
112.         echo ' </a>';  
113.         echo ' </div>';  
114.     //  
115.     }  
116. }  
117. ?>  
118.  
119.     </div>  
120.     </div>  
121.     </div>  
122. </section>  
123.  
124. <section id="footer">  
125.     <div class="container">  
126.         <hr>  
127.         <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas  
experiencias</p>  
128.     </div>  
129. </section>  
130.  
131. <!-- jQuery -->  
132. <!-- Bootstrap Core JavaScript -->  
133. <script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
134. <script  
src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"><scr  
ipt>  
135.  
136. <!-- Validator -->  
137. <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>  
138. <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->  
139. <script src="js/popup.js"></script>
```

```
140.  
141.    <script type='text/javascript'>  
142.  
143.        function getParameterByName(name) {  
144.            name = name.replace(/[\[]/, "\\\[").replace(/\[\]/, "\\]");  
145.            var regex = new RegExp("[\\?&]" + name + "[^&#]*")  
146.            results = regex.exec(location.search);  
147.            return results === null ? "" :  
148.                decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));  
149.  
150.  
151.        window.onload = function () {  
152.            if (getParameterByName('mensaje') == 'crear-evento') {  
153.                $.bootstrapGrowl('<strong>Evento creado correctamente</strong>.', {  
154.                    type: 'success',  
155.                    offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'  
156.                    align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')  
157.                    delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not  
equivalent to the *demo* timeOut!  
158.                    allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the  
popup.  
159.                    stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.  
160.  
161.                });  
162.            }  
163.  
164.            if (getParameterByName('mensaje') == 'crear-grupo') {  
165.                $.bootstrapGrowl('<strong>Grupo creado correctamente</strong>.', {  
166.                    type: 'success',  
167.                    offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'  
168.                    align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')  
169.                    delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not  
equivalent to the *demo* timeOut!  
170.                    allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the  
popup.  
171.                    stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.  
172.  
173.                });  
174.            }  
175.  
176.            if (getParameterByName('mensaje') == 'eliminar-evento') {  
177.                $.bootstrapGrowl('<strong>Has eliminado el evento</strong>.', {  
178.                    type: 'danger',  
179.                    offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'  
180.                    align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')  
181.                    delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not  
equivalent to the *demo* timeOut!  
182.                    allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the  
popup.  
183.                    stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.  
184.                });  
185.            }  
186.  
187.            if (getParameterByName('mensaje') == 'eliminar-grupo') {
```

```
188.         $.bootstrapGrowl('<strong>Has eliminado el grupo</strong>', {
189.             type: 'danger',
190.             offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
191.             align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
192.             delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
   equivalent to the *demo* timeOut!
193.             allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
   popup.
194.             stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
195.         });
196.     }
197.
198.     if (getParameterByName('mensaje') == 'votacion') {
199.         $.bootstrapGrowl("<i class='glyphicon glyphicon-heart' style='text-
   justify: inter-word;'><strong>Gracias! Los usuarios y el equipo de C'up te agradecen tu
   votación</strong></i>", {
200.             type: 'info',
201.             offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
202.             align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
203.             delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
   equivalent to the *demo* timeOut!
204.             allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
   popup.
205.             stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
206.
207.         });
208.     }
209. };
210. // Funcion para cargar un contenido en un div
211. function cargarContenido(pagina) {
212.     // cargamos la pagina en el div filtro
213.     $("#filtro").load(pagina);
214. }
215.
216. function cargarContenidoMes() {
217.
218.     var combo = document.getElementById("mes").value;
219.     if (combo != "Mes") {
220.         cargarContenido('./includes/mes.php?mes=' + combo)
221.     }
222. }
223.
224. $('.aloha').on('click', 'li', function () {
225.     $(this).addClass('active').siblings().removeClass('active');
226. });
227.
228. function out() {
229.     var div1 = document.getElementById('noti');
230.     var div3 = document.getElementById('profile');
231.     div1.style.display = 'none';
232.     div3.style.display = 'none';
233. }
234.
235. $(document).ready(function () {
236.     var num = $("#listas hr").length;
```

```
237.     document.getElementById('num').innerHTML = num;
238.     if (num > 0) {
239.         document.getElementById('num').style.backgroundColor = 'red';
240.     }
241.
242. );
243.
244.
245. </script>
246.
247.
248. </body>
249. </html>
250.
```

Cerrar sesión.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. session_unset();
4. session_destroy();
5. header("Location:./index.php?sesion-cerrada");
6. ?>
```

Crear-evento.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. if (isset($_POST['crear'])) {
13.     if (crearevento($_SESSION['user'], $_POST['categoria'], $_POST['fecha'], $_POST['hor
       a'], $_POST['precio'], $_POST['lugar'], $_POST['duracion'], $_POST['limitePersonas'], $_P
       OST['nombre-evento'], $_POST['descripcion']))
14.         header("location:./inicio.php?mensaje=crear-evento");
15. }
16. ?>
17.
18. <!DOCTYPE html>
```

```
19. <html lang="es">
20.   <head>
21.     <meta charset="utf-8">
22.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
23.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
24.     <meta name="description" content="">
25.     <meta name="author" content="">
26.     <title>C'up - Crear Evento</title>
27.
28.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
29.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
30.
31.     <!-- Custom CSS -->
32.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
33.     <link href="css/crear.css" rel="stylesheet">
34.
35.     <!-- Custom Fonts -->
36.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
37.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
38.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
39.
40.     <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-
      ui.css">
41.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/dropzone.css">
42.     <script type="text/javascript" src="js/dropzone.js"></script>
43.
44.   </head>
45.   <body>
46.
47.     <!-- Navigation -->
48.     <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
49.
50.
51.     <!-- -----
----->
52.
53.     <section id="create" onclick="out()">
54.       <div class="container">
55.         <div class="content">
56.           <div class="row">
57.             <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
58.               <form action="subir.php" class="dropzone" id="dropzone">
59.                 <div class="fallback">
60.                   <input type="file" name="file" multiple id="archivos">
61.                 </div>
62.               </form>
63.             </div>
64.
65.             <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12">
66.               <div class="descripcion">Selecciona una imagen como foto que
      represente al tu evento.</div>
67.               <div class="descripcion">Esta imagen tiene que pesar hasta 4 MB para
      facilitar la agilidad de la página.</div>
68.             </div>
```

```
69.
70.        <div class="col-lg-7 col-md-6 col-sm-5 col-xs-12">
71.
72.            </div>
73.
74.        </div>
75.        <div class="row">
76.
77.            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
78.                <form id="validator" onsubmit="return validarImagen();" class="form-
horizontal" method="post" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" enctype="multipart/form-data">
79.
80.                    <fieldset>
81.
82.                        <div class="row">
83.                            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
84.                                <label class="control-label" for="nombre-
evento">Nombre</label>
85.                                <div class="input-group">
86.                                    <input id="first_name" name="nombre-evento" placeholder="Introducir nombre" class="form-control input-md" type="text">
87.                                </div>
88.                            </div>
89.                            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
90.                                <label class="control-label" for="category">Categoria</label>
91.                                <select id="cate" name="categoria" class="form-control">
92.                                    <?php
93.                                        //consulta de categoria
94.                                        $consulta = "SELECT tipoCategoria FROM categoria ";
95.                                        $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
96.                                        while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
97.                                            echo "<option value='".$fila[0].'"> ".$fila[0]."</option>";
98.                                        }
99.                                    ?>
100.                                </select>
101.                            </div>
102.                            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
103.                                <label class="control-label" for="lugar">Dirección</label>
104.                                <div class="input-group">
105.                                    <input id="last_name" name="lugar" placeholder="Introducir dirección" class="form-control input-md" type="text">
106.                                </div>
107.                            </div>
108.
109.
110.                            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
111.                                <label class="control-label" for="fecha">Fecha</label>
112.                                <div class="input-group">
113.                                    <input class="form-control input-md" type="date" id="datepicker" name="fecha" />
114.                                </div>
115.                            </div>
116.
```

```
117.          <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
118.              <label class="control-label" for="hora">Hora</label>
119.              <div class="input-group">
120.                  <input class="form-control input-md" type="time"
121.                      id="timepicker" name="text" />
122.              </div>
123.
124.
125.          <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
126.              <label class="control-label" for="duracion">Duración del
127.                  evento</label>
128.              <div class="input-group">
129.                  <input id="date" name="duracion"
130.                      placeholder="Introducir la duración del evento" class="form-control input-md"
131.                      type="time">
132.              </div>
133.          </div>
134.
135.          <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
136.              <label class="control-label" for="precio">Precio</label>
137.              <div class="input-group">
138.                  <input maxlength="11" id="date" name="precio"
139.                      placeholder="Introducir precio" class="form-control input-md" type="number">
140.                  </div>
141.          </div>
142.
143.          <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
144.              <label class="control-label" for="limitePersonas">Límite de
145.                  personas</label>
146.
147.
148.
149.          <label class="control-label"
150.              for="descripcion">Descripción</label>
151.          <div class="col-xs-12">
152.              <div class="input-group">
153.                  <textarea maxlength="1000" style="max-width: 102%;">
154.                      min-width: 102%; max-height: 300px; min-height: 150px;" class="form-control"
155.                      id="description" name="descripcion" placeholder="Description"></textarea>
156.                  <p id="contador"></p>
157.              </div>
158.          </div>
159.      </div>
160.
161.      </fieldset>
162.      <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-5">
163.          <input id="crear" type="submit" value="Crear evento"
164.              name="crear" class="crear" />
```

```
160.          </div>
161.          </form>
162.          </div>
163.          </div>
164.          </div>
165.      </section>
166.      <section id="footer" onclick="out()">
167.          <div class="container">
168.              <hr>
169.              <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
experiencias</p>
170.          </div>
171.      </section>
172.
173.
174.      <!-- jQuery -->
175.      <script src="js/jquery.js"></script>
176.      <script
src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"></scr
ipt>
177.
178.      <!-- Validator -->
179.      <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
180.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
181.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
182.
183.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
184.      <script src="js/popup.js"></script>
185.
186.      <!-- Date/Time -->
187.      <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
188.      <script
src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/timepicker/1.3.5/jquery.timepicker.min.js"></script
>
189.
190.      <script type="text/javascript">
191.
192.          Dropzone.options.dropzone = {
193.              maxFilesize: 4,
194.              acceptedFiles: "image/*"
195.          };
196.
197.          var dropzone = new Dropzone("#archivos", {
198.              url: 'subir.php'
199.          });
200.
201.          $(document).ready(function () {
202.
203.              var max_chars = 1000;
204.
205.              $('#max').html(max_chars);
206.
207.              $('#description').keyup(function () {
208.                  var chars = $(this).val().length;
209.                  var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
```

```
210.          $('#contador').html(diff);
211.      });
212.  });
213. //Data picker
214. $(function () {
215.     $("#datepicker").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
216. });
217.
218. //Timepicker
219. $('#timepicker').timepicker({
220.     timeFormat: 'HH:mm',
221.     interval: 30,
222.     dynamic: false,
223.     dropdown: false,
224.     scrollbar: true
225. });
226. </script>
227.
228. </body>
229. </html>
```

Crear-grupo.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. if (isset($_POST['crear'])) {
13.     if (crearGrupo($_SESSION['user'], $_POST['name'], $_POST['categoria'], $_POST['desc
      ripcion']))
14.         header("location:./inicio.php?mensaje=crear-grupo");
15. }
16. ?>
17. <!DOCTYPE html>
18. <html lang="es">
19.   <head>
20.     <meta charset="utf-8">
21.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
22.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
23.     <meta name="description" content="">
24.     <meta name="author" content="">
25.     <title>C'up - Crear Grupo</title>
26.
```

```
27.      <!-- Bootstrap Core CSS -->
28.      <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
29.
30.      <!-- Custom CSS -->
31.      <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
32.      <link href="css/crear.css" rel="stylesheet">
33.
34.
35.      <!-- Custom Fonts -->
36.      <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
   type="text/css">
37.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
38.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
39.
40.
41.      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/dropzone.css">
42.      <script type="text/javascript" src="js/dropzone.js"></script>
43.  </head>
44.  <body>
45.
46.      <!-- Navigation -->
47.      <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
48.
49.
50.      <!-- -----
----->
51.
52.      <section id="create" onclick="out()">
53.          <div class="container">
54.              <div class="content">
55.                  <div class="row">
56.                      <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
57.                          <form action="subir.php" class="dropzone" id="dropzone">
58.                              <div class="fallback">
59.                                  <input type="file" name="file" multiple id="archivos">
60.                              </div>
61.                          </form>
62.                      </div>
63.
64.                      <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12">
65.                          <div class="descripcion">Selecciona una imagen como foto que
   represente al tu evento.</div>
66.                          <div class="descripcion">Esta imagen tiene que pesar hasta 4 MB para
   facilitar la agilidad de la página.</div>
67.                      </div>
68.
69.                      <div class="col-lg-7 col-md-6 col-sm-5 col-xs-12">
70.
71.                      </div>
72.
73.                  </div>
74.                  <div class="row">
75.                      <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
```

```
77.          <form id="validator" class="form-horizontal" method="post"
78.          action=<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>>
79.          <fieldset>
80.              <div class="row">
81.                  <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
82.                      <label class="control-label" for="name">Nombre</label>
83.                      <div class="input-group">
84.                          <input id="first_name" name="name"
85.                              placeholder="Introducir nombre" class="form-control input-md" type="text">
86.                      </div>
87.                  </div>
88.                  <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
89.                      <label class="control-label"
90.                          for="category">Categoria</label>
91.                      <select id="cate" name="categoria" class="form-control">
92.                          <?php
93.                          //consulta de categoria
94.                          $consulta = "SELECT tipoCategoria FROM categoria ";
95.                          $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
96.                          while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
97.                              echo "<option value='".$fila[0].'"> $fila[0]</option>";
98.                          }
99.                      ?>
100.                     </select>
101.                 </div>
102.                 <label class="control-label"
103.                     for="descripcion">Descripción</label>
104.                     <div class="col-xs-12">
105.                         <div class="input-group">
106.                             <textarea maxlength="1000" style="max-width: 102%;
107. min-width: 102%; max-height: 300px; min-height: 150px;" class="form-control"
108. id="description" name="descripcion" placeholder="Description"></textarea>
109.                             <p id="contador"></p>
110.                         </div>
111.                     </div>
112.                     </fieldset>
113.                     <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-5">
114.                         <input id="crear" type="submit" value="Crear grupo"
115. name="crear" class="crear" />
116.                     </div>
117.                 </div>
118.             </section>
119.             <section id="footer" onclick="out()">
120.                 <div class="container">
121.                     <hr>
122.                     <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
123.             experiencias</p>
124.         </div>
```

```
124.      </section>
125.
126.      <!-- jQuery -->
127.      <script src="js/jquery.js"></script>
128.      <script
129.          src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"></scr
130.          ipt>
131.      <!-- Validator -->
132.      <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
133.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
134.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
135.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
136.      <script src="js/popup.js"></script>
137.
138.      <script type="text/javascript">
139.
140.          Dropzone.options.dropzone = {
141.              maxFilesize: 4,
142.              acceptedFiles: "image/*"
143.          };
144.
145.          var dropzone = new Dropzone("#archivos", {
146.              url: 'subir.php'
147.          });
148.
149.          $(document).ready(function () {
150.
151.              var max_chars = 1000;
152.
153.              $('#max').html(max_chars);
154.
155.              $('#description').keyup(function () {
156.                  var chars = $(this).val().length;
157.                  var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
158.                  $('#contador').html(diff);
159.              });
160.          });
161.      </script>
162.
163.      </body>
164.  </html>
```

Evento.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
```

```
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. $id = $_GET['id'];
13. if (isset($_POST['eliminar'])) {
14.     borrarEvento($id);
15.     header("Location: ./inicio.php?mensaje=eliminar-evento");
16. }
17.
18. if (isset($_POST['mod'])) {
19.     if (modificaEvento($id, $_POST['categoria'], $_POST['fecha'], $_POST['hora'], $_POST['
      precio'], $_POST['lugar'], $_POST['duracion'], $_POST['limitePersonas'], $_POST['nombre-
      evento'], $_POST['descripcion'])) {
20.         $fila = dameEvento($id);
21.     }
22. }
23.
24. if (isset($_POST['apuntarte']))
25.     anadirEvento($_SESSION['user'], $id);
26.
27. if (isset($_POST['borrar']))
28.     borrarParticiparEvento($_SESSION['user'], $id);
29.
30.
31. $usuario = dameUsuario($_SESSION['user']);
32. $mensaje = $_POST['description'];
33. $hora = date('G:i:s');
34. if (isset($_POST['mnj'])) {
35.     if (mensajeEvento($id, $usuario['nombre'], $mensaje, $hora, $_SESSION['user'])) {
36.
37.     }
38. }
39. ?>
40.
41. <!DOCTYPE html>
42. <html lang="es">
43.     <head>
44.
45.         <script type="text/javascript"
46.             src="//cdn.jsdelivr.net/jquery/1/jquery.min.js"></script>
47.         <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-
        growl/1.0.0/jquery.bootstrap-growl.min.js"></script>
48.         <meta charset="utf-8">
49.         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
50.         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
51.         <meta name="description" content="">
52.         <meta name="author" content="">
53.         <title>C'up - Evento</title>
54.
55.         <!-- Bootstrap Core CSS -->
```

```
56.      <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
57.
58.      <!-- Custom CSS -->
59.      <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
60.      <link href="css/evento.css" rel="stylesheet">
61.
62.      <!-- Custom Fonts -->
63.      <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
64.           type="text/css">
64.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
65.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
66.
67.  </head>
68.  <body>
69.
70.  <!-- Navigation -->
71.  <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
72.
73.
74.
75.  <!-- -----
----- -->
76.  <?php
77.  $fila = dameEvento($id);
78.  $par = cuentaParticipantesEvento($id);
79.
80.
81.
82.  $fotoE = "files/" . $fila[14];
83.  ?>
84.  <header style='background-image: url(<?php echo $fotoE ?>)'' onclick="out()">
85.      <div class="background"></div>
86.      <div class="container">
87.          <div class="row">
88.              <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">
89.                  <div class="intro-text">
90.                      <div class="intro-heading"><?php
91.                          echo $fila[0];
92.                          echo '<div class = "background"></div>';
93.                      ?></div>
94.                      </div>
95.                      </div>
96.                  </div>
97.          </div>
98.      </header>
99.      <section id="info" onclick="out()">
100.         <div class="container">
101.             <div class="content">
102.                 <div class="row">
103.                     <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">
104.                         <div class="intro-text">
105.                             <h4>Descripción</h4>
106.                             <div class="descripcion" id="expandable">
107.                                 <p><?php echo $fila[7] ?></p></div>
107.                                 </div>
```

```
108.          <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-12">
109.              <div align="left"> <div class="img-responsive img-circle test
    redonda2" style="background-image: url('<?php echo "./files/" . $fila[11] ?>')">
    </div></div>
110.          </div>
111.          <div class="col-lg-7 col-md-7 col-sm-7 col-xs-12">
112.              <div class="intro-text">
113.                  <h5><a href="<?php echo "./ver-
    usuario.php?id=" . $fila[12] ?>"><?php echo $fila[8] ?></a></h5>
114.                      <div class="descripcion" ><?php echo $fila[9] ?></div>
115.                  </div>
116.              </div>
117.              <div class="punt col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
118.                  <h5>Puntuación media</h5>
119.                  <div
    class="puntuacion"><?php echo substr(damePuntuacion($fila[12]), 0, 5); ?></div>
120.
121.          <?php
122.              if (damePuntuacion($fila[12]) < 20) {
123.                  echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-
    star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
    star"></i>';
124.              } else if (damePuntuacion($fila[12]) < 60 && damePuntuacion($fi
    la[12]) >= 40) {
125.                  echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
    fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
    star"></i>';
126.              } else if (damePuntuacion($fila[12]) < 80 && damePuntuacion($fi
    la[12]) >= 60) {
127.                  echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
    fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i
    class="fa fa-star"></i>';
128.              } else if (damePuntuacion($fila[12]) < 100 && damePuntuacion($
    fila[12]) >= 80) {
129.                  echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
    fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i>
    <i class="fa fa-star"></i>';
130.              } else if (damePuntuacion($fila[12]) == 100) {
131.                  echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
    fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-
    star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i>';
132.              } else {
133.                  echo '<i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i
    class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i>';
134.              }
135.          ?>
136.
137.          <h7><?php
138.              $votos = cuentaFavoritos($fila[12]);
139.
140.              if ($votos['0'] == 1) {
141.                  echo $votos['0'] . " voto";
142.              } else {
143.                  echo $votos['0'] . " votos";
144.              }

```

```
145.          ?></h7>
146.      </div>
147.
148.      <div class="asistentes">
149.          <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
150.              <h4>Personas que acudiran al evento <a
151. href=<?php echo './asistentes.php?id=' . $id ?>" ><span>(ver
152. todas)</span></a></h4>
153.          <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide
154. hidden-xs" data-ride="carousel">
155.              <!-- Wrapper for slides -->
156.              <div class="carousel-inner">
157.                  <?php
158.                      $consulta = "SELECT nombre,foto,email FROM usuarios
159. WHERE email IN (SELECT email FROM relacionusuarioevento WHERE id_evento='$_id')";
160.                      $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
161.                      $con = 0;
162.                  ?>
163.                  <div class="item active">
164.                      <div class="row">
165.                          <?php
166.                              while (($slide = mysqli_fetch_array($resultado, MY
167. SQLI_ASSOC)) && $con < 3) {
168.                                  ?>
169.                                  <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-
170. 12">
171.                                      <div class="col-item">
172.                                          <div align="center"> <div class="img-
173. responsive img-circle test redonda2" style="background-image:
174. url('<?php echo "./files/" . $slide['foto'] ?>')"> </div></div>
175.                                      <div
176.                                          class="type"><a <?php echo 'href=("./ver-
177. usuario.php?id=' . $slide['email'] . '')'; ?>><?php echo $slide['nombre'] ?></a></div>
178.                                      ?>
179.                                      <div class="item">
180.                                          <div class="row">
181.                                              <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-
182. 12">
183.                                              <div class="col-item">
184.                                                  <div align="center"> <div class="img-
185. responsive img-circle test redonda2" style="background-image:
186. url('<?php echo "./files/" . $slide['foto'] ?>')"> </div></div>
```



```
231.          </div>
232.          <div class="row">
233.            <div class="col-xs-1">
234.              <div class="glyphicon glyphicon-calendar"></div>
235.            </div>
236.            <div class="col-xs-11">
237.              <h4>Hora del evento</h4>
238.              <div
239.                class="descripcion"><?php echo cambiaf_mysql($fila[3]) . " a las " . $fila[4] . "
240.                horas" ?></div>
241.          </div>
242.          <div class="row">
243.            <div class="col-xs-1">
244.              <div class="glyphicon glyphicon-user"></div>
245.            </div>
246.            <div class="col-xs-11">
247.              <h4>Cantidad de personas</h4>
248.              <div class="descripcion"><?php echo "Máximo
249.                " . $fila[5] . " personas" ?></div>
250.          </div>
251.          <div class="row">
252.            <div class="col-xs-1">
253.              <div class="glyphicon glyphicon-plus-sign"></div>
254.            </div>
255.            <div class="col-xs-11">
256.              <h4>Personas unidas</h4>
257.              <div class="descripcion"><?php
258.                if ($par[0] == 1) {
259.                  echo $par[0] . ' Persona asistirá ';
260.                } else {
261.                  echo $par[0] . ' Personas asistirán ';
262.                }
263.              ?></div>
264.            </div>
265.          </div>
266.
267.          <div class="row">
268.            <div class="col-xs-1">
269.              <div class="glyphicon glyphicon-time"></div>
270.            </div>
271.            <div class="col-xs-11">
272.              <h4>Duración del evento</h4>
273.              <div class="descripcion"><?php echo $fila[13] . "
274.                horas" ?></div>
275.            </div>
276.
277.            <div class="row">
278.              <div class="col-xs-1">
279.                <div class="glyphicon glyphicon-euro"></div>
280.              </div>
281.              <div class="col-xs-11">
```

```
282.                     <h4>Precio de evento</h4>
283.                     <div class="descripcion"><?php echo $fila[6] . " € por
 persona" ?></div>
284.                     </div>
285.                 </div>
286.
287.
288.             <?php
289.             if (pertenezcoE($_SESSION['user'], $id) == "my") {
290.                 echo '<form method="post"
291. action="./evento.php?id=' . $id . '"';
292.                 echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
293. />';
294.                 echo '<input type="submit" value="Eliminar evento!"'
295. id="submit" class="submit" name="eliminar" />';
296.                 echo '</form>';
297.             echo '<form method="post" action="./modificar-
298. evento.php?id=' . $id . '"';
299.             echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
299. />';
300.
301.             $chat = true;
302.         } else if (pertenezcoE($_SESSION['user'], $id) == "in") {
303.             echo '<form method="post"
304. action="./evento.php?id=' . $id . '&mensaje=borrarme"';
305.             echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
305. />';
306.             echo '<input type="submit" value="Borrarme!" id="submit"
307. class="submit" name="borrar" />';
308.             echo '</form>';
309.         } else {
310.             echo '<form method="post"
311. action="./evento.php?id=' . $id . '&mensaje=apuntarme">';
312.             echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
312. />';
313.             echo '<input type="submit" value="Apuntarse!" id="submit"
314. class="submit" name="apuntarte" />';
315.             echo '</form>';
316.         }
317.     ?>
318.     </div>
319.     </div>
320.     </div>
321.     </section>
322.
323. <?php
```

```
324.     if ($chat) {
325.         ?>
326.         <section id="message" onclick="out()">
327.             <div class="container">
328.                 <div class="content">
329.                     <div class="row">
330.                         <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">
331.                             <h4>Foro del evento</h4>
332.                             <div class="intro-text">
333.                                 <div class="chat">
334.                                     <div class="chat-history">
335.                                         <ul class="chat-ul">
336.                                             <?php
337.                                                 $consulta = "SELECT usuario,mensaje,hora, email
338. FROM mensajes_evento WHERE id_evento='$_id' ORDER BY id_mensaje ASC ;";
339.                                                 $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
340.                                                 while ($chat = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI
341. _ASSOC)) {
342.             if ($_SESSION['user'] == $chat['email']) {
343.                 echo '<li class="clearfix">';
344.                 echo '<div class="message me-message float-
345. right"><strong>' . $chat['usuario'] . '</strong>: ' . $chat['mensaje'] . ' <span
346. style="float:right;">|| ' . $chat['hora'] . '</span></div>';
347.                 echo '</li>';
348.             } else {
349.                 echo '<li class="clearfix">';
350.                 echo '<div class="message you-
351. message">' . $chat['usuario'] . ': ' . $chat['mensaje'] . ' <span
352. style="float:right;">|| ' . $chat['hora'] . '<span></div>';
353.                 echo '</li>';
354.             }
355.         }
356.     }
357.     <form class="form-horizontal" method="post"
358. action="<?php echo './evento.php?id=' . $id; ?>">
359.         <textarea style="max-width: 100%; min-width: 100%; max-
360. height: 100px; min-height: 100px;" maxlength="250" class="form-control"
361. id="description" name="description" placeholder="Description"></textarea>
362.         <p id="contador"></p>
363.         <div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
364.             <input type="submit" class="submit" id="submit"
365. value="Enviar mensaje!" name="mnj">
366.         </div>
```

```
367.          </div>
368.          </div>
369.          </div>
370.          </div>
371.      </section>
372.
373.      <?php
374.  }
375. ?>
376.
377.      <section id="footer" onclick="out()">
378.          <div class="container">
379.              <hr>
380.              <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
experiencias</p>
381.          </div>
382.      </section>
383.
384.      <!-- jQuery -->
385.
386.
387.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
388.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
389.
390.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
391.      <script src="js/popup.js"></script>
392.
393.      <script type="text/javascript">
394.          function getParameterByName(name) {
395.              name = name.replace(/\[\]/, "\\[").replace(/\]/[], "\\]");
396.              var regex = new RegExp("[\\?&]" + name + "=([^#]*")",
397.                  results = regex.exec(location.search);
398.              return results === null ? "":
399.                  decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));
400.          }
401.
402.          window.onload = function () {
403.              if (getParameterByName('mensaje') == 'apuntarme') {
404.                  $bootstrapGrowl('<strong>Te has añadido al evento.</strong>.', {
405.                      type: 'success',
406.                      offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
407.                      align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
408.                      delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
equivalent to the *demo* timeOut!
409.                      allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
popup.
410.                      stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
411.
412.
413.                  });
414.              }
415.
416.
417.              if (getParameterByName('mensaje') == 'borrarme') {
```

```
418.         $.bootstrapGrowl('<strong>Te has eliminado del evento.</strong>', {
419.             type: 'danger',
420.             offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
421.             align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
422.             delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
   equivalent to the *demo* timeOut!
423.             allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
   popup.
424.             stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
425.         });
426.     }
427.
428.     if (getParameterByName('mensaje') == 'modificado') {
429.         $.bootstrapGrowl('<strong>Datos modificados.</strong>', {
430.             type: 'info',
431.             offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
432.             align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
433.             delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
   equivalent to the *demo* timeOut!
434.             allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
   popup.
435.             stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
436.         });
437.
438.
439.     }
440. };
441.
442. $(document).ready(function () {
443.
444.     var max_chars = 250;
445.
446.     $('#max').html(max_chars);
447.
448.     $('#description').keyup(function () {
449.         var chars = $(this).val().length;
450.         var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
451.         $('#contador').html(diff);
452.     });
453. });
454.
455. function cargarContenido(pagina) {
456.     // cargamos la pagina en .chat-ul
457.     $(".chat-ul").load(pagina);
458. }
459.
460. window.onload = function () {
461.     var pos = window.name || 0;
462.     window.scrollTo(0, pos);
463. }
464. window.onunload = function () {
465.     window.name = self.pageYOffset || (document.documentElement.scrollTop
   + document.body.scrollTop);
466. }
467. </script>
```

```
468.      </body>
469.  </html>
```

Evento-votación.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.   header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. $id = $_GET['id'];
13.
14. $usuario = dameUsuario($_SESSION['user']);
15. ?>
16.
17. <!DOCTYPE html>
18. <html lang="es">
19.   <head>
20.
21.     <script type="text/javascript"
22.       src="//cdn.jsdelivr.net/jquery/1/jquery.min.js"></script>
23.     <script src="js/rating.js" type="text/javascript"></script>
24.     <link href="css/rat/rating.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
25.     <meta charset="utf-8">
26.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
27.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
28.     <meta name="description" content="">
29.     <meta name="author" content="">
30.     <title>C'up - Evento</title>
31.
32.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
33.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
34.
35.     <!-- Custom CSS -->
36.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
37.     <link href="css/evento.css" rel="stylesheet">
38.
39.     <!-- Custom Fonts -->
40.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
41.       type="text/css">
42.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
43.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
```



```
93.         </div>
94.         <div class="punt col-lg-3 col-md-3 col-sm-12 col-xs-12">
95.             <h5>Vota al usuario</h5>
96.             <div id="star1" class="rating" onclick="ir()"></div>
97.             <h5>Puntuacion actual</h5>
98.             <div
99.                 class="puntuacion"><?php echo substr(damePuntuacion($fila[12]),0,5); ?></div>
100.                <?php
101.                    if(damePuntuacion($fila[12])<40 && damePuntuacion($fila[12])>
102.                        =20){
103.                            echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-
104. star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
105. star"></i>';
106.                    }else if(damePuntuacion($fila[12])<60 && damePuntuacion($fila[
107. 12])>=40){
108.                        echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
109. fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i
110. class="fa fa-star"></i>';
111.                    }else{
112.                        echo '<i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i
113. class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i>';
114.                    }
115.                ?>
116.                <h7><?php
117.                    $votos = cuentaFavoritos($fila[12]);
118.                    if ($votos['0'] == 1) {
119.                        echo $votos['0'] . " voto";
120.                    } else {
121.                        echo $votos['0'] . " votos";
122.                    }
123.                ?></h7>
124.            </div>
125.
126.        </div>
127.
128.        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
129.            <div class="home">
130.                <div class="row">
131.                    <div class="col-xs-1">
```

```
132.          <div class="glyphicon glyphicon-plus"></div>
133.      </div>
134.      <div class="col-xs-11">
135.          <h4>Categoría</h4>
136.          <div class="descripcion"><?php echo $fila[1] ?></div>
137.      </div>
138.      </div>
139.      <div class="row">
140.          <div class="col-xs-1">
141.              <div class="glyphicon glyphicon-home"></div>
142.          </div>
143.          <div class="col-xs-11">
144.              <h4>Dirección</h4>
145.              <div class="descripcion"><?php echo $fila[2] ?></div>
146.          </div>
147.      </div>
148.      <div class="row">
149.          <div class="col-xs-1">
150.              <div class="glyphicon glyphicon-calendar"></div>
151.          </div>
152.          <div class="col-xs-11">
153.              <h4>Hora del evento</h4>
154.              <div
155.                  class="descripcion"><?php echo cambiaf_mysql($fila[3]) . " a las " . $fila[4] . "
156.                  horas" ?></div>
157.          </div>
158.          <div class="row">
159.              <div class="col-xs-1">
160.                  <div class="glyphicon glyphicon-user"></div>
161.              </div>
162.              <div class="col-xs-11">
163.                  <h4>Cantidad de personas</h4>
164.                  <div class="descripcion"><?php echo "Máximo
165.                  " . $fila[5] . " personas" ?></div>
166.          </div>
167.          <div class="row">
168.              <div class="col-xs-1">
169.                  <div class="glyphicon glyphicon-user"></div>
170.              </div>
171.              <div class="col-xs-11">
172.                  <h4>Personas unidas</h4>
173.                  <div class="descripcion"><?php
174.                      if ($par[0] == 1) {
175.                          echo $par[0] . ' Persona asistirá ';
176.                      } else {
177.                          echo $par[0] . ' Personas asistirán ';
178.                      }
179.                  ?></div>
180.              </div>
181.          </div>
182.          <div class="row">
```

```
184.          <div class="col-xs-1">
185.              <div class="glyphicon glyphicon-euro"></div>
186.          </div>
187.          <div class="col-xs-11">
188.              <h4>Duración del evento</h4>
189.              <div class="descripcion"><?php echo $fila[13] . "
horas" ?></div>
190.          </div>
191.      </div>
192.
193.      <div class="row">
194.          <div class="col-xs-1">
195.              <div class="glyphicon glyphicon-euro"></div>
196.          </div>
197.          <div class="col-xs-11">
198.              <h4>Precio de evento</h4>
199.              <div class="descripcion"><?php echo $fila[6] . " € por
persona" ?></div>
200.          </div>
201.      </div>
202.
203.      </div>
204.      </div>
205.      </div>
206.      </div>
207.      </div>
208.  </section>
209.
210.  <section id="footer" onclick="out()">
211.      <div class="container">
212.          <hr>
213.          <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
experiencias</p>
214.      </div>
215.  </section>>
216.
217.  <!-- jQuery -->
218.
219.
220.  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
221.  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
222.
223.  <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
224.  <script src="js/popup.js"></script>
225.
226.  <?php
227.  echo "<script type='text/javascript'>
228.      $(document).ready(function () {
229.          $('#star1').rating('includes/votar.php?id=$id', {maxvalue: 5, curvalue:
20, id: '" . $fila[12] . "'});
230.
231.      });
232.      </script>";
233.  ?>
234.
```

```
235.    </body>
236.  </html>
```

Grupo.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.   header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. $id = $_GET['id'];
13.
14. if (isset($_POST['eliminar'])) {
15.   borrarGrupo($id);
16.   header("Location: ./inicio.php?mensaje=eliminar-grupo");
17. }
18.
19. if (isset($_POST['apuntarte']))
20.   anadirGrupo($_SESSION['user'], $id);
21.
22. if (isset($_POST['borrar'])) {
23.   borrarParticiparGrupo($_SESSION['user'], $id);
24. }
25.
26. $usuario = dameUsuario($_SESSION['user']);
27. $mensaje = $_POST['description'];
28. $hora = date('G:i:s');
29. if (isset($_POST['mnj'])) {
30.   if (mensajegrupo($id, $usuario['nombre'], $mensaje, $hora, $_SESSION['user'])) {
31.
32.   }
33. }
34. ?>
35.
36. <!DOCTYPE html>
37. <html lang="es">
38.   <head>
39.     <script type="text/javascript"
40.       src="//cdn.jsdelivr.net/jquery/1/jquery.min.js"></script>
41.     <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-
   growl/1.0.0/jquery.bootstrap-growl.min.js"></script>
```

```
41.    <meta charset="utf-8">
42.    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
43.    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
44.    <meta name="description" content="">
45.    <meta name="author" content="">
46.    <title>C'up - Grupo</title>
47.
48.    <!-- Bootstrap Core CSS -->
49.    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
50.
51.    <!-- Custom CSS -->
52.    <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
53.    <link href="css/evento.css" rel="stylesheet">
54.
55.    <!-- Custom Fonts -->
56.    <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
57.    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
58.    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
59.    <link href="font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet"
      type="text/css"/>
60.  </head>
61.  <body>
62.
63.    <!-- Navigation -->
64.    <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
65.
66.
67.    <!--
----->
----->
68.    <?php
69.    $fila = dameGrupo($id);
70.    $par = cuentaParticipantes($id);
71.    if (isset($_POST['mod'])) {
72.        if (modificaGrupo($id, $_POST['name'], $_POST['categoria'], $_POST['descripcion']
     []))
73.            $fila = dameGrupo($id);
74.    }
75.    $fotoE = "./files/" . $fila[8];
76.    ?>
77.    <header style='background-image: url(<?php echo $fotoE ?>)' onclick="out()">
78.        <div class="background " ></div>
79.        <div class="container">
80.            <div class="row" >
81.                <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12" >
82.                    <div class="intro-text">
83.                        <div class="intro-heading"><?php
84.                            echo $fila[0];
85.                            echo '<div class = "background"></div>';
86.                        ?></div>
87.                        </div>
88.                    </div>
89.                </div>
90.            </div>
91.        </header>
```

```
92.      <section id="info" onclick="out()">
93.          <div class="container">
94.              <div class="content">
95.                  <div class="row">
96.                      <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">
97.                          <div class="intro-text">
98.                              <h4>Descripción</h4>
99.                              <div class="descripcion" id="expandable">
  <p><?php echo $fila[2] ?></p></div>
100.                         </div>
101.                         <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-12">
102.                             <div align="left" ><div class="img-responsive img-circle test-
redonda2" style="background-image: url('<?php echo "./files/" . $fila[6] ?>')"> </div>
</div>
103.                         </div>
104.                         <div class="col-lg-7 col-md-7 col-sm-7 col-xs-12">
105.                             <div class="intro-text">
106.                                 <h5><a href="#"><?php echo "./ver-
usuario.php?id=" . $fila[7] ?>><?php echo $fila[3] ?></a></h5>
107.                                     <div class="descripcion" ><?php echo $fila[4] ?></div>
108.                                     </div>
109.                                     </div>
110.                                     <div class="punt col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
111.                                         <h5>Puntuación media</h5>
112.                                         <div
    class="puntuacion"><?php echo substr(damePuntuacion($fila[7]), 0, 5); ?></div>
113.
114.                                         <?php
115.                                             if (damePuntuacion($fila[7]) < 40 && damePuntuacion($fila[7])
>= 20) {
116.                                                 echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-
star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
star"></i>';
117.                                             } else if (damePuntuacion($fila[7]) < 60 && damePuntuacion($fil
a[7]) >= 40) {
118.                                                 echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
star"></i>';
119.                                             } else if (damePuntuacion($fila[7]) < 80 && damePuntuacion($fil
a[7]) >= 60) {
120.                                                 echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i
class="fa fa-star"></i>';
121.                                             } else if (damePuntuacion($fila[7]) < 100 && damePuntuacion($fil
ia[7]) >= 80) {
122.                                                 echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i>
<i class="fa fa-star"></i>';
123.                                             } else if (damePuntuacion($fila[7]) == 100) {
124.                                                 echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-
star"></i>';
125.                                             } else {
126.                                                 echo '<i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i
class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i>';
```

```
127. }
128. ?>
129. <h7><?php
130.     $votos = cuentaFavoritos($fila[7]);
131.
132.     if ($votos['0'] == 1) {
133.         echo $votos['0'] . " voto";
134.     } else {
135.         echo $votos['0'] . " votos";
136.     }
137. ?></h7>
138. </div>
139.
140. <div class="asistentes">
141.     <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
142.         <h4>Personas que acudiran al evento <a
143. href=<?php echo './asistentes_1.php?id=' . $id ?>"><span>(ver
144. todas)</span></a></h4>
145.     <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide
146. hidden-xs" data-ride="carousel">
147.         <!-- Wrapper for slides -->
148.         <div class="carousel-inner">
149.             <?php
150.             $consulta = "SELECT nombre,foto,email FROM usuarios
151. WHERE email IN (SELECT email FROM relacionusuariogrupo WHERE id_grupo='$_id')";
152.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
153.             $con = 0;
154.             ?>
155.             <div class="item active">
156.                 <div class="row">
157.                     <?php
158.                     while (($slide = mysqli_fetch_array($resultado, MY
SQLI_ASSOC)) && $con < 3) {
159.                         ?>
160.                         <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-
161. 12">
162.                             <div class="col-item">
163.                                 <div align="center"> <div class="img-
164. responsive img-circle test redonda2" style="background-image:
165. url('<?php echo "./files/" . $slide['foto'] ?>')"> </div></div>
166.                             <div
167.                                 class="type"><a <?php echo 'href="./ver-
168. usuario.php?id=' . $slide['email'] . "'"; ?>><?php echo $slide['nombre'] ?></a></div>
169.                             </div>
170.                         ?>
```

```
171.          <div class="item">
172.              <div class="row">
173.                  <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-
174.                      12">
175.                          <div class="col-item">
176.                              <div align="center"> <div class="img-
177. responsive img-circle test redonda2" style="background-image:
178. url('<?php echo "./files/" . $slide['foto'] ?>')"> </div></div>
179.          <div
180.              class="type"><a <?php echo 'href=./ver-
181. usuario.php?id=' . $slide['email'] . "'"; ?>><?php echo $slide['nombre'] ?></a></div>
182.          </div>
183.      <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-
184. sm-12">
185.          <div class="col-item">
186.              <div align="center"> <div class="img-
187. responsive img-circle test redonda2" style="background-image:
188. url('<?php echo "./files/" . $slide['foto'] ?>')"> </div></div>
189.          <div
190.              class="type"><a <?php echo 'href=./ver-
191. usuario.php?id=' . $slide['email'] . "'"; ?>><?php echo $slide['nombre'] ?></a></div>
192.          </div>
193.      </div>
194.  </div>
195.  <?php
196.  }
197.  ?>
198.      </div>
199.  </div>
200.  </div>
201.  </div>
202.  </div>
203.  </div>
204.
205.  <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
206.      <div class="home">
207.          <div class="row">
208.              <div class="col-xs-1">
209.                  <div class="glyphicon glyphicon-plus"></div>
210.              </div>
211.              <div class="col-xs-11">
212.                  <h4>Categoría</h4>
213.                  <div class="descripcion"><?php echo $fila[1] ?></div>
214.              </div>
```

```
215.          </div>
216.          <div class="row">
217.              <div class="col-xs-1">
218.                  <div class="glyphicon glyphicon-home"></div>
219.              </div>
220.              <div class="col-xs-11">
221.                  <h4>Personas unidas</h4>
222.                  <div class="descripcion"><?php
223.                      if ($par[0] == 1) {
224.                          echo $par[0] . ' Miembro';
225.                      } else {
226.                          echo $par[0] . ' Miembros </p>';
227.                      }
228.                  ?></div>
229.              </div>
230.          </div>
231.
232.
233.
234.          <?php
235.              if (pertenezcoG($_SESSION['user'], $id) == "my") {
236.                  echo '<form method="post"
237.                      action="./grupo.php?id=' . $id . '"';
238.                  echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
239.                      />';
240.                  echo '<input type="submit" value="Eliminar grupo!"'
241.                      id="submit" class="submit" name="eliminar" />';
242.                  echo '</form>';
243.                  echo '<form method="post" action="./modificar-
244.                      grupo.php?id=' . $id . '"';
245.                  echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
246.                      />';
247.                  echo '<input type="submit" value="Modificar grupo!"'
248.                      id="submit" class="submit" name="mod" />';
249.                  echo '<div class="home-my"/></div>';
250.                  echo '</form>';
251.                  $chat = true;
252.              } else if (pertenezcoG($_SESSION['user'], $id) == "in") {
253.                  echo '<form method="post"
254.                      action="./grupo.php?id=' . $id . '&mensaje=borrarme">';
255.                  echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
256.                      />';
257.                  echo '<input type="submit" value="Borrarme!" id="submit"
258.                      class="submit" name="borrar" />';
259.                  echo '</form>';
260.                  $chat = true;
261.              } else if (pertenezcoG($_SESSION['user'], $id) == "out") {
262.                  echo '<form method="post"
263.                      action="./grupo.php?id=' . $id . '&mensaje=apuntarme">';
264.                  echo '<input type="hidden" value="$id" name="id" id="id"
265.                      />';
266.                  echo '<input type="submit" value="Apuntarse!" id="submit"
267.                      class="submit" name="apuntarte" />';
268.                  echo '</form>';
```



```
304.          <div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
305.              <input type="submit" class="submit" id="submit"
306.                  value="Enviar mensaje!" name="mnj">
307.          </div>
308.          <div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
309.              <a id="refresh" class="col-xs-12"
310.                  onclick="cargarContenido('<?php echo ".includes/chat-
311. evento.php?id=' . $id ?>')">Actualizar</a>
312.          </div>
313.      </div>
314.  </div>
315. </section>
316.
317.     <?php
318. }
319. ?>
320.
321.     <section id="footer" onclick="out()">
322.         <div class="container">
323.             <hr>
324.             <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
325.                experiencias</p>
326.         </div>
327.     </section>
328.
329.
330.     <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
331.     <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
332.
333.     <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
334.     <script src="js/popup.js"></script>
335.
336.     <script type="text/javascript">
337.         function getParameterByName(name) {
338.             name = name.replace(/\[\]/, "\\[").replace(/\]//, "\\]");
339.             var regex = new RegExp("[\\?&]" + name + "=([^#]*")",
340.                 results = regex.exec(location.search);
341.             return results === null ? "" :
342.                 decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));
343.         }
344.
345.         window.onload = function () {
346.             if (getParameterByName('mensaje') == 'apuntarme') {
347.                 $.bootstrapGrowl('<strong>Te has añadido al grupo.</strong>.', {
348.                     type: 'success',
349.                     offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
350.                     align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
351.                     delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
equivalent to the *demo* timeOut!
```

```
352.           allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
353.           popup.          stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
354.
355.           });
356.       }
357.
358.
359.       if (getParameterByName('mensaje') == 'borrarme') {
360.           $.bootstrapGrowl('<strong>Te has eliminado del grupo.</strong>', {
361.               type: 'danger',
362.               offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
363.               align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
364.               delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
365.               equivalent to the *demo* timeOut!
366.           allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
367.           popup.          stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
368.       });
369.
370.   }
371.
372.   if (getParameterByName('mensaje') == 'modificado') {
373.       $.bootstrapGrowl('<strong>Datos modificados.</strong>', {
374.           type: 'info',
375.           offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
376.           align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
377.           delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
378.           equivalent to the *demo* timeOut!
379.       allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
380.       popup.          stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
381.   });
382.
383.   }
384. };
385.
386. $(document).ready(function () {
387.
388.     var max_chars = 250;
389.
390.     $('#max').html(max_chars);
391.
392.     $('#description').keyup(function () {
393.         var chars = $(this).val().length;
394.         var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
395.         $('#contador').html(diff);
396.     });
397. });
398.
399.
400. function cargarContenido(pagina) {
401.     // cargamos la pagina en .chat-ul
```

```
402.         $(".chat-ul").load(pagina);
403.     }
404.
405.     window.onload = function () {
406.         var pos = window.name || 0;
407.         window.scrollTo(0, pos);
408.     }
409.     window.onunload = function () {
410.         window.name = self.pageYOffset || (document.documentElement.scrollTop
+ document.body.scrollTop);
411.     }
412.
413.     </script>
414.
415.     </body>
416. </html>
```

Index.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. include_once ("./assets/confi_ini.php");
5. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
6. ini_set('display_errors', '1');
7. ?>
8.
9. <!DOCTYPE html>
10.<html lang="es">
11.   <head>
12.     <meta charset="utf-8">
13.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
14.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
15.     <meta name="description" content="">
16.     <meta name="author" content="">
17.     <title>C'up - Home</title>
18.
19.     <!-- Validator -->
20.     <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
21.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
22.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
23.
24.     <!-- Custom CSS -->
25.     <link href="css/index.css" rel="stylesheet">
26.
27.     <!-- Custom Fonts -->
28.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
type="text/css">
29.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
30.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
31.
```

```
32.      <!-- Cookies Banner -->
33.      <link rel="stylesheet" type="text/css"
34.          href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/cookieconsent2/3.0.3/cookieconsent.min.css" />
35.      <script>
36.          window.addEventListener("load", function () {
37.              window.cookieconsent.initialise({
38.                  "palette": {
39.                      "popup": {
40.                          "background": "#222222"
41.                      },
42.                      "button": {
43.                          "background": "#ed8a10",
44.                          "text": "white"
45.                      }
46.                  },
47.                  "theme": "classic",
48.                  "type": "opt-out",
49.                  "content": {
50.                      "message": "Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtengas la
mejor experiencia.",
51.                      "dismiss": "Acepto !",
52.                      "deny": "X",
53.                      "link": "Aprende más"
54.                  }
55.              })
56.          });
57.      </script>
58.      <!-- /Cookies Banner -->
59.
60.  </head>
61.
62.  <body>
63.
64.      <!-- NAV -->
65.      <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-
top">
66.          <div class="container">
67.              <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
68.              <div class="navbar-header page-scroll">
69.                  <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only"></span> Menu <i
class="fa fa-bars"></i> </button>
70.                  <a class="navbar-brand page-scroll" id="topi" href="#up_"></a>
71.              </div>
72.
73.              <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
74.              <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
75.                  <ul class="nav navbar-nav navbar-right" id="aloha">
76.                      <li > <a class="page-scroll" onclick="toService()"
href="#services">Servicios</a> </li>
```

```
77.          <li> <a class="page-scroll"
    onclick="toCate()" href="#category">Categorias</a> </li>
78.          <li> <a class="page-scroll"
    onclick="toOut()" href="#outstand">Destacado</a> </li>
79.          <li> <a class="page-scroll"
    onclick="toCono()" href="#about">Conócenos</a> </li>
80.      </ul>
81.  </div>
82.  <!-- /.navbar-collapse -->
83. </div>
84. <!-- /.container-fluid -->
85. </nav>
86. <header>
87.   <div class="background" id="up_"></div>
88.   <div class="container">
89.     <div class="content">
90.       <div class="row">
91.         <div class="col-lg-8 col-md-7 col-sm-12 col-xs-12">
92.           <div class="intro-text">
93.             <div class="intro-heading">Conoce gente nueva y comparte nuevas
experiencias.</div>
94.             <div class="intro-lead-in">En C'up podrás crear eventos y grupos
como también unirte a eventos y grupos creados por otras personas que comparten tus
mismos gustos y disfrutar de nuevas experiencias.</div>
95.           </div>
96.         </div>
97.         <div class="col-lg-4 col-md-5 col-sm-12 col-xs-12">
98.           <div class="home col-lg-12 col-md-12 col-sm-6 col-xs-12">
99.
100.             <h4 class="title">Iniciar sesión</h4>
101.             <br>
102.             <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
method="post" class="form" id="validator">
103.               <input placeholder="Email" name="mail" type="email"
class="form-control"/>
104.               <br>
105.               <input placeholder="Contraseña" name="pass"
type="password" class="form-control"/>
106.               <br>
107.               <?php if ($log) echo "<p style='color:red'>E-mail o
contraseña incorrectos</p>"; ?>
108.               <input type="submit" value="Iniciar" name="iniciar"
class='btn btn-success'/>
109.               <br>
110.             </form>
111.           </div>
112.           <div class="home col-lg-12 col-md-12 col-sm-6 col-xs-12">
113.
114.             <h4 class="title">Registrate</h4>
115.             <br>
116.             <?php if ($existe) echo "<p style='color:red'>El correo
electrónico ya existe</p>"; ?>
117.             <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
method="post" class="form" id="validation2">
```

```
118.          <input placeholder="Nombre" name="name" type="text"
119.          class="form-control"/>
120.          <br>
121.          <input placeholder="Email" name="mail" type="email"
122.          class="form-control"/>
123.          <br>
124.          <input placeholder="Contraseña" id="pass" name="pass"
125.          type="password" class="form-control"/>
126.          <br>
127.          <input placeholder="Repetir Contraseña" name="pass_confir"
128.          type="password" class="form-control"/>
129.          <br>
130.          </div>
131.          </div>
132.          </div>
133.          </div>
134.      </header>
135.      <section id="services" class="services">
136.          <div class="container">
137.              <div class="row">
138.                  <h2 class="title">SERVICIOS</h2>
139.                  <h3 class="intro-lead-in">¿Qué puedes hacer en C'up?</h3>
140.              </div>
141.              <div class="row">
142.                  <div class="col-lg-4 col-lg-push-2 col-md-5 col-md-push-1 col-sm-6 col-
xs-12">
143.                      <div class="service">
144.                          <div class="icon-holder">  </div>
145.                          <h4 class="heading">Eventos</h4>
146.                          <p class="description">Puedes crear y participar en eventos para
conocer gente nueva y tener nuevas experiencias.</p>
147.                      </div>
148.                  </div>
149.                  <div class="col-lg-4 col-lg-push-2 col-md-5 col-md-push-1 col-sm-6 col-
xs-12">
150.                      <div class="service">
151.                          <div class="icon-holder">  </div>
152.                          <h4 class="heading">Grupos</h4>
153.                          <p class="description">Crea y unete a grupos relacionados con
aficiones de tu interés y conoce gente que tiene tus mismos gustos.</p>
154.                      </div>
155.                  </div>
156.                  </div>
157.                  </div>
158.              </section>
159.              <section id="category" class="category">
160.                  <div class="container">
161.                      <div class="row">
```

```
162.          <h2 class="title">CATEGORIAS</h2>
163.          <h3 class="intro-lead-in">Conoce nuestras categorias más
destacadas</h3>
164.          </div>
165.          <div class="row">
166.              <div class="col-lg-4 col-mg-4 col-sm-4 col-xs-12">
167.                  <div class="view"> <a href="#"></a>
168.                  <div class="mask">
169.                      <h2>Música</h2>
170.                      <p>Rock and roll, blues, pop, reggaeton, jazz, tecno, indie,
reggae, country y todo tipo de géneros musicales que podrás escuchar en estos
eventos.</p>
171.                  </div>
172.          </div>
173.          <div class="view"> <a href="#"></a>
174.          <div class="mask">
175.              <h2>lgbtq</h2>
176.              <p>Participa y conoce gente en nuevos eventos dedicados a
gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales, etc.</p>
177.          </div>
178.          </div>
179.          <div class="view"> <a href="#"></a>
180.          <div class="mask">
181.              <h2>creencias</h2>
182.              <p>Acude a eventos donde se trataran temas y actividades
religiosas, y conoce personas que comparten tus mismos principios ideológicos.</p>
183.          </div>
184.          </div>
185.          <div class="view"> <a href="#"></a>
186.          <div class="mask">
187.              <h2>Popular</h2>
188.              <p>Conciertos, mercados, ferias y todo tipo de eventos
populares que aunque pasen los años siguen a la última.</p>
189.          </div>
190.          </div>
191.          <div class="view"> <a href="#"></a>
192.          <div class="mask">
193.              <h2>video juegos</h2>
194.              <p>Si estas harto de jugar solo y quieres jugar en modo
multijugador, aquí encontrarás a gente que quiere conocerte y jugar contigo.</p>
195.          </div>
196.          </div>
197.          <div class="view"> <a href="#"></a>
198.          <div class="mask">
199.              <h2>Gastronomía</h2>
200.              <p>Te gusta cocinar y preparar platos nuevos, comparte recetas
y aprende a cocinar platos nuevos en nuestros eventos gastronómicos.</p>
201.          </div>
202.          </div>
```

```
203.          <div class="view"> <a href="#"></a>  
205.          <div class="mask">  
206.            <h2>social</h2>  
207.            <p>Salir con amigos, ir de fiesta, tomarte una cerveza en un  
208.              bar, estos seran los placeres que podrás disfrutar en los eventos sociales.</p>  
209.          </div>  
210.        </div>  
211.        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12">  
212.          <div class="view"> <a href="#"></a>  
214.          <div class="mask">  
215.            <h2>Mascotas</h2>  
216.            <p>Si quieres que tu mascota conozca a otros animales con los  
217.              que jugar y divertirse, aqui encontrarás a personas con mascotas divertidas.</p>  
218.          </div>  
219.        </div>  
220.        <div class="view"> <a href="#"></a>  
222.          <div class="mask">  
223.            <h2>Deporte</h2>  
224.            <p>Te gusta hacer practicar deporte pero no conoces a nadie  
225.              que haga lo mismo que tú, conoce gente con la que podrás practicar tu deporte  
226.              favorito.</p>  
227.          </div>  
228.        </div>  
229.        <div class="view"> <a href="#"> </a>  
231.          <div class="mask">  
232.            <h2>Fotografía</h2>  
233.            <p>Encontrar lugares nuevos donde sacar fotos, nuevas tecnicas  
234.              fotograficas y otros ventajas encontrarás en estos eventos fotográficos.</p>  
235.          </div>  
236.        </div>  
237.        <div class="view"> <a href="#"></a>  
239.          <div class="mask">  
240.            <h2>Cine y series</h2>  
241.            <p>Disfruta de películas nuevas, series impresionantes y queda  
242.              con gente nueva con tus mismos gustos cinematográficos.</p>  
243.          </div>
```

244. <p>Si te gusta hacer actividades con tu familia, aquí podrás
conocer a otras familias con vuestras mismas aficiones.</p>
245. </div>
246. </div>
247. <div class="view">
248. <div class="mask">
249. <h2>Movimientos</h2>
250. <p>Aquí podrás conocer a otras personas para poder debatir
sobre temas de actualidad, conocer sus opiniones y otros puntos de vista.</p>
251. </div>
252. </div>
253. </div>
254. <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-12">
255. <div class="view">
256. <div class="mask">
257. <h2>Arte</h2>
258. <p>Realismo, cuvismo, gótico, neoclásico, abstracto y otros tipos
movimientos artísticos serán los temas principales de estos eventos.</p>
259. </div>
260. </div>
261. <div class="view">
262. <div class="mask">
263. <h2>Moda y belleza</h2>
264. <p>Últimas tendencias, productos de belleza y otros temas
relacionados con la moda y la belleza serán el tema principal de estos eventos.</p>
265. </div>
266. </div>
267. <div class="view">
268. <div class="mask">
269. <h2>Cultura</h2>
270. <p>¿Te gusta acudir a todo tipo de eventos culturales? Descubre
nuevos eventos y a nuevas personas que te acompañen.</p>
271. </div>
272. </div>
273. <div class="view">
274. <div class="mask">
275. <h2>Ciencia ficción</h2>
276. <p>Las ciencia ficción es una de tus mayores pasiones, entonces
participa en eventos donde se hable de todo este amplio mundo.</p>
277. </div>
278. </div>
279. <div class="view">
280. <div class="mask">
281. <h2>Política</h2>
282. <p>Si te gusta mucho la política, compartir opiniones y acudir a
eventos políticos, aquí podrás enterarte y ver otros puntos de vista en temas
políticos.</p>
283. </div>
284. </div>

```
285.          <div class="view"> <a href="#"></a>  
287.          <div class="mask">  
288.            <h2>Tecnología</h2>  
289.            <p>Conoce los últimos avances tecnológicos para poder estar  
290.              siempre actualizado y ver como el mundo avanza.</p>  
291.          </div>  
292.        </div>  
293.        <div class="view"> <a href="#"></a>  
295.          <div class="mask">  
296.            <h2>Aprendizaje</h2>  
297.            <p>Aprender puede ser muy divertido si conoces gente con la que  
298.              aprender cosas nuevas sobre los temas que más te interesan.</p>  
299.          </div>  
300.        </div>  
301.      </section>  
302.      <section id="outstand" class="outstand">  
303.        <div class="container">  
304.          <div class="row">  
305.            <h2 class="title">DESTACADOS</h2>  
306.            <h3 class="intro-lead-in">Algunos de nuestros eventos más  
307.              destacados</h3>  
308.            </div>  
309.          <div class="row">  
310.            <div class="col-lg-12 col-mg-12 col-sm-12 col-xs-12">  
311.              <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide hidden-xs"  
312.                data-ride="carousel">  
313.                  <!-- Wrapper for slides -->  
314.                  <div class="carousel-inner">  
315.                    <div class="item active">  
316.                      <div class="row">  
317.                        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-12">  
318.                          <div class="col-item">  
319.                            <div class="photo">  </div>  
321.                            <div class="info">  
322.                              <div class="row">  
323.                                <div class="col-lg-9 col-md-6 col-sm-6 col-xs-  
324.                                  6">  
325.                                    <div class="type">Deportivo</div>  
326.                                    </div>  
327.                                    <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-  
328.                                      6"> <i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star star-color"></i><i class="fa fa-star  
329.                            star-color"></i><i class="fa fa-star star-color"></i> <i class="fa fa-star star-  
330.                            color"></i> </div>  
331.          <div class="col-md-12">  
332.            <div class="description">En las playas de  
333.              Barcelona se reunieron alrededor de 30 personas con el objetivo de poder hacer surf en el  
334.              mar mediterraneo y disfrutar de un dia de verano.</div>  
335.            <div class="date">24 de Agosto de  
336.              2016</div>
```

```
326.                                     </div>
327.                                     </div>
328.                                     </div>
329.                                     </div>
330.                                     </div>
331.                                     <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-12">
332.                                         <div class="col-item">
333.                                             <div class="photo">  </div>
334.                                         <div class="info">
335.                                             <div class="row">
336.                                                 <div class="col-lg-9 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
    6">
337.                                                     <div class="type">Música</div>
338.                                                 </div>
339.                                                 <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
    6"> <i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star star-
    color"></i><i class="fa fa-star star-color"></i> <i class="fa fa-star star-color"></i>
    </div>
340.                                         <div class="col-md-12">
341.                                             <div class="description">Más de 100
    personas acuden através de C'up al Festival del Sonar de Barcelona, donde disfrutaron de
    música variada y espectaculos diferentes.</div>
342.                                         <div class="date">16 de Junio de
    2016</div>
343.                                     </div>
344.                                     </div>
345.                                     </div>
346.                                     </div>
347.                                     </div>
348.                                     <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-12">
349.                                         <div class="col-item">
350.                                             <div class="photo">  </div>
351.                                         <div class="info">
352.                                             <div class="row">
353.                                                 <div class="col-lg-9 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
    6">
354.                                                     <div class="type">Gastronomia</div>
355.                                                 </div>
356.                                                 <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
    6"> <i class="fa fa-star star-color"></i><i class="fa fa-star star-color"></i><i class="fa
    fa-star star-color"></i><i class="fa fa-star star-color"></i> <i class="fa fa-star star-
    color"></i> </div>
357.                                         <div class="col-md-12">
358.                                             <div class="description">Gracias a la cadena
    de restaurantes "Le Sucre Couer BCN", 15 personas disfrutaron de un desayuno exclusivo
    con una de nuestras promociones.</div>
359.                                         <div class="date">7 de Mayo de 2016</div>
360.                                         </div>
361.                                         </div>
362.                                         </div>
363.                                         </div>
364.                                         </div>
365.                                         </div>
```

```
366.          </div>
367.          <div class="item">
368.              <div class="row">
369.                  <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-sm-12">
370.                      <div class="col-item">
371.                          <div class="photo">  </div>
373.                      <div class="info">
374.                          <div class="row">
375.                              <div class="col-lg-9 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
376.                                 6">
377.                                  <div class="type">Mascotas</div>
378.                                  </div>
379.                                  <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
380.                                     6"> <i class="fa fa-star star-color"></i><i class="fa fa-star star-color"></i><i class="fa
381.                                     fa-star star-color"></i><i class="fa fa-star star-color"></i> <i class="fa fa-star star-
382.                                     color"></i> </div>
383.          <div class="col-md-12">
384.              <div class="description">Los amantes de los
385.                 perros organizaron una salida alrededor de la playa de Nova Icaria para poder disfrutar de
386.                 sus mascotas.</div>
387.          <div class="date"> 14 de Abril de
388.             2017</div>
389.          </div>
390.          </div>
391.          </div>
392.          </div>
393.          </div>
394.          <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
395.             6">
396.              <div class="type">Naturaleza</div>
397.              </div>
398.              <div class="col-lg-3 col-md-6 col-sm-6 col-xs-
399.                 6"> <i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star star-color"></i><i class="fa fa-star
400.                 star-color"></i><i class="fa fa-star star-color"></i> <i class="fa fa-star star-
401.                 color"></i> </div>
402.          <div class="col-md-12">
403.              <div class="description">Escapada rural al
404.                 pueblo de Rupit durante un fin de semana para evadirse de la monotonía.</div>
```



```
447.          <li><a href="mailto:cupwebcup@gmail.com">infohelp@cup.com</a></li>
448.          <li></li>
449.          <li>
450.              <p class="description">934 567 890</p>
451.          </li>
452.          </ul>
453.      </div>
454.      <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 ">
455.          <h3 class="title">Requisitos legales:</h3>
456.          <ul class="list-inline">
457.              <li> <a href="http://localhost/cup/cup/poliAndUse.php">Privacy
Policy</a> </li>
458.              <li></li>
459.              <li> <a href="http://localhost/cup/cup/poliAndUse.php">Terms of
Use</a> </li>
460.          </ul>
461.      </div>
462.      <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 ">
463.          <h3 class="title">Nuestras redes sociales:</h3>
464.          <ul class="list-inline">
465.              <li> <a href="https://www.facebook.com/Cup-
836075529888530/"><i class="fa fa-facebook fa-2x"></i></a> </li>
466.              <li> <a href="https://www.linkedin.com/in/c-up-5a1307143/"><i
class="fa fa-linkedin fa-2x"></i></a> </li>
467.
468.          <li> <a href="https://plus.google.com/u/0/110164777116889347380"><i class="fa fa-google-
plus fa-2x"></i></a> </li>
469.          <li> <a href="https://twitter.com/C_up_WEB"><i class="fa fa-
twitter fa-2x"></i></a> </li>
470.      </ul>
471.  </div>
472.  <div class="copyright text-center "> Copyright© 2017 C'up </div>
473.  </div>
474.  </div>
475. </footer>
476.
477. <!-- jQuery -->
478. <script src="js/jquery.js"></script>
479. <script
src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"><scr
ipt>
480.
481. <!-- Validator -->
482. <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
483.
484.
485. <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
486. <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
487.
488. <script>
489.
490. //C'up animation
491.         var cupi = $("#topi").offset().top;
```

```

492.         $("html, body").animate({scrollTop: cupi + "px"});
493.         $("#topi").click(function () {
494.             $("html, body").animate({scrollTop: "0px"});
495.         });
496.
497. //Service animation
498.         function toService() {
499.             var ser = $("#services").offset().top;
500.
501.             $("html, body").animate({
502.                 scrollTop: ser + "px"
503.             });
504.         }
505. //Category animation
506.         function toCat() {
507.             var cate = $("#category").offset().top;
508.
509.             $("html, body").animate({
510.                 scrollTop: cate + "px"
511.             });
512.         }
513. //Out animation
514.         function toOut() {
515.             var outo = $("#outstand").offset().top;
516.
517.             $("html, body").animate({
518.                 scrollTop: outo + "px"
519.             });
520.         }
521. //About animation
522.         function toCono() {
523.             var abo = $("#about").offset().top;
524.
525.             $("html, body").animate({
526.                 scrollTop: abo + "px"
527.             });
528.         }
529.
530.     </script>
531.     </body>
532. </html>

```

Inicio.php

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
- 6.

```
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a páginas internas usuarios que han iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. //Inicializamos la foto predeterminada de grupos y eventos para futuras creaciones
13. $_SESSION['foto'] = "newevent.jpg";
14. ?>
15.
16. <!DOCTYPE html>
17. <html lang="es">
18.     <head>
19.
20.         <script type="text/javascript"
21.             src="//cdn.jsdelivr.net/jquery/1/jquery.min.js"></script>
21.         <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-growl/1.0.0/jquery.bootstrap-growl.min.js"></script>
22.         <script src="js/bootstrap-notify.js" type="text/javascript"></script>
23.
24.         <meta charset="utf-8">
25.         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
26.         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
27.         <meta name="description" content="">
28.         <meta name="author" content="">
29.         <title>C'up - Inicio</title>
30.
31.         <!-- Bootstrap Core CSS -->
32.         <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
33.
34.         <!-- Custom CSS -->
35.         <link href="css/inicio.css" rel="stylesheet">
36.         <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
37.
38.         <!-- Custom Fonts -->
39.         <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
40.             type="text/css">
41.             <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
42.             <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
43.         </head>
44.         <body>
45.             <?php
46. //Obtenemos fecha del servidor en formato aaaa-mm-dd
47.     $fechaHoy = date('Y-m-d');
48. //Buscamos los eventos terminados que no han sido votados
49.     $consulta = "SELECT DISTINCT id_evento,email,fecha,email,nombre FROM evento
50.                 WHERE id_evento IN (SELECT id_evento FROM relacionusuarioevento WHERE
51.                     email=''" . $_SESSION['user'] . "' AND votacion=0);";
52.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
53.     while ($row = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
54.         //Si el evento esta terminado y el usuario no es el creador ejecuta el JS con un
55.         //popup
56.         if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $row['fecha']) == 1 && $row['email'] != $_SESSION['user']) {
```

```
54.     echo '<script>
55.         $.notify({
56.             icon: "glyphicon glyphicon-star",
57.             message: "EVENTO ' . $row['nombre'] . ' TERMINADO! Pulse aquí para
puntuar a su creador!",
58.             url: "./evento-votacion.php?id=' . $row['id_evento'] . '',
59.             target: "_self"
60.         });
61.     </script>';
62. }
63. ?>
64.
65.
66. <!-- Navigation -->
67. <nav id="inicio" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
68.     <div class="container">
69.         <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
70.         <div class="navbar-header page-scroll">
71.             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle
navigation</span> Menu <i class="fa fa-bars"></i> </button>
72.             <a class="navbar-brand page-scroll" href=".//inicio.php"></a> </div>
73.
74.             <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
75.                 <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
76.                     <li> <form id="validator" action="buscador.php" method="GET">
77.                         <input class="search" type="text" name="search"
placeholder="Buscar..." />
78.                         <button type="submit" name="submit" class="glyphicon glyphicon-
search"></button>
79.                     </form>
80.                 </li><br>
81.                 <li><a href=".//crear-evento.php">Crear Evento</a></li>
82.                 <li><a href=".//crear-grupo.php">Crear Grupo</a></li>
83.                 <li><span class="badge badge-important" id="num"></span>
84.                     <div id="boton" onclick="noti()">
85.                         <div class="glyphicon glyphicon-envelope"></div>
86.                     </div>
87.                 </li>
88.                 <li>
89.                     <div id="boton" onclick="profile()">
90.                         <div class="glyphicon glyphicon-user"></div>
91.                     </div>
92.                 </li>
93.             </ul>
94.         </div>
95.         <!-- /.navbar-collapse -->
96.     </div>
97.     <!-- /.container-fluid -->
98. </nav>
99. <section id="subnav" class="subnav" onclick="out()">
100.     <div class="container">
101.         <div class="navbar-header page-scroll">
```

```
102.          <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
103.            data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle
104.              navigation</span> Menu <i class="fa fa-bars"></i> </button>
105.          </div>
106.          <!-- Filtro de eventos -->
107.          <ul class="nav navbar-nav aloha">
108.            <li class="active">
109.              <a onclick="cargarContenido('./includes/all.php')">Todos los eventos</a> </li>
110.            <li>
111.              <a onclick="cargarContenido('./includes/hoy.php')">Hoy</a> </li>
112.            <li>
113.              <a onclick="cargarContenido('./includes/manana.php')">Mañana</a> </li>
114.            <li>
115.              <select id="mes" onchange="cargarContenidoMes(); " class="mes"
116.                name="Por Mes"><div class="glyphicon glyphicon-triangle-bottom"></div>
117.                <option value='mes'>Por meses</option>
118.                <?php
119.                  //Creamos un array con todos los meses del año en formato de 3
120.                  letras
121.                  $valor = array("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug",
122.                    "Sep", "Oct", "Nov", "Dec");
123.                  //Creamos un array con todos los meses del año
124.                  $mes = array("Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio",
125.                    "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre");
126.                  for ($i = 0; $i < sizeof($mes); $i++) {
127.                    //Se crea un desplegable con todos los meses
128.                    echo "<option class='option' value="" . $valor[$i] . """
129.                      > . $mes[$i] . '</option>';
130.                  }
131.                  ?>
132.                </select>
133.              </li>
134.              <li> <a onclick="cargarContenido('./includes/cat.php')">Categorias</a>
135.              </li>
136.              <li>
137.                <a onclick="cargarContenido('./includes/grupos.php')">Grupos</a> </li>
138.                <li>
139.                  <a onclick="cargarContenido('./includes/reco.php')">Recomendados</a> </li>
140.                </ul>
141.              </div>
142.            </section>
143.            <?php $nam = dameUsuario($_SESSION['user']); ?>
144.            <!-- Popup donde el usuario puede ver sus notificaciones-->
145.            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 pos" id="noti">
146.              <h5><strong>Notificaciones</strong></h5>
147.              <hr>
148.              <ul id="listas">
149.                <?php
150.                  //hacemos una busqueda de los nombres, correos y si han sido leidos o no de todos los
151.                  //mensajes privados que han sido enviados al usuario
152.                  $noti = "SELECT usuarios.nombre, usuarios.email, mensaje.leido FROM
153.                    usuarios INNER JOIN mensaje ON usuarios.email=mensaje.de WHERE
154.                    mensaje para="" . $_SESSION['user'] . """;
155.                  $res = mysqli_query(conexion(), $noti);
156.                </?php
157.              </ul>
158.            </div>
159.          </div>
160.        </div>
161.      </div>
162.    </div>
163.  </div>
```

```
141.     while ($notificacion = mysqli_fetch_array($res)) {
142.         //Si el mensaje no ha sido leido se muestra el nombre de la persona que
143.         //lo envía
144.         if ($notificacion[2] == 0) {
145.             ?>
146.             <li>Nuevo mensaje!</li>
147.             <li><a
148.                 href=".//mensajes.php?id=<?php echo $notificacion[1] ?>">De: <?php echo $notificacio
149.                 n[0]; ?></a></li>
150.             <hr>
151.             <?php
152.             ?
153.             </ul>
154.             <a href=".//mensajes.php">Ver mensajes privados</a>
155.             </div>
156.             <!-- Popup donde el usuario puede ver las opciones de su perfil-->
157.             <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 pos" id="profile">
158.                 <div align="center" style="background-image: url('<?php echo ".//files/" . $nam['foto']; ?>')"> </div>
159.             </div>
160.             <ul>
161.                 <h5><strong> <?php echo $nam['nombre']; ?></strong></h5>
162.                 <hr>
163.                 <li><a href='//perfil.php'>Mi Perfil</a></li>
164.                 <hr>
165.                 <li><a href='//mis-eventos.php'>Mis Eventos</a></li>
166.                 <hr>
167.                 <li><a href='//mis-grupos.php'>Mis Grupos</a></li>
168.                 <hr>
169.                 <li><a href='//cerrar-sesion.php'>Cerrar Sesión</a></li>
170.                 <hr>
171.             </ul>
172.         </div>
173.
174.
175.         <!-- -----
----->
176.
177.         <section id="event" onclick="out()">
178.             <div class="container" >
179.                 <div class="content" >
180.                     <div class="row" id="filtro" >
181.                         <?php
182.                             //Obtenemos fecha del servidor en formato aaaa-mm-dd
183.                             $fechaHoy = date('Y-m-d');
184.                             //Seleccionamos los todos los eventos
185.                             $consulta = "SELECT
186.                             categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa FROM
187.                             evento";
188.                             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
189.                             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
190.                                 if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0) {
```

```
189. //Mostramos los eventos que todavia no han terminado
190. $idf = $fila[7];
191. $fotoE = "files/" . dameFotoE($idf);
192. echo '<div class = "col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">';
193. echo '<div class = "background"></div>';
194. echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class =
    "event test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"/></div>';
195. echo '<div class = "event-hover">';
196. echo '<div class = "col-xs-6">';
197. echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
198. echo ' </div>';
199.
200. echo ' <div class = "col-xs-6">';
201. echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
202. echo ' </div>';
203.
204. echo ' <div class = "event-info">';
205. echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
206. echo ' <div class = "description">';
207. echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
208. //Cambiamos la fecha a formato dd-mm-aaaa
209. echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
210. echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
211. if ($fila[8] == 1) {
212.     echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
213. }
214. echo ' </div>';
215. echo ' </div>';
216. echo ' </div>';
217. echo ' </a>';
218. echo ' </div>';
219. }
220. ?
221.
222.
223.     </div>
224.     </div>
225.     </div>
226. </section>
227. <section id="footer" onclick="out()">
228.     <div class="container">
229.         <hr>
230.         <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
    experiencias</p>
231.     </div>
232. </section>
233.
234. <!-- jQuery -->
235. <script
    src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"><scr
    ipt>
236.
237. <!-- Validator -->
238. <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
239. <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
```

```
240.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
241.
242.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
243.      <script src="js/popup.js"></script>
244.
245.      <script type='text/javascript'>
246.
247.          /* * **** * **** * */
248.          /* FUNCIÓN QUE DIVIDE URL */
249.          /* * **** * **** * */
250.
251.          function getParameterByName(name) {
252.              //Reemplazamos caracteres para reparar el string
253.              name = name.replace(/\[\]/, "\\[").replace(/\]\]/, "\\]");
254.              //Utilizamos expresiones regulares para dividir la url y obtener el mensaje
255.              deseado
256.              var regex = new RegExp("[\\?&]" + name + "=([^&#]*")",
257.                  results = regex.exec(location.search);
258.                  return results === null ? "" :
259.                      decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));
260.          }
261.          /* * **** * **** * */
262.          /* FUNCIÓN QUE LANZA POPUPS */
263.          /* * **** * **** * */
264.
265.          window.onload = function () {
266.
267.              //Cada IF recoge mensajes de la URL y dependiendo del mensaje lanza un
268.              //popup
269.              if (getParameterByName('mensaje') == 'crear-evento') {
270.                  $.bootstrapGrowl('<strong>Evento creado correctamente</strong>.', {
271.                      type: 'success',
272.                      offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
273.                      align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
274.                      delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
275.                      equivalent to the *demo* timeOut!
276.                      allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
277.                      //popup.
278.                      stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
279.                  });
280.              }
281.              if (getParameterByName('mensaje') == 'crear-grupo') {
282.                  $.bootstrapGrowl('<strong>Grupo creado correctamente</strong>.', {
283.                      type: 'success',
284.                      offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
285.                      align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
286.                      delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
287.                      equivalent to the *demo* timeOut!
288.                      allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
289.                      //popup.
290.                      stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
```

```
288.         });
289.     }
290.
291.     if (getParameterByName('mensaje') == 'eliminar-evento') {
292.         $.bootstrapGrowl('<strong>Has eliminado el evento</strong>', {
293.             type: 'danger',
294.             offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
295.             align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
296.             delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
equivalent to the *demo* timeOut!
297.             allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
popup.
298.             stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
299.         });
300.     }
301.
302.     if (getParameterByName('mensaje') == 'eliminar-grupo') {
303.         $.bootstrapGrowl('<strong>Has eliminado el grupo</strong>', {
304.             type: 'danger',
305.             offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
306.             align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
307.             delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
equivalent to the *demo* timeOut!
308.             allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
popup.
309.             stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
310.         });
311.     }
312.
313.     if (getParameterByName('mensaje') == 'votacion') {
314.         $.bootstrapGrowl("<i class='glyphicon glyphicon-heart' style='text-
justify: inter-word;'><strong>Gracias! Los usuarios y el equipo de C'up te agradecen tu
votación</strong></i>", {
315.             type: 'info',
316.             offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
317.             align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
318.             delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
equivalent to the *demo* timeOut!
319.             allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
popup.
320.             stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
321.
322.         });
323.     }
324. };
325. // Funcion para cargar un contenido en un div
326. function cargarContenido(pagina) {
327.     // cargamos la pagina en el div filtro
328.     $("#filtro").load(pagina);
329. }
330. // Funcion para cargar un contenido en un div
331. function cargarContenidoMes() {
332.     // cargamos la pagina en el div filtro
333.     var combo = document.getElementById("mes").value;
334.     if (combo != "Mes") {
```

```
335.         cargarContenido('./includes/mes.php?mes=' + combo)
336.     }
337. }
338.
339. //El filtro de la página queda subrayado
340. $('.aloha').on('click', 'li', function () {
341.     $(this).addClass('active').siblings().removeClass('active');
342. });
343.
344.
345. /* * **** */
346. /* FUNCIÓN QUE OCULTA POPUPS */
347. /* * **** */
348.
349. function out() {
350.     //Obtenemos el div de notificaciones
351.     var div1 = document.getElementById('noti');
352.     //Obtenemos el div de perfil
353.     var div3 = document.getElementById('profile');
354.     //Ocultostamos los divs
355.     div1.style.display = 'none';
356.     div3.style.display = 'none';
357. }
358.
359. /* * **** */
360. /* FUNCIÓN PARA CONTAR LOS HR DE LISTAS */
361. /* * **** */
362.
363. $(document).ready(function () {
364.     //Se guarda en una varibale cuantos hr hay en listas
365.     var num = $("#listas hr").length;
366.     //Se cambia el valor del num1 dependiendo de num
367.     document.getElementById('num1').innerHTML = num;
368.     if (num > 0) {
369.         //si hay algún hr en listas, el background de num1 pasa a rojo
370.         document.getElementById('num1').style.backgroundColor = 'red';
371.     }
372.
373. });
374.
375.
376.     </script>
377.
378.     </body>
379. </html>
```

Mensajes.php

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./assets/funciones.php");

```
4.
5. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
6. ini_set('display_errors', '1');
7.
8. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han iniciado el login
9. if (!isset($_SESSION['user'])) {
10.   header("Location: ./index.php");
11. }
12.
13. //Recogemos la id de la URL
14. $id = $_GET['id'];
15. //Recogemos el estado de la URL
16. $estado = $_GET['estado'];
17.
18. //Si existe submit:
19. if ($_POST['submit']) {
20.
21.   $para = $_GET["id"];
22.   if ($para != null) {
23.     //Si el mensaje tiene destinatario se recogen todos los datos y se insertan en la BBDD
24.     $fecha = date("Y-m-d H:i:s");
25.     $feid = date("YmdHis");
26.     $id = $feid . $para . $_SESSION['user'];
27.     $menssage = "INSERT INTO mensaje (id, de, para, fecha, texto) VALUES
      ('" . $id . "','" . $_SESSION['user'] . "','" . $para . "','" . $fecha . "','" . $_POST['descripcion'] . "')";
28.     mysqli_query(conexion(), $menssage);
29.   }
30. }
31. ?>
32.
33. <!DOCTYPE html>
34. <html lang="es">
35.   <head>
36.     <meta charset="utf-8">
37.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
38.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
39.     <meta name="description" content="">
40.     <meta name="author" content="">
41.     <title>C'up - Mensajes</title>
42.
43.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
44.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
45.
46.     <!-- Custom CSS -->
47.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
48.     <link href="css/message.css" rel="stylesheet">
49.
50.     <!-- Custom Fonts -->
51.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
52.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
53.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
```

```
54.  
55.    </head>  
56.    <body>  
57.  
58.  
59.        <!-- Navigation -->  
60.        <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>  
61.  
62.  
63.        <!--  
----->  
64.  
65.  
66.  
67.        <section id="message" onclick="out()">  
68.            <div class="container">  
69.                <div class="content">  
70.                    <?php  
71.                        //Recogemos la id de la url  
72.                        $url = $_SERVER["REQUEST_URI"];  
73.                        //Separamos la la información  
74.                        $porciones = explode("=", $url);  
75.                        //Guardamos la id  
76.                        $id = $porciones[1];  
77.                    ?>  
78.                    <div class="row">  
79.                        <div class="col-lg-7 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">  
80.                            <div class="intro-text" style="overflow:auto;">  
81.                                <div class="chat">  
82.                                    <div class="chat-history" >  
83.                                        <ul class="chat-ul" id="result" >  
84.  
85.                                            <?php  
86.                                                //Se recogen los datos de todos los mensajes  
87.                                                $mess = "SELECT texto, de, para, fecha FROM mensaje";  
88.  
89.                                            $resultado = mysqli_query(conexion(), $mess);  
90.  
91.                                            while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSO  
C)) {  
92.  
93.                                                if (($id == $fila['para']) && ($_SESSION['user'] == $fila[  
    'de']) || ($id == $fila['de']) && ($_SESSION['user'] == $fila['para'])) {  
94.                                                    //Si el mensaje pertenece a la conversacion lo  
muestra  
95.                                                    if ($_SESSION['user'] == $fila['de']) {  
96.                                                        //Se imprime el mensaje si pertenece al usuario  
97.                                                        echo '<li class="clearfix">';  
98.                                                        echo '<div class="message me-message float-  
right"">' . $fila['texto'] . ' <span style="float:right;">  
    ||' . $fila['fecha'] . ' </span></div>';  
99.                                                        echo '</li>';  
100.                                                   } else {  
101.                                                       //Se imprime el mensaje si pertenece a otro  
usuario
```

```
102.                                echo '<li class="clearfix">';
103.                                echo '<div class="message you-message float-
104. left">' . $fila['texto'] . ' <span style="float:right;">
105. ||' . $fila['fecha'] . ' </span></div>';
106.                                echo '</li>';
107.                                //Se upgradea el campo leido a 1 para saber que
108.                                el mensaje ha sido mostrado
109.                                $con = "UPDATE mensaje SET leido=1 WHERE
110.                                de="" . $fila['de'] . "" AND para="" . $fila['para'] . ""
111.                                AND texto="" . $fila['texto'] . "";
112.                                mysqli_query(conexion(), $con);
113.                                }
114.                                }
115.                                ?>
116.                                </div>
117.
118.
119.                                </div>
120.
121.                                <form class="form-horizontal" method="post" id="validator"
122.                                action="<?php echo './mensajes.php?id=' . $id; ?>">
123.                                    <textarea style="max-width: 100%; min-width: 100%; max-
124. height: 100px; min-height: 100px;" maxlength="250" class="form-control"
125. id="description" name="description" placeholder="Description"></textarea>
126.                                    <p id="contador"></p>
127.                                    <div class="col-lg-5 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
128.                                        <input type="submit" class="submit" name="submit"
129. value="Enviar mensaje" />
130.                                    </div>
131.                                </form>
132.                                <div class="col-lg-5 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
133.                                    <button
134. onclick="cargarContenido('<?php echo './includes/mensajes-
135. privados.php?id=' . $id ?>')">Actualizar</button>
136.                                </div>
137.                                </div class="col-lg-5 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
138.                                <div class="home" style="overflow:auto; overflow-x: hidden;">
139.                                    <?php
140.                                    //Realizamos una busqueda de todos los participantes de las
conversaciones
141.                                    $res = "SELECT DISTINCT de, para FROM mensaje;";
142.                                    $resultado = mysqli_query(conexion(), $res);
143.                                    while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
144.                                        $info = "SELECT email, nombre, foto FROM usuarios WHERE
email="" . $fila["de"] . "";
```

```
145.                     $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $info);
146.                     if (($fila2 = mysqli_fetch_array($resultado2, MYSQLI_ASSOC)
147. ) && $fila["de"] != $_SESSION['user']) {
148.                         //Si existe conversacion con el usuario se muestra
149.                         informacion sobre la persona
150.                         echo '<div class="row"><div class="col-lg-3 col-sm-6 col-
151. xs-12">' . ' 
153.                         </div>
154.                         <div class="col-lg-9 col-sm-6 col-xs-12">
155.                             <h4><a
156.                             href="../mensajes.php?id=' . $fila2["email"] . '">' . $fila2["nombre"] . '</a></h4>
157.                             <div class="descripcion">Último mensaje enviado por
158.                             esta persona.</div>
159.                         </div>
160.                         <?>
161.                         </div>
162.                         <div class="contenedor">
163.                             <div class="col-sm-6 col-xs-6">
164.                                 <a class="cambiomensaje"
165. href="<?php echo './mensajes.php' ?>">Mensajes recibidos</a>
166.                             </div>
167.                             <div class="col-sm-6 col-xs-6">
168.                                 <a class="cambiomensaje" href="<?php echo './mensajes-
169. enviados.php' ?>">Mensajes enviados</a>
170.                             </div>
171.                             </div>
172.                             </div>
173.                             </div>
174.                         </section>
175.                         <section id="footer" onclick="out()">
176.                             <div class="container">
177.                                 <hr>
178.                                 <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
179.                                 experiencias</p>
180.                             </div>
181.                         </section>
182.                         <!-- jQuery -->
183.                         <script src="js/jquery.js"></script>
184.                         <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"
185. type="text/javascript"></script>
186.                         <!-- <script>
187.                         $(document).ready(function () {
188.                             $.get("${jsonAction} #result", function (data) {
189.                                 $('#result').html($(data).html());
190.                             });
191.                         </script>
```

```
190.      });
191.    </script>-->
192.    <script
193.      src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"></scr
194.      ipt>
195.      <!-- Validator -->
196.      <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
197.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
198.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
199.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
200.      <script src="js/popup.js"></script>
201.      <script>
202.        function cargarContenido(pagina) {
203.          // cargamos la pagina en .chat-ul
204.          $(".chat-ul").load(pagina);
205.        }
206.        $(document).ready(function () {
207.          //Añadimos el máximo de caracteres
208.          var max_chars = 250;
209.          //Contamos los caracteres actuales
210.          $('#max').html(max_chars);
211.          //Cada vez que se escribe en el div description ejecutamos esta función
212.          $('#description').keyup(function () {
213.            var chars = $(this).val().length;
214.            var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
215.            //Mostramos cuantos caracteres faltan para el límite
216.            $('#contador').html(diff);
217.          });
218.        });
219.
220.        //Guardamos la posición en que se encuentra el scroll de la página
221.        window.onload = function () {
222.          var pos = window.name || 0;
223.          window.scrollTo(0, pos);
224.        }
225.        //Se carga la página en la ultima posición
226.        window.onunload = function () {
227.          window.name = self.pageYOffset || (document.documentElement.scrollTop
228.          + document.body.scrollTop);
229.        }
230.      </script>
231.    </body>
232.  </html>
```

Mensajes-enviados.php

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./assets/funciones.php");

```
4.
5. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
6. ini_set('display_errors', '1');
7.
8. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han iniciado el login
9. if (!isset($_SESSION['user'])) {
10.   header("Location: ./index.php");
11. }
12.
13. //Recogemos la id de la URL
14. $id = $_GET['id'];
15. //Recogemos el estado de la URL
16. $estado = $_GET['estado'];
17.
18. //Si existe submit:
19. if ($_POST['submit']) {
20.
21.   $para = $_GET["id"];
22.   if ($para != null) {
23.     //Si el mensaje tiene destinatario se recogen todos los datos y se insertan en la BBDD
24.     $fecha = date("Y-m-d H:i:s");
25.     $feid = date("YmdHis");
26.     $id = $feid . $para . $_SESSION['user'];
27.     $menssage = "INSERT INTO mensaje (id, de, para, fecha, texto) VALUES
      ('" . $id . "','" . $_SESSION['user'] . "','" . $para . "','" . $fecha . "','" . $_POST['descripcion'] . "')";
28.     mysqli_query(conexion(), $menssage);
29.   }
30. }
31. ?>
32.
33. <!DOCTYPE html>
34. <html lang="es">
35.   <head>
36.     <meta charset="utf-8">
37.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
38.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
39.     <meta name="description" content="">
40.     <meta name="author" content="">
41.     <title>C'up - Mensajes</title>
42.
43.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
44.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
45.
46.     <!-- Custom CSS -->
47.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
48.     <link href="css/message.css" rel="stylesheet">
49.
50.     <!-- Custom Fonts -->
51.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
52.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
53.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
```

```
54.  
55.    </head>  
56.    <body>  
57.  
58.  
59.        <!-- Navigation -->  
60.        <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>  
61.  
62.  
63.        <!--  
----->  
64.  
65.  
66.  
67.        <section id="message" onclick="out()">  
68.            <div class="container">  
69.                <div class="content">  
70.                    <?php  
71.                        //Recogemos la id de la url  
72.                        $url = $_SERVER["REQUEST_URI"];  
73.                        //Separamos la la información  
74.                        $porciones = explode("=", $url);  
75.                        //Guardamos la id  
76.                        $id = $porciones[1];  
77.                    ?>  
78.                    <div class="row">  
79.                        <div class="col-lg-7 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">  
80.                            <div class="intro-text" style="overflow:auto;">  
81.                                <div class="chat">  
82.                                    <div class="chat-history" >  
83.                                        <ul class="chat-ul" id="result" >  
84.  
85.                                            <?php  
86.                                                //Se recogen los datos de todos los mensajes  
87.                                                $mess = "SELECT texto, de, para, fecha FROM mensaje";  
88.  
89.                                            $resultado = mysqli_query(conexion(), $mess);  
90.  
91.                                            while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSO  
C)) {  
92.  
93.                                                if (($id == $fila['para']) && ($_SESSION['user'] == $fila[  
    'de']) || ($id == $fila['de']) && ($_SESSION['user'] == $fila['para'])) {  
94.                                                    //Si el mensaje pertenece a la conversacion lo  
muestra  
95.                                                    if ($_SESSION['user'] == $fila['de']) {  
96.                                                        //Se imprime el mensaje si pertenece al usuario  
97.                                                        echo '<li class="clearfix">';  
98.                                                        echo '<div class="message me-message float-  
right"">' . $fila['texto'] . ' <span style="float:right;"> !' . $fila['fecha'] . '|  
    </span></div>';  
99.                                                    echo '</li>';  
100.                                               } else {  
101.                                                   //Se imprime el mensaje si pertenece a otro  
usuario
```

```
102.                                echo '<li class="clearfix">';
103.                                echo '<div class="message you-message float-
104. left">' . $fila['texto'] . ' <span style="float:right;">
105. |' . $fila['fecha'] . '| </span></div>';
106.                                echo '</li>';
107.                                //Se upgradea el campo leido a 1 para saber que
108.                                el mensaje ha sido mostrado
109.                                }
110.                                }
111.                                ?>
112.
113.
114.                            </ul>
115.                            </div>
116.                        </div>
117.
118.
119.                    </div>
120.                    <form class="form-horizontal" method="post" id="validator"
121. action="<?php echo './mensajes-enviados.php?id=' . $id; ?>">
122.                            <textarea style="max-width: 100%; min-width: 100%; max-
123. height: 100px; min-height: 100px;" maxlength="250" class="form-control"
124. id="description" name="description" placeholder="Description"></textarea>
125.                            <p id="contador"></p>
126.                            <div class="col-lg-5 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
127.                                <input type="submit" class="submit" name="submit"
128. value="Enviar mensaje" />
129.                            </div>
130.
131.
132.                    </div>
133.
134.                <div class="col-lg-5 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
135.                    <div class="home" style="overflow:auto; overflow-x: hidden;">
136.                        <?php
137.                            //Realizamos una busqueda de todos los participantes de las
conversaciones
138.                            $res = "SELECT DISTINCT de, para FROM mensaje;";
139.                            $resultado = mysqli_query(conexion(), $res);
140.                            while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
141.                                $info = "SELECT email, nombre, foto FROM usuarios WHERE
email='" . $fila["para"] . "'";
142.                                $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $info);
143.                                if (($fila2 = mysqli_fetch_array($resultado2, MYSQLI_ASSOC)
) && $fila["para"] != $_SESSION['user']) {
```

```
144.                                //Si existe conversacion con el usuario se muestra
145.      informacion sobre la persona
146.      echo '<div class="row"><div class="col-lg-3 col-sm-6 col-
147.          xs-12">' . '<img class="img-responsive img-circle test redonda2"
148.          style="background-image: url("./files/" . $fila2['foto'] . ')"
149.          width="200px" height="200px">
150.          </div>
151.          <div class="col-lg-9 col-sm-6 col-xs-12">
152.              <h4><a href=".mensajes-
153.                  enviados.php?id=" . $fila2["email"] . '">' . $fila2["nombre"] . '</a></h4>
154.              <div class="descripcion">Ultimo mensaje enviado por
155.                  esta persona.</div>
156.          </div>
157.      } // mysqli_close(conexion())
158.      ?>
159.  </div>
160.  <div class="contenedor">
161.      <div class="col-sm-6 col-xs-6">
162.          <a class="cambiomensaje"
163.              href=<?php echo './mensajes.php' ?>>Mensajes recibidos</a>
164.          </div>
165.          <div class="col-sm-6 col-xs-6">
166.              <a class="cambiomensaje" href=<?php echo './mensajes-
167.                  enviados.php' ?>>Mensajes enviados</a>
168.          </div>
169.          </div>
170.          </div>
171.          </div>
172.      </section>
173.      <section id="footer" onclick="out()">
174.          <div class="container">
175.              <hr>
176.              <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
177.                  experiencias</p>
178.          </div>
179.      </section>
180.      <div></div>
181.      <!-- jQuery -->
182.      <script src="js/jquery.js"></script>
183.      <script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"
184.          type="text/javascript"></script>
185.      <script
186.          src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"></scr
187.          ipt>
188.      <!-- Validator -->
189.      <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
```

```

188.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
189.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
190.
191.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
192.      <script src="js/popup.js"></script>
193.      <script>
194.          function cargarContenido(pagina) {
195.              // cargamos la pagina en .chat-ul
196.              $(".chat-ul").load(pagina);
197.          }
198.          $(document).ready(function () {
199.              //Añadimos el máximo de caracteres
200.              var max_chars = 250;
201.              //Contamos los caracteres actuales
202.              $('#max').html(max_chars);
203.              //Cada vez que se escribe en el div description ejecutamos esta función
204.              $('#description').keyup(function () {
205.                  var chars = $(this).val().length;
206.                  var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
207.                  //Mostramos cuantos caracteres faltan para el límite
208.                  $('#contador').html(diff);
209.              });
210.          });
211.
212.          //Guardamos la posición en que se encuentra el scroll de la página
213.          window.onload = function () {
214.              var pos = window.name || 0;
215.              window.scrollTo(0, pos);
216.          }
217.          //Se carga la página en la ultima posición
218.          window.onunload = function () {
219.              window.name = self.pageYOffset || (document.documentElement.scrollTop
+ document.body.scrollTop);
220.          }
221.      </script>
222.      </body>
223.  </html>

```

Mis-eventos.php

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
- 6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a páginas internas usuarios que han iniciado el login
8. if (!isset(\$_SESSION['user'])) {
9. header("Location: ./index.php");
10. }

```
11.
12. $id = $_GET['id'];
13. ?>
14.
15. <!DOCTYPE html>
16. <html lang="es">
17.   <head>
18.     <meta charset="utf-8">
19.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
20.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
21.     <meta name="description" content="">
22.     <meta name="author" content="">
23.     <title>C'up - Inicio</title>
24.
25.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
26.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
27.
28.     <!-- Custom CSS -->
29.     <link href="css/miseventos.css" rel="stylesheet">
30.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
31.
32.     <!-- Custom Fonts -->
33.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
34.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
35.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
36.
37.   </head>
38.   <body>
39.
40.     <!-- Navigation -->
41.     <?php $nam = dameUsuario($_SESSION['user']); ?>
42.
43.     <nav id="inicio" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
44.       <div class="container">
45.         <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
46.         <div class="navbar-header page-scroll">
47.           <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle
navigation</span> Menu <i class="fa fa-bars"></i> </button>
48.           <a class="navbar-brand page-scroll" href=".//inicio.php"></a> </div>
49.           <div class="navbar-collapse collapse">
50.             <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
51.               <li>
52.                 <form id="validation2" action="buscador.php" method="GET">
53.                   <input class="search" type="text" name="search"
placeholder="Buscar...">
54.                   <button type="submit" name="submit" class="glyphicon glyphicon-
search"></button>
55.                 </form>
56.               </li>
57.               <li><a href=".//crear-evento.php">Crear Evento</a></li>
58.               <li><a href=".//crear-grupo.php">Crear Grupo</a></li>
59.               <li><span class="badge badge-important" id="num"></span>
```

```
60.          <div id="boton" onclick="noti()">
61.              <div class="glyphicon glyphicon-envelope"></div>
62.          </div>
63.      </li>
64.      <li>
65.          <div id="boton" onclick="profile()">
66.              <div class="glyphicon glyphicon-user"></div>
67.          </div>
68.      </li>
69.  </ul>
70. </div>
71. <!-- /.navbar-collapse -->
72. </div>
73. <!-- /.container-fluid -->
74. </nav>
75. <!-- Filtro de eventos -->
76. <section id="subnav" class="subnav" onclick="out()">
77.     <div class="container">
78.
79.         <ul class="nav navbar-nav aloha">
80.             <li class="active">
81.                 <a onclick="cargarContenido('./includes/curso.php')">En curso</a> </li>
82.                 <li>
83.                     <a onclick="cargarContenido('./includes/terminados.php')">Terminados</a> </li>
84.                     <li>
85.                         <a onclick="cargarContenido('./includes/organizados.php')">Organizados</a> </li>
86.                     </ul>
87.                 </div>
88.             </section>
89.             <!-- Popup donde el usuario puede ver sus notificaciones-->
90.             <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 pos" id="noti">
91.                 <h5><strong>Notificaciones</strong></h5>
92.                 <hr>
93.                 <ul id="listas">
94.                     <?php
95.                         //hacemos una busqueda de los nombres, correos y si han sido leidos o no de
96.                         todos los mensajes privados que han sido enviados al usuario
97.                         $noti = "SELECT usuarios.nombre, usuarios.email, mensaje.leido FROM
98.                         usuarios INNER JOIN mensaje ON usuarios.email=mensaje.de WHERE
99.                         mensaje para=". $_SESSION['user']. """;
100.                        $res = mysqli_query(conexion(), $noti);
101.                        while ($notificacion = mysqli_fetch_array($res)) {
102.                            //Si el mensaje no ha sido leido se muestra el nombre de la persona que lo
103.                            envía
104.                            if ($notificacion[2] == 0) {
105.                                ?>
```

```
106.      </ul>
107.      <a href=".//mensajes.php">Ver mensajes privados</a>
108.    </div>
109.    <!-- Popup donde el usuario puede ver las opciones de su perfil-->
110.    <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 pos" id="profile">
111.      <div align="center"> <div class="img-responsive img-circle test redonda"
112.        style="background-image: url('<?php echo './files/' . $nam['foto']; ?>')"> </div>
113.      </div>
114.      <ul>
115.        <h5><strong> <?php echo $nam['nombre']; ?></strong></h5>
116.        <hr>
117.        <li><a href='./perfil.php'>Mi Perfil</a></li>
118.        <hr>
119.        <li><a href='./mis-eventos.php'>Mis Eventos</a></li>
120.        <hr>
121.        <li><a href='./mis-grupos.php'>Mis Grupos</a></li>
122.        <hr>
123.        <li><a href='./cerrar-sesion.php'>Cerrar Sesión</a></li>
124.        <hr>
125.      </ul>
126.    </div>
127.
128.    <!-- -----
----->
129.
130.    <section id="event" onclick="out()">
131.      <div class="container" id="filtro">
132.        <div class="content">
133.          <?php
134.          //Obtenemos fecha del servidor en formato aaaa-mm-dd
135.          $fechaHoy = date('Y-m-d');
136.          //Seleccionamos los todos los eventos
137.          $consulta = "SELECT categoria,precio,nombre,descripcion,
lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,foto,empresa FROM evento WHERE id_evento
IN (SELECT id_evento FROM relacionusuarioevento WHERE
email='' . $_SESSION['user'] . '')";
138.          $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
139.          while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
140.            if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $fila['fecha']) <= 0) {
141.              //Mostramos los eventos que todavia no han terminado
142.              $fotoE = "./files/" . $fila['foto'];
143.              echo '<div class = "row">';
144.              echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila['id_evento'] . '" class =
"event"><div class = "col-lg-4 col-md-4 col-sm-5 col-xs-12 test" style="background-
image: url(' . $fotoE . ')"> </div>';
145.              echo '<div class = "col-lg-8 col-md-8 col-sm-7 col-xs-12">';
146.              echo '<div class = "event-hover">';
147.              echo '<div class = "col-xs-6">';
148.              echo '<div class = "category"> ' . $fila['categoria'] . ' </div>';
149.              echo '</div>';
150.
151.              echo '<div class = "col-xs-6">';
152.              echo '<div class = "precio"> ' . $fila['precio'] . ' €</div>';
153.              echo '</div>';
```

```
154.  
155.         echo '<div class = "event-info">';  
156.         echo '<div class = "col-xs-12">';  
157.         echo '<div class = "title">' . $fila['nombre'] . '</div>';  
158.         //Si la descripción tiene más de 100 caracteres se recorta a 100 y  
159.         se añaden (...)  
160.         if (strlen($fila['descripcion']) > 100) {  
161.             echo '<div style="text-align:justify;" class =  
162.             "description">' . substr($fila['descripcion'], 0, 100) . '...</div>';  
163.         } else {  
164.             echo '<div style="text-align:justify;" class =  
165.             "description">' . $fila['descripcion'] . '</div>';  
166.         }  
167.         echo '<p>' . $fila['lugar'] . '</p>';  
168.         //Cambiamos la fecha a formato dd-mm-aaaa  
169.         echo '<p>' . cambiaf_mysql($fila['fecha']) . ' a las  
170.         ' . $fila['hora'] . '</p>';  
171.         echo '<p>Máximo de ' . $fila['limitePersonas'] . ' personas</p>';  
172.         if ($fila['empresa'] == 1) {  
173.             echo '<p>Evento organizado por entidad privada</p>';  
174.         }  
175.         echo '</div>';  
176.         echo '</div>';  
177.         echo '</div>';  
178.         echo '</div>';  
179.     }  
180. }  
181. mysqli_close(conexion());  
182. ?>  
183. </div>  
184. </div>  
185. </section>  
186. <section id="footer" onclick="out()">  
187.     <div class="container">  
188.         <hr>  
189.         <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas  
experiencias</p>  
190.     </div>  
191. </section>  
192.  
193. <!-- jQuery -->  
194. <script src="js/jquery.js"></script>  
195.  
196.  
197. <!-- Bootstrap Core JavaScript -->  
198. <script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
199.  
200. <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->  
201. <script src="js/popup.js"></script>  
202.  
203. <script type='text/javascript'>
```

```

204.     // Funcion para cargar un contenido en un div
205.     function cargarContenido(pagina)
206.     {
207.         // cargamos la pagina l en el div filtro
208.         $("#filtro").load(pagina);
209.     }
210.
211.
212.     //El filtro de la página queda subrayado
213.     $('.aloha').on('click', 'li', function () {
214.         $(this).addClass('active').siblings().removeClass('active');
215.     });
216.
217.     function out() {
218.         //Obtenemos el div de notificaciones
219.         var div1 = document.getElementById('noti');
220.         //Obtenemos el div de perfil
221.         var div3 = document.getElementById('profile');
222.         //Oculostamos los divs
223.         div1.style.display = 'none';
224.         div3.style.display = 'none';
225.     }
226.
227.     /* * **** */
228.     /* FUNCIÓN PARA CONTAR LOS HR DE LISTAS */
229.     /* * **** */
230.
231.     $(document).ready(function () {
232.         //Se guarda en una varibale cuantos hr hay en listas
233.         var num = $("#listas hr").length;
234.         //Se cambia el valor del num1 dependiendo de num
235.         document.getElementById('num1').innerHTML = num;
236.         if (num > 0) {
237.             //si hay algún hr en listas, el background de num1 pasa a rojo
238.             document.getElementById('num1').style.backgroundColor = 'red';
239.         }
240.
241.     });
242.
243.     </script>
244.
245.     </body>
246.     </html>

```

Mis-grupos.php

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');

```
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a páginas internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10.}
11.
12.$id = $_GET['id'];
13.?
14.
15.<!DOCTYPE html>
16.<html lang="es">
17.    <head>
18.        <meta charset="utf-8">
19.        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
20.        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
21.        <meta name="description" content="">
22.        <meta name="author" content="">
23.        <title>C'up - Inicio</title>
24.
25.        <!-- Bootstrap Core CSS -->
26.        <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
27.
28.        <!-- Custom CSS -->
29.        <link href="css/miseventos.css" rel="stylesheet">
30.        <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
31.
32.        <!-- Custom Fonts -->
33.        <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
   type="text/css">
34.        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
35.        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
36.
37.    </head>
38.    <body>
39.
40.        <!-- Navigation -->
41.        <?php $nam = dameUsuario($_SESSION['user']); ?>
42.
43.        <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
44.
45.        <!--
----->
----->
46.
47.
48.        <section id="event" onclick="out()">
49.            <div class="container" id="filtro">
50.                <div class="content">
51.                    <?php
52.                        $consulta = "SELECT categoria,nombre,descripcion,id_grupo,foto FROM
   grupos WHERE id_grupo IN (SELECT id_grupo FROM relacionesusuariogrupo WHERE
   email='' . $_SESSION['user'] . '')";
53.                        $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
54.                        while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
55.                            $id = $fila['id_grupo'];
```

```
56.          $consulta2 = "SELECT COUNT(email) FROM relacionusuariogruo WHERE
57.          id_grupo='$_id'";
58.          $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);
59.          $count = mysqli_fetch_row($resultado2);
60.          $fotoE = "./files/" . $fila['foto'];
61.          echo '<div class = "row">';
62.          echo '<div class = "background"></div>';
63.          echo '<a href = "./grupo.php?id=' . $fila['id_grupo'] . '" class =
64.          "event"><div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12 test" style="background-image:
65.          url(' . $fotoE . ')> </div>';
66.          echo '<div class = "col-lg-8 col-sm-6 col-xs-12 " >';
67.          echo '<div class = "event-hover">';
68.          echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
69.          echo '<div class = "category"> ' . $fila['categoria'] . ' </div>';
70.          if (strlen($fila['descripcion'])>300) {
71.              echo '<div style="text-align:justify;" class =
72.              "description">' . substr($fila['descripcion'], 0, 300) . '...</div>';
73.          }else{
74.              echo '<div style="text-align:justify;" class =
75.              "description">' . $fila['descripcion']. '</div>';
76.          }
77.          if ($count[0] == 1) {
78.              echo '<div id="count">' . $count[0] . ' Integrante</div>';
79.          }else{
80.              echo '<div id="count">' . $count[0] . ' Integrantes</div>';
81.          }
82.          echo '</div>';
83.      }
84.      mysqli_close(conexion());
85.      ?>
86.      </div>
87.      </div>
88.  </section>
89.  <section id="footer" onclick="out()">
90.      <div class="container">
91.          <hr>
92.          <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
experiencias</p>
93.      </div>
94.  </section>
95.
96.  <!-- jQuery -->
97.  <script src="js/jquery.js"></script>
98.
99.  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
100.    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
101.
102.  <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
103.    <script src="js/popup.js"></script>
104.
```

```

105.      <script type='text/javascript'>
106.          // Funcion para cargar un contenido en un div
107.          function cargarContenido(pagina)
108.          {
109.              // cargamos la pagina l en el div filtro
110.              $("#filtro").load(pagina);
111.          }
112.          // Funcion para cargar un contenido en un div mostrando un reloj de arena
113.          function cargarContenidoReloj(pagina)
114.          {
115.              // cargamos el icono en el div donde ira el contenido
116.              $("#filtro").html("<img src='img/clock.gif' class='clock' border='0' />");
117.              // cargamos la pagina pagina3.php en el div contenido
118.              $("#filtro").load(pagina);
119.          }
120.      </script>
121.
122.      </body>
123.  </html>

```

Modificar-categorias.php

```

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paas internas usuarios que han
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. if (isset($_POST['submit'])) {
13.
14.     $category = $_POST['var_id'];
15.     $catego = count($category);
16.
17.     $consulta = "DELETE FROM relacionusuariocategorias WHERE email
18.     =" . $_SESSION['user'] . "";
19.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
20.         $menssage = "INSERT INTO relacionusuariocategorias (email, tipoCategoria)
21.         VALUES ('" . $_SESSION['user'] . "','" . $category[$i] . "')";
22.         mysqli_query(conexion(), $menssage);
23.     }
24.     mysqli_close(conexion());
25.     header("Location:./perfil.php?mensaje=modificar-categoría");
26. }

```

```
27. ?>
28. <!DOCTYPE html>
29. <html lang="es">
30.   <head>
31.     <meta charset="utf-8">
32.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
33.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
34.     <meta name="description" content="">
35.     <meta name="author" content="">
36.     <title>C'up - Categorias</title>
37.
38.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
39.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
40.
41.     <!-- Custom CSS -->
42.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
43.     <link href="css/categorias.css" rel="stylesheet">
44.     <!-- Custom Fonts -->
45.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
46.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
47.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
48.
49.   </head>
50.   <body>
51.
52.     <!-- Navigation -->
53.     <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
54.     <!-->
55.     <!-->
56.     <section id="cate" onclick="out()">
57.       <div class="container">
58.         <div class="content">
59.           <div class="home">
60.             <form method="post" id="validator" class="formulario">
61.               <h4>Selecciona tus categorias preferidas</h4>
62.
63.             <div class="row">
64.
65.             <?php
66.               //consulta de categoria
67.               $consulta = "SELECT tipoCategoria FROM categoria ";
68.               $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
69.               $bucle = 0;
70.               while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
71.                 $con = false;
72.                 $consulta2 = "SELECT tipoCategoria FROM
    relacionusuariocategorias WHERE email='" . $_SESSION['user'] . "'";
73.                 $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);
74.                 while ($info = mysqli_fetch_row($resultado2)) {
75.                   if ($info[0] == $fila[0]) {
76.                     $con = true;
77.                   }
78.                 }
79.               }
80.             echo '<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">';
```

```
79.          echo '<div class="checkbox">';
80.          if ($con) {
81.              echo '<input
82.                  type="checkbox" name="var_id[]" id="" . $bucle . ""
83.                  value="" . $fila[0] . "" checked="checked">';
84.              echo '<label for="" . $bucle . "">' . $fila[0] . '</label>';
85.          } else {
86.              echo '<input
87.                  type="checkbox" name="var_id[]" id="" . $bucle . "" value="" . $fila[0] . "" >';
88.              echo '<label for="" . $bucle . "">' . $fila[0] . '</label>';
89.          }
90.      }
91.      ?>
92.  </div>
93.  <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
94.      <input type="submit" class="submit" value="Guardar categorias"
95.          name="submit" class='btn btn-success'/>
96.      </div>
97.  </div>
98. </div>
99. </section>
100.
101. <section id="footer" onclick="out()">
102.     <div class="container">
103.         <hr>
104.         <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
105.             experiencias</p>
106.         </div>
107.     </section>
108.     <!-- jQuery -->
109.     <script src="js/jquery.js"></script>
110.
111.     <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
112.     <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
113.
114.     <!-- Javacript Nav Profile/Noti/Message -->
115.     <script src="js/popup.js"></script>
116.     <script>
117.         var categoria;
118.
119.         function test() {
120.             alert("cat");
121.         }
122.     </script>
123.
124.     </body>
125. </html>
```

Modificar-evento.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.   header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. if (isset($_POST['crear'])) {
13.   if (crearevento($_SESSION['user'], $_POST['categoria'], $_POST['fecha'], $_POST['hor
      a'], $_POST['precio'], $_POST['lugar'], $_POST['duracion'], $_POST['limitePersonas'], $_P
      OST['nombre-evento'], $_POST['descripcion']))
14.     header("location:./inicio.php?mensaje=crear-evento");
15. }
16.
17. $id = $_GET['id'];
18. ?>
19.
20. <!DOCTYPE html>
21. <html lang="es">
22.   <head>
23.     <meta charset="utf-8">
24.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
25.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
26.     <meta name="description" content="">
27.     <meta name="author" content="">
28.     <title>C'up - Crear Evento</title>
29.
30.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
31.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
32.
33.     <!-- Custom CSS -->
34.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
35.     <link href="css/crear.css" rel="stylesheet">
36.
37.     <!-- Custom Fonts -->
38.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
39.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
40.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
41.
42.     <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-
      ui.css">
43.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/dropzone.css">
44.     <script type="text/javascript" src="js/dropzone.js"></script>
45.
46.   </head>
```

```
47. <body>
48.     <!-- Navigation -->
49.     <?php
50.         include_once("./includes/menu-inicial.php");
51.         $info = dameEvento($id);
52.     ?>
53.
54.
55.
56.
57.     <section id="create" onclick="out()">
58.         <div class="container">
59.             <div class="content">
60.                 <div class="col-lg-2 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
61.                     <form action="subir.php" class="dropzone" id="dropzone">
62.                         <div class="fallback">
63.                             <input type="file" name="file" multiple id="archivos">
64.                         </div>
65.                     </form>
66.                 </div>
67.
68.                 <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12">
69.                     <div class="descripcion">Si desea modificar la imagen de su evento
    añada una imagen nueva.</div>
70.                     <div class="descripcion">Esta imagen puede que pesar hasta 4 MB para
    facilitar la agilidad de la página.</div>
71.                 </div>
72.
73.                 <div class="col-lg-7 col-md-6 col-sm-5 col-xs-12">
74.
75.                 </div>
76.
77.             </div>
78.             <div class="row">
79.
80.                 <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
81.                     <form onsubmit="return validarImagen();" id="validator" class="form-
    horizontal" method="post"
    action="<?php echo "./evento.php?id=$id&mensaje=modificado"; ?>">
    enctype="multipart/form-data">
82.
83.                     <fieldset>
84.
85.                         <div class="row">
86.                             <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
87.                                 <label class="control-label" for="nombre-
    evento">Nombre</label>
88.                                 <div class="input-group">
89.                                     <input value="<?php echo $info[0]; ?>" id="first_name"
    name="nombre-evento" placeholder="Introducir nombre" class="form-control input-md"
    type="text">
90.                                     </div>
91.                                 </div>
92.                             <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
```

```
93.          <label class="control-label" for="category">Categoria</label>
94.          <select id="cate" name="categoria" class="form-control">
95.              <?php
96.                  //consulta de categoria
97.                  $consulta = "SELECT tipoCategoria FROM categoria ";
98.                  $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
99.                  while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
100.                      if ($info[1] == $fila[0]) {
101.                          echo "<option value='".$fila[0]."' selected> $fila[0]</option>";
102.                      } else {
103.                          echo "<option value='".$fila[0]."'> $fila[0]</option>";
104.                      }
105.                  }
106.              ?>
107.          </select>
108.      </div>
109.      <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
110.          <label class="control-label" for="lugar">Dirección</label>
111.          <div class="input-group">
112.              <input value="<?php echo $info[2]; ?>" id="last_name" name="lugar" placeholder="Introducir dirección" class="form-control input-md" type="text">
113.          </div>
114.      </div>
115.
116.      <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
117.          <label class="control-label" for="fecha">Fecha</label>
118.          <div class="input-group">
119.              <input value="<?php echo $info[3]; ?>" class="form-control input-md" id="datepicker" type="date" name="fecha" />
120.          </div>
121.      </div>
122.
123.      <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
124.          <label class="control-label" for="hora">Hora</label>
125.          <div class="input-group">
126.              <input value="<?php echo $info[4]; ?>" class="form-control input-md" id="timepicker" type="text" name="hora" />
127.          </div>
128.      </div>
129.
130.
131.      <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
132.          <label class="control-label" for="duracion">Duración del
133.              evento</label>
134.              <div class="input-group">
135.                  <input value="<?php echo $info[13]; ?>" id="date" name="duracion" placeholder="Introducir la duración del evento" class="form-control input-md" type="time">
136.              </div>
137.          </div>
```

```
138.          <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
139.              <label class="control-label" for="precio">Precio</label>
140.              <div class="input-group">
141.                  <input maxlength="11"
142.                      value="<?php echo $info[6]; ?>" id="date" name="precio" placeholder="Introducir
143.                      precio" class="form-control input-md" type="number">
144.              </div>
145.          </div>
146.          <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
147.              <label class="control-label" for="limitePersonas">Límite de
148.                  personas</label>
149.              <div class="input-group">
150.                  <input maxlength="4"
151.                      value="<?php echo $info[5]; ?>" id="date" name="limitePersonas"
152.                      placeholder="Introducir límite de personas" class="form-control input-md"
153.                      type="number">
154.              </div>
155.          <label class="control-label"
156.              for="descripcion">Descripción</label>
157.          <div class="col-lg-12">
158.              <div class="input-group">
159.                  <textarea maxlength="1000" style="max-width: 102%;
160. min-width: 102%; max-height: 300px; min-height: 150px;" class="form-control"
161. id="description" name="descripcion"
162. placeholder="Description"><?php echo $info[7]; ?></textarea>
163.              <p id="contador"></p>
164.          </div>
165.      </div>
166.      </div>
167.  </form>
168. </div>
169. </div>
170. </div>
171. </div>
172. </section>
173. <section id="footer" onclick="out()">
174.     <div class="container">
175.         <hr>
176.         <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
177.             experiencias</p>
178.     </div>
179. </section>
180. <!-- jQuery -->
```

```
181.      <script src="js/jquery.js"></script>
182.      <script
183.          src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"></scr
184.          ipt>
185.      <!-- Validator -->
186.      <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
187.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
188.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
189.
190.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
191.      <script src="js/popup.js"></script>
192.      <!-- Date/Time -->
193.      <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
194.      <script
195.          src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/timepicker/1.3.5/jquery.timepicker.min.js"></script
196.          >
197.      <script type="text/javascript">
198.          Dropzone.options.dropzone = {
199.              maxFilesize: 4,
200.              acceptedFiles: "image/*"
201.          };
202.
203.          var dropzone = new Dropzone("#archivos", {
204.              url: 'subir.php'
205.          });
206.
207.          $(document).ready(function () {
208.
209.              var max_chars = 1000;
210.
211.              $('#max').html(max_chars);
212.
213.              $('#description').keyup(function () {
214.                  var chars = $(this).val().length;
215.                  var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
216.                  $('#contador').html(diff);
217.              });
218.          });
219.
220.          //Data picker
221.          $(function () {
222.              $("#datepicker").datepicker({dateFormat: 'yy-mm-dd'});
223.          });
224.
225.          //Timepicker
226.          $('#timepicker').timepicker({
227.              timeFormat: 'HH:mm p',
228.              interval: 30,
229.              dynamic: false,
230.              dropdown: false,
231.              scrollbar: true
```

```
232.          });
233.      </script>
234.
235.  </body>
236. </html>
```

Modificar-grupo.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. if (isset($_POST['crear'])) {
13.     if (crearGrupo($_SESSION['user'], $_POST['name'], $_POST['categoria'], $_POST['desc
      rpcion'])) {
14.         header("location:./inicio.php?mensaje=crear-evento");
15.     }
16.
17. $id = $_GET['id'];
18. ?>
19. <!DOCTYPE html>
20. <html lang="es">
21.   <head>
22.     <meta charset="utf-8">
23.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
24.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
25.     <meta name="description" content="">
26.     <meta name="author" content="">
27.     <title>C'up - Crear Grupo</title>
28.
29.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
30.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
31.
32.     <!-- Custom CSS -->
33.     <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
34.     <link href="css/crear.css" rel="stylesheet">
35.
36.     <!-- Custom Fonts -->
37.     <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
       type="text/css">
38.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
39.     <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
```



```
89.                                <input value="<?php echo $info['0'] ?>"  
90.      id="first_name" name="name" placeholder="Introducir nombre" class="form-control  
91.      input-md" type="text">  
92.          </div>  
93.          </div>  
94.          <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">  
95.              <label class="control-label"  
96.                  for="category">Categoria</label>  
97.                  <select id="cate" name="categoria" class="form-control">  
98.                      <?php  
99.                          //consulta de categoria  
100.                         $consulta = "SELECT tipoCategoria FROM categoria ";  
101.                         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);  
102.                         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {  
103.                             if ($info[1] == $fila[0]) {  
104.                                 echo "<option value='".$fila[0].'  
105.                                     selected> $fila[0]</option>";  
106.                             } else {  
107.                                 echo "<option  
108.                                     value='".$fila[0].'"> $fila[0]</option>";  
109.                             }  
110.                         ?>  
111.                         </select>  
112.                     </div>  
113.                 </div>  
114.             <label class="control-label"  
115.                 for="description">Descripción</label>  
116.                 <div class="col-lg-12">  
117.                     <div class="input-group">  
118.                         <textarea maxlength="1000" style="max-width: 102%;  
119. min-width: 102%; max-height: 300px; min-height: 150px;" class="form-control"  
120. id="description" name="descripcion"  
121. placeholder="Description"><?php echo $info['2'] ?></textarea>  
122.                         <p id="contador"></p>  
123.                     </div>  
124.                 </div>  
125.             </div>  
126.         </div>  
127.     </div>  
128. </section>  
129. <section id="footer" onclick="out()">  
130.     <div class="container">  
131.         <hr>  
132.         <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas  
experiencias</p>
```

```
133.      </div>
134.    </section>
135.
136.    <!-- jQuery -->
137.    <script src="js/jquery.js"></script>
138.    <script
src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"></scr
ipt>
139.
140.    <!-- Validator -->
141.    <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
142.    <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
143.    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
144.
145.    <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
146.    <script src="js/popup.js"></script>
147.
148.    <script type="text/javascript">
149.
150.        Dropzone.options.dropzone = {
151.            maxFilesize: 4,
152.            acceptedFiles: "image/*"
153.        };
154.
155.        var dropzone = new Dropzone("#archivos", {
156.            url: 'subir.php'
157.        });
158.
159.        $(document).ready(function () {
160.
161.            var max_chars = 1000;
162.
163.            $('#max').html(max_chars);
164.
165.            $('#description').keyup(function () {
166.                var chars = $(this).val().length;
167.                var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
168.                $('#contador').html(diff);
169.            });
170.        });
171.    </script>
172.
173.    </body>
174. </html>
```

Modificar-perfil.php

```
470. <?php
471. session_start();
472. include_once("./includes/scripts.php");
473. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
```

```
474. ini_set('display_errors', '1');
475.
476. //control de usuario para que solo puedan acceder a páginas internas usuarios que han
     iniciado el login
477. if (!isset($_SESSION['user'])) {
478.     header("Location: ./index.php");
479. }
480.
481. $info = modificaUsuario($_SESSION['user']);
482. $_SESSION['foto'] = $info['foto']
483. ?>
484.
485. <!DOCTYPE html>
486. <html lang="es">
487.     <head>
488.         <meta charset="utf-8">
489.         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
490.         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
491.         <meta name="description" content="">
492.         <meta name="author" content="">
493.         <title>C'up - PerfilFormulario</title>
494.
495.         <!-- Bootstrap Core CSS -->
496.         <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
497.
498.         <!-- Custom CSS -->
499.         <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
500.         <link href="css/perfil.css" rel="stylesheet">
501.
502.         <!-- Custom Fonts -->
503.         <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
      type="text/css">
504.         <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"
      rel="stylesheet">
505.         <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
506.
507.         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/dropzone.css">
508.         <script type="text/javascript" src="js/dropzone.js"></script>
509.
510.     </head>
511.     <body>
512.
513.         <!-- Navigation -->
514.         <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
515.         <!-- -----
----->
516.
517.         <section id="perfil" onclick="out()">
518.             <div class="container">
519.                 <div class="content">
520.                     <div class="dropZ col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
521.
522.                         <form action="subir.php" class="dropzone" id="dropzone">
523.                             <div class="fallback">
524.                                 <input type="file" name="file" multiple id="archivos">
```

```
525.          </div>
526.          </form>
527.        </div>
528.        <form id="validator" class="form-horizontal" method="post"
529.          action=".//perfil.php?mensaje=modificado">
530.            <div class="row">
531.              <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
532.                <div align="right" ><div class="img-responsive img-circle test
533. redonda" style="background-image: url('<?php echo './files/' . $info['foto'] ?>')">
534.              </div></div>
535.            </div>
536.            <div class="col-lg-8 col-md-7 col-sm-12 col-xs-12">
537.              <div class="row">
538.                <div class="col-xs-12">
539.                  <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
540.                    <label class="control-label"
541.                      for="nombre">Nombre</label>
542.                    <div class="input-group">
543.                      <input id="nombre" name="nombre" placeholder="" 
544.                        class="form-control input-md" type="text" value="<?php echo $info['nombre'] ?>">
545.                    </div>
546.                  <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
547.                    <label class="control-label"
548.                      for="password">Contraseña</label>
549.                    <div class="input-group">
550.                      <input id="password" name="pass" placeholder="" 
551.                        class="form-control input-md" type="text"
552.                        value="<?php echo Encrypter::decrypt($info['pass']) ?>">
553.                    </div>
554.                  </div>
555.                  <div class="row">
556.                    <div class="col-xs-12">
557.                      <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
558.                        <label class="control-label" for="correo">Correo
559.                          electronicos</label>
560.                        <div class="input-group">
561.                          <p id="correo" class="mail form-control input-md">
562.                            <?php echo $info['email'] ?></p>
563.                          </div>
564.                        </div>
565.                      </div>
566.                    </div>
567.                    <div class="row">
568.                      <div class="col-xs-12">
```

```
569.          <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
570.            <label class="control-label" for="sexo">Sexo</label>
571.            <div class="input-group">
572.              <div class="sexo">
573.                <ul>
574.                  <?php
575.                    if ($info['sexo'] === "h") {
576.                      echo '<li><input id="sexo" name="sexo" placeholder="" class="form-control input-md" type="radio" value="m">Mujer</li>';
577.                      echo '<li><input id="sexo" name="sexo" placeholder="" class="form-control input-md" type="radio" value="h" checked="checked">Hombre</li>';
578.                    } else if ($info['sexo'] === "m") {
579.                      echo '<li><input id="sexo" name="sexo" placeholder="" class="form-control input-md" type="radio" value="m" checked="checked">Mujer</li>';
580.                      echo '<li><input id="sexo" name="sexo" placeholder="" class="form-control input-md" type="radio" value="h">Hombre</li>';
581.                    } else {
582.                      echo '<li><input id="sexo" name="sexo" placeholder="" class="form-control input-md" type="radio" value="m">Mujer</li>';
583.                      echo '<li><input id="sexo" name="sexo" placeholder="" class="form-control input-md" type="radio" value="h">Hombre</li>';
584.                    }
585.                  ?>
586.
587.                  </ul>
588.                </div>
589.              </div>
590.            </div>
591.            <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
592.              <label class="control-label" for="empresa">Perfil de
593.                empresa</label>
594.                <div class="input-group">
595.                  <div class="empresa">
596.                    <ul>
597.                      <?php
598.                        if ($info['empresa'] == "0") {
599.                          echo '<li><input id="empresa" name="empresa" placeholder="" class="form-control input-md" type="checkbox" value="1">Soy una empresa</li>';
600.                        } else {
601.                          echo '<li><input id="empresa" name="empresa" placeholder="" class="form-control input-md" type="checkbox" value="1" checked="checked">Soy una empresa</li>';
602.                        }
603.                      </ul>
604.                    </div>
605.                  </div>
606.                </div>
607.              </div>
608.            </div>
609.          </div>
```

```
610.          <div class="col-lg-4 col-md-5 col-sm-12 col-xs-12">
611.              <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
612.                  <label class="control-label"
613.                      for="description">Descripción</label>
614.                  <div class="input-group">
615.                      <textarea maxlength="300" style="max-width: 100%; min-
616. width: 100%; max-height: 250px; min-height: 250px;" class="form-control"
617. id="description" name="descripcion"><?php echo $info['descripcion'] ?></textarea>
618.                  <p id="contador"></p>
619.              </div>
620.          <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-6 col-xs-12">
621.              <div class="row">
622.                  <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-9 col-xs-12">
623.                      <input type="submit" value="Realizar cambios!">
624.                      name="cambiar"/>
625.                  </div>
626.              </div>
627.          </form>
628.      </div>
629.  </div>
630. </section>
631. <section id="footer" onclick="out()">
632.     <div class="container">
633.         <hr>
634.         <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
635.             experiencias</p>
636.         </div>
637.     </section>
638.     <!-- jQuery -->
639.     <script src="js/jquery.js"></script>
640.     <script
641.         src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"></scr
642.         ipt>
643.     <!-- Validator -->
644.     <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
645.     <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
646.     <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
647.     <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
648.     <script src="js/popup.js"></script>
649.     <script type="text/javascript">
650.
651.
652.
653.
654.     $(document).ready(function () {
655.
656.         var max_chars = 300;
657.
```

```
658.         $('#max').html(max_chars);
659.
660.         $('#description').keyup(function () {
661.             var chars = $(this).val().length;
662.             var diff = max_chars - chars + " caracteres restantes";
663.             $('#contador').html(diff);
664.         });
665.     });
666.     </script>
667.
668.     </body>
669. </html>
```

Perfil.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a páginas internas usuarios que han
   iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12.//Obtenemos la información del usuario
13.$info = dameUsuario($_SESSION['user']);
14.?>
15.
16.<!DOCTYPE html>
17.<html lang="es">
18.    <head>
19.        <meta charset="utf-8">
20.        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
21.        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
22.        <meta name="description" content="">
23.        <meta name="author" content="">
24.        <title>C'up - Perfil</title>
25.
26.        <script type="text/javascript"
   src="//cdn.jsdelivr.net/jquery/1/jquery.min.js"></script>
27.        <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-
   growl/1.0.0/jquery.bootstrap-growl.min.js"></script>
28.
29.        <!-- Bootstrap Core CSS -->
30.        <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
31.
32.        <!-- Custom CSS -->
33.        <link href="css/nav.css" rel="stylesheet">
```

```
34.      <link href="css/perfil.css" rel="stylesheet">
35.
36.      <!-- Custom Fonts -->
37.      <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
38.          type="text/css">
39.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
40.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
41.  </head>
42.  <body>
43.
44.  <?php include_once("./includes/menu-inicial.php"); ?>
45.  <!--
----->
46.
47.  <section id="perfil" onclick="out()">
48.      <div class="container">
49.          <div class="content">
50.              <div class="row">
51.                  <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-6 col-xs-12">
52.                      <div class="row">
53.                          <?php
54.                              //Si hemos modificado el perfil se recogen los nuevos campos
55.                              if (isset($_POST['cambiar'])) {
56.                                  $pass = $_POST['pass'];
57.                                  $nombre = $_POST['nombre'];
58.                                  $edad = $_POST['edad'];
59.                                  $sexo = $_POST['sexo'];
60.                                  $empresa = $_POST['empresa'];
61.                                  $descripcion = $_POST['descripcion'];
62.                                  $foto = $_POST['foto'];
63.                                  //Se actualizan los datos de perfil
64.                                  actualizarDatos($pass, $nombre, $edad, $sexo, $empresa, $desc
ripcion);
65.                                  //Se recoge la información de perfil de los nuevos valores
66.                                  $info = dameUsuario($_SESSION['user']);
67.                          }
68.                      ?>
69.                      <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
70.                          <div align="left" ><div class="img-responsive img-circle test
redonda" style="background-image: url('<?php echo "./files/" . $info['foto'] ?>')">
</div></div>
71.                      </div>
72.                      <div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">
73.                          <h3><?php echo $info['nombre'] ?></h3>
74.                          <div
class="descripcion"><em><?php echo $info['descripcion'] ?></em></div>
75.                          </div>
76.                      </div>
77.                      <div class="row">
78.                          <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
79.                              <h4>Correo electronico</h4>
80.                              <div class="info"><?php echo $info['email'] ?></div>
81.                          </div>
82.                          <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
```

```
83.          <h4>Edad</h4>
84.          <div class="info"><?php echo $info['edad'] ?></div>
85.        </div>
86.        <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
87.          <h4>Sexo</h4>
88.          <div class="info"><?php
89.            if ($info['sexo'] == "h") {
90.              echo "Hombre";
91.            } else {
92.              echo "Mujer";
93.            }
94.          ?></div>
95.        </div>
96.        <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">
97.          <h4>Perfil de empresa</h4>
98.          <div class="info"><?php
99.            if ($info['empresa'] == "0") {
100.              echo "No";
101.            } else {
102.              echo "Si";
103.            }
104.          ?></div>
105.        </div>
106.      </div>
107.
108.      <div class="row">
109.        <div class="col-lg-4 col-md-5 col-sm-8 col-xs-12">
110.          <button type="button" onclick="reperfil()">Modificar
    perfil</button>
111.        </div>
112.      </div>
113.    </div>
114.    <div class="col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
115.      <div class="punt">
116.        <h5>Puntuación media</h5>
117.        <div class=
    puntuacion"><?php echo substr(damePuntuacion($info['email']), 0, 5); ?></div>
118.
119.        <?php
120.          //Se muestra la puntuacion de la persona de forma grafica
    dependiendo de su rango numerico
121.          if (damePuntuacion($info['email']) < 20) {
122.            echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-
    star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
    star"></i>';
123.          } else if (damePuntuacion($info['email']) < 60 && damePuntuacio
    n($info['email']) >= 40) {
124.            echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
    fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
    star"></i>';
125.          } else if (damePuntuacion($info['email']) < 80 && damePuntuacio
    n($info['email']) >= 60) {
126.            echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
    fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i
    class="fa fa-star"></i>';
```

```
127.          } else if (damePuntuacion($info['email']) < 100 && damePuntuaci  
on($info['email']) >= 80) {  
128.              echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color  
fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i>  
<i class="fa fa-star"></i>';  
129.          } else if (damePuntuacion($info['email']) == 100) {  
130.              echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-  
star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i>';  
131.          } else {  
132.              echo '<i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-  
star"></i><i class="fa fa-star"></i>';  
133.          }  
134.      ?>  
135.  
136.      <h7><?php  
137.          //Se cuentan los votos de la persona  
138.          $votos = cuentaFavoritos($info['email']);  
139.  
140.          if ($votos['0'] == 1) {  
141.              echo $votos['0'] . " voto";  
142.          } else {  
143.              echo $votos['0'] . " votos";  
144.          }  
145.      ?></h7>  
146.      </div>  
147.      <div class="home">  
148.          <h4>Categoría</h4>  
149.          <?php  
150.              //Se recogen todas las categorias favoritas del usuario  
151.              $cate = 'SELECT email, tipoCategoria FROM  
relacionusuariocategorias';  
152.  
153.              $resultado = mysqli_query(conexion(), $cate);  
154.  
155.              while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {  
156.                  if ($fila['email'] == $_SESSION['user']) {  
157.                      echo '<div  
158.                          class="descripcion">' . $fila['tipoCategoria'] . '</div>';  
159.                  }  
160.              }  
161.  
162.  
163.          <button type="button" onclick="recategorias();">Modificar  
categoria</button>  
164.          </div>  
165.          </div>  
166.          </div>  
167.          </div>  
168.          </div>  
169.      </section>  
170.      <section id="footer" onclick="out()">  
171.          <div class="container">  
172.              <hr>
```

```
173.          <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas  
174.            experiencias</p>  
175.        </div>  
176.      </section>  
177.  
178.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->  
179.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>  
180.  
181.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->  
182.      <script src="js/popup.js"></script>  
183.  
184.  
185.  
186.  
187.  
188.      <script type="text/javascript">  
189.        //Nos envia a modificar categoria  
190.        function recategorias() {  
191.          location.href = "./modificar-categorias.php";  
192.        }  
193.  
194.        //Nos envia a modificar perfil  
195.        function reperfil() {  
196.          location.href = "./modificar-perfil.php";  
197.        }  
198.  
199.      /* * ***** */  
200.      /* FUNCIÓN QUE DIVIDE URL */  
201.      /* * ***** */  
202.  
203.      function getParameterByName(name) {  
204.        //Reemplazamos caracteres para reparar el string  
205.        name = name.replace(/\[\]/, "\\[").replace(/\]\]/, "\\]");  
206.        //Utilizamos expresiones regulares para dividir la url y obtener el mensaje  
deseado  
207.        var regex = new RegExp("[\\?&]" + name + "=([^#]*")",  
208.          results = regex.exec(location.search);  
209.        return results === null ? "" :  
    decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));  
210.      }  
211.  
212.  
213.      /* * ***** */  
214.      /* FUNCIÓN QUE LANZA POPUPS */  
215.      /* * ***** */  
216.  
217.      window.onload = function () {  
218.  
219.        //Cada IF recoge mensajes de la URL y dependiendo del mensaje lanza un  
popup  
220.        if (getParameterByName('mensaje') == 'modificado') {  
221.          $.bootstrapGrowl('<strong>Datos de perfil modificados</strong>.', {  
222.            type: 'info',  
223.            offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
```

```
224.          align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
225.          delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
   equivalent to the *demo* timeOut!
226.          allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
   popup.
227.          stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
228.
229.        });
230.      }
231.
232.      if (getParameterByName('mensaje') == 'modificar-categoría') {
233.        $.bootstrapGrowl('<strong>Categorías modificadas</strong>.', {
234.          type: 'info',
235.          offset: {from: 'top', amount: 80}, // 'top', or 'bottom'
236.          align: 'right', // ('left', 'right', or 'center')
237.          delay: 4000, // Time while the message will be displayed. It's not
   equivalent to the *demo* timeOut!
238.          allow_dismiss: true, // If true then will display a cross to close the
   popup.
239.          stackup_spacing: 10 // spacing between consecutively stacked growls.
240.
241.        });
242.      }
243.
244.
245.
246.    };
247.  </script>
248.
249.  </body>
250. </html>
```

poliAndUse.html

```
1.  <!DOCTYPE html>
2.  <html lang="es">
3.    <head>
4.      <meta charset="utf-8">
5.      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6.      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7.      <title>C'up - Home</title>
8.
9.
10.     <!-- Bootstrap Core CSS -->
11.     <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
12.
13.     <!-- Custom CSS -->
14.     <link href="css/index.css" rel="stylesheet">
15.
16.     <!-- Custom Fonts -->
```

```
17.      <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"
18.      type="text/css">
19.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans" rel="stylesheet">
20.      <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Bitter" rel="stylesheet">
21.
22.      <style>
23.          @media (max-width: 767px) {
24.              .content{
25.                  margin-top: 150px;
26.              }
27.
28.          }
29.          .content{
30.              padding-bottom: 0;
31.          }
32.          h3{
33.              font-family: "Bitter", serif;
34.
35.              font-weight:300;
36.              font-size: 18px;
37.              color: #666;
38.
39.              margin-top: 30px;
40.          }
41.      </style>
42.  </head>
43.  <body>
44.      <!-- NAV -->
45.      <nav id="mainNav" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
46.          <div class="container">
47.              <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
48.              <div class="navbar-header page-scroll">
49.                  <a class="navbar-brand page-scroll" id="topi" href=".//index.php"></a>
51.              </div>
52.              <!-- /.navbar-collapse -->
53.          <!-- /.container-fluid -->
54.      </nav>
55.
56.
57.      <section class="about">
58.          <div class="container">
59.              <div class="content" >
60.                  <div class="row">
61.                      <h2 class="title">POLÍTICA DE PRIVACIDAD</h2>
62.                      <h3 class="intro-lead-in">¿En que consiste?</h3>
63.                  </div>
64.                  <div class="row">
65.                      <div class="col-xs-10 col-xs-push-1">
66.                          <p class="description"><p>El presente Política de Privacidad establece los términos en que C'UP usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios al momento de utilizar su sitio web. Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le pedimos llenar los campos de
```

información personal con la cual usted pueda ser identificado, lo hacemos asegurando que sólo se empleará de acuerdo con los términos de este documento. Sin embargo esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser actualizada por lo que le recomendamos y enfatizamos revisar continuamente esta página para asegurarse que está de acuerdo con dichos cambios.

Nuestro sitio web podrá recoger información personal por ejemplo: Nombre, información de contacto como su dirección de correo electrónica e información demográfica. Así mismo cuando sea necesario podrá ser requerida información específica para procesar algún pedido o realizar una entrega o facturación.

Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios. Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento.

C'UP está altamente comprometido para cumplir con el compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que no exista ningún acceso no autorizado.

Cookies

Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente. Otra función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.

Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted así lo quiera y la proporcione directamente. Usted puede aceptar o negar el uso de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su ordenador para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros servicios.

Enlaces a Terceros

Este sitio web pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser de su interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas.

Control de su información personal

En cualquier momento usted puede restringir la recopilación o el uso de la información personal que es proporcionada a nuestro sitio web. Cada vez que se le solicite llenar un formulario, como el de alta de usuario, puede marcar o desmarcar la opción de recibir información por correo electrónico. En caso de que haya marcado la opción de recibir nuestro boletín o publicidad usted puede cancelarla en cualquier momento.

Esta compañía no venderá, cederá ni distribuirá la información personal que es recopilada sin su consentimiento, salvo que sea requerido por un juez con un orden judicial.

C'UP Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Privacidad en cualquier momento.

67. </div>
68. </div>
69. </div>

```
70.      </div>
71.  </section>
72.  <footer>
73.      <div class="container">
74.          <div class="row text-center">
75.              <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 ">
76.                  <h3 class="title">Contacta con nosotros:</h3>
77.                  <ul class="list-inline">
78.                      <li><a
    href="mailto:cupwebcup@gmail.com">infohelp@cup.com</a></li>
79.                      <li></li>
80.                      <li>
81.                          <p class="description">934 567 890</p>
82.                      </li>
83.                  </ul>
84.              </div>
85.              <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 ">
86.                  <h3 class="title">Requisitos legales:</h3>
87.                  <ul class="list-inline">
88.                      <li> <a href="#">Politica de Privacidad</a> </li>
89.                      <li></li>
90.                      <li> <a href="#">Terminos de Uso</a> </li>
91.                  </ul>
92.              </div>
93.              <div class="col-md-4 col-sm-4 col-xs-12 ">
94.                  <h3 class="title">Nuestras redes sociales:</h3>
95.                  <ul class="list-inline">
96.                      <li> <a href="https://www.facebook.com/Cup-
    836075529888530/"><i class="fa fa-facebook fa-2x"></i></a> </li>
97.                      <li> <a href="https://www.linkedin.com/in/c-up-
    5a1307143/"><i class="fa fa-linkedin fa-2x"></i></a> </li>
98.
99.                      <li> <a
    href="https://plus.google.com/u/0/110164777116889347380"><i class="fa fa-google-
    plus fa-2x"></i></a> </li>
100.                     <li> <a href="https://twitter.com/C_up_WEB"><i class="fa fa-
    twitter fa-2x"></i></a> </li>
101.                     </ul>
102.                 </div>
103.                 <div class="copyright text-center "> Copyright© 2017 C'up </div>
104.             </div>
105.         </div>
106.     </footer>
107.
108.
109.
110.    </body>
111. </html>
```

subir.php

```
670. <?php
671.
672. session_start();
673.
674. //Recogemos el archivo a subir
675. $archivo = $_FILES['file'];
676. //Su nombre temporal
677. $templocation = $archivo["tmp_name"];
678. //Su nombre mas un string unico (tiempo actual del servidor en milisegundos)
679. $name = time() . "-" . $archivo["name"];
680. //Eliminamos los posibles espacios en blanco en el nombre de la foto
681. $name = str_replace(' ', '', $name);
682.
683. if (!$templocation) {
684.     die('NO ha seleccionado ningun archivo');
685. }
686.
687. if (move_uploaded_file($templocation, "files/$name")) {
688.     //Si se ha movido el archivo se guarda su nombre
689.     $_SESSION["foto"]=$name;
690. } else {
691.     //Si no se ha podido mover el archivo guardamos como nombre de la foto la foto
692.     //predeterminada
693.     $_SESSION["foto"]=$_SESSION["newfoto"];
694. }
695. ?>
```

ver-usuario.php

```
1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./includes/scripts.php");
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. ini_set('display_errors', '1');
6.
7. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
    iniciado el login
8. if (!isset($_SESSION['user'])) {
9.     header("Location: ./index.php");
10. }
11.
12. //Se recoge la información del usuario
13. $info = dameUsuario($_GET['id']);
14. ?>
15.
16. <!DOCTYPE html>
17. <html lang="es">
18.   <head>
19.     <script type="text/javascript"
src="//cdn.jsdelivr.net/jquery/1/jquery.min.js"></script>
```



```
68.          <div class="info"><?php echo $info['edad'] ?></div>
69.      </div>
70.  </div>
71.  <div class="row">
72.    <div class="col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">
73.      <h4>Sexo</h4>
74.      <div class="info"><?php
75.        if ($info['sexo'] == "h") {
76.          echo "Hombre";
77.        } else {
78.          echo "Mujer";
79.        }
80.      ?></div>
81.    </div>
82.    <div class="col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">
83.      <h4>Perfil de empresa</h4>
84.      <div class="info"><?php
85.        if ($info['empresa'] == "0") {
86.          echo "No";
87.        } else {
88.          echo "Si";
89.        }
90.      ?></div>
91.    </div>
92.  </div>
93.  <div class="row">
94.
95.    </div>
96.  </div>
97.  <div class="col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
98.    <div class="punt">
99.      <h5>Puntuación media</h5>
100.     <div
101.       class="puntuacion"><?php echo substr(damePuntuacion($info['email']), 0, 5); ?></div>
102.     <?php
103.       //Se muestra la representación grafica de la puntuación del
104.       // usuario dependiendo de su rango numérico
105.       if (damePuntuacion($info['email']) < 20) {
106.         echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="fa fa-
107.         star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
108.         star"></i>';
109.       } else if (damePuntuacion($info['email']) < 60 && damePuntuacio
110.         n($info['email']) >= 40) {
```

```
111.          echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color
fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i>
<i class="fa fa-star"></i>';
112.      } else if (damePuntuacion($info['email']) == 100) {
113.          echo '<i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-
star"></i><i class="star-color fa fa-star"></i><i class="star-color fa fa-
star"></i>';
114.      } else {
115.          echo '<i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-
star"></i><i class="fa fa-star"></i><i class="fa fa-star"></i>';
116.      }
117.  ?>
118.
119.  <h7><?php
120.      $votos = cuentaFavoritos($info['email']);
121.
122.      if ($votos['0'] == 1) {
123.          echo $votos['0'] . " voto";
124.      } else {
125.          echo $votos['0'] . " votos";
126.      }
127.  ?></h7>
128.  </div>
129.
130.  <div class="home" style="padding: 5px 5px 10px 5px;">
131.      <h4>Categoría</h4>
132.      <?php
133.          //Se muestran todas las categorias favoritas del usuario
134.          $cate = 'SELECT email, tipoCategoria FROM
    relacionusuariocategorias';
135.
136.          $resultado = mysqli_query(conexion(), $cate);
137.
138.          while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
139.              if ($fila['email'] == $info['email']) {
140.                  echo ' <div
    class="descripcion">' . $fila['tipoCategoria'] . '</div>';
141.              }
142.          }
143.      ?>
144.      </div>
145.      </div>
146.      </div>
147.      </div>
148.  </div>
149.  </section>
150.  <section id="footer" onclick="out()">
151.      <div class="container">
152.          <hr>
153.          <p>C'up te permite conocer gente nueva y disfrutar de nuevas
    experiencias</p>
154.      </div>
155.  </section>
156.
157.  <!-- jQuery -->
```

```

158.      <script src="js/jquery.js"></script>
159.
160.      <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
161.      <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
162.
163.      <!-- Javascript Nav Profile/Noti/Message -->
164.      <script src="js/popup.js"></script>
165.
166.    </body>
167.  </html>
168.

```

9.1.1.1. Includes

All.php

```

1. <?php
2.
3. include_once ("..../assets/funciones.php");
4. $fechaHoy = date('Y-m-d');
5.
6.
7. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
8. $consulta = "SELECT
   categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
   evento";
9. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
10. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
11.     if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $fila[4]) == 0) {
12.         //se comprueba que la fecha actual y la del evento son iguales para mostrar los
           eventos de hoy
13.         $fotoE = "files/" . $fila[9];
14.         echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
15.         echo '<div class = "background"></div>';
16.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event test"
           style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
17.         echo '<div class = "event-hover">';
18.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
19.         echo '<div class = "category">' . $fila[0] . ' </div>';
20.         echo ' </div>';
21.
22.         echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
23.         echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . '€ </div>';
24.         echo ' </div>';
25.
26.         echo ' <div class = "event-info">';
27.         echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . ' </div>';
28.         echo ' <div class = "description">';
29.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
30.         //mostramos la fecha en formato dd-mm-aaaa

```

```

31.     echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
32.     echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
33.     if ($fila[8] == 1) {
34.         echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
35.     }
36.     echo ' </div>';
37.     echo ' </div>';
38.     echo ' </div>';
39.     echo ' </a>';
40.     echo ' </div>';
41. }
42. }
43. mysqli_close(conexion());
44. ?>

```

Añadir-usuario.php

```

1. <?php
2.
3. session_start();
4. include_once ("..../assets/funciones.php");
5. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
6. ini_set('display_errors', '1');
7.
8. function añadirEvento($email, $id_evento) {
9.     $id_evento = $_POST['id'];
10.    $email = $_SESSION['user'];
11.
12.    //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
13.    //iniciado el login
14.    if (!isset($_SESSION['user']) && !isset($_POST['apuntarte'])) {
15.        header("Location: ../evento.php?mns=error");
16.    }
17.    //Se añade una variable para posibles coincidencias
18.    $con = false;
19.    $consulta = "SELECT * FROM relacionusuarioevento";
20.    $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
21.
22.    while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
23.        if ($fila[0] == $email && $fila[1] == $id_evento) {
24.            //Si ya estamos añadidos en este evento $con pasa a true para mostrar
25.            //coincidencias
26.            $con = true;
27.            mysqli_close(conexion());
28.            return "Ya estas añadido a este evento!";
29.        }
30.    }
31.    //Si $con es false demuestra que no han habido coincidencias
32.    if (!$con) {
33.        $consulta = "INSERT INTO relacionusuarioevento (email, id_evento)
VALUES('$email','$id_evento')";
34.        if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
35.            mysqli_close(conexion());
36.        }
37.    }
38. }
39. //Si $con es true muestra que ya se ha añadido
40. if ($con) {
41.     echo "Ya estas añadido a este evento!";
42. }
43. mysqli_close(conexion());
44. ?>

```

```
34.         return "Has sido añadido a este evento!";
35.     } else {
36.         mysqli_close(conexion());
37.         return "Error al añadirse al evento, intentelo mas tarde";
38.     }
39. }
40. }
41.
42. ?>
```

cat.php

```
1. <?php
2.
3. session_start();
4. include_once ("..../assets/funciones.php");
5.
6. // Se hace una busqueda para obtener infrmación del evento si la categoria concuerda con
   tipoCategoria
7. $consulta = "SELECT
   categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
   evento WHERE categoria IN (SELECT tipoCategoria FROM relacionusuariocategorias WHERE
   email ='" . $_SESSION['user'] . "'')";
8. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
9.
10. // obtenemos la fecha actual del servidor en formato aaaa-mm-dd
11. $fechaHoy = date('Y-m-d');
12.
13.
14. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
15.     // mostramos los eventos en que la fecha del evento es igual o superior a la actual
16.     if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0) {
17.         $fotoE = "files/" . $fila[9];
18.         echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
19.         echo '<div class = "background"></div>';
20.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event test"
   style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
21.         echo '<div class = "event-hover">';
22.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
23.         echo '<div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
24.         echo ' </div>';
25.
26.         echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
27.         echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
28.         echo ' </div>';
29.
```

```

30.     echo '<div class = "event-info">';
31.     echo '<div class = "title"> ' . $fila[2] . '</div>';
32.     echo '<div class = "description">';
33.     echo '<p>' . $fila[3] . '</p>';
34.     // llamamos a la funcion cambiaf_mysql para modificar el formato de fecha a dd-
    mm-aaaa
35.     echo '<p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
36.     echo '<p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
37.     if ($fila[8] == 1) {
38.         echo '<p>Evento organizado por entidad privada</p>';
39.     }
40.     echo '</div>';
41.     echo '</div>';
42.     echo '</div>';
43.     echo '</a>';
44.     echo '</div>';
45. }
46. }
47.
48.
49. // cerramos conexión
50. mysqli_close(conexion());
51. ?>

```

Chat-evento.php

```

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./assets/funciones.php");
4. //Recogemos la id del evento
5. $id = $_GET['id'];
6. //Consulta que nos devuelve los datos de los mensajes
7. $consulta = "SELECT usuario,mensaje,hora, email FROM mensajes_evento WHERE
    id_evento='$id' ORDER BY id_mensaje ASC ;";
8. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
9. while ($chat = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
10.     if ($_SESSION['user'] == $chat['email']) {
11.         //Si el mensaje lo a escrito el usuario se muestra en naranja
12.         echo '<li class="clearfix">';
13.         echo '<div class="message me-message float-
            right"><strong>' . $chat['usuario'] . '</strong>: ' . $chat['mensaje'] . ' <span
            style="float:right;">|| ' . $chat['hora'] . '</span></div>';
14.         echo '</li>';
15.     } else {
16.         //Si el mensaje no lo a escrito el usuario se muestra en gris
17.         echo '<li class="clearfix">';
18.         echo '<div class="message you-message">' . $chat['usuario'] . ':'
            . $chat['mensaje'] . ' <span style="float:right;">|| ' . $chat['hora'] . '</span></div>';
19.         echo '</li>';
20.     }
21. }

```

```

22.
23. mysqli_close(conexion());
24. ?>

```

Char-grupo.php

```

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("..../assets/funciones.php");
4. //Recogemos la id del evento
5. $id = $_GET['id'];
6. //Consulta que nos devuelve los datos de los mensajes
7. $consulta = "SELECT usuario,mensaje,hora, email FROM mensajes_grupo WHERE
   id_grupo='$id' ORDER BY id_mensaje ASC ;";
8. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
9. while ($chat = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
10.      //Si el mensaje lo a escrito el usuario se muestra en naranja
11.      if ($_SESSION['user'] == $chat['email']) {
12.          echo '<li class="clearfix">';
13.          echo '<div class="message me-message float-
   right"><strong>' . $chat['usuario'] . '</strong>: ' . $chat['mensaje'] . ' <span
   style="float:right;">|| ' . $chat['hora'] . '</span></div>';
14.          echo '</li>';
15.      } else {
16.          //Si el mensaje no lo a escrito el usuario se muestra en gris
17.          echo '<li class="clearfix">';
18.          echo '<div class="message you-message">' . $chat['usuario'] . ':'
   ' . $chat['mensaje'] . ' <span style="float:right;">|| ' . $chat['hora'] . '</span></div>';
19.          echo '</li>';
20.      }
21.  }
22.
23. mysqli_close(conexion());
24. ?>

```

Curso.php

```

1. <?php
2. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
3. session_start();
4. include_once ("..../assets/funciones.php");
5. //Consultamos la fecha actual del servidor
6. $fechaHoy = date('Y-m-d');
7.

```

```

8. $consulta = "SELECT categoria,precio,nombre,descripcion,
    lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,foto,empresa FROM evento WHERE id_evento IN
    (SELECT id_evento FROM relacionusuarioevento WHERE email='$_SESSION['user']] . ')";
9. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
10. while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
11.     if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $fila['fecha']) <= 0) {
12.         //Se compara si la fecha del evento con la actual son iguales o la del evento es
        superior, para mosrar eventos en curso
13.         $fotoE = "./files/" . $fila['foto'];
14.         echo '<div class = "row">';
15.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila['id_evento'] . '" class =
        "myevent"><div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12 test " style="background-image:
        url(' . $fotoE . ')> </div>';
16.         echo '<div class = "col-lg-8 col-sm-6 col-xs-12">';
17.         echo '<div class = "event-hover">';
18.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
19.         echo '<div class = "category"> ' . $fila['categoria'] . ' </div>';
20.         echo '</div>';
21.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
22.         echo '<div class = "precio"> ' . $fila['precio'] . ' €</div>';
23.         echo '</div>';
24.         echo '<div class = "event-info test2">';
25.         echo '<div class = "description">';
26.         echo '<div class = "title">' . $fila['nombre'] . '</div>';
27.         echo '<div class = "description">' . $fila['descripcion'] . '</div>';
28.         echo '<p>' . $fila['lugar'] . '</p>';
29.         //mostramos la fecha en formato dd-mm-aaaa
30.         echo '<p>' . cambiaf_mysql($fila['fecha']) . ' a las ' . $fila['hora'] . '</p>';
31.         echo '<p>Máximo de ' . $fila['limitePersonas'] . ' personas</p>';
32.         if ($fila['empresa'] == 1) {
33.             echo '<p>Evento organizado por entidad privada</p>';
34.         }
35.         echo '</div>';
36.         echo '</div>';
37.         echo '</div>';
38.         echo '</div>';
39.         echo '</a>';
40.         echo '</div>';
41.     }
42. }
43. mysqli_close(conexion());
44. ?>

```

Grupos.php

```

1. <?php
2.
3. include_once ("./assets/funciones.php");
4. //se hace una consulta de toda la info de los grupos
5. $consulta = "SELECT categoria,nombre,id_grupo FROM grupos";
6. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);

```

```

7. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
8.   $id = $fila[2];
9.   //se cuenta los participantes al mismo grupo
10.  $consulta2 = "SELECT COUNT(email) FROM relacionusuariogrupo WHERE
    id_grupo='$id'";
11. $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);
12. $count = mysqli_fetch_row($resultado2);
13. $fotoE = "files/" . dameFotoG($id);
14. echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
15. echo '<div class = "background"></div>';
16. echo '<a href = "./grupo.php?id=' . $fila[2] . '"><div class = "event test"
    style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
17. echo '<div class = "event-hover">';
18. echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
19. echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
20. echo '</div>';
21. echo ' <div class = "event-info">';
22. echo ' <div class = "title">' . $fila[1] . '</div>';
23. echo ' <div class = "description">';
24. if ($count[0] == 1) {
25.   echo ' <p>' . $count[0] . ' Miembro </p>';
26. } else {
27.   echo ' <p>' . $count[0] . ' Miembros </p>';
28. }
29. echo ' </div>';
30. echo ' </div>';
31. echo ' </div>';
32. echo ' </a>';
33. echo ' </div>';
34. }
35. mysqli_close(conexion());
36. ?>

```

Hoy.php

```

1. <?php
2.
3. include_once ("..../assets/funciones.php");
4. $fechaHoy = date('Y-m-d');
5.
6.
7. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
8. $consulta = "SELECT
    categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
    evento";
9. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
10. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
11.   if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $fila[4]) == 0) {
12.     //se comprueba que la fecha actual y la del evento son iguales para mostrar los
        eventos de hoy
13.     $fotoE = "files/" . $fila[9];

```

```

14.     echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
15.     echo '<div class = "background"></div>';
16.     echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event test"
      style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
17.     echo '<div class = "event-hover">';
18.     echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
19.     echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
20.     echo ' </div>';
21.
22.     echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
23.     echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . '€ </div>';
24.     echo ' </div>';
25.
26.     echo ' <div class = "event-info">';
27.     echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
28.     echo ' <div class = "description">';
29.     echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
30. //mostramos la fecha en formato dd-mm-aaaa
31. echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
32. echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
33. if ($fila[8] == 1) {
34.     echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
35. }
36. echo ' </div>';
37. echo ' </div>';
38. echo ' </div>';
39. echo ' </a>';
40. echo ' </div>';
41. }
42. }
43. mysqli_close(conexion());
44. ?>

```

Mañana.php

```

1. <?php
2.
3. include_once ("../assets/funciones.php");
4. $fechaHoy = date('Y-m-d');
5. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
6. $consulta = "SELECT
      categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
      evento";
7. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
8. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
9.     //se comprueba que la fecha del evento es mayor que la actual y que entre las 2 fechas
      haya pasado 1 dia
10.    if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) == 1 && comparar_fechas_mysql($fecha
      Hoy, $fila[4]) == -1) {
11.        $fotoE = "files/" . $fila[9];
12.        echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';

```

```

13.     echo '<div class = "background"></div>';
14.     echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event test"
15.         style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
16.     echo '<div class = "event-hover">';
17.     echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
18.     echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
19.     echo '</div>';
20.     echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
21.     echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
22.     echo ' </div>';
23.
24.     echo ' <div class = "event-info">';
25.     echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
26.     echo ' <div class = "description">';
27.     echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
28.     //mostramos la fecha en formato dd-mm-aaaa
29.     echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
30.     echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
31.     if ($fila[8] == 1) {
32.         echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
33.     }
34.     echo ' </div>';
35.     echo ' </div>';
36.     echo ' </div>';
37.     echo ' </a>';
38.     echo ' </div>';
39. }
40. }
41. mysqli_close(conexion());
42. ?>

```

Mensajes-privados.php

```

1. <?php
2.
3. session_start();
4. include_once ("..../assets/funciones.php");
5. //Recogemos la id del evento
6. $id = $_GET['id'];
7.
8. $messa = "SELECT texto, de, para,fecha FROM mensaje";
9.
10. $resultado = mysqli_query(conexion(), $messa);
11.
12. while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
13.     if (($id == $fila['para']) && ($_SESSION['user'] == $fila['de']) || ($id == $fila['de'])
14.         && ($_SESSION['user'] == $fila['para'])) {
15.         if ($_SESSION['user'] == $fila['de']) {

```

```

16.         echo '<div class="message me-message float-right"">' . $fila['texto'] . ' <span
17.             style="float:right;"> |' . $fila['fecha'] . '| </span></div>';
18.     } else {
19.         echo '<li class="clearfix">';
20.         echo '<div class="message you-message float-left">' . $fila['texto'] . ' <span
21.             style="float:right;"> |' . $fila['fecha'] . '| </span></div>';
22.         echo '</li>';
23.         $con = "UPDATE mensaje SET leido=1 WHERE de="" . $fila['de'] . "" AND
24.             para="" . $fila['para'] . "" AND texto="" . $fila['texto'] . "" ";
25.         mysqli_query(conexion(), $con);
26.     }
27. ?>

```

Menú-inicial.php

```

1. <?php
2. session_start();
3. include_once ("./assets/funciones.php");
4. //Se elimina notificacion de errores
5. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
6. ini_set('display_errors', '1');
7.
8. //control de usuario para que solo puedan acceder a paías internas usuarios que han
    iniciado el login
9. if (!isset($_SESSION['user'])) {
10.     header("Location: ./index.php");
11. }
12. //recogemos datos del usuario
13. $nam = dameUsuario($_SESSION['user']);
14. ?>
15.
16. <nav id="inicio" class="navbar navbar-default navbar-custom navbar-fixed-top">
17.     <div class="container">
18.         <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
19.         <div class="navbar-header page-scroll">
20.             <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
                target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle
                navigation</span> Menu <i class="fa fa-bars"></i> </button>
21.             <a class="navbar-brand page-scroll" href=".//inicio.php"></a> </div>
22.
23.             <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
24.                 <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
25.                     <li>
26.                         <form id="validation2" action="buscador.php" method="GET">

```

```
27.          <input class="search" type="text" name="search"
28.          placeholder="Buscar...">
29.          <button type="submit" name="submit" class="glyphicon glyphicon-
30.          search"></button>
31.          </form>
32.      </li>
33.      <li><a href=".//crear-evento.php">Crear Evento</a></li>
34.      <li><a href=".//crear-grupo.php">Crear Grupo</a></li>
35.      <li><span class="badge badge-important" id="num1"></span>
36.          <div id="boton" onclick="noti()">
37.              <div class="glyphicon glyphicon-envelope"></div>
38.          </div>
39.      <li>
40.          <div id="boton" onclick="profile()">
41.              <div class="glyphicon glyphicon-user"></div>
42.          </div>
43.      </ul>
44.  </div>
45.  <!-- /.navbar-collapse -->
46. </div>
47. <!-- /.container-fluid -->
48. </nav>
49. <!-- Popup donde el usuario puede ver sus notificaciones-->
50. <section id="popup" class="popup">
51.     <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 pos" id="noti">
52.         <h5><strong>Notificaciones</strong></h5>
53.         <hr>
54.         <ul id="listas">
55.             <?php
56.                 //hacemos una busqueda de los nombres, correos y si han sido leidos o no de
57.                 todos los mensajes privados que han sido enviados al usuario
58.                 $noti = "SELECT usuarios.nombre, usuarios.email, mensaje.leido FROM
59.                     usuarios INNER JOIN mensaje ON usuarios.email=mensaje.de WHERE
60.                     mensaje para="" . $_SESSION['user'] . """;
61.                 $res = mysqli_query(conexion(), $noti);
62.                 while ($notificacion = mysqli_fetch_array($res)) {
63.                     //Si el mensaje no ha sido leido se muestra el nombre de la persona que lo
64.                     envia
65.                     if ($notificacion[2] == 0) {
66.                         ?>
67.                         <li>Nuevo mensaje!</li>
68.                         <li><a
69.                             href=".//mensajes.php?id=<?php echo $notificacion[1] ?>">De: <?php echo $notificacion[
70.                             0]; ?></a></li>
71.                         <hr>
72.                         <?php
73.                         } ?>
74.                     </ul>
75.                     <a href=".//mensajes.php">Ver mensajes privados</a> </div>
76.                 <!-- Popup donde el usuario puede ver las opciones de su perfil-->
77.                 <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 pos" id="profile">
```

```
74.          <div align="center" > <div class="img-responsive img-circle test redonda"
    style="background-image: url('<?php echo './files/" . $nam['foto']; ?>')"> </div> </div>
75.
76.          <ul>
77.              <h5><strong> <?php echo $nam['nombre']; ?></strong></h5>
78.              <hr>
79.              <li><a href='./perfil.php'>Mi Perfil</a></li>
80.              <hr>
81.              <li><a href='./mis-eventos.php'>Mis Eventos</a></li>
82.              <hr>
83.              <li><a href='./mis-grupos.php'>Mis Grupos</a></li>
84.              <hr>
85.              <li><a href='./cerrar-sesion.php'>Cerrar Sesión</a></li>
86.              <hr>
87.          </ul>
88.      </div>
89.  </section>
90.  <!-- jQuery -->
91.  <script src="js/jquery.js"></script>
92.  <script
src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery.validate/1.13.1/jquery.validate.min.js"><scri
pt>
93.
94.  <!-- Validator -->
95.  <script src="js/Validator.js" type="text/javascript"></script>
96.  <!-- Bootstrap Core JavaScript -->
97.  <script>
98.
99.          /* * **** */
100.         /* FUNCIÓN CERRAR POPUP DE PERFIL Y NOTIFICACIONES */
101.         /* * **** */
102.         function out() {
103.             //accedemos al div donde se muestran las notificaciones
104.             var div1 = document.getElementById('noti');
105.             //accedemos al div donde se muestran el perfil
106.             var div3 = document.getElementById('profile');
107.             //ocultamos el display
108.             div1.style.display = 'none';
109.             div3.style.display = 'none';
110.
111.         }
112.
113.         /* * **** */
114.         /* FUNCIÓN PARA CONTAR LOS HR DE LISTAS */
115.         /* * **** */
116.
117.     $(document).ready(function () {
118.         //Se guarda en una varibale cuantos hr hay en listas
119.         var num = $("#listas hr").length;
120.         //Se cambia el valor del num1 dependiendo de num
121.         document.getElementById('num1').innerHTML = num;
122.         if (num > 0) {
123.             //si hay algún hr en listas, el background de num1 pasa a rojo
124.             document.getElementById('num1').style.backgroundColor =
    'red';
```

```

125.          }
126.
127.      });
128.  </script>

```

Mes.php

```

1. <?php
2.
3. include_once ("../assets/funciones.php");
4. $fechaHoy = date('Y-m-d');
5.
6. /* * **** **** */
7. /* TODOS LOS CASOS DEL SWITCH FUNCIONAN IGUAL QUE EL PRIMERO*/
8. /* * **** **** */
9.
10. //se recoge el mes a traves de la url
11. switch ($_GET['mes']) {
12.     //se entra en cada caso del switch dependiendo del mes y se devuelve los eventos de
 ese mes
13.     case "Jan":
14.         $dias = 31 - date('d');
15.         if ($_GET['mes'] == date('M')) {
16.             $consulta = "SELECT
 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
 evento";
17.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
18.             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
19.                 if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "01") {
20.                     //si el mes de switch y el actual son el mismo se imprimen los eventes
 desde la fecha actual hasta final de mes
21.                     $fotoE = "files/" . $fila[9];
22.                     echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
23.                     echo '<div class = "background"></div>';
24.                     echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
 test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
25.                     echo '<div class = "event-hover">';
26.                     echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
27.                     echo '<div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
28.                     echo ' </div>';
29.
30.                     echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
31.                     echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
32.                     echo ' </div>';
33.
34.                     echo ' <div class = "event-info">';
35.                     echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
36.                     echo ' <div class = "description">';
37.                     echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
38.                     //Mostramos fecha en formato dd-mm-aaaa

```

```
39.         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
40.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
41.         if ($fila[8] == 1) {
42.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
43.         }
44.         echo ' </div>';
45.         echo ' </div>';
46.         echo ' </div>';
47.         echo ' </a>';
48.         echo ' </div>';
49.     }
50. }
51. } else {
52.     $consulta = "SELECT
53.     categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
54.     evento";
55.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
56.     while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
57.         if (dameMes($fila[4]) == "01") {
58.             //si el mes de switch y el actual no es el mismo se imprimen todos los
59.             eventos
60.             $fotoE = "files/" . $fila[9];
61.             echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
62.             echo ' <div class = "background"></div>';
63.             echo ' <a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
64.             test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
65.             echo ' <div class = "event-hover">';
66.             echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
67.             echo ' <div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
68.             echo ' </div>';
69.             echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
70.             echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
71.             echo ' </div>';
72.             echo ' <div class = "event-info">';
73.             echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
74.             echo ' <div class = "description">';
75.             echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
76.             //Mostramos fecha en formato dd-mm-aaaa
77.             echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
78.             echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
79.             if ($fila[8] == 1) {
80.                 echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
81.             }
82.             echo ' </div>';
83.             echo ' </div>';
84.             echo ' </a>';
85.             echo ' </div>';
86.         }
87.     }
88. }
89. mysqli_close(conexion());
```

```
90.         break;
91.
92.     case "Feb":
93.         $dias = 28 - date('d');
94.
95.         if ($_GET['mes'] == date('M')) {
96.             $consulta = "SELECT
97.                 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
98.                 evento";
99.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
100.            while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
101.                if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
102.                    ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "02") {
103.                        $fotoE = "files/" . $fila[9];
104.                        echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
105.                        echo '<div class = "background"></div>';
106.                        echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
107.                            test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
108.                        echo '<div class = "event-hover">';
109.                        echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
110.                        echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
111.                        echo ' </div>';
112.
113.                        echo ' <div class = "event-info">';
114.                        echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
115.                        echo ' <div class = "description">';
116.                        echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
117.                        echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
118.                        echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
119.                        if ($fila[8] == 1) {
120.                            echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
121.                        }
122.                        echo ' </div>';
123.                        echo ' </div>';
124.                        echo ' </div>';
125.                        echo ' </a>';
126.                        echo ' </div>';
127.                    }
128.                }
129.            } else {
130.                $consulta = "SELECT
131.                    categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
132.                    evento";
133.                $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
134.                while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
135.                    if (dameMes($fila[4]) == "02") {
136.                        $fotoE = "files/" . $fila[9];
137.                        echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
138.                        echo '<div class = "background"></div>';
139.                        echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
140.                            test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
```

```
138.     echo '<div class = "event-hover">';
139.     echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
140.     echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
141.     echo ' </div>';
142.
143.     echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
144.     echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
145.     echo ' </div>';
146.
147.     echo ' <div class = "event-info">';
148.     echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
149.     echo ' <div class = "description">';
150.     echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
151.     echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
152.     echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
153.     if ($fila[8] == 1) {
154.         echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
155.     }
156.     echo ' </div>';
157.     echo ' </div>';
158.     echo ' </div>';
159.     echo ' </a>';
160.     echo ' </div>';
161. }
162. }
163. }
164.
165. mysqli_close(conexion());
166. break;
167.
168. case "Mar":
169.     $dias = 31 - date('d');
170.
171.     if ($_GET['mes'] == date('M')) {
172.         $consulta = "SELECT
173.             categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
174.             evento";
175.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
176.         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
177.             if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
178.                 ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "03") {
179.                 $fotoE = "files/" . $fila[9];
180.                 echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
181.                 echo '<div class = "background"></div>';
182.                 echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
183.                     test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
184.                 echo ' <div class = "event-hover">';
185.                 echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
186.                 echo ' <div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
187.                 echo ' </div>';
188.
```

```
189.         echo ' <div class = "event-info">';
190.         echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
191.         echo ' <div class = "description">';
192.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
193.         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . '' . $fila[5] . '</p>';
194.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
195.         if ($fila[8] == 1) {
196.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
197.         }
198.         echo ' </div>';
199.         echo ' </div>';
200.         echo ' </div>';
201.         echo ' </a>';
202.         echo ' </div>';
203.     }
204. }
205. } else {
206.     $consulta = "SELECT
categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
evento";
207.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
208.     while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
209.         if (dameMes($fila[4]) == "03") {
210.             $fotoE = "files/" . $fila[9];
211.             echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
212.             echo '<div class = "background"></div>';
213.             echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
214.             echo ' <div class = "event-hover">';
215.             echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
216.             echo ' <div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
217.             echo ' </div>';
218.
219.             echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
220.             echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
221.             echo ' </div>';
222.
223.             echo ' <div class = "event-info">';
224.             echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
225.             echo ' <div class = "description">';
226.             echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
227.             echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . '' . $fila[5] . '</p>';
228.             echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
229.             if ($fila[8] == 1) {
230.                 echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
231.             }
232.             echo ' </div>';
233.             echo ' </div>';
234.             echo ' </div>';
235.             echo ' </a>';
236.             echo ' </div>';
237.         }
238.     }
239. }
```

```
241.     mysqli_close(conexion());
242.     break;
243.
244.     case "Apr":
245.         $dias = 30 - date('d');
246.
247.         if ($_GET['mes'] == date('M')) {
248.             $consulta = "SELECT
249.                 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
250.                 evento";
251.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
252.             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
253.                 if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
254.                     ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "04") {
255.                     $fotoE = "files/" . $fila[9];
256.                     echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
257.                     echo '    <div class = "background"></div>';
258.                     echo '    <a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
259.                         test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
260.                     echo '    <div class = "event-hover">';
261.                     echo '        <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
262.                     echo '            <div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
263.                     echo '        </div>';
264.
265.                     echo '        <div class = "event-info">';
266.                     echo '            <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
267.                     echo '            <div class = "description">';
268.                     echo '                <p>' . $fila[3] . '</p>';
269.                     echo '                <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
270.                     echo '                <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
271.                     if ($fila[8] == 1) {
272.                         echo '                    <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
273.                     }
274.                     echo '            </div>';
275.                     echo '        </div>';
276.                     echo '    </a>';
277.                     echo '    </div>';
278.                 }
279.             }
280.         }
281.     } else {
282.         $consulta = "SELECT
283.                 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
284.                 evento";
285.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
286.         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
287.             if (dameMes($fila[4]) == "04") {
288.                 $fotoE = "files/" . $fila[9];
289.                 echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
290.                 echo '    <div class = "background"></div>';
```

```
289.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
  test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
290.         echo '<div class = "event-hover">';
291.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
292.         echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
293.         echo '</div>';
294.
295.         echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
296.         echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
297.         echo ' </div>';
298.
299.         echo ' <div class = "event-info">';
300.         echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . ' </div>';
301.         echo ' <div class = "description">';
302.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
303.         echo ' <p>' . cambiarf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
304.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
305.         if ($fila[8] == 1) {
306.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
307.         }
308.         echo ' </div>';
309.         echo ' </div>';
310.         echo ' </div>';
311.         echo ' </a>';
312.         echo ' </div>';
313.     }
314. }
315. }
316. mysqli_close(conexion());
317. break;
318.
319. case "May":
320.     $dias = 30 - date('d');
321.
322.     if ($_GET['mes'] == date('M')) {
323.         $consulta = "SELECT
  categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
  evento";
324.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
325.         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
326.             if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "05") {
327.                 $fotoE = "files/" . $fila[9];
328.                 echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
329.                 echo '<div class = "background"></div>';
330.                 echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
  test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
331.                 echo '<div class = "event-hover">';
332.                 echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
333.                 echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
334.                 echo '</div>';
335.
336.                 echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
337.                 echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
338.                 echo ' </div>;
```

```
339.  
340.        echo ' <div class = "event-info">';  
341.        echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';  
342.        echo ' <div class = "description">';  
343.        echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';  
344.        echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';  
345.        echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';  
346.        if ($fila[8] == 1) {  
347.            echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';  
348.        }  
349.        echo ' </div>';  
350.        echo ' </div>';  
351.        echo ' </div>';  
352.        echo ' </a>';  
353.        echo ' </div>';  
354.    }  
355.}  
356.} else {  
357.    $consulta = "SELECT  
    categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM  
    evento";  
358.    $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);  
359.    while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {  
360.        if (dameMes($fila[4]) == "05") {  
361.            $fotoE = "files/" . $fila[9];  
362.            echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';  
363.            echo '<div class = "background"></div>';  
364.            echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event  
test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';  
365.            echo ' <div class = "event-hover">';  
366.            echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';  
367.            echo ' <div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';  
368.            echo ' </div>';  
369.  
370.            echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';  
371.            echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';  
372.            echo ' </div>';  
373.  
374.            echo ' <div class = "event-info">';  
375.            echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';  
376.            echo ' <div class = "description">';  
377.            echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';  
378.            echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';  
379.            echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';  
380.            if ($fila[8] == 1) {  
381.                echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';  
382.            }  
383.            echo ' </div>';  
384.            echo ' </div>';  
385.            echo ' </div>';  
386.            echo ' </a>';  
387.            echo ' </div>';  
388.        }  
389.    }  
390.}
```

```
391.     mysqli_close(conexion());
392.     break;
393.
394.     case "Jun":
395.         $dias = 31 - date('d');
396.
397.         if ($_GET['mes'] == date('M')) {
398.             $consulta = "SELECT
399.                 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
400.                 evento";
401.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
402.             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
403.                 if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
404.                     ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "06") {
405.                         $fotoE = "files/" . $fila[9];
406.                         echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
407.                         echo '<div class = "background"></div>';
408.                         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
409.                             test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
410.                         echo '<div class = "event-hover">';
411.                         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
412.                         echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
413.                         echo ' </div>';
414.
415.                         echo ' <div class = "event-info">';
416.                         echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
417.                         echo ' <div class = "description">';
418.                         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
419.                         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
420.                         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
421.                         if ($fila[8] == 1) {
422.                             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
423.                         }
424.                         echo ' </div>';
425.                         echo ' </div>';
426.                         echo ' </div>';
427.                         echo ' </a>';
428.                         echo ' </div>';
429.                     }
430.                 }
431.             } else {
432.                 $consulta = "SELECT
433.                     categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
434.                     evento";
435.                 $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
436.                 while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
437.                     if (dameMes($fila[4]) == "06") {
438.                         $fotoE = "files/" . $fila[9];
439.                         echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
440.                         echo '<div class = "background"></div>';
```

```
439.          echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
  test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
440.          echo '<div class = "event-hover">';
441.          echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
442.          echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
443.          echo '</div>';
444.
445.          echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
446.          echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
447.          echo ' </div>';
448.
449.          echo ' <div class = "event-info">';
450.          echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . ' </div>';
451.          echo ' <div class = "description">';
452.          echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
453.          echo ' <p>' . cambiarf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
454.          echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
455.          if ($fila[8] == 1) {
456.              echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
457.          }
458.          echo ' </div>';
459.          echo ' </div>';
460.          echo ' </div>';
461.          echo ' </a>';
462.          echo ' </div>';
463.      }
464.  }
465. }
466. mysqli_close(conexion());
467. break;
468.
469. case "Jul":
470.     $dias = 31 - date('d');
471.
472.     if ($_GET['mes'] == date('M')) {
473.         $consulta = "SELECT
  categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
  evento";
474.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
475.         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
476.             if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "07") {
477.                 $fotoE = "files/" . $fila[9];
478.                 echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
479.                 echo '<div class = "background"></div>';
480.                 echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
  test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
481.                 echo '<div class = "event-hover">';
482.                 echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
483.                 echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
484.                 echo '</div>';
485.
486.                 echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
487.                 echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
488.                 echo ' </div>;
```

```
489.         echo ' <div class = "event-info">';
490.         echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
491.         echo ' <div class = "description">';
492.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
493.         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
494.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
495.         if ($fila[8] == 1) {
496.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
497.         }
498.         echo ' </div>';
499.         echo ' </div>';
500.         echo ' </div>';
501.         echo ' </a>';
502.         echo ' </div>';
503.     }
504. }
505. }
506. } else {
507.     $consulta = "SELECT
categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
evento";
508.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
509.     while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
510.         if (dameMes($fila[4]) == "07") {
511.             $fotoE = "files/" . $fila[9];
512.             echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
513.             echo '<div class = "background"></div>';
514.             echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
515.             echo '<div class = "event-hover">';
516.             echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
517.             echo '<div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
518.             echo ' </div>';
519.
520.             echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
521.             echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
522.             echo ' </div>';
523.
524.             echo ' <div class = "event-info">';
525.             echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
526.             echo ' <div class = "description">';
527.             echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
528.             echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
529.             echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
530.             if ($fila[8] == 1) {
531.                 echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
532.             }
533.             echo ' </div>';
534.             echo ' </div>';
535.             echo ' </div>';
536.             echo ' </a>';
537.             echo ' </div>';
538.         }
539.     }
540. }
```

```
541.     mysqli_close(conexion());
542.     break;
543.
544.     case "Aug":
545.         $dias = 31 - date('d');
546.
547.         if ($_GET['mes'] == date('M')) {
548.             $consulta = "SELECT
549.                 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
550.                 evento";
551.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
552.             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
553.                 if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
554.                     ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "08") {
555.                         $fotoE = "files/" . $fila[9];
556.                         echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
557.                         echo '<div class = "background"></div>';
558.                         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
559.                             test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
560.                         echo '<div class = "event-hover">';
561.                         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
562.                         echo '<div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
563.                         echo '</div>';
564.
565.                         echo '<div class = "event-info">';
566.                         echo '<div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
567.                         echo '<div class = "description">';
568.                         echo '<p>' . $fila[3] . '</p>';
569.                         echo '<p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
570.                         echo '<p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
571.                         if ($fila[8] == 1) {
572.                             echo '<p>Evento organizado por entidad privada</p>';
573.                         }
574.                         echo '</div>';
575.                         echo '</div>';
576.                         echo '</div>';
577.                         echo '</a>';
578.                         echo '</div>';
579.                     }
580.                 }
581.             } else {
582.                 $consulta = "SELECT
583.                     categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
584.                     evento";
585.                 $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
586.                 while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
587.                     if (dameMes($fila[4]) == "08") {
588.                         $fotoE = "files/" . $fila[9];
```

```
589.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
      test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
590.         echo '<div class = "event-hover">';
591.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
592.         echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
593.         echo '</div>';
594.
595.         echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
596.         echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
597.         echo ' </div>';
598.
599.         echo ' <div class = "event-info">';
600.         echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . ' </div>';
601.         echo ' <div class = "description">';
602.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
603.         echo ' <p>' . cambiarf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
604.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
605.         if ($fila[8] == 1) {
606.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
607.         }
608.         echo ' </div>';
609.         echo ' </div>';
610.         echo ' </div>';
611.         echo ' </a>';
612.         echo ' </div>';
613.     }
614. }
615. }
616. mysqli_close(conexion());
617. break;
618.
619. case "Sep":
620.     $dias = 30 - date('d');
621.
622.     if ($_GET['mes'] == date('M')) {
623.         $consulta = "SELECT
      categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
      evento";
624.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
625.         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
626.             if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
      ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "09") {
627.                 $fotoE = "files/" . $fila[9];
628.                 echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
629.                 echo '<div class = "background"></div>';
630.                 echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
      test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
631.                 echo '<div class = "event-hover">';
632.                 echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
633.                 echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
634.                 echo '</div>';
635.
636.                 echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
637.                 echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
638.                 echo ' </div>;
```

```
639.
640.        echo ' <div class = "event-info">';
641.        echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
642.        echo ' <div class = "description">';
643.        echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
644.        echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
645.        echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
646.        if ($fila[8] == 1) {
647.            echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
648.        }
649.        echo ' </div>';
650.        echo ' </div>';
651.        echo ' </div>';
652.        echo ' </a>';
653.        echo ' </div>';
654.    }
655.}
656.} else {
657.    $consulta = "SELECT
categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
evento";
658.    $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
659.    while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
660.        if (dameMes($fila[4]) == "09") {
661.            $fotoE = "files/" . $fila[9];
662.            echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
663.            echo '<div class = "background"></div>';
664.            echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
665.            echo '<div class = "event-hover">';
666.            echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
667.            echo '<div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
668.            echo ' </div>';
669.
670.            echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
671.            echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
672.            echo ' </div>';
673.
674.            echo ' <div class = "event-info">';
675.            echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
676.            echo ' <div class = "description">';
677.            echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
678.            echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
679.            echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
680.            if ($fila[8] == 1) {
681.                echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
682.            }
683.            echo ' </div>';
684.            echo ' </div>';
685.            echo ' </div>';
686.            echo ' </a>';
687.            echo ' </div>';
688.        }
689.    }
690.}
```

```
691.     mysqli_close(conexion());
692.     break;
693.
694.     case "Oct":
695.         $dias = 31 - date('d');
696.
697.         if ($_GET['mes'] == date('M')) {
698.             $consulta = "SELECT
  categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
  evento";
699.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
700.             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
701.                 if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
  ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "10") {
702.                     $fotoE = "files/" . $fila[9];
703.                     echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
704.                     echo '<div class = "background"></div>';
705.                     echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
  test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
706.                     echo '<div class = "event-hover">';
707.                     echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
708.                     echo '<div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
709.                     echo ' </div>';
710.
711.                     echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
712.                     echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
713.                     echo ' </div>';
714.
715.                     echo ' <div class = "event-info">';
716.                     echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
717.                     echo ' <div class = "description">';
718.                     echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
719.                     echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
720.                     echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
721.                     if ($fila[8] == 1) {
722.                         echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
723.                     }
724.                     echo ' </div>';
725.                     echo ' </div>';
726.                     echo ' </div>';
727.                     echo ' </a>';
728.                     echo ' </div>';
729.                 }
730.             }
731.         } else {
732.             $consulta = "SELECT
  categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
  evento";
733.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
734.             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
735.                 if (dameMes($fila[4]) == "10") {
736.                     $fotoE = "files/" . $fila[9];
737.                     echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
738.                     echo '<div class = "background"></div>';
```

```
739.          echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
    test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
740.          echo '<div class = "event-hover">';
741.          echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
742.          echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
743.          echo '</div>';
744.
745.          echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
746.          echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
747.          echo ' </div>';
748.
749.          echo ' <div class = "event-info">';
750.          echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . ' </div>';
751.          echo ' <div class = "description">';
752.          echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
753.          echo ' <p>' . cambiarf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
754.          echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
755.          if ($fila[8] == 1) {
756.              echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
757.          }
758.          echo ' </div>';
759.          echo ' </div>';
760.          echo ' </div>';
761.          echo ' </a>';
762.          echo ' </div>';
763.      }
764.  }
765. }
766. mysqli_close(conexion());
767. break;
768.
769. case "Nov":
770.     $dias = 30 - date('d');
771.
772.     if ($_GET['mes'] == date('M')) {
773.         $consulta = "SELECT
    categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
    evento";
774.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
775.         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
776.             if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
    ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "11") {
777.                 $fotoE = "files/" . $fila[9];
778.                 echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
779.                 echo '<div class = "background"></div>';
780.                 echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
    test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
781.                 echo '<div class = "event-hover">';
782.                 echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
783.                 echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
784.                 echo '</div>';
785.
786.                 echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
787.                 echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
788.                 echo ' </div>;
```

```
789.  
790.        echo ' <div class = "event-info">';  
791.        echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';  
792.        echo ' <div class = "description">';  
793.        echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';  
794.        echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';  
795.        echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';  
796.        if ($fila[8] == 1) {  
797.            echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';  
798.        }  
799.        echo ' </div>';  
800.        echo ' </div>';  
801.        echo ' </div>';  
802.        echo ' </a>';  
803.        echo ' </div>';  
804.    }  
805.}  
806.} else {  
807.    $consulta = "SELECT  
    categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM  
    evento";  
808.    $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);  
809.    while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {  
810.        if (dameMes($fila[4]) == "11") {  
811.            $fotoE = "files/" . $fila[9];  
812.            echo ' <div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';  
813.            echo ' <div class = "background"></div>';  
814.            echo ' <a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event  
test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';  
815.            echo ' <div class = "event-hover">';  
816.            echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';  
817.            echo ' <div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';  
818.            echo ' </div>';  
819.  
820.            echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';  
821.            echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';  
822.            echo ' </div>';  
823.  
824.            echo ' <div class = "event-info">';  
825.            echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';  
826.            echo ' <div class = "description">';  
827.            echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';  
828.            echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';  
829.            echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';  
830.            if ($fila[8] == 1) {  
831.                echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';  
832.            }  
833.            echo ' </div>';  
834.            echo ' </div>';  
835.            echo ' </div>';  
836.            echo ' </a>';  
837.            echo ' </div>';  
838.        }  
839.    }  
840.}
```

```
841.     mysqli_close(conexion());
842.     break;
843.
844.     case "Dec":
845.         $dias = 31 - date('d');
846.
847.         if ($_GET['mes'] == date('M')) {
848.             $consulta = "SELECT
849.                 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
850.                 evento";
851.             $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
852.             while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
853.                 if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) <= $dias && comparar_fechas_m
854.                     ysql($fechaHoy, $fila[4]) <= 0 && dameMes($fila[4]) == "12") {
855.                     $fotoE = "files/" . $fila[9];
856.                     echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
857.                     echo '    <div class = "background"></div>';
858.                     echo '    <a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
859.                         test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
860.                     echo '    <div class = "event-hover">';
861.                     echo '        <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
862.                     echo '            <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
863.                     echo '        </div>';
864.
865.                     echo '        <div class = "event-info">';
866.                     echo '            <div class = "title">' . $fila[2] . ' </div>';
867.                     echo '            <div class = "description">';
868.                     echo '                <p>' . $fila[3] . '</p>';
869.                     echo '                <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
870.                     echo '                <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
871.                     if ($fila[8] == 1) {
872.                         echo '                    <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
873.                     }
874.                     echo '            </div>';
875.                     echo '        </div>';
876.                     echo '    </a>';
877.                     echo '    </div>';
878.                 }
879.             }
880.         }
881.     } else {
882.         $consulta = "SELECT
883.                 categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
884.                 evento";
885.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
886.         while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
887.             if (dameMes($fila[4]) == "12") {
888.                 $fotoE = "files/" . $fila[9];
889.                 echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
890.                 echo '    <div class = "background"></div>';
```

```

889.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event
     test" style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
890.         echo '<div class = "event-hover">';
891.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
892.         echo '<div class = "category">' . $fila[0] . ' </div>';
893.         echo ' </div>';
894.
895.         echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
896.         echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . ' € </div>';
897.         echo ' </div>';
898.
899.         echo ' <div class = "event-info">';
900.         echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . ' </div>';
901.         echo ' <div class = "description">';
902.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
903.         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
904.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
905.         if ($fila[8] == 1) {
906.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
907.         }
908.         echo ' </div>';
909.         echo ' </div>';
910.         echo ' </div>';
911.         echo ' </a>';
912.         echo ' </div>';
913.     }
914. }
915. }
916. mysqli_close(conexion());
917. break;
918. }
919. ?>

```

Organizados.php

```

1. <?php
2.
3. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
4. session_start();
5. include_once ("../assets/funciones.php");
6. $fechaHoy = date('Y-m-d');
7.
8. $consulta = "SELECT categoria,precio,nombre,descripcion,
   lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,foto,empresa FROM evento WHERE
   email='' . $_SESSION['user'] . """;
9. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
10. while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
11.     //se imprimen los eventos en que uno mismo a organizado
12.     $fotoE = "./files/" . $fila['foto'];
13.     echo '<div class = "row">';

```

```

14.      echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila['id_evento'] . '" class = "event"><div
    class = "col-lg-4 col-md-3 col-sm-2 col-xs-12 test" style="background-image:
    url(' . $fotoE . ')> </div>';
15.      echo '<div class = "col-lg-8 col-md-9 col-sm-10 col-xs-12">';
16.      echo '<div class = "event-hover">';
17.      echo '<div class = "col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">';
18.      echo '<div class = "category"> ' . $fila['categoria'] . ' </div>';
19.      echo '</div>';
20.      echo '<div class = "col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">';
21.      echo '<div class = "precio"> ' . $fila['precio'] . ' €</div>';
22.      echo '</div>';
23.      echo '<div class = "event-info">';
24.      echo '<div class = "col-lg-5 col-md-5 col-sm-6 col-xs-12">';
25.      echo '<div class = "title">' . $fila['nombre'] . '</div>';
26.      if (strlen($fila['descripcion']) > 100) {
27.          echo '<div style="text-align:justify;" class =
    "description">' . substr($fila['descripcion'], 0, 100) . '...</div>';
28.      } else {
29.          echo '<div style="text-align:justify;" class =
    "description">' . $fila['descripcion'] . '</div>';
30.      }
31.
32.      echo '<p>' . $fila['lugar'] . '</p>';
33. //Mostramos fecha en formato dd-mm-aaaa
34. echo '<p>' . cambiaf_mysql($fila['fecha']) . ' a las ' . $fila['hora'] . '</p>';
35. echo '<p>Máximo de ' . $fila['limitePersonas'] . ' personas</p>';
36. if ($fila['empresa'] == 1) {
37.     echo '<p>Evento organizado por entidad privada</p>';
38. }
39. echo '</div>';
40. echo '</div>';
41. echo '</div>';
42. echo '</div>';
43. echo '</a>';
44. echo '</div>';
45. }
46. mysqli_close(conexion());
47. ?>

```

Reco.php

```

1. <?php
2. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
3. include_once ("..../assets/funciones.php");
4. $fechaHoy = date('Y-m-d');
5.
6.
7.
8. $consulta = "SELECT
    categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,recomendado,empresa,f
    oto FROM evento";

```

```

9. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
10. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
11.     if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) >= 0 && $fila[8] == 1) {
12.         //se imprimen los eventos que reciben un 1 desde recomendados en la bbdd
13.         $fotoE = "files/" . $fila[10];
14.         echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
15.         echo '<div class = "background"></div>';
16.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event test"
    style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
17.         echo '<div class = "event-hover">';
18.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
19.         echo '<div class = "category">' . $fila[0] . '</div>';
20.         echo ' </div>';
21.
22.         echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
23.         echo ' <div class = "precio">' . $fila[1] . '€ </div>';
24.         echo ' </div>';
25.
26.         echo ' <div class = "event-info">';
27.         echo ' <div class = "title">' . $fila[2] . '</div>';
28.         echo ' <div class = "description">';
29.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
30.         //Mostramos fecha en formato dd-mm-aaaa
31.         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
32.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
33.         if ($fila[8] == 1) {
34.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
35.         }
36.         echo ' </div>';
37.         echo ' </div>';
38.         echo ' </div>';
39.         echo ' </a>';
40.         echo ' </div>';
41.     }
42. }
43. mysqli_close(conexion());
44. ?>

```

Script.php

```

1. <?php
2. /* **** */
3. /* AQUI SE AÑADEN TODOS LOS SCRIPTS PHP */
4. /* **** */
5.
6. /* **** */
7. /* INLUDE DE CLASES Y FUNCIONES PHP */
8. /* **** */
9. include_once ("./assets/funciones.php");
10.
11.

```

12. ?>

Semana.php

```
1. <?php
2. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
3. include_once ("..../assets/funciones.php");
4. $fechaHoy = date('Y-m-d');
5.
6. $consulta = "SELECT
    categoria,precio,nombre,lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,empresa,foto FROM
    evento";
7. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
8. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
9.     if (dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) > -
    1 && dias_transcurridos($fechaHoy, $fila[4]) < diasSemana() && comparar_fechas_mysql($
    fechaHoy, $fila[4]) <= 0) {
10.         //se devuelven los eventos esntrre la fecha actual y fina de semana
11.         $fotoE = "files/" . $fila[9];
12.         echo '<div class = "col-lg-4 col-sm-6 col-xs-12">';
13.         echo '<div class = "background"></div>';
14.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila[7] . '"><div class = "event test"
    style="background-image: url(' . $fotoE . ')"></div>';
15.         echo '<div class = "event-hover">';
16.         echo '<div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
17.         echo '<div class = "category"> ' . $fila[0] . ' </div>';
18.         echo ' </div>';
19.
20.         echo ' <div class = "col-lg-6 col-sm-6 col-xs-12">';
21.         echo ' <div class = "precio"> ' . $fila[1] . ' € </div>';
22.         echo ' </div>';
23.
24.         echo ' <div class = "event-info">';
25.         echo ' <div class = "title"> ' . $fila[2] . ' </div>';
26.         echo ' <div class = "description">';
27.         echo ' <p>' . $fila[3] . '</p>';
28.         //Mostramos fecha en formato dd-mm-aaaa
29.         echo ' <p>' . cambiaf_mysql($fila[4]) . ' ' . $fila[5] . '</p>';
30.         echo ' <p>Máximo de ' . $fila[6] . ' personas</p>';
31.         if ($fila[8] == 1) {
32.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
33.         }
34.         echo ' </div>';
35.         echo ' </div>';
36.         echo ' </div>';
37.         echo ' </a>';
38.         echo ' </div>';
39.     }
40. }
41.
42. mysqli_close(conexion());
```

43. ?>

Terminados.php

```
1. <?php
2.
3. //se hace una consulta de toda la info de los eventos
4. session_start();
5. include_once ("./assets/funciones.php");
6. $fechaHoy = date('Y-m-d');
7. $consulta = "SELECT categoria,precio,nombre,descripcion,
   lugar,fecha,hora,limitePersonas,id_evento,foto,empresa FROM evento WHERE id_evento IN
   (SELECT id_evento FROM relacionusuari俄vento WHERE email='". $_SESSION['user'] . "')";
8. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
9. while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
10.     if (comparar_fechas_mysql($fechaHoy, $fila['fecha']) == 1) {
11.         $fotoE = "./files/" . $fila['foto'];
12.         echo '<div class = "row">';
13.         echo '<a href = "./evento.php?id=' . $fila['id_evento'] . '" class = "event"><div
   class = "col-lg-4 col-md-3 col-sm-2 col-xs-12 test" style="background-image:
   url(' . $fotoE . ')> </div>';
14.         echo '<div class = "col-lg-8 col-md-9 col-sm-10 col-xs-12">';
15.         echo '<div class = "event-hover">';
16.         echo '<div class = "col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">';
17.         echo '<div class = "category"> ' . $fila['categoria'] . ' </div>';
18.         echo '</div>';
19.         echo '<div class = "col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-12">';
20.         echo '<div class = "precio"> ' . $fila['precio'] . ' €</div>';
21.         echo '</div>';
22.         echo '<div class = "event-info">';
23.         echo '<div class = "col-lg-5 col-md-5 col-sm-6 col-xs-12">';
24.         echo '<div class = "title"> ' . $fila['nombre'] . ' </div>';
25.         //Se determina si la descripción tiene mas de 100 caracteres
26.         if (strlen($fila['descripcion']) > 100) {
27.             //Si tiene más de 100 caracteres se recorta a 100 y se añaden '...'
28.             echo '<div style="text-align:justify;" class =
   "description">' . substr($fila['descripcion'], 0, 100) . '...</div>';
29.         } else {
30.             //Sino se muestra la descripción entera
31.             echo '<div style="text-align:justify;" class =
   "description">' . $fila['descripcion'] . '</div>';
32.         }
33.
34.         echo '<p>' . $fila['lugar'] . '</p>';
35.         //Mostramos fecha en formato dd-mm-aaaa
36.         echo '<p>' . cambiaf_mysql($fila['fecha']) . ' a las ' . $fila['hora'] . '</p>';
37.         echo '<p>Máximo de ' . $fila['limitePersonas'] . ' personas</p>';
38.         if ($fila['empresa'] == 1) {
39.             echo ' <p>Evento organizado por entidad privada</p>';
40.         }
41.         echo '</div>';
```

```
42.     echo '</div>';
43.     echo '</div>';
44.     echo '</div>';
45.     echo '</a>';
46.     echo '</div>';
47. }
48. }
49. mysqli_close(conexion());
50. ?>
```

Votar.php

```
1. <?php
2. //Recogemos la id del evento
3. $id_evento = $_GET['id'];
4. //Recogemos el mail del usuario
5. $id = $_POST['id'];
6. //Recogemos el valor del oto y lo multiplicamos por 20 para hacer una valoración entre 0 y
   100
7. $rating = $_POST['rating'] * 20;
8.
9. include_once ("..../assets/funciones.php");
10.
11. //Consulta para insertar el valor al usuario
12. $consulta = "INSERT INTO relacionusuariosfavoritos (email, valor) VALUE
   ('$id', $rating)";
13. //consulta para indicar que el usuario creador del evento ya a sido votado
14. $consulta2 = "UPDATE relacionusuarioevento SET votacion=1 WHERE email='$id' AND
   id_evento='$id_evento'";
15. if (mysqli_query(conexion(), $consulta) && mysqli_query(conexion(), $consulta2)) {
16.     //Si las 2 consultas se realizan correctamente, reedirigimos.
17.     ?>
18.     <script>
19.         location.href = './inicio.php?mensaje=votacion';
20.     </script>
21.     <?php
22.
23. }
24. ?>
```

9.1.2. CSS3

Categorías.css

```
1. /* HTML */
2.
3. html,
4. body {
5.   height: 100%;
6. }
7. body {
8.   font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;
9. }
10.
11. .content {
12.   margin-top: 120px;
13. }
14. label {
15.   width:100%;
16.   height: 50px;
17.   background-color:#fff;
18.   border:none;
19.   margin:15px;
20.   padding-top: 25px;
21. }
22.
23. /* Categorias de usuario */
24.
25. #cate {
26.   background-color:rgba(230,230,230,1);
27.   border-radius: 50px 50px 50px 50px;
28.   -moz-border-radius: 27px 27px 27px 27px;
29.   -webkit-border-radius: 27px 27px 27px 27px;
30. }
31. #cate .home {
32.   padding: 5px 5px 150px 20px;
33.   height:auto;
34. }
35. #cate .home h4 {
36.   font-weight: 700;
37.   margin-bottom: 20px;
38. }
39.
40. /* Botón de categorias */
41.
42.
43. #cate .home .submit {
44.   text-align:center;
45.   font-weight: 700;
46.   font-size: 18px;
47.   width: 100%;
48.   margin-top: 20px;
49.   margin-left: -5px;
50.   padding: 10px;
51.   background-color: #ED8A10;
```

```
52. border: 2px solid #ED8A10;
53. color: #fff;
54. border-radius: 50px;
55. text-transform: uppercase;
56. }
57.
58./* Efecto hover botón de categorias */
59.
60. #cate .home .submit:hover {
61. background-color: transparent;
62. border: 2px solid #ED8A10;
63. color: #ED8A10;
64. margin-bottom:-4px;
65. }
66.
67./* Formulario de modificar categorias */
68.
69..formulario label,
70..formulario .checkbox label {
71. display: inline-block;
72. cursor: pointer;
73. color: black;
74. position: relative;
75. padding: 17px 15px 5px 51px;
76. font-size: 1em;
77. border-radius: 5px;
78. -webkit-transition: all 0.3s ease;
79. -o-transition: all 0.3s ease;
80. transition: all 0.3s ease;
81. }
82.
83./* Efecto hover de modificar categorias */
84.
85..formulario .radio label:hover,
86..formulario .checkbox label:hover {
87. background: rgba(255, 65, 54, 0.1);
88. }
89..formulario .radio label:before,
90..formulario .checkbox label:before {
91. content: "";
92. display: inline-block;
93. width: 17px;
94. height: 17px;
95. position: absolute;
96. left: 15px;
97. border-radius: 50%;
98. background: none;
99. border: 3px solid #ED8A10;
100. }
101.
102. /* Estilo de categorias seleccionadas y no seleccionadas */
103.
104. .formulario input[type="radio"] {
105. display: none;
106. }
```

```
107.    .formulario input[type="radio"]:checked + label:before {
108.        display: none;
109.    }
110.    .formulario input[type="radio"]:checked + label {
111.        padding: 5px 15px;
112.        background: #ED8A10;
113.        border-radius: 2px;
114.        color: #fff;
115.    }
116.    .formulario .checkbox label:before {
117.        border-radius: 3px;
118.    }
119.    .formulario .checkbox input[type="checkbox"] {
120.        display: none;
121.    }
122.    .formulario .checkbox input[type="checkbox"]:checked + label:before {
123.        display: none;
124.    }
125.    .formulario .checkbox input[type="checkbox"]:checked + label {
126.        background: #ED8A10;
127.        color: #fff;
128.        padding: 5px 15px;
129.    }
```

Crear.css

```
1. /* HTML */
2.
3. html,
4. body {
5.     height: 100%;
6. }
7. body {
8.     font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;
9. }
10.
11./* Perfil de usuario */
12.
13. .content {
14.     margin-top: 120px;
15. }
16. label {
17.     color: red;
18.     font-size: 12px;
19.     font-weight: 400;
20. }
21. #create .image {
22.     margin-top: 20px;
23.     text-align:center;
```

```
24.     background-color: #666;
25.     width:273px;
26.     height:186px;
27.     color: #fff;
28.     padding-top: 30%;
29. }
30. #create h5 {
31.     font-weight: 700;
32. }
33. #create .descripcion {
34.     margin-top: 25px;
35.     font-weight: 400;
36.     font-size: 13px;
37.     line-height: 20px;
38. }
39. #create .form-horizontal {
40.     margin-top: 25px;
41. }
42. #create .control-label {
43.     font-weight: 700;
44.     font-size: 14px;
45.     color: #222222;
46.     margin-bottom: 15px;
47. }
48. #create .input-group {
49.     display: block;
50.     width: 100%;
51. }
52. #create .form-control {
53.     background-color: #fff;
54.     width: 100%;
55.     border-radius: 5px;
56.     color: #666;
57.     border: 1px solid #999;
58.     margin-bottom: 20px;
59. }
60. #create .form-control:focus {
61.     border-color: #ED8A10;
62. }
63. #create .file {
64.     margin-top: 20px;
65. }
66. #create select {
67.     margin: 0; padding: 0;
68. }
69. #create textarea {
70.     margin-left: -10px;
71.     margin-right: -100px;
72. }
73.
74. /* Estilo botón crear evento/grupo */
75.
76. .crear {
77.     text-align: center;
78.     font-weight: 700;
```

```
79.    font-size: 18px;
80.    width: 90%;
81.    padding: 10px;
82.    background-color: #ED8A10;
83.    color: #fff;
84.    margin: 20px 0px 20px -10px;
85.    border: 2px solid #ED8A10;
86.    border-radius: 50px;
87.    text-transform: uppercase;
88.}
89..crear:hover, .crear:focus {
90.    background-color: transparent;
91.    border: 2px solid #ED8A10;
92.    color: #ED8A10;
93.}
94.#contador {
95.    float:right;
96.    margin-bottom: -100px;
97.    color: #ED8A10;
98.}
99.
100.   /* Responsive tamaño portatil */
101.
102.   @media (min-width:992px) and (max-width:1200px) {
103.       #create .descripcion {
104.           margin-left: -50px;
105.           font-weight: 400;
106.           font-size: 13px;
107.       }
108.       @media (max-width:767px) {
109.           #create .descripcion {
110.               display: none;
111.           }
112.       }
113.
114.   /* Responsive tamaño móvil */
115.
116.   @media (max-width:767px) {
117.       #contador {
118.           float:left;
119.           color: #ED8A10;
120.       }
121.       .crear {
122.           margin-top: 40px;
123.       }
124.   }
```

Evento.css

```
1. /* HTML */
2.
3. html,
```

```
4. body {  
5.   height: 100%;  
6. }  
7. body {  
8.   font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;  
9. }  
10.  
11./* Estilos del Header */  
12.  
13. header {  
14.   height:60%;  
15.   width:100%;  
16.   background-position: center center;  
17.   background-size: cover;  
18.   background-repeat: no-repeat;  
19. }  
20. .background {  
21.   background-color: #222222;  
22.   opacity:0.40;  
23.   width:100%;  
24.   height:100%;  
25.   color: white;  
26.   z-index: 1;  
27. }  
28. .header {  
29.   height:60%;  
30.   width:100%;  
31.   background-position: center center;  
32.   background-size: cover;  
33.   background-repeat: no-repeat;  
34. }  
35. header .intro-text {  
36.   color: #fff;  
37.   position:relative;  
38.   display:block;  
39.   bottom: 0;  
40.   text-align: left;  
41.   color:black !important;  
42. }  
43. header .intro-text .intro-heading {  
44.   position:absolute;  
45.   bottom: 0px;  
46.   font-weight: 700;  
47.   font-size: 40px;  
48.   margin-bottom: 50px;  
49.   color:#fff !important;  
50. }  
51.  
52./* Responsive tamaño móvil del Header */  
53.  
54. @media (max-width:767px) {  
55.   header {  
56.     height:40%;  
57.   }  
58.   header .intro-text .intro-heading {
```

```
59.    font-size: 25px;
60.
61. }
62. }
63.
64. /* Estilos de información del evento/grupo */
65.
66. .content {
67.    margin-top: 40px;
68. }
69. #info h4 {
70.    font-weight: 700;
71.    margin-bottom: 20px;
72. }
73. #info h5 {
74.    font-weight: 700;
75. }
76. #info a {
77.    color: #222222;
78.    text-decoration: none;
79. }
80. #info a:hover {
81.    color: #ED8A10;
82.    text-decoration: none;
83. }
84. #info a span{
85.    color: #ED8A10;
86.    text-decoration: none;
87. }
88. #info .intro-text .descripcion {
89.    font-weight: 400;
90.    font-size: 14px;
91.    line-height: 24px;
92.    text-align:justify;
93.    margin-right: 5px;
94.    margin-bottom: 50px;
95. }
96. #info .img-circle {
97.    margin-top: 20px;
98.    padding: 0;
99.    text-align:left;
100. }
101. .test{
102.    height:100px;
103.    width:100px;
104.    background-position: center center;
105.    background-size: cover;
106.    background-repeat: no-repeat;
107. }
108. .redonda2{
109.    border-radius: 200px 200px 200px 200px;
110.    -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
111.    -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
112.    border: 0px solid #000000;
113.    height: 100px;
```

```
114.     width:100px;
115. }
116.
117. /* Estilos botón apuntarse al evento/grupo */
118.
119. #info #submit {
120.   text-align:center;
121.   font-weight: 700;
122.   font-size: 18px;
123.   width: 90%;
124.   margin-top: 20px;
125.   margin-left: 5%;
126.   border: 2px solid #ED8A10;
127.   padding: 10px;
128.   background-color: #ED8A10;
129.   color: #fff;
130.   border-radius: 50px;
131.   text-transform: uppercase;
132. }
133. #info #submit:hover {
134.   background-color: transparent;
135.   border: 2px solid #ED8A10;
136.   color: #ED8A10;
137. }
138.
139. /* Carrousel de personas asistentes */
140.
141. #info .carousel-inner {
142.   margin-bottom:50px;
143. }
144. .asistentes h5 {
145.   text-align:center;
146. }
147. .asistentes img {
148.   margin: 0 auto;
149. }
150.
151. /* Puntuación del usuario */
152.
153. .punt {
154.   border: 1px solid #999;
155.   border-radius: 10px;
156.   text-align:center;
157.   padding-bottom: 20px;
158.   margin: 15px 0px 10px 0px;
159. }
160. .puntuacion {
161.   font-weight: 700;
162.   font-size: 24px;
163.   text-align:center;
164.   width: 100%;
165.   margin-bottom: 10px;
166. }
167. .star-color {
168.   color:#ED8A10;
```

```
169.     margin-bottom: 15px;
170. }
171.
172. /* Estilos de iconos del nav */
173.
174. .glyphicon-user, .glyphicon-bell {
175.     color: white;
176.     padding: 10px;
177.     margin-top: 5px;
178. }
179. .glyphicon-user:hover, .glyphicon-bell:hover {
180.     color: #ED8A10;
181. }
182. .submit{
183.     background-color: transparent;
184.     border: none;
185.     color: #666;
186.     margin: 18px 15px 0px -45px;
187.     float:left;
188. }
189. .glyphicon-search:hover, .glyphicon-search.active {
190.     color: #ED8A10;
191. }
192.
193. /* Estilos del aside lateral */
194.
195. #info .home {
196.     background-color:rgba(230,230,230,1);
197.     padding: 5px 5px 100px 5px;
198.     height:auto;
199.     border-radius: 10px;
200. }
201. #info .home-my {
202.     padding-bottom: 66px;
203. }
204. #info .home-grupo {
205.     background-color:rgba(230,230,230,1);
206.     margin-left: 20px;
207.     padding: 5px 5px 100px 5px;
208.     height:auto;
209.     border-radius: 10px;
210. }
211. #info .home .glyphicon, #info .home-grupo .glyphicon, #info .home .glyphicon glyphicon-time, glyphicon glyphicon-plus-sign {
212.     color: #ED8A10;
213.     padding: 25px 10px 0px 20px;
214.     float:left;
215. }
216. #info .home .glyphicon-user, #info .home-grupo .glyphicon glyphicon-time, glyphicon glyphicon glyphicon-plus-sign {
217.     padding: 20px 10px 0px 20px;
218. }
219.
220. #info .home h4, #info .home-grupo h4 {
221.     float:left;
```

```
222.    font-weight: 700;
223.    margin-left: 15px;
224.    width: 100%;
225. }
226. #info .home .descripcion, #info .home-grupo .descripcion {
227.    font-weight: 400;
228.    font-size: 14px;
229.    padding-left: 15px;
230.    margin-right: 5px;
231.    width: 100%;
232. }
233. #info .home-grupo .descripcion a {
234.    font-weight: 700;
235.    font-size: 14px;
236.    color: #222222;
237.    padding-top: 20px;
238. }
239. #info .home-grupo .descripcion a:hover {
240.    text-decoration: none;
241.    color: #ED8A10;
242. }
243. #info .type {
244.    text-align: center;
245.    font-weight: 700;
246.    font-size: 14px;
247.    padding-top: 20px;
248. }
249.
250. /* Estilo de chat de los eventos/grupos */
251.
252. #message h4 {
253.    font-weight: 700;
254.    margin-top: -15px;
255.    margin-bottom: 25px;
256. }
257. #message .intro-text {
258.    border: 2px solid #666;
259.    border-radius: 10px;
260.    height:100%;
261. }
262.
263. /* Estilo botón de enviar mensaje */
264.
265. #message #submit {
266.    text-align:center;
267.    font-weight: 700;
268.    font-size: 18px;
269.    width: 90%;
270.    margin-top: 30px;
271.    margin-left: 5%;
272.    border: 2px solid #ED8A10;
273.    padding: 10px;
274.    background-color: #ED8A10;
275.    color: #fff;
276.    border-radius: 50px;
```

```
277.     text-transform: uppercase;
278. }
279. #message #submit:hover {
280.     background-color: transparent;
281.     border: 2px solid #ED8A10;
282.     color: #ED8A10;
283. }
284.
285. /* Estilo de chat de los eventos/grupos */
286.
287. .chat .chat-history {
288.     margin: 40px 40px 20px 0px;
289. }
290. .chat .chat-history .message-data {
291.     margin-bottom: 15px;
292. }
293. .chat .chat-history .message {
294.     color: white;
295.     padding: 18px 20px;
296.     line-height: 26px;
297.     font-size: 16px;
298.     border-radius: 5px;
299.     margin-bottom: 30px;
300.     width: 90%;
301.     position: relative;
302. }
303. .chat .chat-history .message:after {
304.     content: "";
305.     position: absolute;
306.     top: -15px;
307.     left: 20px;
308.     border-width: 0 15px 15px;
309.     border-style: solid;
310.     border-color: #999 transparent;
311.     display: block;
312.     width: 0;
313. }
314. .chat .chat-history .you-message {
315.     background: #999;
316.     color: #fff;
317. }
318. .chat .chat-history .me-message {
319.     background-color: #ED8A10;
320. }
321. .chat .chat-history .me-message:after {
322.     border-color: #ED8A10 transparent;
323.     right: 20px;
324.     top: -15px;
325.     left: auto;
326.     bottom: auto;
327. }
328. .chat .chat-message {
329.     padding: 30px;
330. }
331. .chat-ul li{
```

```
332.     list-style-type: none;
333. }
334. .float-right {
335.     float: right;
336. }
337. .clearfix:after {
338.     visibility: hidden;
339.     display: block;
340.     font-size: 0;
341.     content: " ";
342.     clear: both;
343.     height: 0;
344. }
345. #message .form-horizontal {
346.     margin-top: 25px;
347. }
348. #message .form-control {
349.     background-color: #fff;
350.     width: 100%;
351.     border-radius: 5px;
352.     color: #666;
353.     border: 2px solid #999;
354.     margin-bottom: 20px;
355. }
356. #message .form-control:focus {
357.     border: 2px solid #ED8A10;
358.     color: #666;
359.     margin-bottom: 20px;
360. }
361. #contador {
362.     left: 25px;
363.     float: right;
364.     margin-bottom: -100px;
365.     color: #ED8A10;
366. }
367.
368. /* Boton de actualizar */
369.
370. #refresh {
371.     text-align: center;
372.     font-weight: 700;
373.     font-size: 18px;
374.     width: 90%;
375.     margin-top: 30px;
376.     margin-left: 5%;
377.     border: 2px solid #ED8A10;
378.     padding: 10px;
379.     background-color: #ED8A10;
380.     color: #fff;
381.     border-radius: 50px;
382.     text-transform: uppercase;
383. }
384. #refresh:hover {
385.     background-color: transparent;
386.     border: 2px solid #ED8A10;
```

```
387.     color: #ED8A10;
388.     text-decoration: none;
389. }
390.
391.
392. @media (max-width:767px) {
393.     #message {
394.         display: none;
395.     }
396. }
```

Index.css

```
1. /* HTML */
2.
3. html,
4. body {
5.     height: 100%;
6. }
7. body {
8.     font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;
9. }
10.
11./* Estilo de los titulos de la página */
12.
13. .services .title, .category .title, .outstand .title, .about .title {
14.     font-style: normal;
15.     font-weight:800;
16.     font-size: 24px;
17.     color: #ED8A10;
18.     text-align:center;
19. }
20. .services .intro-lead-in, .category .intro-lead-in, .outstand .intro-lead-in, .about .intro-lead-in {
21.     font-family: "Bitter", serif;
22.     font-style: italic;
23.     font-weight:300;
24.     font-size: 18px;
25.     color: #666;
26.     text-align:center;
27.     margin-bottom: 50px;
28. }
29. .services, .category, .outstand, .about {
30.     padding-top: 70px;
31.     height: auto;
32.     padding-bottom: 100px;
33. }
34.
35./* Responsive modo móvil de los titulos de la página */
36.
37. @media (max-width: 767px) {
```

```
38. .services .title, .category .title, .outstand .title, .about .title {  
39.     font-style: normal;  
40.     font-weight:800;  
41.     font-size: 18px;  
42.     color: #ED8A10;  
43.     text-align:center;  
44. }  
45. .services .intro-lead-in, .category .intro-lead-in, .outstand .intro-lead-in, .about .intro-  
    lead-in {  
46.     font-family: "Bitter", serif;  
47.     font-style: italic;  
48.     font-weight:300;  
49.     font-size: 16px;  
50.     color: #666;  
51.     text-align:center;  
52.     margin-bottom: 50px;  
53. }  
54. .about {  
55.     margin-top: -120px;  
56. }  
57. }  
58.  
59./* Estilo del navegador */  
60.  
61..navbar-custom {  
62. background-color: #222222;  
63. border-color: transparent;  
64. }  
65..navbar-custom .navbar-brand {  
66. color: #fff;  
67. font-weight: 700;  
68. }  
69..navbar-custom .navbar-brand:hover,  
70..navbar-custom .navbar-brand:focus,  
71..navbar-custom .navbar-brand.active {  
72. color: #ED8A10;  
73. }  
74..navbar-custom .navbar-toggle {  
75. text-transform: uppercase;  
76. color: white;  
77. font-size: 12px;  
78. background-color: transparent;  
79. border: solid 1px transparent;  
80. }  
81..navbar-custom .navbar-toggle:hover,  
82..navbar-custom .navbar-toggle:focus {  
83. background-color: transparent;  
84. color: #ED8A10;  
85. }  
86..navbar-custom .nav li a {  
87. text-transform: uppercase;  
88. font-weight: 400;  
89. letter-spacing: 1px;  
90. color: white;  
91. }
```

```
92..navbar-custom .nav li a:hover,  
93..navbar-custom .nav li a:focus {  
94. color: #ED8A10;  
95. outline: none;  
96.}  
97.  
98./ * Responsive del navegador */  
99.  
100. @media (min-width: 768px) {  
101. .navbar-custom {  
102. background-color: #222222;  
103. padding: 10px 0;  
104. -webkit-transition: padding 0.3s;  
105. -moz-transition: padding 0.3s;  
106. transition: padding 0.3s;  
107. border: none;  
108.}  
109. .navbar-custom .navbar-brand {  
110. font-size: 2em;  
111. -webkit-transition: all 0.3s;  
112. -moz-transition: all 0.3s;  
113. transition: all 0.3s;  
114.}  
115. .navbar-custom .navbar-nav > .active > a {  
116. border-radius: 3px;  
117.}  
118.}  
119.  
120.  
121. /* Estilo del header */  
122.  
123. header {  
124. background-image: url('../img/1.jpg');  
125. background-repeat: no-repeat;  
126. background-attachment: scroll;  
127. background-position: center center;  
128. -webkit-background-size: cover;  
129. -moz-background-size: cover;  
130. background-size: cover;  
131. -o-background-size: cover;  
132. text-align: center;  
133. position: relative;  
134. color: white;  
135. width: 100%;  
136. height: auto;  
137.}  
138. .background {  
139. background-color: #222222;  
140. opacity: 0.75;  
141. width: 100%;  
142. height: 100%;  
143. position: absolute;  
144. color: white;  
145. z-index: 0;  
146.}
```

```
147. .btn-success {  
148.     background-color: #ED8A10;  
149.     border: 1px solid #ED8A10;  
150. }  
151. .btn-success:hover, .btn-success.active:hover, .btn-success:active:hover, .btn-  
    success:focus, .btn-success.active:focus, .btn-success:active:focus {  
152.     background-color: transparent;  
153.     border: 1px solid #ED8A10;  
154.     color: #ED8A10;  
155. }  
156. input:-webkit-autofill, textarea:-webkit-autofill, select:-webkit-autofill {  
157.     background-color: transparent;  
158.     border: 1px solid #ED8A10;  
159.     color: #ED8A10;  
160. }  
161. .form-control {  
162.     display: block;  
163.     width: 100%;  
164.     height: 34px;  
165.     padding: 6px 12px;  
166.     font-size: 14px;  
167.     font-weight: 300;  
168.     line-height: 1.42857143;  
169.     color: #fff;  
170.     outline: none;  
171.     margin: 0;  
172.     background-color: transparent;  
173.     border: 1px solid #fff;  
174.     border-radius: 20px;  
175.     -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);  
176.         box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);  
177.     -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, -webkit-box-shadow ease-in-  
        out .15s;  
178.         -o-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;  
179.             transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;  
180. }  
181. .form-control:focus, .form-control.active:focus, .form-  
    control.active, input:focus, input.active:focus, input.active {  
182.     background-color: transparent;  
183.     border-color: #ED8A10;  
184. }  
185. label {  
186.     color: red;  
187.     font-size: 12px;  
188.     font-weight: 400;  
189. }  
190. .navbar-header .page-scroll img {  
191.     position: absolute;  
192.     width: 70px;  
193.     height: auto;  
194.     transition: opacity 0.2s ease-in-out;  
195. }  
196.  
197. .navbar-header .page-scroll img.topi:hover {  
198.
```

```
199.     opacity: 0;
200.
201. }
202.
203.
204. /* Responsive modo móvil del Header */
205.
206. @media (max-width: 767px) {
207.     header .intro-text, header .intro-text .intro-lead-in, header .intro-text .intro-
heading {
208.         display:none;
209.     }
210.     .home {
211.         text-align:left;
212.         color: #fff;
213.         width: 100%;
214.     }
215.     .home .title {
216.         font-weight:700;
217.         text-align:left;
218.         color: #fff;
219.     }
220.     .content {
221.         margin-top: 50px;
222.         padding-bottom: 100px;
223.     }
224. }
225.
226. /* Responsive del Header */
227.
228. @media (min-width: 768px) {
229.     header .intro-text {
230.         text-align:left;
231.     }
232.     header .intro-text .intro-lead-in {
233.         font-weight: 400;
234.         font-size: 20px;
235.         line-height: 30px;
236.     }
237.     header .intro-text .intro-heading {
238.         font-weight: 700;
239.         font-size: 40px;
240.         line-height: 50px;
241.         padding-bottom: 25px;
242.         margin-top: 10px;
243.     }
244.     .home {
245.         text-align:left;
246.         color: #fff;
247.         margin-bottom: 10px;
248.     }
249.     .home .title {
250.         font-weight:700;
251.         text-align:left;
252.         color: #fff;
```

```
253.      }
254.      .content {
255.          margin-top: 100px;
256.          padding-bottom: 320px;
257.      }
258.
259.  }
260.
261. /* Responsive portatil del header */
262.
263. @media (min-width: 992px) and (max-width:1200px) {
264.     .home {
265.         text-align:left;
266.         color: #fff;
267.         width: 100%;
268.     }
269.     .home .title {
270.         font-weight:700;
271.         text-align:left;
272.         color: #fff;
273.     }
274.     .content {
275.         margin-top: 100px;
276.         padding-bottom: 150px;
277.     }
278. }
279.
280. /* Responsive paginas +27 pulgadas Header */
281.
282. @media (min-width:1921px) {
283.     .content {
284.         margin-top: 150px;
285.         padding-bottom: 400px;
286.     }
287. }
288.
289. /* Estilo de los servicios */
290.
291. #services {
292.     background-color:rgba(230,230,230,1);
293.     color:#222222;
294. }
295. .service {
296.     width: 100%;
297.     height: 300px;
298.     text-align: center;
299.     border: 1px solid rgba(230,230,230,1);
300.     -webkit-transition: all 0.4s ease;
301.     transition: all 0.4s ease;
302. }
303. .services .icon-holder {
304.     position: relative;
305.     top: 100px;
306.     display: inline-block;
307.     margin-bottom: 40px;
```

```
308.      padding: 10px;
309.      background-color:rgba(230,230,230,1);
310.      -webkit-transition: all 0.3s ease;
311.      transition: all 0.3s ease;
312.  }
313. .service .heading {
314.     position: relative;
315.     top: 80px;
316.     font-style: normal;
317.     font-weight:700;
318.     -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55);
319.     transition: all 600ms cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55);
320. }
321. .service .icon-holder > img.icon {
322.     width: 60px;
323. }
324. .service:hover {
325.     border-color: #ED8A10;
326. }
327. .service:hover .icon-holder {
328.     top: -30px;
329. }
330. .service:hover .heading {
331.     top: -30px;
332. }
333. .service .description {
334.     width: 80%;
335.     margin: 0 auto;
336.     opacity: 0;
337.     font-size: 16px;
338.     line-height: 26px;
339.     color: #222222;
340.     -webkit-transition: all 600ms cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55);
341.     transition: all 600ms cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 1.55);
342.     -webkit-transform: scale(0);
343.     -ms-transform: scale(0);
344.     transform: scale(0);
345. }
346. .service:hover .description {
347.     opacity: 1;
348.     -webkit-transform: scale(1);
349.     -ms-transform: scale(1);
350.     transform: scale(1);
351. }
352.
353. /* Estilo de categorias */
354.
355. #category {
356.     color:#222222;
357. }
358. .category img {
359.     margin-bottom:20px;
360. }
361.
362. .view {
```

```
363.      position: relative;
364.      display: block;
365.      width: 100%;
366.      height: 100%;
367.  }
368. .mask {
369.   color: #fff;
370.   display: block;
371.   position: absolute;
372.   bottom: 0;
373.   text-align: center;
374.   transition: all .35s;
375.   margin-bottom: 20px;
376. }
377. .view h2 {
378.   color: #fff;
379.   text-align: center;
380.   position: relative;
381.   font-size: 18px;
382.   font-weight: 700;
383.   text-transform: uppercase;
384. }
385. .view p {
386.   font-size: 14px;
387.   position: relative;
388.   color: #fff;
389.   padding: 0px 20px;
390.   text-align: center;
391.   margin-bottom: 20%;
392. }
393. .view h2 {
394.   -webkit-transform: translateY(100px);
395.   -moz-transform: translateY(100px);
396.   -o-transform: translateY(100px);
397.   -ms-transform: translateY(100px);
398.   transform: translateY(100px);
399.   -ms-filter: "progid: DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0)";
400.   filter: alpha(opacity=0);
401.   opacity: 1;
402.   -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
403.   -moz-transition: all 0.2s ease-in-out;
404.   -o-transition: all 0.2s ease-in-out;
405.   -ms-transition: all 0.2s ease-in-out;
406.   transition: all 0.2s ease-in-out;
407. }
408. .view p {
409.   -webkit-transform: translateY(100px);
410.   -moz-transform: translateY(100px);
411.   -o-transform: translateY(100px);
412.   -ms-transform: translateY(100px);
413.   transform: translateY(100px);
414.   -ms-filter: "progid: DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0)";
415.   filter: alpha(opacity=0);
416.   opacity: 0;
417.   -webkit-transition: all 0.2s linear;
```

```
418.      -moz-transition: all 0.2s linear;
419.      -o-transition: all 0.2s linear;
420.      -ms-transition: all 0.2s linear;
421.      transition: all 0.2s linear;
422.  }
423. .view:hover .mask {
424.   -ms-filter: "progid: DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100)";
425.   filter: alpha(opacity=100);
426.   opacity: 1;
427. }
428. .view:hover h2,
429. .view:hover p {
430.   -ms-filter: "progid: DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=100)";
431.   filter: alpha(opacity=100);
432.   opacity: 1;
433.   -webkit-transform: translateY(0px);
434.   -moz-transform: translateY(0px);
435.   -o-transform: translateY(0px);
436.   -ms-transform: translateY(0px);
437.   transform: translateY(0px);
438. }
439.
440. /* Estilos de los destacados */
441.
442.
443. #outstand {
444.   color:#222222;
445.   background-color:rgba(230,230,230,1);
446. }
447. .col-item {
448.   border-radius: 5px;
449.   background: #FFF;
450. }
451. .col-item .photo img {
452.   margin: 0 auto;
453.   width: 100%;
454. }
455. .col-item .info {
456.   padding: 15px 15px 0px 15px;
457. }
458. .col-item .info .type, .col-item .info .description, .col-item .info .date {
459.   float: left;
460.   color: #222222;
461.   text-align:left;
462.   padding-bottom: 15px;
463. }
464.
465. .col-item .info .type {
466.   font-size: 12px;
467.   font-weight:600;
468. }
469. .col-item .info .description {
470.   font-size: 14px;
471.   line-height: 22px;
472. }
```

```
473.    .col-item .info .date {
474.        font-size: 12px;
475.    }
476.    .fa-star {
477.        color:#222222;
478.        float:right;
479.    }
480.    .fa-star + .star-color {
481.        color:#ED8A10;
482.        float:right;
483.    }
484.    .col-item .btn-add {
485.        width: 50%;
486.        float: left;
487.    }
488.    .col-item .btn-add {
489.        border-right: 1px solid #E1E1E1;
490.    }
491.
492.    /* Responsive modo móvil de los destacados*/
493.
494.    @media (max-width: 767px) {
495.        #outstand,
496.        .col-item,
497.        .col-item .photo img,
498.        .col-item .info,
499.        .col-item .info .type, .col-item .info .description, .col-item .info .date,
500.        .col-item .info .type,
501.        .col-item .info .description,
502.        .col-item .info .date,
503.        .fa-star,
504.        .fa-star + .star-color,
505.        .col-item .btn-add,
506.        .col-item .btn-add {
507.            display: none;
508.            margin-top: -100px;
509.        }
510.    }
511.
512.    /* Responsive modo tablet/portatil de los destacados */
513.
514.    @media (min-width: 768px) and (max-width: 1200px) {
515.        .col-item .info .type, .col-item .info .description, .col-item .info .date {
516.            float: left;
517.            color: #222222;
518.            text-align:left;
519.            padding-bottom: 15px;
520.        }
521.
522.        .col-item .info .type {
523.            font-size: 12px;
524.            font-weight:600;
525.        }
526.        .col-item .info .description {
527.            font-size: 12px;
```

```
528.         line-height: 18px;
529.     }
530.     .col-item .info .date {
531.         font-size: 12px;
532.     }
533. }
534.
535. /* Responsive modo escritorio de los destacados */
536.
537. @media (min-width: 1200px) {
538.     .col-item .info .type, .col-item .info .description, .col-item .info .date {
539.         float: left;
540.         color: #222222;
541.         text-align:left;
542.         padding-bottom: 15px;
543.     }
544.     .col-item .info .type {
545.         font-size: 14px;
546.         font-weight:600;
547.     }
548.     .col-item .info .description {
549.         font-size: 16px;
550.         line-height: 24px;
551.     }
552.     .col-item .info .date {
553.         font-size: 14px;
554.     }
555. }
556.
557. /* Estilo del conocenos */
558.
559. #about {
560.     color:#222222;
561. }
562. .about .description {
563.     font-size: 16px;
564.     line-height: 30px;
565.     color: #222222;
566.     text-align:center;
567. }
568.
569. /* Estilo del footer */
570.
571. footer {
572.     background-color:#222222;
573.     padding-top: 50px;
574.     height: auto;
575.     padding-bottom: 50px;
576. }
577. footer .title {
578.     font-weight:700;
579.     font-size: 18px;
580.     color: #ED8A10;
581.     text-align:center;
582. }
```

```
583. footer .description, footer .list-inline {  
584.     font-style: normal;  
585.     font-size: 14px;  
586.     line-height: 30px;  
587.     color: rgba(153,153,153,1);  
588.     text-align:center;  
589. }  
590. footer li a{  
591.     color:#b1aca1;  
592.     text-decoration:none;  
593. }  
594. footer li a:hover{  
595.     color:#ED8A10;  
596.     text-decoration:none;  
597. }  
598. .fa.fa-facebook , .fa.fa-flickr , .fa.fa-linkedin ,.fa.fa-google-plus , .fa.fa-tumblr {  
599.     color:#b1aca1;  
600.     font-size:20px;  
601.     padding:10px;  
602.     margin-bottom:20px;  
603. }  
604. .fa.fa-facebook:hover , .fa.fa-flickr:hover , .fa.fa-linkedin:hover ,.fa.fa-  
google-plus:hover , .fa.fa-tumblr:hover {  
605.     color:#ED8A10;  
606. }  
607. footer .copyright {  
608.     color:#b1aca1;  
609. }
```

Inicio.css

```
1. /* Estilo del subnav */  
2.  
3. .subnav {  
4.     height: 50px;  
5.     background-color: rgba(230,230,230,1);  
6. }  
7. .subnav .container ul {  
8.     padding-right: 14%;  
9.     padding-left: 14%;  
10.}  
11. .subnav .container ul li {  
12.     text-align: center;  
13.     float:left;  
14.}  
15. .subnav .nav > li > a {  
16.     height: 48px;  
17.     line-height: 48px;  
18.     margin-top:2px;  
19.     color: #222222;  
20.}  
21. .subnav .navbar-nav > li > a {  
22.     color: #222222;  
23.}
```

```
24..subnav .navbar-nav > li > a:hover,
25..subnav .navbar-nav > li > a:focus {
26.    color: #222222;
27.    background-color: transparent;
28.    border-bottom: 3px solid;
29.    border-color: #ED8A10;
30.}
31..subnav .navbar-nav > .active > a,
32..subnav .navbar-nav > .active > a:hover,
33..subnav .navbar-nav > .active > a:focus {
34.    color: #222222;
35.    background-color: transparent;
36.    border-bottom: 3px solid;
37.    border-color: #ED8A10;
38.}
39.
40./* Estilo select de meses */
41.
42..subnav .mes {
43.    height: 50px;
44.    width: 120px;
45.    overflow: hidden;
46.    padding-left: 10px;
47.    border: none;
48.    box-shadow: none;
49.    background: transparent url("../img/icons/down.png") no-repeat 90% center;
50.    background-size: 11px;
51.    -webkit-appearance: none;
52.    -moz-appearance: none;
53.    appearance: none;
54.}
55..subnav .mes:hover {
56.    background: transparent url("../img/icons/down.png") no-repeat 90% center;
57.    background-size: 11px;
58.    background-position-y: 20px;
59.    border-bottom: 3px solid;
60.    border-color: #ED8A10;
61.    padding-top:3px;
62.}
63..subnav select .option {
64.    background-color:transparent;
65.    border: none;
66.    outline: none;
67.}
68..test{
69.    height:200px;
70.    width:200px;
71.    background-position: center center;
72.    background-size: cover;
73.    background-repeat: no-repeat;
74.}
75..redonda {
76.    border-radius: 200px 200px 200px 200px;
77.    -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
78.    -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
```

```
79. border: 0px solid #000000;
80. width: 200px;
81. }
82. h4 {
83.   font-weight: 700;
84. }
85.
86. /* Estilo del mostrar eventos */
87.
88. #event {
89.   margin-top: 30px;
90. }
91. #event .content {
92.   margin-top: 50px;
93. }
94. .event {
95.   margin-bottom: 20px;
96. }
97. .background {
98.   background-color: #222222;
99.   opacity: 0.65;
100.   min-width: 370px;
101.   max-width: 370px;
102.   height: 300px;
103.   position: absolute;
104.   color: white;
105.   z-index: 1;
106. }
107. .event .a:hover {
108.   opacity: 0.8;
109. }
110. .event-hover {
111.   color: white;
112.   opacity: 1;
113.   position: absolute;
114.   top: 0;
115.   left: 0;
116.   display: block;
117.   text-align: left;
118.   width: 100%;
119.   height: 300px;
120.   -webkit-transition: all 0.35s;
121.   -moz-transition: all 0.35s;
122.   transition: all 0.35s;
123.   z-index: 10;
124. }
125. #event .test {
126.   height: 300px;
127.   width: 370px;
128.   background-position: center center;
129.   background-size: cover;
130.   background-repeat: no-repeat;
131.   margin-right: 20px;
132. }
133. .event-hover .event-info {
```

```
134.      width: 100%;  
135.      text-align: left;  
136.      position: absolute;  
137.      bottom: 0;  
138.      padding-left: 30px;  
139.      margin-bottom: 20px;  
140.    }  
141.  .event-hover .precio {  
142.    text-align:right;  
143.    padding: 20px 20px;  
144.    font-weight: 700;  
145.    font-size: 18px;  
146.    width: 100%;  
147.  }  
148.  .event-hover .category {  
149.    text-align:left;  
150.    padding: 20px 20px;  
151.    font-weight: 700;  
152.    font-size: 18px;  
153.    width: 100%;  
154.  }  
155.  .event-hover .event-info .title {  
156.    margin-bottom: 0;  
157.    text-transform: uppercase;  
158.    font-weight: 700;  
159.    font-size: 18px;  
160.  }  
161.  .event-hover .event-info .description {  
162.    font-weight: 400;  
163.    font-size: 14px;  
164.  }  
165.  .event-hover .event-info .description p {  
166.    width:100%;  
167.    padding-top: 3px;  
168.    margin: 0;  
169.  }  
170.  .event:hover .event-hover {  
171.    opacity: 1;  
172.  }  
173.  .event:focus {  
174.    outline: none;  
175.  }  
176.  .error{  
177.    color: #E43939;  
178.  }  
179.  
180. /* Responsive modo móvil */  
181.  
182. @media (max-width: 767px) {  
183.  #subnav {  
184.    display: none;  
185.  }  
186.  .content {  
187.    margin-top: 75px;  
188.  }
```

```
189.      #event .test{
190.        width:100%;
191.      }
192.      .background {
193.        min-width: 100%;
194.        max-width: 100%;
195.      }
196.      .col-xs-12 {
197.        padding: 0;
198.        margin: 0;
199.      }
200.
201.    }
202.
203. /* Responsive modo tablet */
204.
205. @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
206.   #inicio .container, .subnav .container ul {
207.     padding-right: 0px;
208.     padding-left: 0px;
209.   }
210.   .subnav .nav > li > a {
211.     font-size: 13px;
212.     padding-right: -5px;
213.   }
214.   #event .test{
215.     width:100%;
216.   }
217.   .background {
218.     min-width:355px;
219.     max-width:355px;
220.   }
221.
222. }
223.
224.
225. /* Responsive modo portatil */
226.
227. @media (min-width: 992px) and (max-width: 1200px) {
228.   .subnav .container ul {
229.     padding-right: 2%;
230.     padding-left: 2%;
231.   }
232.   #event .test{
233.     width:300px;
234.     height:230px;
235.   }
236.   .background {
237.     min-width:300px;
238.     max-width:300px;
239.     height:230px;
240.   }
241.   .event-hover {
242.     width: 100%;
243.     height: 230px;
```

```
244.  
245.      }  
246.      }  
247.
```

Message.css

```
1. /* HTML */  
2.  
3. html,  
4. body {  
5.   height: 100%;  
6. }  
7. body {  
8.   font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;  
9. }  
10.  
11./* Estilo de los mensajes privados */  
12.  
13. .content {  
14.   margin-top: 100px;  
15. }  
16. .label{  
17.   color: red;  
18.   font-size: 12px;  
19.   float: right;  
20.   font-weight: 400;  
21. }  
22. #message h4 {  
23.   font-weight: 700;  
24.   padding-top: 15px;  
25.   margin-bottom: 10px;  
26. }  
27. #message .intro-text {  
28.   border: 2px solid #666;  
29.   border-radius: 10px;  
30.   height:550px;  
31. }  
32. #message .home {  
33.   background-color:rgba(230,230,230,1);  
34.   margin-left: 20px;  
35.   height:550px;  
36.   border-radius: 10px;  
37. }  
38. #message .home .descripcion {  
39.   font-weight: 400;  
40.   margin-left: 20px;  
41.   font-size: 14px;  
42. }  
43. #message .img-circle {  
44.   margin-top: 20px;  
45.   margin-left: 20px;
```

```
46.    text-align:left;
47. }
48. .contenedor {
49.    margin-top: 20px;
50. }
51. #message .cambiomensaje {
52.    color: #222222;
53.    text-align: center;
54.    margin-left: 40px;
55.    font-weight: 700;
56.    font-size: 16px;
57. }
58. #message .cambiomensaje:hover {
59.    text-decoration: none;
60.    color: #ED8A10;
61. }
62. #message .home a {
63.    font-weight: 700;
64.    margin-top: 20px;
65.    margin-left: 20px;
66.    color: #222222;
67.    text-decoration: none;
68. }
69. #message .home a:hover {
70.    color: #ED8A10;
71.    text-decoration: none;
72. }
73.
74./* Estilo boton de actualizar */
75.
76. #message button {
77.    text-align:center;
78.    font-weight: 700;
79.    font-size: 18px;
80.    width: 100%;
81.    margin-top: 30px;
82.    margin-bottom: 30px;
83.    margin-left: 0px;
84.    padding: 12px;
85.    background-color: #ED8A10;
86.    color: #fff;
87.    border-radius: 50px;
88.    text-transform: uppercase;
89. }
90. #message button:hover {
91.    background-color: transparent;
92.    border: 2px solid #ED8A10;
93.    color: #ED8A10;
94.    margin-bottom:-4px;
95. }
96.
97./* Estilo caja de chat */
98.
99. .chat .chat-history {
100.    margin: 40px 40px 20px 0px;
```

```
101.    }
102.    .chat .chat-history .message-data {
103.        margin-bottom: 15px;
104.    }
105.    .chat .chat-history .message {
106.        color: white;
107.        padding: 18px 20px;
108.        line-height: 26px;
109.        font-size: 16px;
110.        border-radius: 5px;
111.        margin-bottom: 30px;
112.        width: 90%;
113.        position: relative;
114.    }
115.    .chat .chat-history .message:after {
116.        content: "";
117.        position: absolute;
118.        top: -15px;
119.        left: 20px;
120.        border-width: 0 15px 15px;
121.        border-style: solid;
122.        border-color: #999 transparent;
123.        display: block;
124.        width: 0;
125.    }
126.    .chat .chat-history .you-message {
127.        background: #999;
128.        color: #fff;
129.    }
130.    .chat .chat-history .me-message {
131.        background-color: #ED8A10;
132.    }
133.    .chat .chat-history .me-message:after {
134.        border-color: #ED8A10 transparent;
135.        right: 20px;
136.        top: -15px;
137.        left: auto;
138.        bottom: auto;
139.    }
140.    .chat .chat-message {
141.        padding: 30px;
142.    }
143.    .chat-ul li{
144.        list-style-type: none;
145.    }
146.    .float-right {
147.        float: right;
148.    }
149.    .clearfix:after {
150.        visibility: hidden;
151.        display: block;
152.        font-size: 0;
153.        content: " ";
154.        clear: both;
155.        height: 0;
```

```
156.      }
157.      /* Estilo de los mensajes */
158.      #message .form-horizontal {
159.          margin-top: 25px;
160.      }
161.      #message .form-control {
162.          background-color:#fff;
163.          width: 100%;
164.          border-radius: 5px;
165.          color: #666;
166.          border: 2px solid #999;
167.          margin-bottom: 20px;
168.      }
169.      #message .form-control:focus {
170.          border: 2px solid #ED8A10;
171.          color: #666;
172.          margin-bottom: 20px;
173.      }
174.      .test{
175.          height:100px;
176.          width:100px;
177.          background-position: center center;
178.          background-size: cover;
179.          background-repeat: no-repeat;
180.      }
181.      .redonda2{
182.          border-radius: 200px 200px 200px 200px;
183.          -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
184.          -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
185.          border: 0px solid #000000;
186.          height: 100px;
187.          width:100px;
188.      }
189.      /* Estilo del botón de enviar mensajes */
190.      #message .submit {
191.          text-align:center;
192.          font-weight: 700;
193.          font-size: 18px;
194.          width: 100%;
195.          border: 2px solid #ED8A10;
196.          padding: 10px;
197.          margin-top: 30px;
198.          margin-left: -5px;
199.          margin-bottom: 30px;
200.          background-color: #ED8A10;
201.          color: #fff;
202.          border-radius: 50px;
203.          text-transform: uppercase;
204.      }
205.      #message .submit:hover{
```

```
211.    background-color: transparent;
212.    border: 2px solid #ED8A10;
213.    color: #ED8A10;
214.    text-decoration: none;
215. }
216.
217. #contador {
218.    left:25px;
219.    float:right;
220.    margin-bottom: -100px;
221.    color: #ED8A10;
222. }
```

Miseventos.css

```
1. /* Estilo de subna de mis eventos */
2.
3. #inicio .container {
4.    padding-right: 20px;
5.    padding-left: 20px;
6.    margin-right: auto;
7.    margin-left: auto;
8.    width: 100%;
9. }
10. .subnav {
11.    height: 50px;
12.    margin-top:20px;
13.    background-color: rgba(230,230,230,1);
14. }
15. .subnav .container ul {
16.    padding-right: 36%;
17.    padding-left: 36%;
18. }
19. .subnav .container ul li {
20.    text-align: center;
21. }
22. .subnav .nav > li > a {
23.    height: 48px;
24.    line-height: 48px;
25.    padding: 0px 15px 0px 15px;
26.    margin-top:2px;
27.    color: #222222;
28. }
29. .subnav .navbar-nav > li > a {
30.    color: #222222;
31. }
32. .subnav .navbar-nav > li > a:hover,
33. .subnav .navbar-nav > li > a:focus {
34.    color: #222222;
35.    background-color: transparent;
36.    border-bottom: 3px solid;
37.    border-color: #ED8A10;
```

```
38. }
39..subnav .navbar-nav > .active > a,
40..subnav .navbar-nav > .active > a:hover,
41..subnav .navbar-nav > .active > a:focus {
42.   color: #222222;
43.   background-color: transparent;
44.   border-bottom: 3px solid;
45.   border-color: #ED8A10;
46. }
47..test{
48.   height:200px;
49.   width:200px;
50.   background-position: center center;
51.   background-size: cover;
52.   background-repeat: no-repeat;
53. }
54..redonda {
55.   border-radius: 200px 200px 200px 200px;
56.   -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
57.   -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
58.   border: 0px solid #000000;
59.   width: 200px;
60. }
61..redonda2{
62.   border-radius: 200px 200px 200px 200px;
63.   -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
64.   -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
65.   border: 0px solid #000000;
66.   height: 100px;
67.   width:100px;
68. }
69.
70./ * Estilo de la muestra de eventos */
71.
72.#event {
73.   margin-top: 30px;
74. }
75..event {
76.   margin-bottom: 20px;
77. }
78..event .row {
79.   background-color: rgba(230,230,230,1);
80. }
81..event-hover {
82.   color: #222222;
83.   text-align: left;
84.   width: 100%;
85.   margin-right: 0px;
86.   height: 300px;
87.   background-color: rgba(230,230,230,1);
88. }
89.#event .test{
90.   height:300px;
91.   width:370px;
92.   margin-left: 20px;
```

```
93. margin-right: -10px;
94. background-position: center center;
95. background-size: cover;
96. background-repeat: no-repeat;
97. }
98..event-hover .event-info {
99. width: 90%;
100. text-align: left;
101. position: absolute;
102. bottom: 0;
103. padding-left: 20px;
104. margin-bottom: 20px;
105.
106. }
107. .event-hover .precio {
108. text-align: right;
109. padding: 20px 20px;
110. font-weight: 700;
111. font-size: 18px;
112. width: 100%;
113. }
114. .event-hover .category {
115. text-align: left;
116. padding: 20px 20px;
117. font-weight: 700;
118. font-size: 18px;
119. width: 100%;
120. }
121. .event-hover .event-info .title {
122. margin-bottom: 0;
123. text-transform: uppercase;
124. font-weight: 700;
125. font-size: 18px;
126. }
127. .event-hover .event-info .description {
128. font-weight: 400;
129. font-size: 14px;
130. margin-bottom: 10px;
131. }
132. .event-hover .event-info .description p {
133. width: 100%;
134. padding-top: 3px;
135. margin: 0;
136. }
137. .event:hover .event-hover {
138. opacity: 1;
139. }
140. .event:focus {
141. outline: none;
142. }
143. .row{
144. margin-bottom: 20px;
145. }
146. #count{
```

```
148.      padding-top: 20px;
149.      text-transform: uppercase;
150.      font-weight: 700;
151.      font-size: 18px;
152.  }
153.
154. /* Responsive modo tablet */
155.
156. @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
157.   #inicio .container, .subnav .container ul {
158.     padding-right: 31%;
159.     padding-left: 31%;
160.   }
161.   #event .test{
162.     width: 300px;
163.     height:230px;
164.   }
165.   .event-hover {
166.     width: 100%;
167.     height: 230px;
168.   }
169.   .event-hover .event-info {
170.     width: 90%;
171.     margin-bottom: 15px;
172.   }
173.   .event-hover .precio, .event-hover .category {
174.     font-size: 16px;
175.   }
176.   .event-hover .event-info .title {
177.     font-size: 16px;
178.     margin-bottom: 5px;
179.   }
180.   .event-hover .event-info .description {
181.     font-size: 12px;
182.     margin-bottom: 5px;
183.   }
184.   .event-hover .event-info p {
185.     margin-bottom: 5px;
186.   }
187. }
188.
189. /* Responsive modo portatil */
190.
191. @media (min-width: 992px) and (max-width: 1200px) {
192.   .subnav .container ul {
193.     padding-right: 34%;
194.     padding-left: 33%;
195.   }
196.   #event .test{
197.     width: 300px;
198.     height:230px;
199.   }
200.   .event-hover {
201.     width: 100%;
202.     height: 230px;
```

```
203.      }
204.      .event-hover .event-info {
205.        width: 90%;
206.      }
207.
208.    }
209.
210.   /* Responsive modo móvil */
211.
212.   @media (max-width: 767px) {
213.     .content {
214.       margin-top: 70px;
215.     }
216.     #subnav {
217.       display: none;
218.     }
219.     #event {
220.       margin-top: 30px;
221.     }
222.     .event {
223.       margin-bottom: 20px;
224.     }
225.     .background {
226.       background-color: #222222;
227.       opacity: 0.65;
228.       width: 100%;
229.       height: 300px;
230.       position: absolute;
231.       color: white;
232.       z-index: 1;
233.     }
234.     .col-xs-12 {
235.       padding: 0;
236.       margin: 0;
237.     }
238.
239.     .event .a:hover {
240.       opacity: 0.8;
241.     }
242.     .event-hover {
243.       background-color: transparent;
244.       color: white;
245.       position: absolute;
246.       top: 0;
247.       left: 0;
248.       text-align: left;
249.       width: 100%;
250.       height: 300px;
251.       margin-right: 0px;
252.       z-index: 10;
253.     }
254.     #event .test {
255.       width: 100%;
256.     }
257.     .event-hover .event-info {
```

```
258.         width: 100%;  
259.         text-align: left;  
260.         position: absolute;  
261.         bottom: 0;  
262.         padding-left: 30px;  
263.         margin-bottom: 20px;  
264.     }  
265.     .event-hover .precio {  
266.         text-align: right;  
267.         padding: 20px 20px;  
268.         font-weight: 700;  
269.         font-size: 18px;  
270.         width: 100%;  
271.     }  
272.     .event-hover .category {  
273.         text-align: left;  
274.         padding: 20px 20px;  
275.         font-weight: 700;  
276.         font-size: 18px;  
277.         width: 100%;  
278.     }  
279.     .event-hover .event-info .title {  
280.         margin-bottom: 0;  
281.         text-transform: uppercase;  
282.         font-weight: 700;  
283.         font-size: 18px;  
284.     }  
285.     .event-hover .event-info .description {  
286.         font-weight: 400;  
287.         font-size: 14px;  
288.     }  
289.     .event-hover .event-info p {  
290.         width: 100%;  
291.         padding-top: 3px;  
292.         margin: 0;  
293.     }  
294.     #profile, #noti {  
295.         margin-top: 250px;  
296.         left: 0px;  
297.     }  
298.     #popup #profile, #popup #noti {  
299.         margin-top: 270px;  
300.     }  
301.     #popup #profile, #profile {  
302.         left: 30px;  
303.     }  
304.     #popup #noti, #noti {  
305.         left: 5px;  
306.     }  
307.     #noti:before, #profile:before {  
308.         left: 5px;  
309.     }  
310.     br {  
311.         display: block;
```

```
313.      }
314.      hr {
315.        width: 90%
316.      }
317.      .glyphicon-user, .glyphicon-envelope{
318.        float: left;
319.      }
320.      .pos ul hr, .pos hr {
321.        margin: 10px;
322.      }
323.      .pos h5, .pos a {
324.        margin: 10px 0px 10px 10px;
325.      }
326.    }
327.  }
```

Mostrar.css

```
1. /* HTML */
2.
3. html,
4. body {
5.   height: 100%;
6. }
7. body {
8.   padding-top: 50px;
9.   font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;
10.}
11.
12.
13./* Estilo de mostrar perfil de usuario */
14.
15. .content {
16.   margin-top: 50px;
17. }
18. #mostrar .img-circle {
19.   margin-top: 20px;
20. }
21. #mostrar .row {
22.   margin-bottom: 20px;
23. }
24. #mostrar .enlaces {
25.   color: #ED8A10;
26.   text-decoration: none;
27.   font-weight: 700;
28. }
```

Nav.css

```
1. /* HTML */
2.
3. html,
4. body {
5.   height: 100%;
6. }
7. body {
8.
9.   font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;
10.}
11.
12./* Estilo del navegador */
13.
14..navbar-custom {
15.   background-color: #222222;
16.   border-color: transparent;
17.}
18..navbar-custom .navbar-brand {
19.   color: #fff;
20.   font-weight: 700;
21.}
22..navbar-custom .navbar-brand:hover,
23..navbar-custom .navbar-brand:focus,
24..navbar-custom .navbar-brand.active {
25.   color: #ED8A10;
26.}
27..navbar-custom .navbar-toggle {
28.   text-transform: uppercase;
29.   color: white;
30.   font-size: 12px;
31.   background-color: transparent;
32.   border: solid 1px transparent;
33.}
34..navbar-custom .navbar-toggle:hover,
35..navbar-custom .navbar-toggle:focus {
36.   background-color: transparent;
37.   color: #ED8A10;
38.}
39..navbar-custom .nav li a {
40.   text-transform: uppercase;
41.   font-weight: 400;
42.   letter-spacing: 1px;
43.   color: white;
44.}
45..navbar-custom .nav li a:hover,
46..navbar-custom .nav li a:focus {
47.   color: #ED8A10;
48.   outline: none;
49.}
50..navbar-header .page-scroll img {
51.   position: absolute;
52.   width: 70px;
53.   height: auto;
```

```
54.  
55.    transition: opacity 0.2s ease-in-out;  
56.}  
57.  
58..navbar-header .page-scroll img.topi:hover {  
59.    opacity: 0;  
60.  
61.}  
62.  
63./ * Responsive modo móvil */  
64.  
65. @media (min-width: 768px) {  
66.    .navbar-header .page-scroll img {  
67.        position: absolute;  
68.        width: 65px;  
69.        height: auto;  
70.  
71.        transition: opacity 0.2s ease-in-out;  
72.    }  
73.  
74.    .navbar-header .page-scroll img.topi:hover {  
75.        opacity: 0;  
76.  
77.    }  
78.    .navbar-custom {  
79.        background-color: #222222;  
80.        padding: 10px 0;  
81.        -webkit-transition: padding 0.3s;  
82.        -moz-transition: padding 0.3s;  
83.        transition: padding 0.3s;  
84.        border: none;  
85.    }  
86.    .navbar-custom .navbar-brand {  
87.        font-size: 2em;  
88.        -webkit-transition: all 0.3s;  
89.        -moz-transition: all 0.3s;  
90.        transition: all 0.3s;  
91.    }  
92.    .navbar-custom .navbar-nav > .active > a {  
93.        border-radius: 3px;  
94.    }  
95.}  
96.  
97./ * Estilo del subnav */  
98.  
99. #inicio .container {  
100.        padding-right: 40px;  
101.        padding-left: 20px;  
102.        margin-right: auto;  
103.        margin-left: auto;  
104.        width: 100%;  
105.    }  
106.    .subnav {  
107.        height: 50px;  
108.        margin-top: 70px;
```

```
109.      background-color: rgba(230,230,230,1);
110. }
111. .subnav .container ul li {
112.   text-align: center;
113. }
114. .subnav .nav > li > a {
115.   height: 48px;
116.   line-height: 48px;
117.   padding: 0px 15px 0px 15px;
118.   margin-top:2px;
119.   color: #222222;
120. }
121. .subnav .navbar-nav > li > a {
122.   color: #222222;
123. }
124. .subnav .navbar-nav > li > a:hover,
125. .subnav .navbar-nav > li > a:focus {
126.   color: #222222;
127.   background-color: transparent;
128.   border-bottom: 3px solid;
129.   border-color: #ED8A10;
130. }
131. .subnav .navbar-nav > .active > a,
132. .subnav .navbar-nav > .active > a:hover,
133. .subnav .navbar-nav > .active > a:focus {
134.   color: #222222;
135.   background-color: transparent;
136.   border-bottom: 3px solid;
137.   border-color: #ED8A10;
138. }
139. br {
140.   display: none;
141. }
142.
143. /* Responsive modo tablet */
144.
145. @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) {
146.   .subnav .nav > li > a {
147.     padding: 0px 10px 0px 10px;
148.   }
149. }
150.
151. .test{
152.   height:200px;
153.   width:200px;
154.   background-position: center center;
155.   background-size: cover;
156.   background-repeat: no-repeat;
157. }
158. .redonda {
159.   border-radius: 200px 200px 200px 200px;
160.   -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
161.   -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
162.   border: 0px solid #000000;
163.   width: 200px;
```

```
164.      }
165.      /* Estilo del buscador */
166.      .search {
167.          width:300px;
168.          height: auto;
169.          box-sizing: border-box;
170.          border-top: none;
171.          border-bottom: none;
172.          border-left: 1px solid #666;
173.          border-right: 1px solid #666;
174.          font-weight:400;
175.          font-size: 16px;
176.          color: #fff;
177.          float:left;
178.          margin: 0px 10px 0px 0px;
179.          background-color: transparent;
180.          background-repeat: no-repeat;
181.          padding: 12px 20px 12px 10px;
182.          -webkit-transition: width 0.6s ease-in-out;
183.          transition: width 0.6s ease-in-out;
184.      }
185.      .search:focus {
186.          width: 600px;
187.          outline: none;
188.      }
189.
190.
191.      /* Responsive modo tablet buscador */
192.      @media (max-width:992px) {
193.          .search {
194.              width:200px;
195.          }
196.          .search:focus {
197.              width: 250px;
198.              outline: none;
199.          }
200.      }
201.  }
202. }
203.
204.      /* Estilo de los popups emergentes */
205.
206.      .badge-important {
207.          margin-top: 5px;
208.          margin-left: 15px;
209.          position: absolute;
210.          z-index:1000;
211.      }
212.      #profile, #noti {
213.          display: none;
214.          width: 320px;
215.          height: auto;
216.          border-radius: 5px;
217.          background-color: #222222;
218.          margin-top: -20px;
```

```
219.      position: fixed;
220. }
221. #popup #profile, #popup #noti {
222.   display: none;
223.   width: 320px;
224.   height: auto;
225.   border-radius: 5px;
226.   background-color: #222222;
227.   margin-top: 100px;
228.   position: fixed;
229. }
230. #popup #noti, #noti {
231.   right: 45px;
232. }
233.
234. #noti:before, #profile:before {
235.   content: "";
236.   position: absolute;
237.   right: 0;
238.   width: 0;
239.   height: 0;
240.   border-bottom: 20px solid #222222;
241.   border-right: 18px solid transparent;
242.   border-left: 18px solid transparent;
243.   margin: -15px 15px 0 0px;
244. }
245. .pos{
246.   float: right;
247.   position: absolute;
248.   right: 10px;
249.   display: none;
250.   z-index: 1000;
251. }
252. .pos h5 {
253.   margin-top: 10px;
254.   color: #fff;
255. }
256. .pos hr {
257.   padding: 0;
258.   margin: 10px 0px 10px 0px;
259.   border-color: #fff;
260. }
261. .pos ul {
262.   list-style: none;
263.   margin: 0;
264.   padding: 0;
265. }
266. .pos ul li {
267.   text-decoration: none;
268.   color: #fff;
269.   font-size: 14px;
270. }
271. .pos ul hr {
272.   padding: 0;
273.   border-color: #999;
```

```
274.         margin: 10px 0px 10px 0px;
275.     }
276.     .pos a {
277.         color: #fff;
278.         font-size: 12px;
279.         display:block;
280.         margin-bottom: 10px;
281.     }
282.     .pos a:hover {
283.         color: #ED8A10;
284.         text-decoration:none;
285.     }
286.     .pos li a {
287.         color: #fff;
288.         font-size: 14px;
289.         text-align:center;
290.         display:block;
291.         margin-bottom: 10px;
292.     }
293.     .pos li a:hover {
294.         color: #ED8A10;
295.         text-decoration:none;
296.     }
297.     .pos .img-circle {
298.         margin-top: 20px;
299.     }
300.     .pos ul h5 {
301.         margin-top: 20px;
302.         margin-bottom: 20px;
303.         text-align:center;
304.         color: #fff;
305.     }
306.
307.     /* Estilo de los iconos del popup */
308.
309.     .glyphicon-user, .glyphicon-envelope{
310.         color: white;
311.         padding: 10px;
312.         margin-top: 5px;
313.     }
314.     .glyphicon-user:hover, .glyphicon-envelope:hover{
315.         color: #ED8A10;
316.     }
317.     button {
318.         background-color: transparent;
319.         border: none;
320.         color: #666;
321.         margin: 18px 15px 0px -45px;
322.
323.     }
324.     .glyphicon-search:hover, .glyphicon-search:focus, .glyphicon-search.active {
325.         color: #ED8A10;
326.     }
327.
328.     /* Estilo del footer */
```

```
329.  
330. #footer hr {  
331.     border-color: #CCC;  
332. }  
333. #footer p {  
334.     color: #999;  
335.     margin-bottom: 50px;  
336.     text-align:center;  
337. }  
338.  
339. /* Responsive modo móvil */  
340.  
341. @media (max-width: 767px) {  
342.     .navbar-header .page-scroll img {  
343.         position: absolute;  
344.         width: 60px;  
345.         height: auto;  
346.  
347.         transition: opacity 0.2s ease-in-out;  
348.     }  
349.  
350.     .navbar-header .page-scroll img.topi:hover {  
351.         opacity: 0;  
352.  
353.     }  
354.     .container > .navbar-header, .container-fluid > .navbar-  
355.     header, .container > .navbar-collapse, .container-fluid > .navbar-collapse {  
356.         margin-left: -20px;  
357.         margin-right: -40px;  
358.     }  
359.     .navbar-custom .nav li a {  
360.         width: 100%;  
361.     }  
362.     .navbar-custom .nav li a:hover,  
363.     .navbar-custom .nav li a:focus {  
364.         color: #ED8A10;  
365.         outline: none;  
366.     }  
367.     .navbar-custom .nav input {  
368.         margin: 10px;  
369.         width: 95%;  
370.         height: auto;  
371.         box-sizing: border-box;  
372.         border-top: none;  
373.         border-bottom: none;  
374.         border-left: 1px solid #666;  
375.         border-right: 1px solid #666;  
376.         font-weight:400;  
377.         font-size: 16px;  
378.         color: #fff;  
379.         float:left;  
380.         background-color: transparent;  
381.         background-repeat: no-repeat;  
382.         padding: 12px 20px 12px 10px;  
383.         -webkit-transition: width 0.6s ease-in-out;
```

```
383.      transition: width 0.6s ease-in-out;
384.    }
385.    .navbar-custom .nav button {
386.      margin: 25px 15px 0 -45px;
387.    }
388.    #profile, #noti {
389.      margin-top: 250px;
390.      left: 0px;
391.    }
392.    #popup #profile, #popup #noti {
393.      margin-top: 270px;
394.    }
395.    #popup #profile, #profile {
396.      left: 30px;
397.    }
398.    #popup #noti, #noti {
399.      left: 5px;
400.    }
401.    #noti:before, #profile:before {
402.      left: 5px;
403.    }
404.    br {
405.      display: block;
406.    }
407.    hr {
408.      width: 90%
409.    }
410.    .glyphicon-user, .glyphicon-envelope{
411.      float: left;
412.    }
413.    .pos ul hr, .pos hr {
414.      margin: 10px;
415.    }
416.    .pos h5, .pos a {
417.      margin: 10px 0px 10px 10px;
418.    }
419.  }
420. }
421. }
```

Perfil.css

```
1. /* HTML */
2.
3. html,
4. body {
5.   height: 100%;
6. }
7. body {
8.   font-family: "Open Sans", Helvetica, Arial, sans-serif;
9. }
10.
```

```
11./* Estilos del perfil de usuario */
12.
13..content {
14.    margin-top: 120px;
15.}
16.#perfil .img-circle {
17.    margin-top: 20px;
18.}
19.#perfil .row {
20.    margin-bottom: 20px;
21.}
22.#perfil h3 {
23.    font-weight: 700;
24.    margin-left: 10px;
25.}
26.#perfil h4 {
27.    font-weight: 700;
28.}
29.#perfil .descripcion {
30.    font-weight: 400;
31.    font-size: 14px;
32.    line-height: 22px;
33.    padding-right: 20px;
34.    margin-left: 10px;
35.    text-align: justify;
36.}
37.#perfil .info {
38.    font-weight: 400;
39.    font-size: 14px;
40.    line-height: 22px;
41.}
42.
43./* Estilos botones */
44.
45.
46.#perfil .home button {
47.    text-align:center;
48.    font-weight: 700;
49.    font-size: 18px;
50.    width: 90%;
51.    margin-top: 20px;
52.    margin-left: 5%;
53.    padding: 10px;
54.    background-color: #ED8A10;
55.    border: 2px solid #ED8A10;
56.    color: #fff;
57.    border-radius: 50px;
58.    text-transform: uppercase;
59.}
60.#perfil button {
61.    text-align:center;
62.    font-weight: 700;
63.    font-size: 18px;
64.    width: 100%;
65.    margin-left: 0;
```

```
66. padding: 10px;
67. background-color: #ED8A10;
68. border: 2px solid #ED8A10;
69. color: #fff;
70. border-radius: 50px;
71. text-transform: uppercase;
72. }
73. #perfil button a{
74. color:white;
75. text-decoration: none;
76. }
77.
78./* Efecto hover de los botones */
79.
80.
81. #perfil button:hover, #perfil .home button:hover {
82. background-color: transparent;
83. border: 2px solid #ED8A10;
84. color: #ED8A10;
85. }
86.
87./* Efecto del aside lateral */
88.
89. #perfil .home {
90. background-color:rgba(230,230,230,1);
91. margin-left: 20px;
92. padding: 5px 5px 100px 5px;
93. height:auto;
94. border-radius: 10px;
95. }
96. #perfil .home-ver {
97. background-color:rgba(230,230,230,1);
98. margin-left: 20px;
99. padding: 5px 5px 100px 5px;
100. height:auto;
101. border-radius: 10px;
102. }
103. #perfil .home h4 {
104. font-weight: 700;
105. text-align:left;
106. padding-left: 25px;
107. margin-bottom: 20px;
108. }
109. #perfil .home .descripcion {
110. font-weight: 400;
111. font-size: 14px;
112. line-height: 22px;
113. padding-left: 20px;
114. margin-bottom: 20px;
115. }
116. #perfil .enlaces {
117. color:#ED8A10;
118. text-decoration: none;
119. }
120.
```

```
121. /* Responsive modo móvil */
122.
123. @media (max-width:767px) {
124.     #perfil .img-circle {
125.         margin-top: 20px;
126.         float:left;
127.     }
128.     #perfil .home {
129.         background-color:rgba(230,230,230,1);
130.         margin-left: 0px;
131.         padding: 5px 5px 100px 5px;
132.         height:auto;
133.         border-radius: 10px;
134.     }
135.     #perfil .home button {
136.         text-align:center;
137.         font-weight: 700;
138.         font-size: 16px;
139.         width: 90%;
140.         display: inline-block;
141.         padding: 10px;
142.         background-color: #ED8A10;
143.         color: #fff;
144.         border-radius: 50px;
145.         text-transform: uppercase;
146.     }
147.
148. }
149.
150. /* Estilos del formulario del perfil */
151.
152. #perfil .form-horizontal {
153.     margin-top: 25px;
154. }
155. #perfil .control-label {
156.     font-weight: 700;
157.     font-size:14px;
158.     color: #222222;
159.     margin-bottom: 15px;
160. }
161. #perfil .input-group {
162.     display:block;
163.     width: 100%;
164. }
165. #perfil .input-group ul {
166.     list-style-type: none;
167. }
168. #perfil .input-group ul li {
169.     text-decoration: none;
170.     float: left;
171.     text-align:left;
172. }
173. #perfil .form-control {
174.     background-color:#fff;
175.     width: 100%;
```

```
176.      border-radius: 5px;
177.      color: #666;
178.      border: 1px solid #999;
179.      margin-bottom: 5px;
180.  }
181. #perfil .mail {
182.   background-color: #CCC;
183. }
184. #perfil .sexo .form-control, #perfil .empresa .form-control {
185.   width: 100%;
186.   margin-top: -7px;
187.   margin-bottom: 20px;
188. }
189. #perfil .sexo ul .form-control {
190.   width: 10%;
191.   margin-right: 10px;
192. }
193. #perfil .sexo ul li {
194.   width: 30%;
195.   margin-right: 50px;
196. }
197. #perfil .empresa ul .form-control {
198.   width: 10%;
199.   margin-right: 10px;
200. }
201. #perfil .empresa ul li {
202.   width: 90%;
203.   margin-right: 50px;
204. }
205.
206. /* Responsive modo tablet */
207.
208. @media (min-width:992px) and (max-width:1199px) {
209.   #perfil .sexo .form-control, #perfil .empresa .form-control {
210.     width: 100%;
211.     margin-top: -7px;
212.     margin-bottom: 20px;
213.   }
214.   #perfil .sexo ul .form-control {
215.     width: 5%;
216.     margin-right: 10px;
217.     margin-left: -15px;
218.   }
219.   #perfil .sexo ul li {
220.     width: 30%;
221.     margin-right: 20px;
222.   }
223. }
224.
225. /* Responsive modo móvil del formulario */
226.
227. @media (max-width:767px) {
228.   #perfil .sexo .form-control, #perfil .empresa .form-control {
229.     width: 100%;
230.     margin-top: -7px;
```

```
231.         margin-bottom: 20px;
232.     }
233.     #perfil .sexo ul .form-control {
234.         width: 10%;
235.         margin-right: 10px;
236.         margin-left: -30px;
237.     }
238.     #perfil .sexo ul li {
239.         width: 90%;
240.         margin-right: 50px;
241.     }
242.     #perfil .empresa ul .form-control {
243.         width: 10%;
244.         margin-right: 10px;
245.         margin-left: -30px;
246.     }
247.     #perfil .empresa ul li {
248.         width: 90%;
249.         margin-right: 50px;
250.     }
251.     #perfil .punt {
252.         margin-left: 0px;
253.     }
254. }
255.
256. /* Estilos de elementos varios */
257.
258. #contador {
259.     float:right;
260.     margin-bottom: -100px;
261.     color: #ED8A10;
262. }
263.
264. #perfil .fijo {
265.     background-color:rgba(204,204,204,1);
266. }
267. #perfil .form-control:focus {
268.     border-color: #ED8A10;
269. }
270. #perfil input[type="submit"] {
271.     text-align:center;
272.     font-weight: 700;
273.     font-size: 18px;
274.     width: 100%;
275.     margin-top: 20px;
276.     margin-left: 0;
277.     padding: 10px;
278.     background-color: #ED8A10;
279.     color: #fff;
280.     border: 2px solid #ED8A10;
281.     border-radius: 50px;
282.     text-transform: uppercase;
283. }
284.
285. #perfil input[type="submit"]:hover, #perfil input[type="submit"]:focus {
```

```
286.         border: 2px solid #ED8A10;
287.         background-color: #fff;
288.         color: #ED8A10;
289.     }
290.     input[type="radio"] {
291.         line-height: normal;
292.     }
293. }
294. input[type="checkbox"] {
295.     width: 50px;
296. }
297. .dropZ{
298.     position: relative;
299.     top: 30px;
300.     margin-bottom: 50px;
301. }
302. }
303. /* Estilo de recorte de imagenes */
304. .test{
305.     height:200px;
306.     width:200px;
307.     background-position: center center;
308.     background-size: cover;
309.     background-repeat: no-repeat;
310. }
311. .redonda {
312.     border-radius: 200px 200px 200px 200px;
313.     -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
314.     -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
315.     border: 0px solid #000000;
316.     width: 200px;
317.     height:200px;
318. }
319. .redonda2{
320.     border-radius: 200px 200px 200px 200px;
321.     -moz-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
322.     -webkit-border-radius: 200px 200px 200px 200px;
323.     border: 0px solid #000000;
324.     height: 100px;
325.     width:100px;
326. }
327. }
328. }
329. /* estilos de puntuación */
330. .punt {
331.     border: 1px solid #999;
332.     border-radius: 10px;
333.     text-align:center;
334.     padding-bottom: 20px;
335.     margin: 20px 0 20px 20px;
336. }
337. }
338. }
339. .puntuacion {
340.     font-weight: 700;
```

```
341.      font-size: 24px;
342.      text-align:center;
343.      width: 100%;
344.      margin-bottom: 10px;
345.  }
346. .star-color {
347.   color:#ED8A10;
348.   margin-bottom: 15px;
349. }
350. label {
351.   color: red;
352.   font-size: 12px;
353.   font-weight: 400;
354. }
```

9.1.3. Javacript

Popup.js

```
1. var click = 0;
2. var click2 = 0;
3.
4. function noti() {
5.   //Recogemos el div con las notificaciones
6.   var div1 = document.getElementById('noti');
7.   //Recogemos el div con el perfil de usuario
8.   var div3 = document.getElementById('profile');
9.
10.  //Al hacer click en el icono de notificaciones este se muestra y se esconde el de perfil
    si esta visible
11.  if (click == 0) {
12.    div1.style.display = 'block';
13.    div3.style.display = 'none';
14.    click++;
15.    click2 = 0;
16.  } else {
17.    div1.style.display = 'none';
18.    click = 0;
19.  }
20. }
21.
22. function out() {
23.
24.  var div1 = document.getElementById('noti');
25.  var div3 = document.getElementById('profile');
26.  div1.style.display = 'none';
```

```
27. div3.style.display = 'none';
28.
29. }
30. function profile() {
31. //Recogemos el div con las notificaciones
32. var div1 = document.getElementById('noti');
33. //Recogemos el div con el perfil de usuario
34. var div3 = document.getElementById('profile');
35. //Al hacer click en el icono de perfil este se muestra y se esconde el de notificaciones si
   esta visible
36. if (click2 == 0) {
37.     div1.style.display = 'none';
38.     div3.style.display = 'block';
39.     click2++;
40.     click = 0;
41. } else {
42.     div3.style.display = 'none';
43.     click2 = 0;
44. }
45.
46. }
```

Validador.js

```
1. $(function () {
2.     //Relación con ID validator
3.     $('#validator').validate({
4.         debug: false,
5.         //Normas requeridas por los inputs
6.         rules: {
7.             "name": {
8.                 required: true
9.             },
10.
11.             "mail": {
12.                 required: true,
13.                 email: true
14.             },
15.             "pass": {
16.                 required: true,
17.                 minlength: 8
18.             },
19.             "pass_confir": {
20.                 equalTo: "#pass"
21.             },
22.             "nombre-evento": {
23.                 required: true
24.
25.             },
26.             "lugar": {
27.                 required: true
```

```
28.
29.     },
30.     "fecha": {
31.         required: true
32.
33.     },
34.     "hora": {
35.         required: true
36.
37.     },
38.     "duracion": {
39.         required: true
40.
41.     },
42.     "precio": {
43.         required: true
44.
45.     },
46.     "limitePersonas": {
47.         required: true
48.
49.     },
50.     "descripcion": {
51.         required: true
52.
53.     },
54.     "nombre": {
55.         required: true
56.
57.     }
58.   ,
59.     "edad": {
60.         required: true
61.
62.     },
63.     "search": {
64.         required: true
65.
66.     }
67.   },
68.   messages: {
69.     //Mensajes de alerta lanzados cuando se introduce mal un input
70.     "name": {
71.       required: "Campo obligatorio."
72.     },
73.
74.     "mail": {
75.       required: "Introduce un correo válido.",
76.       email: "El correo debe contener @ y . con una terminación válida."
77.     },
78.     "pass": {
79.       required: "Introduce una contraseña.",
80.       minlength: "Mínimo 8 caracteres."
81.     },
82.     "pass_confirm": {
```

```
83.          equalTo: "La contraseñas tienen que coincidir."
84.
85.        },
86.        "nombre-evento": {
87.          required: "Campo obligatorio."
88.
89.        },
90.        "lugar": {
91.          required: "Campo obligatorio."
92.
93.        },
94.        "fecha": {
95.          required: "Campo obligatorio."
96.
97.        },
98.        "hora": {
99.          required: "Campo obligatorio."
100.
101.      },
102.      "duracion": {
103.        required: "Campo obligatorio."
104.
105.      },
106.      "precio": {
107.        required: "Campo obligatorio."
108.
109.      },
110.      "limitePersonas": {
111.        required: "Campo obligatorio."
112.
113.      },
114.      "descripcion": {
115.        required: "Campo obligatorio."
116.
117.      },
118.      "nombre": {
119.        required: "Campo obligatorio."
120.
121.    }
122.    ,
123.    "edad": {
124.      required: "Campo obligatorio."
125.
126.    }
127.    ,
128.    "search": {
129.      required: ""
130.
131.    }
132.
133.  }
134.
135. });
136. });
137.
```

```
138. //Para validar un segun
139. $(function () {
140.     //Relación con id validation2
141.     $('#validation2').validate({
142.         debug: false,
143.         //Reglas que deben respetar los inputs
144.         rules: {
145.             "name": {
146.                 required: true
147.             },
148.
149.             "mail": {
150.                 required: true,
151.                 email: true
152.             },
153.             "pass": {
154.                 required: true,
155.                 minlength: 8
156.             },
157.             "pass_confir": {
158.                 equalTo: "#pass"
159.             },
160.             "search": {
161.                 required: true
162.
163.             }
164.         },
165.         //Mensajes de alerta al introducir mal el valor de un input
166.         messages: {
167.             "name": {
168.                 required: "Introduce tu nombre."
169.             },
170.
171.             "mail": {
172.                 required: "Introduce un correo válido.",
173.                 email: "El correo debe contener @ y . con una terminación válida."
174.             },
175.             "pass": {
176.                 required: "Introduce una contraseña.",
177.                 minlength: "Mínimo 8 caracteres."
178.             },
179.             "pass_confir": {
180.                 equalTo: "Las contraseñas tienen que coincidir."
181.
182.             },
183.             "search": {
184.                 required: ""
185.
186.             }
187.
188.         }
189.
190.     });
191. });

});
```

9.2 Código parte servidor.

9.2.1 PHP

Confi_ini.php

```
1. <?php
2.
3. session_start();
4. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
5. /* * **** */
6. /* REGISTRO INICIAL */
7. /* * **** */
8. if (@isset($_POST['reg'])) {
9.     $name = $_POST['name'];
10.    //contraseña encriptada
11.    $pass = Encrypter::encrypt($_POST['pass']);
12.    $mail = $_POST['mail'];
13.    //Se hace el INSERT INTO en la BD
14.    $consulta = "SELECT email FROM usuarios";
15.    $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
16.    //se comprueba que el mail no existe
17.    while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
18.        if ($fila[0] === $mail) {
19.            $check = true;
20.        }
21.    }
22.    if ($check) {
23.        $existe = true;
24.        //si el mail no existe se hace el registro
25.    } else {
26.        $foto="newuser.png";
27.        $consulta = "INSERT INTO usuarios (email,nombre,pass,foto)
VALUES('$mail','$name','$pass','$foto')";
28.        if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
29.            // añadimos el correo del usuario a una sesion
30.            $_SESSION['user'] = $mail;
31.            $mensaje = "registro";
32.            mysqli_close(conexion());
33.            // enviamos un mensaje para saber que se acaba de registrar
34.            header("Location: ./inicio.php?mensaje=$mensaje");
35.        }
36.    }
37. }
38. /* * **** */
39. /* LOGIN DE USUARIO */
40. /* * **** */
41. if (@isset($_POST['iniciar'])) {
42.     $mail = $_POST['mail'];
```

```

43. //contraseña encriptada
44. $pass = Encrypter::encrypt($_POST['pass']);
45. $log = false;
46. $consulta = "SELECT email, pass, admin FROM usuarios";
47. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
48.
49. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
50.     //buscamos el correo y psw en la BD y si hay coincidencia reedirigimos
51.     if ($fila[0] == $mail && $fila[1] == $pass) {
52.         $_SESSION['user'] = $fila[0];
53.         //Diferenciamos entre administrador y usuario normal y redirigimos
54.         if ($fila[2] == 1) {
55.             mysqli_close(conexion());
56.             $mensaje = "admin";
57.             // enviamos mensaje para identificar que es un administrador quien accede a
la pagina
58.             header("Location: ./inicio.php?mensaje=$mensaje");
59.         } else {
60.             mysqli_close(conexion());
61.             $mensaje = "usuario";
62.             // enviamos mensaje para identificar que es un usuario ya registrado
63.             header("Location: ./inicio.php?mensaje=$mensaje");
64.         }
65.     } else {
66.         mysqli_close(conexion());
67.         $log = true;
68.     }
69. }
70. }
71. ?>

```

Funciones.php

```

1. <?php
2.
3. error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);
4.
5. /* * **** */
6. /* CLASE PARA ENCRYPTAR CONTRASEÑA */
7. /* * **** */
8.
9. class Encrypter {
10.
11.     //clave para codificar la psw
12.     private static $Key = "AdrianvillamayorMatiasfoscoRaulgomez";
13.
14.     //funcion para encriptar
15.     public static function encrypt($input) {
16.         $output = base64_encode(mcrypt_encrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, md5(Encrypt
er::$Key), $input, MCRYPT_MODE_CBC, md5(md5(Encrypter::$Key))));
17.         return $output;

```

```
18.    }
19.
20.    //funcion para desencriptar
21.    public static function decrypt($input) {
22.        $output = rtrim(mcrypt_decrypt(MCRYPT_RIJNDAEL_256, md5(Encryter::$Key),
23.        base64_decode($input), MCRYPT_MODE_CBC, md5(md5(Encryter::$Key))), "\0");
24.        return $output;
25.    }
26. }
27.
28. /* * **** */
29. /* FUNCIÓN PARA CONECTAR CON LA BASE DE DATOS */
30. /* * **** */
31.
32. function conexion() {
33.     //dirección servidor
34.     $server == "localhost";
35.     //nombre DBB
36.     $db = "cup";
37.     //usuario
38.     $user = "root";
39.     //psw
40.     $password = "";
41.
42.     $conexion = mysqli_connect($server, $user, $password, $db);
43.
44.     return $conexion;
45. }
46.
47. /* * **** */
48. /* FUNCIÓN QUE DEVUELVE LOS DATOS DE USUARIO */
49. /* * **** */
50.
51. function muestradatos($user) {
52.     //consulta de datos que se muestran
53.     $consulta = "SELECT id_usuario, psw, nombre, apellidos, email, edad, sexo,
54.     empresa FROM usuarios WHERE id_usuario='$user';";
55.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
56.     //se convierte el resultado en vector asociativo
57.     $row = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC);
58.     mysqli_close(conexion());
59.     return $row;
60. }
61. /* * **** */
62. /* FUNCIÓN PARA SUBIR IMAGEN AL SERVIDOR Y RUTA A BBDD */
63. /* * **** */
64.
65. function subirfichero($user, $nombre_img, $tipo, $tamano, $temporal) {
66.     //concatenamos el nombre de la imagen con una marca temporal para hacer un
67.     //nombre único
68.     $nombre_img = time() . $nombre_img;
69.     //Si existe imagen y tiene un tamaño correcto
```

```
70.     if (($nombre_img == !NULL) && ($tamano <= 200000)) {
71.         //indicamos los formatos que permitimos subir a nuestro servidor
72.         if ($tipo == "image/gif" || $tipo == "image/jpeg" || $tipo == "image/jpg" || $tipo
73. == "image/png") {
74.             // Ruta donde se guardarán las imágenes que subamos
75.             $directorio = "./img/";
76.             // Muevo la imagen desde el directorio temporal a nuestra ruta indicada
77.             anteriormente
78.             if (move_uploaded_file($temporal, $directorio . $nombre_img)) {
79.                 $consulta = "UPDATE usuarios SET foto = '$nombre_img' WHERE
80.                 id_usuario='$user'";
81.                 $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
82.                 if ($resultado) {
83.                     mysqli_close(conexion());
84.                     echo true;
85.                 }
86.             } else {
87.                 //si no cumple con el formato
88.                 return "No se puede subir una imagen con ese formato ";
89.             }
90.         } else {
91.             //si existe la variable pero se pasa del tamaño permitido
92.             if ($nombre_img == !NULL)
93.                 return "La imagen es demasiado grande ";
94.         }
95.     /* * **** */
96.     /* FUNCIÓN PARA ACTUALIZAR PERFIL DE USUARIO */
97.     /* * **** */
98.
99.     function actualizarDatos($pass, $nombre, $edad, $sexo, $empresa, $descripcion) {
100.         //se recibe el nombre de la foto desde subir.php
101.         $foto = $_SESSION["foto"];
102.         //se encripta la psw
103.         $pass = Encrypter::encrypt($pass);
104.         // se comprueba si el checkbox es 1 para saber si es una empresa
105.         if ($empresa != 1) {
106.             $empresa = 0;
107.         }
108.         $consulta = "UPDATE usuarios SET pass = '$pass', nombre='$nombre', edad
109.         ='$edad', sexo='$sexo', empresa='$empresa', descripcion='$descripcion',foto='$foto'
110.         WHERE email="" . $_SESSION['user'] . """;
111.         mysqli_query(conexion(), $consulta);
112.         mysqli_close(conexion());
113.     }
114.     /* * **** */
115.     /* FUNCIÓN QUE CREA EVENTO */
116.     /* * **** */
117.     function crearevento($id_usuario, $categoria, $fecha, $hora, $precio, $lugar, $duracio
118.     n, $limitePersonas, $nombre, $descripcion) {
119.         //se hace un id unico para el evento
```

```
119. $id_evento = $id_usuario . time();
120. // se recibe la foto desde subir.php
121. $foto = $_SESSION["foto"];
122. //Se consulta si el perfil del usuario es una empresa
123. $consulta2 = "SELECT empresa FROM usuarios WHERE email='$id_usuario'";
124. $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);
125. $empresa = mysqli_fetch_row($resultado2);
126. //se guarda si el usuario es una empresa o no en una variable
127. $em = $empresa[0];
128. $consulta = "INSERT INTO evento
(id_evento,email,categoria,fecha,hora,precio,lugar,duracion,limitePersonas,nombre,descripcion,foto,empresa)
VALUES('$id_evento','$id_usuario','$categoria','$fecha','$hora','$precio','$lugar','$duracion','$limitePersonas','$nombre','$descripcion','$foto','$em')";
129. if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
130.     //se añade alusuario en la tabla relacionusuarioevento puesto que el es el creador
131.     $consulta = "INSERT INTO relacionusuarioevento (email, id_evento)
VALUES('$id_usuario','$id_evento')";
132.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
133.         //se restablece la img por defecto para proximos eventos sin foto
134.         $_SESSION["foto"] = "newevent.jpg";
135.         mysqli_close(conexion());
136.         return true;
137.     }
138. }
139. }
140.
141. /* * **** */
142. /* FUNCIÓN QUE CREA GRUPO */
143. /* * **** */
144.
145. function crearGrupo($id_usuario, $nombre, $categoria, $descripcion) {
146.     //id unico
147.     $id_grupo = $id_usuario . time();
148.     // recogemos el nombre de la foto
149.     $foto = $_SESSION["foto"];
150.     $consulta = "INSERT INTO grupos (id_grupo,
email,nombre,categoria,descripcion,foto) VALUES('$id_grupo'
,'$id_usuario','$nombre','$categoria','$descripcion','$foto')";
151.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
152.         // añadimos al usuario a relacionusuariogrupo, ya que como creador siempre
pertenecerá a este
153.         $consulta = "INSERT INTO relacionusuariogrupo (email, id_grupo)
VALUES('$id_usuario','$id_grupo')";
154.         if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
155.             // se rstablece la imagen por defecto para proximos grupos
156.             $_SESSION["foto"] = "newevent.jpg";
157.             mysqli_close(conexion());
158.             return true;
159.         }
160.     }
161. }
162.
163. /* * **** */
164. /* FUNCIÓN QUE DEVUELVE INFO DEL EVENTO */
```

```
165. /* * **** */
166.
167. function dameEvento($id) {
168.     //consulta para ver todos los campos de eventos
169.     $consulta = "SELECT evento.nombre, evento.categoría, evento.lugar, evento.fecha,
170.         evento.hora, evento.limitePersonas, evento.precio, evento.descripcion,
171.         usuarios.nombre, usuarios.descripcion, usuarios.puntuacion,
172.         usuarios.foto, usuarios.email, evento.duracion, evento.foto FROM evento INNER JOIN
173.         usuarios ON evento.email=usuarios.email WHERE id_evento='$id'";
174.     if ($resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
175.         $fila = mysqli_fetch_row($resultado);
176.         mysqli_close(conexion());
177.         return $fila;
178.     } else {
179.         mysqli_close(conexion());
180.         echo "ERROR";
181.     }
182. }
183.
184. function dameGrupo($id) {
185.     //consulta para saber toda la informacion de los grupos
186.     $consulta = "SELECT grupos.nombre, grupos.categoría, grupos.descripcion,
187.         usuarios.nombre, usuarios.descripcion, usuarios.puntuacion, usuarios.foto, usuarios.email,
188.         grupos.foto FROM grupos INNER JOIN usuarios ON grupos.email=usuarios.email WHERE
189.         id_grupo='$id'";
190.     if ($resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
191.         $fila = mysqli_fetch_row($resultado);
192.         mysqli_close(conexion());
193.         return $fila;
194.     }
195. }
196.
197. /* * **** */
198. /* FUNCIÓN QUE CUENTA PARTICIPANTES */
199. /* * **** */
200.
201. function cuentaParticipantes($id) {
202.     //se cuentan cuatos emails pertenecen a cada grupo y se cuentan
203.     $consulta2 = "SELECT COUNT(email) FROM relacionusuariogrupo WHERE
204.         id_grupo='$id'";
205.     $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);
206.     $count = mysqli_fetch_row($resultado2);
207.     mysqli_close(conexion());
208.     return $count;
209. }
210. /* * **** */
211. /* FUNCIÓN QUE CUENTA PARTICIPANTES EN EVENTOS */
```

```
212. /* * **** */
213.
214. function cuentaParticipantesEvento($id) {
215.     //se cuentan cuatos emails pertenecen a cada evento y se cuentan
216.     $consulta2 = "SELECT COUNT(email) FROM relacionusuarioevento WHERE
217.         id_evento='$id'";
218.     $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);
219.     $count = mysqli_fetch_row($resultado2);
220.     mysqli_close(conexion());
221.     return $count;
222. }
223. /* * **** */
224. /* FUNCION QUE CONVIERTA FECHA DE MYSQL A NORMAL */
225. /* * **** */
226.
227. function cambiaf_mysql($fechadb) {
228.     // separar cada elemento en una variable
229.     list($yy, $mm, $dd) = explode("-", $fechadb);
230.     //creamos un objeto DateTime
231.     $fecha = new DateTime();
232.     //definimos la fecha pasándole las variables antes extraídas
233.     $fecha->setDate($yy, $mm, $dd);
234.     // propio objeto nos permite definir el formato de fecha
235.
236.     return $fecha->format('d-m-Y');
237. }
238.
239. /* * **** */
240. /* FUNCION QUE CONVIERTA LA HORA DE MYSQL A NORMAL */
241. /* * **** */
242.
243. function cambiaHora_mysql($hora) {
244.     //eliminamos los milisegundos de la hora
245.     $hora = substr($cad, 0, -2);
246.     return $hora;
247. }
248.
249. /* * **** */
250. /* FUNCION QUE AÑADE USUARIO A UN EVENTO */
251. /* * **** */
252.
253. function anadirEvento($email, $id) {
254.
255.     //contador que nos demostrará si ya se está añadido
256.     $con = false;
257.     $consulta = "SELECT * FROM relacionusuarioevento";
258.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
259.
260.     while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
261.         if ($fila[0] == $email && $fila[1] == $id) {
262.             //si hay coincidencia en la bbdd el contador vale true para indicar que hay
263.             //coincidencia
264.             $con = true;
265.             mysqli_close(conexion());
```

```
265.         return "Ya estas añadido a este evento!";
266.     }
267. }
268. //si el contdor sigue en false no hay coincidencia y se procede con la inserción del
269. // usuario al evento
270. if (!$con) {
271.     $consulta = "INSERT INTO relacionusuarioevento (email, id_evento)
272.                 VALUES('$email','$id')";
273.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
274.         mysqli_close(conexion());
275.         return "Has sido añadido a este evento!";
276.     } else {
277.         mysqli_close(conexion());
278.         return "Error al añadirse al evento, intentelo mas tarde";
279.     }
280. }
281. /* * **** */
282. /* FUNCION QUE AÑADE USUARIO A UN GRUPO */
283. /* * **** */
284.
285. function anadirGrupo($email, $id) {
286.
287. //contador que nos demostrara si ya se esta añadido
288. $con = false;
289. $consulta = "SELECT * FROM relacionusuariogrupo";
290. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
291.
292. while ($fila = mysqli_fetch_row($resultado)) {
293.     //si hay coincidencia en la bbdd el contador vale true para indicar que hay
294.     //coincidencia
295.     if ($fila[0] == $email && $fila[1] == $id) {
296.         $con = true;
297.         mysqli_close(conexion());
298.         return "Ya estas añadido a este evento!";
299.     }
300. }
301. //si el contdor sigue en false no hay coincidencias y se procede con la insercion del
302. // usuario al evento
303. if (!$con) {
304.     $consulta = "INSERT INTO relacionusuariogrupo (email, id_grupo)
305.                 VALUES('$email','$id')";
306.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
307.         mysqli_close(conexion());
308.         return "Has sido añadido a este evento!";
309.     } else {
310.         mysqli_close(conexion());
311.         return "Error al añadirse al evento, intentelo mas tarde";
312.     }
313. }
314. /* * **** */
315. /* FUNCION QUE COMPARA FECHAS */
```

```
315. /* 1 si la fecha a es mayor que la fecha b */
316. /* 0 si son iguales */
317. /* -1 si la fecha a es menor que la fecha b */
318. /* * **** */
319.
320. function comparar_fechas_mysql($a, $b) {
321.     //se separan las fechas por los - guardando cada seccion entre - en una variable
322.     $a_v = explode("-", $a);
323.     $anyo_a = $a_v[0];
324.     $mes_a = $a_v[1];
325.     $dia_a = $a_v[2];
326.
327.     $b_v = explode("-", $b);
328.     $anyo_b = $b_v[0];
329.     $mes_b = $b_v[1];
330.     $dia_b = $b_v[2];
331.     //se hace una comparacion entre los días, meses y años de las 2 fechas por separado
332.     if ($anyo_a > $anyo_b)
333.         return 1;
334.     else {
335.         if ($anyo_a < $anyo_b)
336.             return -1;
337.         else {
338.             if ($mes_a > $mes_b)
339.                 return 1;
340.             else {
341.                 if ($mes_a < $mes_b)
342.                     return -1;
343.                 else {
344.                     if ($dia_a > $dia_b)
345.                         return 1;
346.                     else {
347.                         if ($dia_a < $dia_b)
348.                             return -1;
349.                         else
350.                             return 0;
351.                         }
352.                     }
353.                 }
354.             }
355.         }
356.     }
357.
358. /* * **** */
359. /* FUNCION QUE CALCULA DIAS TRANCURRIDOS */
360. /* * **** */
361.
362. function dias_transcurridos($fecha_i, $fecha_f) {
363.     // convertimos las fechas en segundos, calcumas diferencia y lo dividimos por los
364.     // segundos que tiene un dia
365.     $dias = (strtotime($fecha_i) - strtotime($fecha_f)) / 86400;
366.     // convertimos el resultado en dias
367.     $dias = abs($dias);
368.     $dias = floor($dias);
369.     return $dias;
```

```
369. }
370.
371. /* * **** **** */
372. /* FUNCION QUE CALCULA POSICION DIA SEMANA */
373. /* * **** **** */
374.
375. function diasSemana() {
376. //con el objeto date() calculamos el dia de la semana en formato de 3 letrasel cual nos
    entra en un switch dependiendo del mes
377. // Este nos devuelve cuantos dias faltan para el ultimo dia de la semana
378.     switch (date('D')) {
379.         case "Mon":
380.             $diaLimite = 7;
381.             return $diaLimite;
382.
383.
384.         case "Tue":
385.             $diaLimite = 6;
386.             return $diaLimite;
387.
388.
389.         case "Wed":
390.             $diaLimite = 5;
391.             return $diaLimite;
392.
393.
394.         case "Thu":
395.             $diaLimite = 4;
396.             return $diaLimite;
397.             break;
398.
399.         case "Fri":
400.             $diaLimite = 3;
401.             return $diaLimite;
402.
403.
404.         case "Sat":
405.             $diaLimite = 2;
406.             return $diaLimite;
407.
408.
409.         case "Sun":
410.             $diaLimite = 1;
411.             return $diaLimite;
412.     }
413. }
414.
415. /* * **** **** */
416. /* FUNCION QUE DEVUELVE LA FOTO DEL EVENTO */
417. /* * **** **** */
418.
419. function dameFotoE($id) {
420. // busca el nombre de la foto del evento dependiendo de su id
421. $consulta = "SELECT foto FROM evento WHERE id_evento='$id'";
422. $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
```

```
423.     $fila = mysqli_fetch_row($resultado);
424.     mysqli_close(conexion());
425.     return $fila[0];
426. }
427.
428. /* * **** **** */
429. /* FUNCION QUE DEVUELVE LA FOTO DEL GRUPO */
430. /* * **** **** */
431.
432. function dameFotoG($id) {
433.     // busca el nombre de la foto del grupo dependiendo de su id
434.     $consulta = "SELECT foto FROM grupos WHERE id_grupo='$id'";
435.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
436.     $fila = mysqli_fetch_row($resultado);
437.     mysqli_close(conexion());
438.     return $fila[0];
439. }
440.
441. /* * **** **** */
442. /* FUNCION QUE DEVUELVE LA INFO DEL USUARIO */
443. /* * **** **** */
444.
445. function dameUsuario($id) {
446.     //Consulta que devuelve la informacion de un usuario dependiendo de su email
447.     $consulta = "SELECT nombre, descripcion, email, edad, sexo, empresa,foto FROM
448.     usuarios WHERE email='$id'";
449.     if ($resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
450.         //convertimos el resltao en un array asociativo con los subindices de la consulta
451.         $row = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC);
452.         mysqli_close(conexion());
453.         return $row;
454.     }
455.
456. /* * **** **** */
457. /* FUNCION QUE DEVUELVE LA INFO PARA MODIFICAR EL DEL USUARIO */
458. /* * **** **** */
459.
460. function modificaUsuario($id) {
461.     //Consulta que devuelve la informacion de un usuario dependiendo de su email
462.     $consulta = "SELECT nombre,pass, descripcion, email, edad, sexo, empresa,foto
463.     FROM usuarios WHERE email='$id'";
464.     if ($resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
465.         //convertimos el resltao en un array asociativo con los subindices de la consulta
466.         $row = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC);
467.         mysqli_close(conexion());
468.         return $row;
469.     }
470.
471. /* * **** **** */
472. /* FUNCION QUE DEVUELVE SI ESTAS AÑADIDO A UN EVENTO PARA BORRARSE */
473. /* my= lo has creado */
474. /* in= pertenesces */
475. /* out= no pertenesces */
```

```
476. /* * **** */
477.
478. function pertenezcoE($email, $id) {
479.     $consulta = "SELECT email FROM evento WHERE id_evento='$id'";
480.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
481.     $fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC);
482.     //comparamos si se es el creador del evento
483.     if ($fila['email'] == $email) {
484.         mysqli_close(conexion());
485.         return "my";
486.     } else {
487.         //si no es el creador del evento miramos si ya pertenece al evento
488.         $consulta = "SELECT email FROM relacionusuarioevento WHERE id_evento='$id'";
489.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
490.         while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
491.             if ($fila['email'] == $email) {
492.                 mysqli_close(conexion());
493.                 return "in";
494.             }
495.         }
496.     }
497.     mysqli_close(conexion());
498.     return "out";
499. }
500.
501. /* * **** */
502. /* FUNCION QUE DEVUELVE SI ESTAS AÑADIDO A UN GRUPO PARA BORRARSE */
503. /* my= lo has creado */  

504. /* in= pertenesces */  

505. /* out= no pertenesces */  

506. /* * **** */
507.
508. function pertenezcoG($email, $id) {
509.     $consulta = "SELECT email FROM grupos WHERE id_grupo='$id'";
510.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
511.     $fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC);
512.     //comparamos si se es el creador del grupo
513.     if ($fila['email'] == $email) {
514.         mysqli_close(conexion());
515.         return "my";
516.     } else {
517.         //si no es el creador del evento miramos si ya pertenece al grupo
518.         $consulta = "SELECT email FROM relacionusuariogrupo WHERE id_grupo='$id'";
519.         $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
520.         while ($fila = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
521.             if ($fila['email'] == $email) {
522.                 mysqli_close(conexion());
523.                 return "in";
524.             }
525.         }
526.     }
527.     mysqli_close(conexion());
528.     return "out";
529. }
```

```
531. /* * ****!*\
532. /* FUNCION QUE BORRA USUARIO DE UN EVENTO */
533. /* * ****|^
534.
535. function borrarParticiparEvento($email, $id) {
536.     //Consulta que elimina al usuario de participar en un evento
537.     $consulta = "DELETE FROM relacionusuarioevento WHERE id_evento='$id' AND
538.         email='$email'";
539.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
540.         mysqli_close(conexion());
541.         echo "Te has borrado del evento";
542.     } else {
543.         mysqli_close(conexion());
544.         echo "Error al borrarse del evento, intentelo más tarde.";
545.     }
546.
547. /* * ****|^
548. /* FUNCION QUE BORRA USUARIO DE UN GRUPO */
549. /* * ****|^
550.
551. function borrarParticiparGrupo($email, $id) {
552.     //Consulta que elimina al usuario de participar en un grupo
553.     $consulta = "DELETE FROM relacionusuariogrupo WHERE id_grupo='$id' AND
554.         email='$email'";
555.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
556.         mysqli_close(conexion());
557.         echo "Te has borrado del grupo";
558.     } else {
559.         mysqli_close(conexion());
560.         echo "Error al borrarse del grupo, intentelo más tarde.";
561.     }
562.
563. /* * ****|^
564. /* FUNCION QUE ELMINA EVENTO */
565. /* * ****|^
566.
567. function borrarEvento($id) {
568.     //Consulta que elimina la relación del usuario que a creado el evento con el evento
569.     $consulta = "DELETE FROM relacionusuarioevento WHERE id_evento='$id'";
570.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
571.         //Si se a eliminado la relación, eliminamos el evento
572.         $consulta = "DELETE FROM evento WHERE id_evento='$id' ";
573.         if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
574.             mysqli_close(conexion());
575.             //enviamos mensaje para indicar que el evento se a eliminado
576.             header('Location:/inicio.php?evento-eliminado');
577.         }
578.     }
579. }
580.
581. /* * ****|^
582. /* FUNCION QUE ELIMINA UN GRUPO*/
583. /* * ****|^
```

```
584.  
585. function borrarGrupo($id) {  
586.     //Consulta que elimina la relación del usuario que a creado el evento con el grupo  
587.     $consulta = "DELETE FROM relacionusuariogrupo WHERE id_grupo='\$id'";  
588.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {  
589.         //Si se a eliminado la relación, eliminamos el grupo  
590.         $consulta = "DELETE FROM grupos WHERE id_grupo='\$id' ";  
591.         if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {  
592.             mysqli_close(conexion());  
593.             //enviamos mensaje para indicar que el grupo se a eliminado  
594.             header('Location:./inicio.php?grupo-eliminado');  
595.         }  
596.     }  
597. }  
598.  
599. /* * ***** */  
600. /* FUNCION QUE DEVUELVE EL MES */  
601. /* * ***** */  
602.  
603. function dameMes($a) {  
604.     //Funcion que separa una fecha por - y guardamos cada seccion en una variable  
605.     $a_v = explode("-", $a);  
606.     $anyo_a = $a_v[0];  
607.     $mes_a = $a_v[1];  
608.     $dia_a = $a_v[2];  
609.     //Devolvemos la variable mes  
610.     return $mes_a;  
611. }  
612.  
613. /* * ***** */  
614. /* FUNCIÓN QUE CUENTA FAVORITOS */  
615. /* * ***** */  
616.  
617. function cuentaFavoritos($id) {  
618.     //Se cuentan cuantas personas han votado al usuario deseado  
619.     $consulta2 = "SELECT COUNT(email) FROM relacionusuariosfavoritos WHERE  
email='\$id'";  
620.     $resultado2 = mysqli_query(conexion(), $consulta2);  
621.     $count = mysqli_fetch_row($resultado2);  
622.     mysqli_close(conexion());  
623.     return $count;  
624. }  
625.  
626. /* * ***** */  
627. /* FUNCIÓN QUE MODIFICA EVENTO */  
628. /* * ***** */  
629.  
630. function modificaEvento($id, $categoria, $fecha, $hora, $precio, $lugar, $duracion, $li  
mitePersonas, $nombre, $descripcion) {  
631.     //Recogemos la nueva foto  
632.     $foto = $_SESSION["foto"];  
633.     //Re hace un update de todos los campos, se hayan modificado o no.  
634.     $consulta = "UPDATE evento SET categoria='\$categoria', fecha='\$fecha',  
hora='\$hora', lugar='\$lugar', duracion='\$duracion', limitePersonas='\$limitePersonas',
```

```
nombre='$nombre', descripcion='$descripcion', precio='$precio', foto='$foto' WHERE
id_evento='$id'";
635. if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
636.     //Se restablece la foto predeterminada para proximos eventos
637.     $_SESSION["foto"] = "newevent.jpg";
638.     mysqli_close(conexion());
639.     return true;
640. }
641. }
642.
643. /* * **** */
644. /* FUNCIÓN QUE MODIFICA GRUPO */
645. /* * **** */
646.
647. function modificaGrupo($id, $nombre, $categoria, $descripcion) {
648.     $id_grupo = $id_usuario . time();
649.     $foto = $_SESSION["foto"];
650.     //Se hace un update de todos los campos, se hayan modificado o no.
651.     $consulta = "UPDATE grupos SET nombre='$nombre', categoria='$categoria',
652.         descripcion='$descripcion', foto='$foto' WHERE id_grupo='$id'";
653.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
654.         //Se restablece la foto predeterminada para proximos eventos
655.         $_SESSION["foto"] = "newevent.jpg";
656.         mysqli_close(conexion());
657.         return true;
658.     }
659.
660. /* * **** */
661. /* FUNCIÓN REGISTRA MENSAJES DE GRUPO */
662. /* * **** */
663.
664. function mensajegrupo($id_grupo, $usuario, $mensaje, $hora, $email) {
665.     //Añadimos la información del mensaje en su tabla
666.     $consulta = "INSERT INTO mensajes_grupo (id_grupo, usuario, mensaje, hora,
667.         email) VALUES ('$id_grupo', '$usuario', '$mensaje', '$hora', '$email')";
668.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
669.         mysqli_close(conexion());
670.         return true;
671.     }
672.
673. /* * **** */
674. /* FUNCIÓN REGISTRA MENSAJES DE EVENTO */
675. /* * **** */
676.
677. function mensajeEvento($id_evento, $usuario, $mensaje, $hora, $email) {
678.     //Añadimos la información del mensaje en su tabla
679.     $consulta = "INSERT INTO mensajes_evento (id_evento, usuario, mensaje, hora,
680.         email) VALUES ('$id_evento', '$usuario', '$mensaje', '$hora', '$email')";
681.     if (mysqli_query(conexion(), $consulta)) {
682.         mysqli_close(conexion());
683.         return true;
684.     }
```

```
685. /* * **** * **** * **** * **** * **** * */
686. /* FUNCIÓN QUE DEVUELVE MENSAJES DE GRUPO */
687. /* * **** * **** * **** * **** * */
688.
689.
690. function dameChatgrupo($id) {
691.     //Consulta que devuelve la información de mensajes por ID
692.     $consulta = "SELECT usuario,mensaje,hora FROM mensajes_grupo WHERE
693.         id_grupo='$id' ORDER BY id_mensaje ASC ;";
694.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
695.     $row = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC);
696.     mysqli_close(conexion());
697.     return $row;
698.
699. /* * **** * **** * **** * */
700. /* FUNCIÓN QUE DEVUELVE MENSAJES DE EVENTO */
701. /* * **** * **** * **** * */
702.
703. function dameChatevento($id) {
704.     //Consulta que devuelve la información de mensajes por ID
705.     $consulta = "SELECT usuario,mensaje,hora FROM mensajes_evento WHERE
706.         id_evento='$id' ORDER BY id_mensaje ASC ;";
707.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
708.     $row = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC);
709.     mysqli_close(conexion());
710.     return $row;
711.
712. /* * **** * **** * */
713. /* FUNCIÓN QUE DEVUELVE PUNTUACION DE USUARIO */
714. /* * **** * **** * */
715.
716. function damePuntuacion($id) {
717.     //Consulta que recoge el valor de las votaciones de los usuarios
718.     $consulta = "SELECT valor FROM relacionusuariosfavoritos WHERE email='$id'";
719.     $resultado = mysqli_query(conexion(), $consulta);
720.     //Se pone un valor base de 0
721.     $valor = 0;
722.     while ($row = mysqli_fetch_array($resultado, MYSQLI_ASSOC)) {
723.         //se suman todos los votos de un usuario en una variable
724.         $valor = $valor + $row['valor'];
725.     }
726.     //Se cuenta cuantas personas ha votado a un usuario dependiendo de su email
727.     $count = cuentaFavoritos($id);
728.     if($count[0]==0){
729.         return 0;
730.     }
731.     //Se realiza el valor medio
732.     $valor = $valor / $count[0];
733.     mysqli_close(conexion());
734.     return $valor;
735. }
736.
737. ?>
```

10. Base de datos.

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.5.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 22-05-2017 a las 02:14:55
-- Versión del servidor: 10.1.21-MariaDB
-- Versión de PHP: 7.1.1

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `cup`
--

-----
-- Estructura de tabla para la tabla `categoria`
--

CREATE TABLE `categoria` (
  `tipoCategoria` varchar(25) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `categoria`
--

INSERT INTO `categoria`(`tipoCategoria`) VALUES
('Aprendizaje'),
('Arte'),
('Cine y Series'),
('Creencias'),
('Cultura'),
('Deporte'),
('Familia'),
('Fotografia'),
('Gastronomia'),
('LGBTQ'),
('Mascotas'),
('Moda y Belleza'),
('Movimientos'),
('Musica'),
('Naturaleza'),
```

```
('Politica'),
('Popular'),
('Sci-Fi'),
('Sociales'),
('Tecnologia'),
('Videojuegos');
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `evento`  
--
```

```
CREATE TABLE `evento` (
  `id_evento` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `categoria` varchar(50) NOT NULL,
  `fecha` varchar(10) NOT NULL,
  `hora` varchar(10) NOT NULL,
  `precio` int(11) NOT NULL,
  `lugar` varchar(100) NOT NULL,
  `duracion` varchar(100) NOT NULL,
  `limitePersonas` int(4) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(2000) NOT NULL,
  `recomendado` int(1) NOT NULL,
  `foto` varchar(200) NOT NULL,
  `empresa` int(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
--  
-- Volcado de datos para la tabla `evento`  
--
```

```
INSERT INTO `evento`(`id_evento`, `email`, `categoria`, `fecha`, `hora`, `precio`,
`lugar`, `duracion`, `limitePersonas`, `nombre`, `descripcion`, `recomendado`, `foto`,
`empresa`) VALUES
('alfonso@gmail.com1495404098', 'alfonso@gmail.com', 'Sci-Fi', '2017-05-29', '12:00 PM', 15,
'Calle de la Piruleta, 213', '5', 20, 'Todos a la ComicCon', 'La semana que viene se celebra la
conferencia de comics, ComicCon.', 0, '1495404136-142419.alfabetajuega-tipos-
convenciones-fans-1-300316.jpg', 0),
('alfonso@gmail.com1495404217', 'alfonso@gmail.com', 'Aprendizaje', '2017-05-31', '13:08
PM', 5, 'Calle de la Piruleta, 213', '5', 122, 'Feria del Libro', 'Semana que viene se celebra la
Feria del Libro, invito a todo el mundo a venir conmigo. ', 0, '1495404245-TAF_2012.jpg', 0),
('boo@gmail.com1495404429', 'boo@gmail.com', 'Mascotas', '2017-06-01', '14:30 PM', 0,
'Llanuras del Oeste', '3', 100, 'Amigos de los Pets', 'El mes que viene se hara una quedada de
los amigos de los animales', 0, '1495404465-images.jpg', 0),
('boo@gmail.com1495404611', 'boo@gmail.com', 'Deporte', '2017-07-06', '21:00 PM', 20,
'Calle de la Piruleta, 213', '3', 300, 'Pelea a muerte', 'Pelea del siglo. Apuntate!', 1,
'1495404557-LamasWinsMON.jpg', 0),
('brief@gmail.com1495404721', 'brief@gmail.com', 'Aprendizaje', '2017-07-19', '12:00 PM',
15, 'Calle de la Piruleta, 213', '3', 200, 'Feria de la ciencia ', 'Rama del saber humano
constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia
determinada que son obtenidos mediante la observaciÃ³n y la experimentaciÃ³n, la
explicaciÃ³n de sus principios y causas y la formulaciÃ³n y verificaciÃ³n de hipÃ³tesis y se
```

caracteriza, ademÃas, por la utilizaciÃn de una metodologÃa adecuada para el objeto de estudio y la sistematizaciÃn de los conocimientos.', **0**, '1495404720-0016251297.jpg', **0**), ('carlos@gmail.com1495405147', 'carlos@gmail.com', 'Deporte', '2017-06-13', '14:30 PM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '2', **20**, 'Salida al parque', 'La semana prÃxima nos vamos de paseo a las sierrasâ€, â€œAyer no te llamÃ© porque fui de paseo al centro comercial con mis padresâ€, â€œIr a la plaza y luego a tomar un helado es mi paseo preferidoâ€.', **0**, '1495405162-paseo.jpg', **1**), ('gerard@gmail.com1495405635', 'gerard@gmail.com', 'Popular', '2017-07-20', '12:12 PM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '5', **12**, 'Quedada con mis followers', 'De esta manera tendrÃa la oportunidad de contactar con investigadores, directores ejecutivos de empresas biotecnolÃgicas, industria del sector, emprendedores y jÃvenes biotecnÃlogos de todo el mundo.', **1**, '1495405600-Ãndice.jpg', **1**), ('gerard@gmail.com1495405755', 'gerard@gmail.com', 'Creencias', '2017-06-07', '12:00 PM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '3', **20**, 'El Papa en Barcelona', 'El papa es el obispo de Roma, y como tal recibe la consideraciÃn de cabeza visible de la Iglesia catÃlica, cabeza del Colegio Episcopal, ademÃas de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.\r\n\r\nSe trata de un cargo electivo. El papa actual es Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino elegido sumo pontÃfice en marzo de 2013. Su cargo se corresponde al del antiguo patriarca de Occidente de la Iglesia ecumÃnica previa al Cisma de Oriente.\r\n\r\nY la semana que viene estara en Barcelona no te lo pierdas!!', **1**, '1495405753-Ãndice121212.jpg', **1**), ('gerard@gmail.com1495405941', 'gerard@gmail.com', 'Cultura', '2017-07-05', '12:00 PM', **3**, 'Calle de la Piruleta, 213', '12', **100**, 'A salvar libros', 'En nada van ha cerrar la biblioteca de la ciudad, y venden sus libros a precios que estan por los suelos, no te lo pierdas. El nÃºmero de aforo estara controlado si no estais aqui registrados no podreis entrar.', **0**, '1495405845-yalotienes_0.jpg', **1**), ('ghoan@gmail.com1495406209', 'ghoan@gmail.com', 'Videojuegos', '2017-10-04', '18:00 PM', **12**, 'Calle de la Piruleta, 213', '6', **500**, 'Torne de Injustice 2', 'En Octubre se celebrara el evento mÃs importante de Injustice 2, el utlimo juego de DC. Cuantos mas seamos mas barata saldran las entras. Vamos gente a por la victoria!!', **0**, '1495406207-7984561230.jpg', **0**), ('ghoan@gmail.com1495406518', 'ghoan@gmail.com', 'Fotografia', '2017-09-01', '07:00 AM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '2', **5**, 'Vamos ha hacer fotitos', 'Dentro de unos meses queremos hace una quedada de fotos, tengo coche por eso el limite es 5. La verdad es que me encanta la fotografia y quiero aprender mÃs.', **0**, '1495406517-fotografiaprofesional.jpg', **0**), ('natalia@gmail.com1495406676', 'natalia@gmail.com', 'Sociales', '2017-11-16', '17:45 PM', **0**, 'Llanuras del Oeste', '1', **4**, 'Starbucks time !!', 'Quiero conocer gente en Barcelona, por seo creo este evento, invito a 3 personas a ir al Statbucks conmigo y ha si expandimos y rompemos con la monotonÃa!', **0**, '1495406579-imaqeqweqweqwges.jpg', **0**), ('natalia@gmail.com1495406725', 'natalia@gmail.com', 'Naturaleza', '2017-12-25', '12:12 PM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '4', **12**, 'Salida al monte', 'Gente de Barcelona, en Diciembre nos vamos de senderismo, respirar aire puro , salir por la naturaleza... Pero recordad que en Diciembre hace mucho frio, venid abrigados !!!\r\n\r\nEn poco nos vemos gente, cualquier cosa me enviais un privado!!!!', **0**, '1495406869-trekking-y-senderismo.jpg', **0**), ('natalia@gmail.com1495407091', 'natalia@gmail.com', 'Familia', '2017-09-12', '14:30 PM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '12', **20**, 'Caravanas !!!', 'Traed a toda la familia pues las caravanas arrancan sus motores!!! \r\n\r\nNo os olvideis para mÃs informaciÃn envidadme un mensaje!!\r\n\r\nUn Saludo Amigo !!!', **0**, '1495407040-caravanas-vintage.jpg', **0**), ('paco@gmail.com1495407285', 'paco@gmail.com', 'Musica', '2017-09-19', '10:00 AM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '6', **12**, 'Concierto de The Cure', 'Concierto de los magnificos The Cure, es una banda britÃnica de rock alternativo y rock gÃtico formada en 1976 en Crawley. En sus orÃgenes, la banda se llamÃ³ Easy Cure por un breve perÃodo; allÃ ya figuraba uno de sus tres fundadores y futuro lÃder, Robert Smith, como guitarra solista. Su trayectoria se iniciÃ³ a finales de los aÃ±os setenta. El grupo alcanzÃ³ la cota mÃs alta de su popularidad a

principios de la dÃ©cada del noventa, pero durante las siguientes dos dÃ©cadas su producciÃ³n fue en descenso.', **0**, '1495407284-The_cure_en_el_paso_TXs.JPG', **0**), ('paco@gmail.com1495407410', 'paco@gmail.com', 'Moda y Belleza', '2017-06-01', '12:12 PM', **50**, 'Calle de la Piruleta, 213', '12', **45**, 'Pasarela de moda', 'En moda, se entiende por pasarela un pasillo estrecho y algo elevado, destinado al desfile de artistas, modelos de ropa, etc., para que puedan ser contemplados al pasar. El tÃ©rmino pasarela probablemente deriva de los pasajes o corredores elevados que conectan a edificios adyacentes,(estrechas plataformas, generalmente elevadas).\r\n\r\nEn EspaÃ±a, durante el aÃ±o 2009, los dos principales eventos de desfiles celebrados en Barcelona (Pasarela GaudÃ) y Madrid (Pasarela Cibeles), han cambiado su nombre a la traducciÃ³n inglesa: Barcelona Fashion Week y Madrid Fashion Week.', **0**, '1495407409-Michon_schur.jpg', **0**), ('paco@gmail.com1495407500', 'paco@gmail.com', 'Arte', '2017-08-24', '07:00 AM', **15**, 'Calle de la Piruleta, 213', '3', **35**, 'Museo Picasso de Barcelona', 'El museo Picasso de Barcelona, oficialmente y en catalÃ¡n Museu Picasso, posee una colecciÃ³n de 4.249 obras del pintor malagueÃ±o Pablo Picasso en los mÃºltiples medios que abordÃ³ (pintura, escultura, dibujo, grabado) la cual es la mÃ¡s completa del mundo en obras de su juventud. Se encuentra situado en la calle Montcada de la Ciudad Condal. AbriÃ³ sus puertas al pÃºblico por primera vez el 9 de marzo de 1963. EstÃ¡ declarado museo de interÃ©s nacional por la Generalidad de CataluÃ±a.', **0**, '1495407499-270px-Museu_Picasso_Barcelona.jpg', **0**), ('paco@gmail.com1495407608', 'paco@gmail.com', 'Movimientos', '2017-08-03', '14:30 PM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '2', **1000**, 'Protesta contra el racismo ', 'na manifestaciÃ³n o marcha es la exhibiciÃ³n pÃºblica de la opiniÃ³n de un grupo activista (econÃ³mica, polÃtica o social), mediante una congregaciÃ³n en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbÃ³licos y asociados con esa opiniÃ³n. El propÃ³sito de una manifestaciÃ³n es mostrar que una parte significativa de la poblaciÃ³n estÃ¡ a favor o en contra de una determinada polÃtica, persona, ley, etcÃ©tera.1 El Ã©xito de una manifestaciÃ³n suele ser considerado mayor cuanta mÃ¡s gente participa. En algunas manifestaciones se producen disturbios y violencia contra objetos (como los coches), establecimientos, peatones o la policÃ¡a, o incluso contra los mismos manifestantes. Generalmente, otros mecanismos de protesta como las huelgas (especialmente las huelgas generales) van acompaÃ±ados de manifestaciones.', **0**, '1495407607-275px-1963_march_on_washington.jpg', **0**), ('trunks@gmail.com1495407730', 'trunks@gmail.com', 'Gastronomia', '2017-08-03', '13:08 PM', **80**, 'Calle de la Piruleta, 213', '3', **80**, 'La final de la Copa Jerez', 'Jerez se prepara para convertirse los dÃas 12 y 13 de junio en un destacado centro de interÃ©s gastronÃ³mico gracias a la sÃ©ptima ediciÃ³n de la Copa Jerez. Y es que en esta ocasiÃ³n, este consolidado concurso internacional se verÃ¡ enriquecido con un interesante programa de ponencias a cargo de profesionales del prestigio de Josep Roca, Andoni Luis Aduriz y Guillermo Cruz, Ferran Centelles, Ãngel LeÃ³n y Juan Ruiz Henestrosa, Ricard Camarena, FranÃ§ois Chartier, o Fernando CÃ³rdoba.\r\n\r\nLas ponencias, que girarÃ¡n principalmente en torno al vÃnculo entre cocina y el mundo del vino, se realizarÃ¡n en la Bodega de San GinÃ©s. TambiÃ©n se realizarÃ¡ un showroom profesional que permitirÃ¡ conocer mÃ¡s de 200 marcas de vinos de Jerez y Manzanilla.\r\n\r\n', **0**, '1495407742-copajerez.jpg', **0**), ('trunks@gmail.com1495407858', 'trunks@gmail.com', 'Cine y Series', '2017-06-08', '20:00 PM', **0**, 'Calle de la Piruleta, 213', '00:45', **12**, 'Dragon Ball Super', 'Dragon Ball Super es un anime producido por Toei Animation, que comenzÃ³ a transmitirse el 5 de julio de 2015. Es secuela del manga de Dragon Ball y de la primera serie de televisiÃ³n, que ofrece una nueva historia despuÃ©s de 18 aÃ±os. Se establece despuÃ©s de la derrota de Majin Boo, cuando la Tierra se ha convertido una vez mÃ¡s en un lugar pacÃ¡fico.\r\n\r\n', **0**, '1495407782-dragon_ball_super.jpg', **0**);

-- Estructura de tabla para la tabla `grupos`

--

```
CREATE TABLE `grupos` (
  `id_grupo` varchar(100) NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `categoria` varchar(50) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(1000) NOT NULL,
  `foto` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Volcado de datos para la tabla `grupos`
--

INSERT INTO `grupos` (`id_grupo`, `email`, `nombre`, `categoria`, `descripcion`, `foto`)
VALUES
('alfonso@gmail.com1495404002', 'alfonso@gmail.com', 'Comics y MÃ¡is', 'Sci-Fi', 'Un grupo para todos los amantes que adornan el Sci-Fi!', '1495404001-centro_de_convenciones_ELFIMA20130405_0001_1.jpg'),
('boo@gmail.com1495404532', 'boo@gmail.com', 'Animales por igual', 'Mascotas', 'Grupo que defiende a los animales, ', '1495404531-images.jpg'),
('brief@gmail.com1495404748', 'brief@gmail.com', 'Cienca es el futuro', 'Aprendizaje', 'La ciencia es el futuro. El futuro es la ciencia.', '1495404747-0016251297.jpg'),
('carlos@gmail.com1495405278', 'carlos@gmail.com', 'Dj de Barcelona !!!!!', 'Musica', 'Somos un grupo de jovenes en Barcelona buscando a gente con nuestros mismos gustos, la muscia trap y de bass!!! Uniros si quereis ritmo y marcha todos los dias!!!', '1495405277-oriente20_dj.jpg'),
('gerard@gmail.com1495406049', 'gerard@gmail.com', 'Gente con Gusto', 'Moda y Belleza', 'Gente con Gusto de Barcelona, esto e sun grupo para hablar sobre moda y dicutir futuras modas, actuales y pasadas. Solo buen rollo!\r\n', '1495405998-qweqweqweqqwe.jpg'),
('ghoan@gmail.com1495406362', 'ghoan@gmail.com', 'Gente LGBTQ en Barcelona!', 'LGBTQ', 'LGBT es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales. En sentido estricto agrupa las orientaciones sexuales y las identidades de gÃ©nero referidas por esas cuatro palabras, asÃ© como las comunidades definidas por las mismas. La expresiÃ³n tuvo su origen en el idioma inglÃ©s en los aÃ±os noventa, pero las iniciales coinciden con varios idiomas europeos, entre ellos el espaÃ±ol. El tÃ©rmino ha sido resultado de una evoluciÃ³n en la que se fueron agregando letras con el fin de incluir a diversas comunidades discriminadas por su sexualidad. Inicialmente se utilizaba la expresiÃ³n homosexual o gay, pero algunas organizaciones de personas lesbianas y bisexuales cuestionaron la misma como insuficiente, dando paso a la creaciÃ³n de la sigla Â«LGBÂ» . Posteriormente las personas transexuales hicieron una crÃtica similar dando origen a la sigla LGBT.', '1495406315-image.jpg'),
('natalia@gmail.com1495406926', 'natalia@gmail.com', 'Gente de buen apetito', 'Gastronomia', 'Al igual que cualquier tipo de club, en esta forma de asociaciÃ³n se comparten actividades sociales y de esparcimiento, intercambios de ideas, actividades formativas, etc. pero con la particularidad de que su actividad gira en torno a la cultura gastronÃ³mica. Es habitual que se organicen encuentros en restaurantes seleccionados por su buena cocina y excursiones con el fin de conocer y disfrutar de las particularidades gastronÃ³micas de lugares o regiones concretas, de manera que se puede considerar una forma mÃ¡is de turismo gastronÃ³mico, en este caso fomentado desde las mismas asociaciones o clubes que organizan sus propias rutas culinarias.\r\n\r\nEn la tradiciÃ³n de diversas regiones de la geografÃa espaÃ±ola estÃ¡n muy arraigadas las sociedades gastronÃ³micas y forman parte de la cultura local en regiones especialmente conocidas por su tradiciÃ³n culinaria. Entre las actividades de difusiÃ³n de la cultura gastronÃ³mica de los clubes, asociaciones u otras organizaciones gastronÃ³micas', '1495406925-logo-club-de-la-gastronomia-artes-y-doc-digitales.png'),
```

('paco@gmail.com1495407187', 'paco@gmail.com', 'A por la gaviota', 'Politica', 'Gente cansada de mentiras del Gobierno, s el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducciÃ³n polÃtica general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. \r\nTodo mentiras !!! \r\n', '1495407142-Ã-nd123123123123ice.jpg'),
 ('alfonso@gmail.com1495409104', 'alfonso@gmail.com', 'Gente que AMA las fotos', 'Fotografia', 'La fotografÃa es el arte y la tÃ©cnica de obtener imÃ¡genes duraderas debido a la acciÃ³n de la luz. Es el proceso de proyectar imÃ¡genes y capturarlas, bien por medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversiÃ³n en seÃ±ales electrÃ³nicas.
 BasÃndose en el principio de la cÃimara oscura, se proyecta una imagen captada por un pequeÃ±o agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaÃ±o de la imagen queda reducido. Para capturar y guardar esta imagen, las cÃimaras fotogrÃáficas utilizan pelÃcula sensible para la fotografÃa analÃ³gica, mientras que en la fotografÃa digital se emplean sensores CCD, CMOS y memorias digitales. Este tÃ©rmino sirve para denominar tanto al conjunto del proceso de obtenciÃ³n de esas imÃ¡genes como a su resultado: las propias imÃ¡genes obtenidas.', '1495409104-220px-Contax-s.jpg');

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `mensaje`  
--
```

```
CREATE TABLE `mensaje` (  
  `id` varchar(180) NOT NULL,  
  `de` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `para` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `fecha` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `texto` varchar(240) NOT NULL,  
  `leido` int(1) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
--  
-- Volcado de datos para la tabla `mensaje`  
--
```

```
INSERT INTO `mensaje` (`id`, `de`, `para`, `fecha`, `texto`, `leido`) VALUES  
(`20170522020131boo@gmail.comsongoku@gmail.com`, 'songoku@gmail.com',  
'boo@gmail.com', '2017-05-22 02:01:31', 'Alohaaaa', 0),  
(`20170522020624songoku@gmail.comalfonso@gmail.com`, 'alfonso@gmail.com',  
'songoku@gmail.com', '2017-05-22 02:06:24', 'Aloha !!', 1),  
(`20170522020650boo@gmail.comalfonso@gmail.com`, 'alfonso@gmail.com',  
'boo@gmail.com', '2017-05-22 02:06:50', 'iee boy', 0);
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `mensajes_evento`  
--
```

```
CREATE TABLE `mensajes_evento` (  
  `id_mensaje` int(11) NOT NULL,  
  `id_evento` varchar(50) NOT NULL,  
  `usuario` varchar(50) NOT NULL,  
  `mensaje` varchar(250) NOT NULL,
```

```
`hora` varchar(8) NOT NULL,  
`email` varchar(100) NOT NULL,  
`leido` int(1) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;  
  
--  
-- Volcado de datos para la tabla `mensajes_evento`  
--  
  
INSERT INTO `mensajes_evento` (`id_mensaje`, `id_evento`, `usuario`, `mensaje`,  
`hora`, `email`, `leido`) VALUES  
(17, 'paco@gmail.com1495407500', 'Paco Martin', 'Siiii!!!', '0:58:32', 'paco@gmail.com', 0),  
(18, 'natalia@gmail.com1495406676', 'Paco Martin', 'Yo quiero!!!', '0:58:47',  
'paco@gmail.com', 0),  
(19, 'boo@gmail.com1495404429', 'Paco Martin', 'Cualquier cosa por los animales!', '0:59:03',  
'paco@gmail.com', 0),  
(20, 'boo@gmail.com1495404429', 'Trunks', 'Siii!', '1:00:31', 'trunks@gmail.com', 0),  
(21, 'gerard@gmail.com1495405635', 'Trunks', 'Casi ', '1:00:43', 'trunks@gmail.com', 0),  
(22, 'ghoan@gmail.com1495406518', 'Trunks', 'Cuenta conmigo Ghoan!!!', '1:01:04',  
'trunks@gmail.com', 0),  
(23, 'ghoan@gmail.com1495406518', 'Trunks', 'Cuenta conmigo Ghoan!!!', '1:01:08',  
'trunks@gmail.com', 0);  
-----  
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `mensajes_grupo`  
--  
-----
```

```
CREATE TABLE `mensajes_grupo` (  
`id_mensaje` int(11) NOT NULL,  
`id_grupo` varchar(50) NOT NULL,  
`usuario` varchar(50) NOT NULL,  
`mensaje` varchar(250) NOT NULL,  
`hora` varchar(9) NOT NULL,  
`email` varchar(100) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
--  
-- Volcado de datos para la tabla `mensajes_grupo`  
--  
-----
```

```
INSERT INTO `mensajes_grupo` (`id_mensaje`, `id_grupo`, `usuario`, `mensaje`, `hora`,  
`email`) VALUES  
(16, 'brief@gmail.com1495404748', 'Alfonso R', 'Hola', '2:09:09', 'alfonso@gmail.com'),  
(17, 'brief@gmail.com1495404748', 'Alfonso R', 'Hola', '2:09:19', 'alfonso@gmail.com'),  
(18, 'brief@gmail.com1495404748', 'Alfonso R', 'Aloha', '2:13:14', 'alfonso@gmail.com'),  
(19, 'paco@gmail.com1495407187', 'Son Goku', 'Aloha mundo', '2:13:59',  
'songoku@gmail.com');
```

```
--  
-- Estructura de tabla para la tabla `relacionusuariocategorias`  
--  
-----
```

```
CREATE TABLE `relacionusuariocategorias` (
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `tipoCategoria` varchar(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- 
-- Volcado de datos para la tabla `relacionusuariocategorias`
-- 

INSERT INTO `relacionusuariocategorias`(`email`, `tipoCategoria`) VALUES
('songoku@gmail.com', 'Aprendizaje'),
('songoku@gmail.com', 'LGBTQ'),
('songoku@gmail.com', 'Sci-Fi'),
('vegeta@gmail.com', 'Cultura'),
('vegeta@gmail.com', 'Sociales'),
('vegeta@gmail.com', 'Videojuegos'),
('boo@gmail.com', 'Cine y Series'),
('boo@gmail.com', 'Fotografia'),
('boo@gmail.com', 'Gastronomia'),
('boo@gmail.com', 'Popular'),
('a18@gmail.com', 'Arte'),
('a18@gmail.com', 'LGBTQ'),
('a18@gmail.com', 'Moda y Belleza'),
('a18@gmail.com', 'Movimientos'),
('chichi@gmail.com', 'Arte'),
('chichi@gmail.com', 'Politica'),
('ghoan@gmail.com', 'Cine y Series'),
('ghoan@gmail.com', 'Cultura'),
('ghoan@gmail.com', 'Sci-Fi'),
('ghoan@gmail.com', 'Videojuegos'),
('pan@gmail.com', 'Aprendizaje'),
('pan@gmail.com', 'Mascotas'),
('pan@gmail.com', 'Moda y Belleza'),
('pan@gmail.com', 'Naturaleza'),
('pan@gmail.com', 'Sci-Fi'),
('pan@gmail.com', 'Sociales'),
('pan@gmail.com', 'Videojuegos'),
('laura@gmail.com', 'Deporte'),
('laura@gmail.com', 'Fotografia'),
('laura@gmail.com', 'Gastronomia'),
('laura@gmail.com', 'Moda y Belleza'),
('laura@gmail.com', 'Sci-Fi'),
('matias@gmail.com', 'Aprendizaje'),
('matias@gmail.com', 'Arte'),
('matias@gmail.com', 'Cultura'),
('matias@gmail.com', 'Familia'),
('matias@gmail.com', 'Movimientos'),
('carlos@gmail.com', 'Deporte'),
('carlos@gmail.com', 'Movimientos'),
('ines@gmail.com', 'Aprendizaje'),
('ines@gmail.com', 'Creencias'),
('ines@gmail.com', 'Gastronomia'),
('ines@gmail.com', 'Movimientos'),
('ines@gmail.com', 'Musica'),
```

```
('ines@gmail.com', 'Naturaleza'),
('ines@gmail.com', 'Popular'),
('ines@gmail.com', 'Sci-Fi'),
('gerard@gmail.com', 'Deporte'),
('gerard@gmail.com', 'Movimientos'),
('gerard@gmail.com', 'Musica'),
('gerard@gmail.com', 'Politica'),
('gerard@gmail.com', 'Sci-Fi'),
('alfonso@gmail.com', 'Arte'),
('alfonso@gmail.com', 'Cine y Series'),
('trunks@gmail.com', 'Aprendizaje'),
('trunks@gmail.com', 'Creencias'),
('trunks@gmail.com', 'Fotografia'),
('trunks@gmail.com', 'LGBTQ'),
('trunks@gmail.com', 'Mascotas');
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `relacionusuarioevento`
```

```
CREATE TABLE `relacionusuarioevento` (
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `id_evento` varchar(100) NOT NULL,
  `votacion` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
-- Volcado de datos para la tabla `relacionusuarioevento`
```

```
INSERT INTO `relacionusuarioevento` (`email`, `id_evento`, `votacion`) VALUES
('alfonso@gmail.com', 'alfonso@gmail.com1495404098', 0),
('alfonso@gmail.com', 'alfonso@gmail.com1495404217', 0),
('boo@gmail.com', 'boo@gmail.com1495404429', 0),
('boo@gmail.com', 'boo@gmail.com1495404611', 0),
('brief@gmail.com', 'brief@gmail.com1495404721', 0),
('carlos@gmail.com', 'carlos@gmail.com1495405147', 0),
('gerard@gmail.com', 'gerard@gmail.com1495405635', 0),
('gerard@gmail.com', 'gerard@gmail.com1495405755', 0),
('gerard@gmail.com', 'gerard@gmail.com1495405941', 0),
('ghoan@gmail.com', 'ghoan@gmail.com1495406209', 0),
('ghoan@gmail.com', 'ghoan@gmail.com1495406518', 0),
('natalia@gmail.com', 'natalia@gmail.com1495406676', 0),
('natalia@gmail.com', 'natalia@gmail.com1495406725', 0),
('natalia@gmail.com', 'natalia@gmail.com1495407091', 0),
('paco@gmail.com', 'paco@gmail.com1495407285', 0),
('paco@gmail.com', 'paco@gmail.com1495407410', 0),
('paco@gmail.com', 'paco@gmail.com1495407500', 0),
('paco@gmail.com', 'natalia@gmail.com1495406676', 0),
('paco@gmail.com', 'boo@gmail.com1495404429', 0),
('paco@gmail.com', 'paco@gmail.com1495407608', 0),
('trunks@gmail.com', 'boo@gmail.com1495404429', 0),
('trunks@gmail.com', 'gerard@gmail.com1495405635', 0),
```

```
('trunks@gmail.com', 'ghoan@gmail.com1495406518', 0),
('trunks@gmail.com', 'trunks@gmail.com1495407730', 0),
('trunks@gmail.com', 'trunks@gmail.com1495407858', 0),
('gerard@gmail.com', 'gerard@gmail.com1495408204', 0),
('alfonso@gmail.com', 'boo@gmail.com1495404532', 0);

-----
-- Estructura de tabla para la tabla `relacionusuariogrupo`
--

CREATE TABLE `relacionusuariogrupo` (
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `id_grupo` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `relacionusuariogrupo`
--

INSERT INTO `relacionusuariogrupo` (`email`, `id_grupo`) VALUES
('alfonso@gmail.com', 'alfonso@gmail.com1495404002'),
('boo@gmail.com', 'boo@gmail.com1495404532'),
('brief@gmail.com', 'brief@gmail.com1495404748'),
('carlos@gmail.com', 'carlos@gmail.com1495405278'),
('gerard@gmail.com', 'gerard@gmail.com1495406049'),
('ghoan@gmail.com', 'ghoan@gmail.com1495406362'),
('natalia@gmail.com', 'natalia@gmail.com1495406926'),
('paco@gmail.com', 'paco@gmail.com1495407187'),
('alfonso@gmail.com', 'alfonso@gmail.com1495409104'),
('alfonso@gmail.com', 'boo@gmail.com1495404532'),
('alfonso@gmail.com', 'brief@gmail.com1495404748'),
('songoku@gmail.com', 'paco@gmail.com1495407187');

-----
-- Estructura de tabla para la tabla `relacionusuariosfavoritos`
--

CREATE TABLE `relacionusuariosfavoritos` (
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `valor` int(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-----
-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios`
--

CREATE TABLE `usuarios` (
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
```

```
`pass` varchar(50) NOT NULL,
`edad` int(4) NOT NULL,
`sexo` varchar(1) NOT NULL,
`empresa` int(1) NOT NULL,
`foto` varchar(100) NOT NULL,
`puntuacion` int(3) NOT NULL,
`descripcion` varchar(1000) NOT NULL,
`admin` int(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- Volcado de datos para la tabla `usuarios`
--

INSERT INTO `usuarios` (`email`, `nombre`, `pass`, `edad`, `sexo`, `empresa`, `foto`,
`puntuacion`, `descripcion`, `admin`) VALUES
('a18@gmail.com', 'A18', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', 19, 'm', 0,
'1495400265-androi_18_androide_18_by_soratakenouchi1-d2ye7xv.jpg', 0, 'Mi nombre es
Androide 18 pero mis amigos me llaman a18! Me gusta ir a bailar y salir con gente nueva y
divertida', 0),
('alfonso@gmail.com', 'Alfonso R', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=',
43, 'h', 0, '1495403825-JosÃ©-Alfonso-GÃ³mez-Calero_485.jpg', 0, 'Buenas ! Soy un
apasionado de los comics! busco gente para ir a las convenciones y compartir charlas entre
semana', 0),
('boo@gmail.com', 'Boo', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', 34, 'h', 0,
'1495400085-2upsgox.png', 0, 'Me llamo Boo! Soy un amante de los animales y los dudos!
Me gusta pasear con mi perro Scooby e ir a pastelerias nuevas!', 0),
('brief@gmail.com', 'Dr. Brief', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', 69,
'h', 0, '1495401599-drbriefpes.png', 0, 'HOLA! Soy un apasionado de los animales y la
tecnologia y me gustaria conoer gente con esas aficiones! Hacer actividades juntos y pasarlo
bien!', 0),
('carlos@gmail.com', 'Carlos Lopez', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=',
39, 'h', 1, '1495402748-photo.jpg', 0, 'Soy una persona ambiciosa y competitiva, organizo
eventos deportivos, lasertag y paintball.', 0),
('chichi@gmail.com', 'Chi Chi', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', 48,
'm', 1, '1495400411-images.jpg', 0, 'Hola soy Chi Chi, tengo una cadena de restaurantes de
comida tradicional japonesa, suelo hacer eventos culturales en mis restaurantes! Si os interesa
Japon no dudeis en visitar mis eventos!', 0),
('gerard@gmail.com', 'Gerard JJ', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', 31,
'h', 1, '1495403554-masajista-tantrico-barcelona-gerard-ribo.jpg', 0, 'Me gusta la musica y la
fotografia, son mis 2 grandes pasiones, me gustaria compartir estos momentos con alguna
persona especial', 0),
('ghoan@gmail.com', 'Son Ghoan', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=',
18, 'h', 0, '1495400582-images(1).jpg', 0, 'Me llamo Son Ghoan aunque la gente me llama
Ghoan, tengo 18 aÃ±os aunque parezco mas joven, me gustan los videojuegos, el manga y el
anime, busco concocer gente con gustos parecidos ', 0),
('ines@gmail.com', 'Ines Sanz', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=',
19, 'm', 0, '1495403055-10396387_300x300.jpg', 0, 'Busco conocer gente para aprender cosas
nuevas y salir de la rutina, soy muy divertida y extrovertida!', 0),
('juan@gmail.com', 'Juan Lam', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=',
19, 'h', 0, '1495401977-photo.jpg', 0, 'Me gusta ir en Skater y los videojuegos, suelo jugar al lol y
al fifa, busco gente para jugar online saludos', 0),
('kame@gmail.com', 'Kame Senin', 'alokcs10O3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=',
68, 'h', 0, '1495401138-descarga.png', 0, 'Hola hola! Mi nombre es Kame y busco conoer
```

gente de mi edad para pasear por la playa y divertinos como hacia antaÑ±o! Me gusta jugar a las cartas, pasear y la lectura!', **0**),
 ('laura@gmail.com', 'Laura Valles', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **36**, 'm', **0**, '1495402296-LauraHuggins.JPG', **0**, 'Me llamo Laura y me gustan los animales, sobre todo los perros, busco gente para compartir mis aficiones e intercambiar idiomas, saludos!', **0**),
 ('matias@gmail.com', 'Matias', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **46**, 'h', **0**, '1495402436-matias.jpg', **0**, 'Me llamo Matias y soy aficionado a las maquetas, los puzzles y el ajedrez, si alguien comparte esas aficiones o quisiera aprender yo estoy encantado!', **0**),
 ('natalia@gmail.com', 'Natalia Telo', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **24**, 'm', **0**, '1495402116-Natalia_Szroeder_2016_(cropped).JPG', **0**, 'Acabo de llegar a barcelona y me gustaria conoer gente nueva para salir y pasarlo bien, no conozco a casi nadie, estudio veterinaria y me gusta la naturaleza', **0**),
 ('paco@gmail.com', 'Paco Martin', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **28**, 'h', **0**, '1495403338-fHBhB4fT.jpeg', **0**, 'Soy una persona muy energica y extrovertida, me encant el deporte y el fitnees!', **0**),
 ('pan@gmail.com', 'Pan', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **18**, 'm', **0**, '1495401309-B73.jpg', **0**, 'SI! Soy una FRIKI!! Me gusta el manga anime y todo lo relacionado, busco CHICAS para compartir mis aficiones! Estoy aburrida de siempre las mismas cosas', **0**),
 ('patricia@gmail.com', 'Patricia', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **41**, 'h', **1**, '1495401783-imagen-sin-titulo.jpg', **0**, 'Me llamo Patricia y tengo una librerica en el gotico, organizo jornadas de lectura para hablar de libros y conoer nuevos autores', **0**),
 ('songoku@gmail.com', 'Son Goku', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **23**, 'h', **1**, '1495399619-goku_dbs_ending_by_saodvd-d94omef.png', **0**, 'Hola, me llamo Son goku y soy un aficionado a la comida y las artes marciales, busco conoer gente nueva!', **0**),
 ('trunks@gmail.com', 'Trunks', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **21**, 'h', **0**, '1495400812-maxresdefault.jpg', **0**, 'Soy un chico divertido, me gusta la esgrima, los deportes, la naturaleza. Siempre que tengo tiempo hago escapadas por la montaÑ±a', **0**),
 ('vegeta@gmail.com', 'Vegeta', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **43**, 'h', **0**, '1495399911-Vegeta.jpg', **0**, 'Hola mamarachos! Solo estoy aquÃ por kakaroto! pero me gusta comer, pelear y los niÃ±os, soy nuevo en el planeta!', **0**),
 ('videl@gmail.com', 'Videl', 'alokcs11OO3IZyvQRXyn71xZK83bc9hSzSje+OHYmdE=', **18**, 'm', **0**, '1495400954-Videl_Shrug.png', **0**, 'Hola! Soy una chica bisexual llegada a barcelona desde hace unos dias, busco nuevas amistades por barcelona para ir a tomar algo, pasarlo bien o lo que surja ;D', **0**);

--
 -- Índices para tablas volcadas

--
 -- Indices de la tabla `categoria`

--
 ALTER TABLE `categoria`
 ADD PRIMARY KEY (`tipoCategoria`);

--
 -- Indices de la tabla `evento`

--
 ALTER TABLE `evento`
 ADD PRIMARY KEY (`id_evento`);

--
 -- Indices de la tabla `mensaje`

```
--  
ALTER TABLE `mensaje`  
ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Indices de la tabla `mensajes_evento`  
--  
ALTER TABLE `mensajes_evento`  
ADD PRIMARY KEY (`id_mensaje`);  
  
--  
-- Indices de la tabla `mensajes_grupo`  
--  
ALTER TABLE `mensajes_grupo`  
ADD PRIMARY KEY (`id_mensaje`);  
  
--  
-- Indices de la tabla `usuarios`  
--  
ALTER TABLE `usuarios`  
ADD PRIMARY KEY (`email`);  
  
--  
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas  
--  
  
--  
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `mensajes_evento`  
--  
ALTER TABLE `mensajes_evento`  
MODIFY `id_mensaje` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=29;  
--  
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `mensajes_grupo`  
--  
ALTER TABLE `mensajes_grupo`  
MODIFY `id_mensaje` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=20;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;  
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

11. Conclusión

En conclusión, haber generado este proyecto en conjunto, nos ha enseñado a trabajar como equipo, generar una vista nueva sobre todo aquello que hemos trabajado durante estos dos años. Ademas, de aprender como desarrollar un proyecto completo desde sus inicios a papel hasta el dia de hoy, que ya esta acabado y probada.

En definitiva hacer este proyecto en grupo nos ha ayudado a mejorar y a facilitarnos el poder iniciar otros proyectos de diseño y programación web.