


Juan Manuel Belaunde


https://github.com/JuanmaEDE/UML_casos_de_uso/branches

Elementos de diagrama:


Actor:




Caso de uso:







Asociación:




Sistema:




Inclusión:**Extensión:**

Generalización:**Con actores:**

La máquina de café:




Tienda de internet:



ENTORNOS DE DESARROLLO

Usuarios y administradores:



Puntos de extensión: (realizada en dos capturas)

The screenshot shows the PlantUML editor interface. On the left, the code editor displays the following PlantUML code:

```
@startuml
usecase sacd #YellowGreen as "Sacar dinero"
--
+ solicitud hecha
usecase "Retener tarjeta" as umt #YellowGreen
umt --|> sacd : <<Extend>>
note "Description\n condición:\n { historia sospechosa }\n punto de extensión:\n solicitud hecha" as nota
sacd <-- nota
nota -- umt
```

On the right, a diagram is generated. It shows a use case titled "Ciudadano extranjero" with a green oval containing the text "Sacar dinero" and "+ solicitud hecha". A note box is attached to the diagram, containing the text: "Description\n condición:\n { historia sospechosa }\n punto de extensión:\n solicitud hecha".

The screenshot shows the PlantUML editor interface. On the left, the code editor displays the following PlantUML code:

```
@startuml
usecase sacd #YellowGreen as "Sacar dinero"
--
+ solicitud hecha
usecase "Retener tarjeta" as umt #YellowGreen
umt --|> sacd : <<Extend>>
note "Description\n condición:\n { historia sospechosa }\n punto de extensión:\n solicitud hecha" as nota
sacd <-- nota
nota -- umt
```

On the right, a diagram is generated. It shows two use cases: "Sacar dinero" (green oval) and "Retener tarjeta" (green oval). A line connects them with the label "«Extend»". A note box is attached to the diagram, containing the text: "Description\n condición:\n { historia sospechosa }\n punto de extensión:\n solicitud hecha".