

EJERCICIOS CSS

Ejercicio 1

A partir del código HTML y CSS que se muestra, añadir los selectores CSS que faltan para aplicar los estilos deseados. Cada regla CSS incluye un comentario en el que se explica los elementos a los que debe aplicarse.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent blandit nibh at felis. Sed nec diam in dolor vestibulum aliquet. Duis ullamcorper, nisi non facilisis molestie, lorem sem aliquam nulla, id lacinia velit mi vestibulum enim.

Phasellus eu velit sed lorem sodales egestas. Ut feugiat. Donec portitor, magna eu varius luctus, metus massa tristique massa, in imperdiet est velit vel magna. Phasellus erat. Duis risus. Maecenas dictum, nibh vitae pellentesque auctor, tellus velit consectetur tellus, tempor pretium felis tellus at metus.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin aliquam convallis ante. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc aliquet. Sed eu metus. Duis justo.

Donec facilisis blandit velit. Vestibulum nisi. Proin volutpat, enim id iaculis congue, orci justo ultrices tortor, quis lacinia eros libero in eros. Sed malesuada dui vel quam. Integer at eros.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html>
```

```
<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
```

```
<title>Ejercicio de selectores</title>
```

```
<style type="text/css">
```

```
/* Todos los elementos de la pagina */ { font: 1em/1.3 Arial, Helvetica, sans-serif; }
```

```
/* Todos los parrafos de la pagina */ { color: #555; }
```

```
/* Todos los párrafos contenidos en #primero */ { color: #336699; }
```

```
/* Todos los enlaces la pagina */ { color: #CC3300; }
```

```
/* Los elementos "em" contenidos en #primero */ { background: #FFFFCC; padding: .1em; }
```

```
/* Todos los elementos "em" de clase "especial" en toda la pagina */ { background: #FFCC99; border: 1px solid #FF9900; padding: .1em; }
```

```
/* Elementos "span" contenidos en .normal */ { font-weight: bold; }
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="primero"> <p>Lorem ipsum dolor sit amet, <a href="#">consectetuer adipiscing elit</a>. Praesent blandit nibh at felis. Sed nec diam in dolor vestibulum aliquet. Duis ullamcorper, nisi non facillisis molestie, <em>lorem sem aliquam nulla</em>, id lacinia velit mi vestibulum enim.</p>
```

```
</div> <div class="normal"> <p>Phasellus eu velit sed lorem sodales egestas. Ut feugiat. <span><a href="#">Donec porttitor</a>, magna eu varius luctus,</span> metus massa tristique massa, in imperdiet est velit vel magna. Phasellus erat. Duis risus. <a href="#">Maecenas dictum</a>, nibh vitae pellentesque auctor, tellus velit consectetuer tellus, tempor pretium felis tellus at metus.</p> <p>Cum sociis natoque <em class="especial">penatibus et magnis</em> dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Proin aliquam convallis ante. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc aliquet. Sed eu metus. Duis justo.</p> <p>Donec facilisis blandit velit. Vestibulum nisi. Proin volutpat, <em class="especial">enim id iaculis congue</em>, orci justo ultrices tortor, <a href="#">quis lacinia eros libero in eros</a>. Sed malesuada dui vel quam. Integer at eros.</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Ejercicio 2

A partir del código HTML y CSS que se muestra, añadir los selectores CSS que faltan para aplicar los estilos deseados. Cada regla CSS incluye un comentario en el que se explica los elementos a los que debe aplicarse.

Lorem ipsum dolor sit amet

Nulla pretium. Sed tempus nunc vitae neque. **Suspendisse gravida**, metus a scelerisque sollicitudin, lacus velit ultricies nisl, nonummy tempus neque diam quis felis. Etiam sagittis tortor sed arcu sagittis tristique.

Aliquam tincidunt, sem eget volutpat porta

Vivamus velit dui, placerat vel, feugiat in, ornare et, urna. [Aenean turpis metus](#), *aliquam non*, tristique in, pretium varius, sapien. Proin vitae nisi. Suspendisse porttitor purus ac elit. Suspendisse eleifend odio at dui. In in elit sed metus pretium elementum.

Titulo de la tabla

	Titulo columna 1	Titulo columna 2
Titulo fila 1	Donec purus ipsum	Curabitur blandit
Titulo fila 2	Donec purus ipsum	Curabitur blandit
	Titulo columna 1	Titulo columna 2

Donec purus ipsum, posuere id, venenatis at, placerat ac, lorem. Curabitur blandit, eros sed gravida aliquet, risus justo porta lorem, ut mollis lectus tortor in orci. Pellentesque nec augue.

Fusce nec felis eu diam pretium adipiscing. Nunc elit elit, vehicula vulputate, venenatis in, posuere id, lorem. Etiam sagittis, tellus in ultrices accumsan, diam nisi feugiat ante, eu congue magna mi non nisl.

Vivamus ultrices aliquet augue. Donec arcu pede, pretium vitae, rutrum aliquet, tincidunt blandit, pede. Aliquam in nisi. Suspendisse volutpat. Nulla facilisi. Ut ullamcorper nisi quis mi.

Texto HTML sin estilos:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Ejercicio de selectores</title> </head> <body> <h1 id="titulo">Lorem ipsum dolor sit amet</h1> <p>Nulla pretium. Sed tempus nunc vitae neque. <strong>Suspendisse gravida</strong>, metus a scelerisque sollicitudin, lacus velit ultricies nisl, nonummy tempus neque diam quis felis. <span class="destacado">Etiam sagittis tortor</span> sed arcu sagittis tristique.</p> <h2 id="subtitulo">Aliquam tincidunt, sem eget volutpat porta</h2> <p>Vivamus velit dui, placerat vel, feugiat in, ornare et, urna. <a href="#">Aenean turpis metus,<em>aliquam non</em>, tristique in</a>, pretium varius, sapien. Proin vitae nisi. Suspendisse <span class="especial">porttitor purus ac elit</span>. Suspendisse eleifend odio at dui. In
```

in elit sed metus pretium elementum.</p> <table summary="Descripción de la tabla y su contenido"> <caption>Título de la tabla</caption> <thead> <tr> <th scope="col"></th> <th scope="col" class="especial">Título columna 1</th> <th scope="col" class="especial">Título columna 2</th></tr></thead> <tfoot> <tr> <th scope="col"></th> <th scope="col">Título columna 1</th><th scope="col">Título columna 2</th> </tr></tfoot> <tbody> <tr> <th scope="row" class="especial">Título fila 1</th> <td>Donec purus ipsum</td> <td>Curabitur blandit</td></tr> <tr> <th scope="row">Título fila 2</th> <td>Donec purus ipsum</td> <td>Curabitur blandit</td> </tr></tbody> </table> <div id="adicional"> <p>Donec purus ipsum, posuere id, venenatis at, placerat ac, lorem. Curabitur blandit, eros sed gravid a aliquet, risus justo porta lorem, ut mollis lectus tortor in orci. Pellentesque nec augue.</p> <p>Fusce nec felis eu diam pretium adipiscing. Nunc elit elit, vehicula vulputate, venenatis in, posuere id, lorem. Etiam sagittis, tellus in ultrices accumsan, diam nisi feugiat ante, eu congue magna mi non nisl.</p> <p>Vivamus ultrices aliquet augue. Donec arcu pede, pretium vitae, rutrum aliquet, tincidunt blandit, pede. Aliquam in nisi. Suspendisse volutpat. Nulla facilisi. Ut ullamcorper nisi quis mi.</p> </div> </body> </html>

En este ejercicio se deben utilizar los colores: teal, red, blue, orange, purple, olive, fuchsia y green.

Ejercicio 3

Utilizando estilos en el cuerpo de la página reproduce la siguiente página web:

abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef
abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd
abcdef abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg .

abcd abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef
 abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd
 abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef
 abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd
 abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef
 abcdefg abcd abcd abcdef abcdefg abcd
 abcd abcdef abcdefg abcd abcd abcdef
 abcdefg .

Utilizando estilos reproduce la siguiente página web:

Párrafo sin estilos (no hacemos uso de ninguna CSS): ese párrafo esta en negrita y cursiva. También ha sido indentado para que no llegue a los bordes. Todo esta realizado desde el panel de propiedades en las opciones HTML.

STILO EN LINEA (AFECTA UNICAMENTE A ESTE ELEMENTO, VA INCORPORADO EN LA ETIQUETA HTML)

Estilo para las etiquetas <h3> (afecta a todas las etiquetas <h3>)

estilo para la clase .clase (se aplica a cualquier etiqueta cuya clase sea establecida a este tipo). Siempre empieza por un punto.

esto es un texto en una etiqueta h4 pero le aplicamos la misma clase que al parrafo anterior->.clase

estilo a un id (se aplica al elemento que este identificado con ese id). En una página cada id debe ser exclusivo de una sola etiqueta (lo que hemos hecho en esta página con un id repetido sería incorrecto)

Texto en h3

Texto con .clase

Misma id

Ejercicio 5

Ejercicios sobre estilos (h1)

- I. [I.E.S. Suárez de Figueroa](#)
- II. [Google](#)
- III. [Junta de Extremadura](#)

Estilos utilizados para los hipervinculos:

- ✓ Todos los vinculos estan en Arial 14. (asociamos un estilo a la etiqueta A)
- ✓ Los vinculos se verán en color granate sobre fondo verde
- ✓ Los vinculos visitados se verán sin el fondo verde
- ✓ Cuando el ratón pase por el hipervinculo el fondo será amarillo.
- ✓ Al enfocar el vinculo aparecerá un recuadro sobre él (para probar haz clic en el botón derecho).

Estilos utilizados para las listas:

- ✓ Si es lista numerada (ol) se utilizan números romanos
- ✓ Si la lista es no numerada (ul) se utilizará una [imagen](#).

En la página utiliza la [imagen](#) de fondo que no se repite
