


## Pruebas Postman para Entrega 1 Arrienda tu FINCA

### 1. POST - Crear una finca


Vamos a crear la primera finca utilizando la URL <http://localhost:8080/api/finca/create>.

Instrucciones para usar Postman:

1. Abre Postman y crea una nueva solicitud.
2. Selecciona el método POST.
3. Ingresa la URL: <http://localhost:8080/api/finca/create>.



4. En la sección de Body, selecciona la opción raw y el formato JSON.




5. En el cuerpo, introduce un JSON con los datos de la finca

```

1  {
2    "nombre": "Finca La Primavera",
3    "ubicacion": "Antioquia",
4    "departamento": "Antioquia",
5    "municipio": "Medellín",
6    "precio": 1200.75,
7    "disponible": true,
8    "calificacion": 4,
9    "capacidad": 10
10 }

```

### Resultado Final:



### Código JSON provisional:

```

{
  "nombre": "Finca La Primavera",
  "ubicacion": "Antioquia",
  "departamento": "Antioquia",
  "municipio": "Medellín",
  "precio": 1200.75,
  "disponible": true,
  "calificacion": 4,
  "capacidad": 10
}

```

**JSON** para tener 6 fincas como mínimo:

### FINCA 1:

```

{
  "nombre": "Finca El Paraiso",
  "ubicacion": "Antioquia",
  "departamento": "Antioquia",
  "municipio": "Guatapé",
  "precio": 1800.50,

```

```
"disponible": true,  
"calificacion": 4.5,  
"capacidad": 8  
}
```

#### **FINCA 2:**

```
{  
  "nombre": "Finca El Edén",  
  "ubicacion": "Cundinamarca",  
  "departamento": "Cundinamarca",  
  "municipio": "La Vega",  
  "precio": 2000.00,  
  "disponible": true,  
  "calificacion": 4.8,  
  "capacidad": 12  
}
```

#### **FINCA 3:**

```
{  
  "nombre": "Finca Los Pinos",  
  "ubicacion": "Tolima",  
  "departamento": "Tolima",  
  "municipio": "Ibagué",  
  "precio": 1000.75,  
  "disponible": true,  
  "calificacion": 4,  
  "capacidad": 6  
}
```

#### **FINCA 4:**

```
{  
  "nombre": "Finca La Colina",  
  "ubicacion": "Antioquia",  
  "departamento": "Antioquia",  
  "municipio": "Santa Fe de Antioquia",  
  "precio": 2200.90,  
  "disponible": false,  
  "calificacion": 4.7,  
  "capacidad": 10  
}
```

#### **FINCA 5:**

```
{
  "nombre": "Finca Villa Luz",
  "ubicacion": "Valle del Cauca",
  "departamento": "Valle del Cauca",
  "municipio": "Cali",
  "precio": 3000.25,
  "disponible": true,
  "calificacion": 5,
  "capacidad": 15
}
```


Usar los mismos parámetros de esta solicitud

## 2. Solicitudes en Postman

### List las nuevas fincas (POST Request)

#### Pasos:

1. En Postman, selecciona el método GET.
2. Ingresa la URL: <http://localhost:8080/api/finca/list>



3. Haz clic en Send.

#### Resultado Final:

```
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "dueño": null,
5      "nombre": "Finca La Primavera",
6      "ubicacion": "Antioquia",
7      "departamento": "Antioquia",
8      "municipio": "Medellín",
9      "precio": 1200.75,
10     "disponible": true,
11     "calificacion": 4,
12     "comentarios": null,
13     "capacidad": 10,
14     "deleted": false
15   },
16   {
17     "id": 2,
18     "dueño": null,
19     "nombre": "Finca El Paraiso",
20     "ubicacion": "Antioquia",
21     "departamento": "Antioquia",
22     "municipio": "Guatapé",
23     "precio": 1800.5,
24     "disponible": true,
25     "calificacion": 4,
26     "comentarios": null,
27     "capacidad": 8,
28     "deleted": false
29   },
```

```
{
  "id": 3,
  "dueño": null,
  "nombre": "Finca El Edén",
  "ubicacion": "Cundinamarca",
  "departamento": "Cundinamarca",
  "municipio": "La Vega",
  "precio": 2000.0,
  "disponible": true,
  "calificacion": 4,
  "comentarios": null,
  "capacidad": 12,
  "deleted": false
},
{
  "id": 4,
  "dueño": null,
  "nombre": "Finca Los Pinos",
  "ubicacion": "Tolima",
  "departamento": "Tolima",
  "municipio": "Ibagué",
  "precio": 1000.75,
  "disponible": true,
  "calificacion": 4,
  "comentarios": null,
  "capacidad": 6,
  "deleted": false
},
```

```

{
  "id": 5,
  "dueño": null,
  "nombre": "Finca La Colina",
  "ubicacion": "Antioquia",
  "departamento": "Antioquia",
  "municipio": "Santa Fe de Antioquia",
  "precio": 2200.9,
  "disponible": false,
  "calificacion": 4,
  "comentarios": null,
  "capacidad": 10,
  "deleted": false
},
{
  "id": 6,
  "dueño": null,
  "nombre": "Finca Villa Luz",
  "ubicacion": "Valle del Cauca",
  "departamento": "Valle del Cauca",
  "municipio": "Cali",
  "precio": 3000.25,
  "disponible": true,
  "calificacion": 5,
  "comentarios": null,
  "capacidad": 15,
  "deleted": false
}


```

### 3. Obtener una finca específica por ID (GET Request)

Por ejemplo, para obtener la finca con id = 3 (Finca El Edén):


#### Pasos:

1. Selecciona el método **GET**.
2. Usa la URL: <http://localhost:8080/api/finca/get/3>.



3. Haz clic en Send.

### Resultado Final:




The screenshot shows a REST client interface with a dark theme. At the top right, a green status bar indicates '200 OK'. Below it, a tab labeled 'Body' is selected. A menu bar contains 'Pretty', 'Raw', 'Preview', 'Visualize', and 'JSON' (selected). To the right of the menu is a refresh icon. The main area displays a JSON object with the following fields: 'id' (3), 'dueño' (null), 'nombre' ('Finca El Edén'), 'ubicacion' ('Cundinamarca'), 'departamento' ('Cundinamarca'), 'municipio' ('La Vega'), 'precio' (2000.0), 'disponible' (true), 'calificacion' (4), 'comentarios' (null), 'capacidad' (12), and 'deleted' (false). Line numbers 1 through 14 are visible on the left side of the code editor.

```
1 {
2   "id": 3,
3   "dueño": null,
4   "nombre": "Finca El Edén",
5   "ubicacion": "Cundinamarca",
6   "departamento": "Cundinamarca",
7   "municipio": "La Vega",
8   "precio": 2000.0,
9   "disponible": true,
10  "calificacion": 4,
11  "comentarios": null,
12  "capacidad": 12,
13  "deleted": false
14 }
```

### 4. Actualizar una finca (PUT Request)

Para actualizar la finca con id = 2 (Finca El Paraiso), cambia algunos de sus atributos.

1. Selecciona el método PUT.
2. Usa la URL: <http://localhost:8080/api/finca/update>.



3. En el Body, usa el siguiente JSON (por ejemplo, para cambiar el precio y disponibilidad)



```

1  {
2    "id": 2,
3    "nombre": "Finca El Paraiso",
4    "ubicacion": "Antioquia",
5    "departamento": "Antioquia",
6    "municipio": "Guatapé",
7    "precio": 2500.00,
8    "disponible": false,
9    "calificacion": 4.5,
10   "capacidad": 8
11 }
1
2

```

## Resultado Final:

Body 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON ⌵ ≡

```

1  {
2    "id": 2,
3    "dueño": null,
4    "nombre": "Finca El Paraiso",
5    "ubicacion": "Antioquia",
6    "departamento": "Antioquia",
7    "municipio": "Guatapé",
8    "precio": 2500.0,
9    "disponible": false,
10   "calificacion": 4,
11   "comentarios": null,
12   "capacidad": 8,
13   "deleted": false
14 }

```

## JSON provisional:

```


{
  "id": 2,
  "nombre": "Finca El Paraiso",
  "ubicacion": "Antioquia",
  "departamento": "Antioquia",
  "municipio": "Guatapé",
  "precio": 2500.00,
  "disponible": false,
  "calificacion": 4.5,
  "capacidad": 8
}

```

## 5. Eliminar una finca (DELETE Request)


Por ejemplo, para eliminar la finca con id = 5 (Finca La Colina):

1. Selecciona el método DELETE.
2. Usa la URL: <http://localhost:8080/api/finca/delete/5>.



Haz clic en Send.

**Resultado final:**



**Resultado comprobado en listar fincas:**

```
[
  {
    "id": 1,
    "dueño": null,
    "nombre": "Finca La Primavera",
    "ubicacion": "Antioquia",
    "departamento": "Antioquia",
    "municipio": "Medellín",
    "precio": 1200.75,
    "disponible": true,
    "calificacion": 4,
    "comentarios": null,
    "capacidad": 10,
    "deleted": false
  },
  {
    "id": 2,
    "dueño": null,
    "nombre": "Finca El Paraiso",
    "ubicacion": "Antioquia",
    "departamento": "Antioquia",
    "municipio": "Guatapé",
    "precio": 2500.0,
    "disponible": false,
    "calificacion": 4,
    "comentarios": null,
    "capacidad": 8,
    "deleted": false
  },
]
```

```
{
  "id": 3,
  "dueño": null,
  "nombre": "Finca El Edén",
  "ubicacion": "Cundinamarca",
  "departamento": "Cundinamarca",
  "municipio": "La Vega",
  "precio": 2000.0,
  "disponible": true,
  "calificacion": 4,
  "comentarios": null,
  "capacidad": 12,
  "deleted": false
},
{
  "id": 4,
  "dueño": null,
  "nombre": "Finca Los Pinos",
  "ubicacion": "Tolima",
  "departamento": "Tolima",
  "municipio": "Ibagué",
  "precio": 1000.75,
  "disponible": true,
  "calificacion": 4,
  "comentarios": null,
  "capacidad": 6,
  "deleted": false
},
```


```
{
  "id": 6,
  "dueño": null,
  "nombre": "Finca Villa Luz",
  "ubicacion": "Valle del Cauca",
  "departamento": "Valle del Cauca",
  "municipio": "Cali",
  "precio": 3000.25,
  "disponible": true,
  "calificacion": 5,
  "comentarios": null,
  "capacidad": 15,
  "deleted": false
}
```

## Parte 2: Usuarios y solicitudes

## 1. Crear un Usuario (POST)

**URL:** http://localhost:8080/api/usuario/create


**Método:** POST



**Cuerpo de la solicitud (JSON):**

```
1  {
2    "tipo": "ARRENDATARIO",
3    "nombre": "Juan",
4    "apellido": "Pérez",
5    "correo": "juan.perez@example.com",
6    "telefono": 123456789,
7    "contrasena": "password123",
8    "calificacion": 5,
9    "fincas": [],
10   "solicitudesArrendatario": [],
11   "deleted": false
12 }
```

**Resultado Final:**



```
1  {
2    "id": 1,
3    "tipo": "ARRENDATARIO",
4    "nombre": "Juan",
5    "apellido": "Pérez",
6    "correo": "juan.perez@example.com",
7    "telefono": 123456789,
8    "contrasena": "password123",
9    "calificacion": 5,
10   "fincas": [],
11   "solicitudesArrendatario": [],
12   "solicitudesArrendador": null,
13   "deleted": false
14 }
```

### Código JSON provisional:

```
{
  "tipo": "ARRENDATARIO",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "correo": "juan.perez@example.com",
  "telefono": 123456789,
  "contrasena": "password123",
  "calificacion": 5,
  "fincas": [],
  "solicitudesArrendatario": [],
  "deleted": false
}
```

### Usuarios adicionales:

#### Usuario 1:

```
{
  "tipo": "ARRENDADOR",
  "nombre": "Ana",
  "apellido": "Gómez",
```

```
"correo": "ana.gomez@example.com",  
"telefono": 123456788,  
"contrasena": "passwordAna123",  
"calificacion": 4,  
"fincas": [],  
"solicitudesArrendatario": [],  
"solicitudesArrendador": [],  
"deleted": false  
}
```

### **Usuario 2:**

```
{  
  "tipo": "ARRENDATARIO",  
  "nombre": "Carlos",  
  "apellido": "López",  
  "correo": "carlos.lopez@example.com",  
  "telefono": 234567890,  
  "contrasena": "passwordCarlos123",  
  "calificacion": 3,  
  "fincas": [],  
  "solicitudesArrendatario": [],  
  "solicitudesArrendador": [],  
  "deleted": false  
}
```

### **Usuario 3:**

```
{  
  "tipo": "ARRENDADOR",  
  "nombre": "Marta",
```

```
"apellido": "Fernández",
"correo": "marta.fernandez@example.com",
"telefono": 345678901,
"contrasena": "passwordMarta123",
"calificacion": 5,
"fincas": [],
"solicitudesArrendatario": [],
"solicitudesArrendador": [],
"deleted": false
}
```

#### **Usuario 4:**

```
{
  "tipo": "ARRENDATARIO",
  "nombre": "Luis",
  "apellido": "Ramírez",
  "correo": "luis.ramirez@example.com",
  "telefono": 456789012,
  "contrasena": "passwordLuis123",
  "calificacion": 4,
  "fincas": [],
  "solicitudesArrendatario": [],
  "solicitudesArrendador": [],
  "deleted": false
}
```

#### **Usuario 5:**

```
{
```



```
"tipo": "ARRENDADOR",
"nombre": "Sofía",
"apellido": "Martínez",
"correo": "sofia.martinez@example.com",
"telefono": 567890123,
"contrasena": "passwordSofia123",
"calificacion": 2,
"fincas": [],
"solicitudesArrendatario": [],
"solicitudesArrendador": [],
"deleted": false
}
```

#### **Usuario 6:**

```
{
"tipo": "ARRENDATARIO",
"nombre": "Pedro",
"apellido": "Sánchez",
"correo": "pedro.sanchez@example.com",
"telefono": 678901234,
"contrasena": "passwordPedro123",
"calificacion": 5,
"fincas": [],
"solicitudesArrendatario": [],
"solicitudesArrendador": [],
"deleted": false
}
```


### Usuario 7:

```
{  
  "tipo": "ARRENDADOR",  
  "nombre": "Isabel",  
  "apellido": "García",  
  "correo": "isabel.garcia@example.com",  
  "telefono": 789012345,  
  "contrasena": "passwordIsabel123",  
  "calificacion": 3,  
  "fincas": [],  
  "solicitudesArrendatario": [],  
  "solicitudesArrendador": [],  
  "deleted": false  
}
```

## 2. Crear una Solicitud (POST)

**URL:** <http://localhost:8080/api/solicitud/create>

**Método:** POST



**Cuerpo de la solicitud (JSON):**

```
1  "arrendatario": {  
    "id": 1 // ID del arrendatario (usuario)  
  },  
  "arrendador": {  
    "id": 2 // ID del arrendador (usuario)  
  },  
  "finca": {  
    "id": 1 // ID de la finca  
  },  
  "fechaEntrega": "2024-10-01T10:00:00Z",  
  "fechaSalida": "2024-10-10T10:00:00Z",  
  "califFinca": 4,  
  "califArrendatario": 5,  
  "precio": 150.0,  
  "cantPersonas": 4,  
  "deleted": false  
2 }
```

**Resultado Final:**

```

{
  "id": 1,
  "arrendatario": {
    "id": 1,
    "tipo": null,
    "nombre": null,
    "apellido": null,
    "correo": null,
    "telefono": 0,
    "contrasena": null,
    "calificacion": 0,
    "fincas": null,
    "solicitudesArrendatario": null,
    "solicitudesArrendador": null,
    "deleted": false
  },
  "arrendador": {
    "id": 2,
    "tipo": null,
    "nombre": null,
    "apellido": null,
    "correo": null,
    "telefono": 0,
    "contrasena": null,
    "calificacion": 0,
    "fincas": null,
    "solicitudesArrendatario": null,
    "solicitudesArrendador": null,
    "deleted": false
  },
  "finca": {
    "id": 1,
    "dueño": null,
    "nombre": null,
    "ubicacion": null,
    "departamento": null,
    "municipio": null,
    "precio": 0.0,
    "disponible": null,
    "calificacion": 0,
    "comentarios": null,
    "capacidad": 0,
    "deleted": false
  },
  "fechaEntrega": "2024-10-01T10:00:00.000+00:00",
  "fechaSalida": "2024-10-10T10:00:00.000+00:00",
  "califFinca": 4,
  "califArrendatario": 5,
  "precio": 150.0,
  "cantPersonas": 4,
  "deleted": false
}

```

**Código JSON provisional:**

```
{
  "arrendatario": {
    "id": 1 // ID del arrendatario (usuario)
  },
  "arrendador": {
    "id": 2 // ID del arrendador (usuario)
  },
  "finca": {
    "id": 1 // ID de la finca
  },
  "fechaEntrega": "2024-10-01T10:00:00Z",
  "fechaSalida": "2024-10-10T10:00:00Z",
  "califFinca": 4,
  "califArrendatario": 5,
  "precio": 150.0,
  "cantPersonas": 4,
  "deleted": false
}
```

### Solicitudes adicionales:

#### Solicitud 2:

```
{
  "arrendatario": {
    "id": 3 // ID del arrendatario (usuario)
  },
  "arrendador": {
    "id": 4 // ID del arrendador (usuario)
  },
  "finca": {
    "id": 2 // ID de la finca
  },
  "fechaEntrega": "2024-11-01T15:00:00Z",
  "fechaSalida": "2024-11-15T15:00:00Z",
  "califFinca": 3,
  "califArrendatario": 4,
  "precio": 200.0,
}
```

```
"cantPersonas": 6,  
"deleted": false  
}
```

### **Solicitud 3:**

```
{  
  "arrendatario": {  
    "id": 5 // ID del arrendatario (usuario)  
  },  
  "arrendador": {  
    "id": 6 // ID del arrendador (usuario)  
  },  
  "finca": {  
    "id": 3 // ID de la finca  
  },  
  "fechaEntrega": "2024-12-01T09:00:00Z",  
  "fechaSalida": "2024-12-20T09:00:00Z",  
  "califFinca": 5,  
  "califArrendatario": 3,  
  "precio": 250.0,  
  "cantPersonas": 8,  
  "deleted": false  
}
```

### **Solicitud 4:**


```
{  
  "arrendatario": {  
    "id": 7 // ID del arrendatario (usuario)  
  },  
  "arrendador": {
```

```
"id": 8 // ID del arrendador (usuario)
},
"finca": {
  "id": 4 // ID de la finca
},
"fechaEntrega": "2024-10-15T12:00:00Z",
"fechaSalida": "2024-11-01T12:00:00Z",
"califFinca": 4,
"califArrendatario": 4,
"precio": 180.0,
"cantPersonas": 5,
"deleted": false
}
```

### 3. Obtener todos los usuarios (GET)

**URL:** <http://localhost:8080/api/usuario/list>

**Método:** GET



**Resultado Final:**

[illegible]


#### 4. Obtener un usuario específico por ID (GET)

Buscar usuario con el id=1

**URL:** `http://localhost:8080/api/usuario/get/{id}`

## Método: GET

**Ejemplo:** <http://localhost:8080/api/usuario/get/1>



**Resultado Final:**



Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON



```
1  {
2    "id": 1,
3    "tipo": "ARRENDATARIO",
4    "nombre": "Juan",
5    "apellido": "Pérez",
6    "correo": "juan.perez@example.com",
7    "telefono": 123456789,
8    "contrasena": "password123",
9    "calificacion": 5,
10   "fincas": [],
11   "solicitudesArrendatario": [
12     {
13       "id": 1,
14       "arrendatario": {
15         "id": 1,
16         "tipo": "ARRENDATARIO",
17         "nombre": "Juan",
18         "apellido": "Pérez",
19         "correo": "juan.perez@example.com",
20         "telefono": 123456789,
21         "contrasena": "password123",
22         "calificacion": 5,
23         "fincas": [],
24         "solicitudesArrendatario": [
25           {
26             "id": 1,
27             "arrendatario": {
28               "id": 1,
```

```

26      "id": 1,
27      "arrendatario": {
28        "id": 1,
29        "tipo": "ARRENDATARIO",
30        "nombre": "Juan",
31        "apellido": "Pérez",
32        "correo": "juan.perez@example.com",
33        "telefono": 123456789,
34        "contrasena": "password123",
35        "calificacion": 5,
36        "fincas": [],
37        "solicitudesArrendatario": [
38          {
39            "id": 1,
40            "arrendatario": {
41              "id": 1,
42              "tipo": "ARRENDATARIO",
43              "nombre": "Juan",
44              "apellido": "Pérez",
45              "correo": "juan.perez@example.com",
46              "telefono": 123456789,
47              "contrasena": "password123",
48              "calificacion": 5,
49              "fincas": [],
50              "solicitudesArrendatario": [
51                {
52                  "id": 1,
53                  "arrendatario": {

```

```


53      "arrendatario": {
54        "id": 1,
55        "tipo": "ARRENDATARIO",
56        "nombre": "Juan",
57        "apellido": "Pérez",
58        "correo": "juan.perez@example.com",
59        "telefono": 123456789,
60        "contrasena": "password123",
61        "calificacion": 5,
62        "fincas": [],
63        "solicitudesArrendatario": [
64          {
65            "id": 1,
66            "arrendatario": {
67              "id": 1,
68              "tipo": "ARRENDATARIO",
69              "nombre": "Juan",
70              "apellido": "Pérez",
71              "correo": "juan.
              perez@example.com",
72              "telefono": 123456789,
73              "contrasena":
              "password123",
74              "calificacion": 5,
75              "fincas": [],
76              "solicitudesArrendatario": [

```

## 5. Actualizar un usuario (PUT)

**URL:** <http://localhost:8080/api/usuario/update>

**Método:** PUT



**Cuerpo (ejemplo JSON):**

```
1  {
2    "id": 9, // ID del usuario a actualizar
3    "tipo": "ARRENDADOR",
4    "nombre": "Juan",
5    "apellido": "Pérez",
6    "correo": "juan.perez@example.com",
7    "telefono": 123456789,
8    "contrasena": "nuevo_password",
9    "calificacion": 5,
10   "deleted": false
11 }
```

**Resultado Final:**


```
1  {
2    "id": 9,
3    "tipo": "ARRENDADOR",
4    "nombre": "Juan",
5    "apellido": "Pérez",
6    "correo": "juan.perez@example.com",
7    "telefono": 123456789,
8    "contrasena": "nuevo_password",
9    "calificacion": 5,
10   "finca": null,
11   "solicitudesArrendatario": null,
12   "solicitudesArrendador": null,
13   "deleted": false
14 }
```

## 5. Eliminar un usuario (DELETE)


**URL:** `http://localhost:8080/api/usuario/delete/{id}`

**Método:** DELETE

**Ejemplo:** <http://localhost:8080/api/usuario/delete/1>



### Resultado Final:




### Revisar en la base de datos:




### 6. Obtener todas las solicitudes (GET)

URL: <http://localhost:8080/api/solicitud/list>

Método: GET



Resultado Final:




7. Obtener una solicitud específica por ID (GET)

URL: <http://localhost:8080/api/solicitud/get/{id}>

**Método:** GET

**Ejemplo:** <http://localhost:8080/api/solicitud/get/1>



**Resultado final:**

```
1  {
2    "timestamp": "2024-09-05T05:32:30.763+00:00",
3    "status": 500,
4    "error": "Internal Server Error",
5    "path": "/api/solicitud/get/1"
6  }
```

**NOTA:** id=1 fue borrado

**Ejemplo:** <http://localhost:8080/api/solicitud/get/2>

**Resultado:**

### Cuerpo (ejemplo JSON):

```
1  {
2    "id": 1, // ID de la solicitud a actualizar
3    "arrendatario": {
4      "id": 1 // ID del arrendatario
5    },
6    "arrendador": {
7      "id": 2 // ID del arrendador
8    },
9    "finca": {
10     "id": 1 // ID de la finca
11   },
12   "fechaEntrega": "2024-10-02T10:00:00Z",
13   "fechaSalida": "2024-10-12T10:00:00Z",
14   "califFinca": 4,
15   "califArrendatario": 5,
16   "precio": 160.0,
17   "cantPersonas": 5,
18   "deleted": false
19 }
```

### Resultado Final:

```
1  {
2    "timestamp": "2024-09-05T05:43:45.305+00:00",
3    "status": 500,
4    "error": "Internal Server Error",
5    "path": "/api/solicitud/update"
6  }
```

**NOTA:** Ya no existe el id=1 de Usuaio, en este caso para el arrendatario.

### Otro ejemplo:



```

1  {
2    "id": 1, // ID de la solicitud a actualizar
3    "arrendatario": {
4      "id": 3 // ID del arrendatario
5    },
6    "arrendador": {
7      "id": 2 // ID del arrendador
8    },
9    "finca": {
10     "id": 1 // ID de la finca
11   },
12   "fechaEntrega": "2024-10-02T10:00:00Z",
13   "fechaSalida": "2024-10-12T10:00:00Z",
14   "califFinca": 4,
15   "califArrendatario": 5,
16   "precio": 160.0,
17   "cantPersonas": 5,
18   "deleted": false
19 }
20

```

**NOTA:** Se cambio por un arrendatario con id=3.

```

{
  "id": 5,
  "arrendatario": {
    "id": 3,
    "tipo": "ARRENDATARIO",
    "nombre": "Carlos",
    "apellido": "López",
    "correo": "carlos.lopez@example.com",
    "telefono": 234567890,
    "contrasena": "passwordCarlos123",
    "calificacion": 3,
    "fincas": [],
    "solicitudesArrendatario": [
      {
        "id": 2,
        "arrendatario": {
          "id": 3,
          "tipo": "ARRENDATARIO",
          "nombre": "Carlos",
          "apellido": "López",
          "correo": "carlos.lopez@example.com",
          "telefono": 234567890,
          "contrasena": "passwordCarlos123",
          "calificacion": 3,
          "fincas": [],
          "solicitudesArrendatario": []
        }
      }
    ]
  }
}


```

## 9. Eliminar una solicitud (DELETE)


**URL:** <http://localhost:8080/api/solicitud/delete/{id}>

### Método: DELETE

**Ejemplo:** <http://localhost:8080/api/solicitud/delete/1>



### Resultado Final:



**Ver cambios reflejados en la lista de Solicitudes:**

```
[
  {
    "id": 2,
    "arrendatario": {
      "id": 3,
      "tipo": "ARRENDATARIO",
      "nombre": "Carlos",
      "apellido": "López",
      "correo": "carlos.lopez@example.com",
      "telefono": 234567890,
      "contrasena": "passwordCarlos123",
      "calificacion": 3,
      "fincas": [],
      "solicitudesArrendatario": [
        {
          "id": 2,
          "arrendatario": {
            "id": 3,
            "tipo": "ARRENDATARIO",
            "nombre": "Carlos",
            "apellido": "López",
```

Para finalizar:

Resultados reflejados en la web

Solicitud: <http://localhost:8080/api/finca/list>

```
Impresión con formato estilístico ■
[{"id":1,"dueño":null,"nombre":"Finca La Primavera","ubicacion":"Antioquia","departamento":"Antioquia","municipio":"Medellín","precio":1200.75,"disponible":true,"calificacion":4,"comentarios":null,"capacidad":10,"deleted":false},{ "id":2,"dueño":null,"nombre":"Finca El Paraíso","ubicacion":"Antioquia","departamento":"Antioquia","municipio":"Guatapé","precio":2500.0,"disponible":false,"calificacion":4,"comentarios":null,"capacidad":8,"deleted":false},{ "id":3,"dueño":null,"nombre":"Finca El Edén","ubicacion":"Cundinamarca","departamento":"Cundinamarca","municipio":"La Vega","precio":2000.0,"disponible":true,"calificacion":4,"comentarios":null,"capacidad":12,"deleted":false},{ "id":4,"dueño":null,"nombre":"Finca Los Pinos","ubicacion":"Tolima","departamento":"Tolima","municipio":"Ibagué","precio":1000.75,"disponible":true,"calificacion":4,"comentarios":null,"capacidad":6,"deleted":false},{ "id":6,"dueño":null,"nombre":"Finca Villa Luz","ubicacion":"Valle del Cauca","departamento":"Valle del Cauca","municipio":"Cali","precio":3000.25,"disponible":true,"calificacion":5,"comentarios":null,"capacidad":15,"deleted":false}]
```

Solicitud: <http://localhost:8080/api/usuario/list>

Impresión con formato estilístico

```
[{"id":2,"tipo":"ARRENDADOR","nombre":"Ana","apellido":"Gómez","correo":"ana.gomez@example.com","telefono":123456788,"contrasena":"passwordAna123","calificacion":4,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[],"solicitudesArrendador":[{"id":5,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":[{"id":2,"arrendatario":{"id":3,"tipo":"ARRENDATARIO","nombre":"Carlos","apellido":"López","correo":"carlos.lopez@example.com","telefono":234567890,"contrasena":"passwordCarlos123","calificacion":3,"fincas":[],"solicitudesArrendatario":
```

**Solicitud:** <http://localhost:8080/api/solicitud/list>

Impresión con formato estilístico ☐

[illegible]