

## LA PREDICCIÓN DEL ÉXITO ACADEMICO

Juan Pablo Henao Universidad Eafit Colombia jphenaob@eafit.edu.co	Diego Alejandro Vanegas Universidad Eafit Colombia dvanegasg@eafit.edu.co	Miguel Correa Universidad Eafit Colombia macorream@eafit.edu.co	Mauricio Toro Universidad Eafit Colombia mtorobe@eafit.edu.co
--	--	--	--

### RESUMEN

La problemática ante este proyecto es la búsqueda de predicción de futuros resultados académicos mediante arboles de decisión, es importante ya que aporta mayor control y oportunidad anticipada de los futuros resultados académicos, así asegurando un éxito si así se desea.

#### Palabras clave

Árboles de decisión, aprendizaje automático, éxito académico, predicción de los resultados de los exámenes

### 1. INTRODUCCIÓN

Nos motivamos por la excelencia académica que podría ser posible gracias a este proyecto. Donde cada persona tenga la oportunidad de mejorar sus resultados y métodos para cumplir sus objetivos

#### 1.1. Problema

El impacto que genera en un continente donde el acceso a educación gratuita suele ser complicada, causa efectos negativos en ciertas ocasiones; impidiendo el avance tanto de sociedad como de entorno. La importancia de resolver esta problemática es bastante, ya que el objetivo es formar una sociedad con más posibilidades y accesibilidades cuando de estudio y formación se trata, apoyando el avance científico, tecnológico, entre otras.

#### 1.2 Solución

En este trabajo, nos centramos en los árboles de decisión porque proporcionan una gran explicabilidad. Evitamos los métodos de caja negra como las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial y los bosques aleatorios porque carecen de explicabilidad

#### 1.3 Estructura del artículo

En lo que sigue, en la sección 2, presentamos el trabajo relacionado con el problema. Más adelante, en la sección 3, presentamos los conjuntos de datos y métodos utilizados en esta investigación. En la sección 4, presentamos el diseño del algoritmo. Después, en la sección 5, presentamos los resultados. Finalmente, en la sección 6, discutimos los resultados y proponemos algunas direcciones de trabajo futuras.

### 2. TRABAJOS RELACIONADOS

#### 3.1 Predicción de Epítomos B

Metodología computacional para la predicción cuantitativa de epítomos de células B. Con la propuesta de desarrollar nuevas vacunas contra el dengue y Chikunguña.

Se realizan 8 predicciones, se agrupan resultados y se determinan computacionalmente los cambios energéticos en cada uno de ellos aminoácidos

$$FL = WL \cdot \Delta\Delta G \cdot S1 \cdot S2 / B$$

$$FC = WC \cdot \Delta\Delta G \cdot S1 \cdot S2 / B$$

WL y WC son la frecuencia de aparición de aminoácidos presentes en dicho epítopo. FL y FC corresponde al valor promedio de cada epítopo B.

#### 3.2 Predicción del consumo de Cocaína en adolescentes

Evaluar poder predictivo de la impulsividad y búsqueda de sensaciones sobre el consumo de Cocaína.

La muestra se llevo a cabo en 278 adolescentes entre 14 a 18 años. Se tuvieron en cuenta factores de personalidad como impulsividad y búsqueda de sensaciones y si consume actualmente alguna sustancia.




Figura 1. Ejemplo árbol de decisión para predecir el consumo de cocaína mediante el algoritmo CHAID (Kass,1980)

### 3.3 Clasificación de dengue hemorrágico

Hallar reglas de decisión que permitan clasificar un paciente con dengue en diversas formas de la enfermedad.

Síntomas de la enfermedad se representan como fiebre (F), cefalea (C), dolor retroocular (DO), diarreas (D), entre otras.

Se consideran las matrices de perdidas siguientes

$$(0 \quad 1,001-i/100)$$

$$(i/100 \quad 0) \text{ donde } i=1,\dots,100$$

### 3.4 Predicción de dureza en piezas construidas con acero templado y revenido

Predicción de propiedades mecánicas en puntos de una pieza sometida a un tratamiento de temple y revenido, desarrollando un algoritmo que permita obtener valores de dureza en cualquier punto redondo representativo de la sección de la pieza.

Su funcionamiento consiste en ingresar diámetro de pieza, se cargan datos de composición, se introduce tamaño de grano,

temperatura y velocidad relativa, temperatura revenido. Se calcula valor sumatorio aleantes y calcula su dureza.

## 3. MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se explica cómo se recopilieron y procesaron los datos y, después, cómo se consideraron diferentes alternativas de solución para elegir un algoritmo de árbol de decisión.

### 3.1 Recopilación y procesamiento de datos

Obtuvimos datos del *Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior* (ICFES), que están disponibles en línea en <ftp.icfes.gov.co>. Estos datos incluyen resultados anonimizados de Saber 11 y Saber Pro. Se obtuvieron los resultados de Saber 11 de todos los graduados de escuelas secundarias colombianas, de 2008 a 2014, y los resultados de Saber Pro de todos los graduados de pregrados colombianos, de 2012 a 2018. Hubo 864.000 registros para Saber 11 y 430.000 para Saber Pro. Tanto Saber 11 como Saber Pro, incluyeron, no sólo las puntuaciones sino también datos socioeconómicos de los estudiantes, recogidos por el ICFES, antes de la prueba.

En el siguiente paso, ambos conjuntos de datos se fusionaron usando el identificador único asignado a cada estudiante. Por lo tanto, se creó un nuevo conjunto de datos que incluía a los estudiantes que hicieron ambos exámenes estandarizados. El tamaño de este nuevo conjunto de datos es de 212.010 estudiantes. Después, la variable predictora binaria se definió de la siguiente manera: ¿El puntaje del estudiante en el Saber Pro es mayor que el promedio nacional del período en que presentó el examen?

Se descubrió que los conjuntos de datos no estaban equilibrados. Había 95.741 estudiantes por encima de la media y 101.332 por debajo de la media. Realizamos un submuestreo para equilibrar el conjunto de datos en una proporción de 50%-50%. Después del submuestreo, el conjunto final de datos tenía 191.412 estudiantes.

Por último, para analizar la eficiencia y las tasas de aprendizaje de nuestra implementación, creamos al azar subconjuntos del conjunto de datos principal, como se muestra en la Tabla 1. Cada conjunto de datos se dividió en un 70% para entrenamiento y un 30% para validación. Los conjuntos de datos están disponibles en <https://github.com/mauriciotoro/ST0245-Eafit/tree/master/proyecto/datasets>.

	Conjunto de datos 1	Conjunto de datos 2	Conjunto de datos 3	Conjunto de datos 4	Conjunto de datos 5
<b>Entrenamiento</b>	15,000	45,000	75,000	105,000	135,000
<b>Validación</b>	5,000	15,000	25,000	35,000	45,000

**Tabla 1.** Número de estudiantes en cada conjunto de datos utilizados para el entrenamiento y la validación.

## REFERENCIAS

1. Isea, R. (2015). Predicción computacional cuantitativa de epítomos de células B. *Vaccimonitor*, 24(2), 0-0.
2. García, E. G., & Pol, A. L. P. (2009). Predicción del consumo de cocaína en adolescentes mediante árboles de decisión. *Revista de Investigación en Educación*, 6(1), 7-13.
3. Vega RB, Sánchez VL, Cortiñas AJ, et al. Clasificación de dengue hemorrágico utilizando árboles de decisión en la fase temprana de la enfermedad. *Rev Cubana Med Trop*. 2012;64(1):35-42.
4. Yanzón, R. C., Bocca, J. C., Rebollo, D., & Sánchez, A. R. (2009). Predicción de dureza en piezas construidas con acero templado y revenido.