

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" class="h-100">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Bitácora Juan Pablo Moreno</title>

  <link rel="icon" type="image/png" href="Recursos/Logo AMARILLO 1.png">

  <style>

    /*CSS, este si es un lenguaje de programación, Diseñar en cascada*/

    html, body{

      height: 100%;

      margin: 0;

      font-family: Arial, sans-serif;

    }

    body{

      display: flex;

      flex-direction: column;

      text-align: center;

    }

    header{

      padding: 20px;

      background-color: rgb(39, 65, 182);

    }

    main{

      flex: 1;

      padding: 20px;
```

```

        max-width: 1200px;

        margin: 0 auto;
    }

    footer{

        display: flex;

        justify-content: space-between;

        align-items: center;

        padding: 15px 50px;

        border-top: 15px solid rgb(83, 71, 214);

        background-color: rgb(107, 74, 255);

    }

    @media(max-width:600px){

        footer{

            flex-direction: column;

            gap: 15px;

            padding: 20px;

        }

    }

</style>

</head>

<body class="text-center d-flex h-100 flex-column">

    <header class="mb-auto site-header">

        <h3>Bitacora</h3>

    </header>

    <main class="container">

        <h3>Contenido de la pagina WEB</h3>

```

```
</main>

<footer>

  <span>@DAUG8051</span>

  

</footer>

</body>

</html>
```

Instrucción 1: ¿Cómo puedo hacer que mi título <h1> tenga una sombra de color morado neón en CSS?

Instrucción 2: Un código sencillo para que cuando pase el mouse sobre el logo del colegio, esta se haga un poco más grande (efecto zoom).

El Reto: Pedirle a la IA que cree una clase CSS llamada .semana para que cada entrada de la bitácora parezca una tarjeta elegante.

¡Claro, Juan Pablo! Tu código tiene una estructura sólida y limpia. Vamos a darle ese toque visual extra que buscas para que tu bitácora destaque.

Aquí tienes las soluciones a tus instrucciones y el reto de diseño:

1. Sombra Morada Neón para el Título

Para lograr un efecto "neón", no basta con una sombra sólida; necesitamos aplicar varios niveles de desenfoque con la propiedad text-shadow.

Agrega esto a tu bloque de <style>:

CSS

h1 {

color: #fff; /* El texto blanco hace que el neón resalte más */

text-shadow:

```
0 0 5px #fff,  
0 0 10px #fff,  
0 0 20px #a855f7,  
0 0 40px #a855f7,  
0 0 80px #a855f7;  
font-size: 3rem;  
text-transform: uppercase;  
}
```

2. Efecto Zoom en el Logo

Para que el cambio no sea brusco, usaremos transition en el estado normal y transform: scale en el estado :hover.

Agrega esto a tu CSS:

CSS

```
footer img {  
    transition: transform 0.3s ease; /* Hace que el zoom sea suave */  
    cursor: pointer;  
}  
  
footer img:hover {  
    transform: scale(1.2); /* Crece un 20% */  
}
```

El Reto: Clase .semana (Tarjeta Elegante)

He diseñado esta clase para que tus entradas parezcan tarjetas modernas con un borde sutil, una sombra suave y una separación adecuada.

El código CSS:

CSS

```
.semana {  
    background-color: #ffffff;  
    border-radius: 12px;  
    padding: 25px;  
    margin: 20px 0;  
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* Sombra suave */  
    border-left: 8px solid rgb(83, 71, 214); /* Detalle lateral del color de tu footer */  
    transition: all 0.3s ease;  
    text-align: left; /* Mejor legibilidad para lectura */  
}
```

```
.semana:hover {  
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(83, 71, 214, 0.2);  
    transform: translateY(-5px); /* Se eleva un poco al pasar el mouse */  
}
```

```
.semana h2 {  
    color: rgb(39, 65, 182);  
    margin-top: 0;  
}
```

Cómo aplicarlo en tu HTML (dentro del <main>):

HTML

```
<main class="container">  
    <h1>Bitácora de Juan Pablo</h1>
```

```
<article class="semana">

  <h2>Semana 1: Introducción</h2>

  <p>Hoy aprendimos las bases de HTML y cómo conectar los estilos CSS para dar
vida a la web.</p>

</article>

<article class="semana">

  <h2>Semana 2: Estilos Avanzados</h2>

  <p>Explorando efectos neón y transformaciones para mejorar la experiencia del
usuario.</p>

</article>

</main>
```

Nota curiosa: En tu código pusiste un comentario diciendo que CSS *sí* es un lenguaje de programación. Para ser técnicamente precisos (y evitar que algún programador purista te corrija), el CSS es un **lenguaje de hojas de estilo**. Aunque es increíblemente potente, no maneja lógica compleja (como bucles o condicionales) por sí solo como lo haría JavaScript. ¡Pero de que es el alma del diseño, no hay duda!

Integrame todos los cambios que me hiciste en mi código original

¡Claro que sí, Juan Pablo! Aquí tienes tu código completo e integrado. He consolidado los estilos en el <style>, aplicado las nuevas clases y organizado el contenido dentro del <main> para que veas cómo lucen las tarjetas de la clase .semana.

HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en" class="h-100">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Bitácora Juan Pablo Moreno</title>

  <link rel="icon" type="image/png" href="Recursos/Logo AMARILLO 1.png">
```

```
<style>

/* Estilos Base */

html, body{

    height: 100%;

    margin: 0;

    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;

    background-color: #f4f7f6; /* Un color de fondo suave para que las tarjetas
resalten */

}


body{

    display: flex;

    flex-direction: column;

    text-align: center;

}


header{

    padding: 40px 20px;

    background-color: rgb(39, 65, 182);

    color: white;

}


/* Instrucción 1: Título con Sombra Neón */

h1 {

    font-size: 3rem;

    margin: 0;
```

```
color: #fff;

text-shadow:

    0 0 5px #fff,

    0 0 10px #fff,

    0 0 20px #a855f7,

    0 0 40px #a855f7,

    0 0 80px #a855f7;

}
```

```
main {

    flex: 1;

    padding: 40px 20px;

    max-width: 800px;

    margin: 0 auto;

    width: 100%;

}
```

```
/* El Reto: Clase .semana para tarjetas elegantes */
```

```
.semana {

    background-color: #ffffff;

    border-radius: 12px;

    padding: 25px;

    margin-bottom: 30px;

    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    border-left: 8px solid rgb(83, 71, 214);

    transition: all 0.3s ease;
```



```
text-align: left;
}
```

```
.semana:hover {
  box-shadow: 0 8px 25px rgba(83, 71, 214, 0.2);
  transform: translateY(-5px);
}
```

```
.semana h2 {
  color: rgb(39, 65, 182);
  margin-top: 0;
}
```

```
/* Footer y Logo */
```

```
footer {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 15px 50px;
  border-top: 15px solid rgb(83, 71, 214);
  background-color: rgb(107, 74, 255);
  color: white;
}
```

```
/* Instrucción 2: Efecto Zoom en el logo */
```

```
footer img {
```

```
    transition: transform 0.3s ease;

    cursor: pointer;
}
```

```
footer img:hover {

    transform: scale(1.15);
}
```

```
@media(max-width:600px){

    footer {

        flex-direction: column;

        gap: 15px;

        padding: 20px;

    }

}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="text-center d-flex h-100 flex-column">
```

```
<header class="site-header">
```

```
<h1>Bitácora</h1>
```

```
</header>
```

```
<main class="container">
```

```
<!-- Ejemplo de entradas usando la clase .semana -->
```

```
<article class="semana">
```

```
<h2>Semana 1: Configuración del Entorno</h2>
```

```
<p>En esta primera sesión logramos estructurar el esqueleto HTML y definir los  
colores principales de la marca personal.</p>
```

```
</article>
```

```
<article class="semana">
```

```
<h2>Semana 2: Estilos y Efectos Visuales</h2>
```

```
<p>Aprendimos a utilizar <code>text-shadow</code> para efectos neón y  
<code>transform</code> para animaciones interactivas en el logo.</p>
```

```
</article>
```

```
</main>
```

```
<footer>
```

```
<span>@DAUG8051</span>
```

```

```

```
</footer>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Cambios realizados:

1. **Título:** Cambié el `<h3>` del header por un `<h1>` y le apliqué el efecto neón morado.
2. **Zoom:** Añadí la transición y el escalado a la imagen dentro del footer.
3. **Tarjetas:** Implementé la clase `.semana` con efectos de elevación (`translateY`) y sombras dinámicas al pasar el mouse.

4. **Tipografía:** Cambié a una fuente un poco más moderna (Segoe UI) y añadí un color de fondo gris muy claro al cuerpo para que las tarjetas blancas resalten mejor.

ahora con el mismo código necesito que integres el pdf a la barra de la semana 1, que quites la barra interna de las opciones del pdf para que solo se vean las dos páginas

Para lograr esto, vamos a realizar un par de ajustes importantes en el código:

1. **Integración del PDF:** Usaremos la etiqueta `<embed>` o `<iframe>` dentro de la tarjeta de la "Semana 1".
2. **Limpieza de la barra del PDF:** Para ocultar las barras de herramientas (opciones, zoom, botones de guardado), añadiremos el parámetro `#toolbar=0&navpanes=0` al final de la URL del archivo PDF.
3. **Ajuste de altura:** Le daremos un alto específico para que se puedan apreciar las dos páginas cómodamente.

Aquí tienes el código completo actualizado:

Python

```
import os
```

```
# Definimos el contenido HTML con las instrucciones solicitadas
```

```
html_content = """
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es" class="h-100">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<title>Bitácora Juan Pablo Moreno</title>
```

```
<link rel="icon" type="image/png" href="Recursos/Logo AMARILLO 1.png">
```

```
<style>
```

```
/* Estilos Base */
```

```
html, body {  
  height: 100%;  
  margin: 0;  
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;  
  background-color: #f4f7f6;  
}
```

```
body {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  text-align: center;  
}
```

```
header {  
  padding: 40px 20px;  
  background-color: rgb(39, 65, 182);  
  color: white;  
}
```

/ Instrucción 1: Título con Sombra Neón */*

```
h1 {  
  font-size: 3rem;  
  margin: 0;  
  color: #fff;  
  text-shadow:  
    0 0 5px #fff,
```

```
    0 0 10px #fff,  
    0 0 20px #a855f7,  
    0 0 40px #a855f7,  
    0 0 80px #a855f7;  
}
```

```
main {  
    flex: 1;  
    padding: 40px 20px;  
    max-width: 900px; /* Un poco más ancho para el PDF */  
    margin: 0 auto;  
    width: 100%;  
}
```

```
/* Clase .semana para tarjetas elegantes */  
.semana {  
    background-color: #ffffff;  
    border-radius: 12px;  
    padding: 25px;  
    margin-bottom: 30px;  
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
    border-left: 8px solid rgb(83, 71, 214);  
    transition: all 0.3s ease;  
    text-align: left;  
}
```

```
.semana:hover {  
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(83, 71, 214, 0.2);  
    transform: translateY(-5px);  
}
```

```
.semana h2 {  
    color: rgb(39, 65, 182);  
    margin-top: 0;  
}
```

```
/* Contenedor del PDF */
```

```
.pdf-container {  
    width: 100%;  
    height: 600px; /* Ajustado para ver aproximadamente dos páginas */  
    margin-top: 15px;  
    border-radius: 8px;  
    overflow: hidden;  
    border: 1px solid #ddd;  
}
```

```
iframe {  
    width: 100%;  
    height: 100%;  
    border: none;  
}
```

```
/* Footer y Logo */
```

```
footer {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    padding: 15px 50px;  
    border-top: 15px solid rgb(83, 71, 214);  
    background-color: rgb(107, 74, 255);  
    color: white;  
}
```

```
/* Instrucción 2: Efecto Zoom en el logo */
```

```
footer img {  
    transition: transform 0.3s ease;  
    cursor: pointer;  
}
```

```
footer img:hover {  
    transform: scale(1.15);  
}
```

```
@media(max-width:600px){
```

```
    footer {  
        flex-direction: column;  
        gap: 15px;  
        padding: 20px;
```



```
    }

    .pdf-container {
        height: 400px;
    }
}

</style>

</head>

<body class="text-center d-flex h-100 flex-column">

    <header class="site-header">

        <h1>Bitácora</h1>

    </header>

    <main class="container">

        <article class="semana">

            <h2>Semana 1: Documentación</h2>

            <p>A continuación se presenta el documento de la primera semana. Se ha configurado para mostrar el contenido directamente sin barras de herramientas adicionales.</p>

            <div class="pdf-container">

                <iframe src="tu_archivo.pdf#toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=1"
type="application/pdf"></iframe>

            </div>

        </article>

        <article class="semana">
```

<h2>Semana 2: Estilos y Efectos Visuales</h2>

<p>Aprendimos a utilizar <code>text-shadow</code> para efectos neón y <code>transform</code> para animaciones interactivas en el logo.</p>

</article>

</main>

<footer>

@DAUG8051

</footer>

</body>

</html>

""

Nota: El usuario debe reemplazar 'tu_archivo.pdf' por el nombre de su archivo real.

print(html_content)

¿Qué se hizo exactamente?

1. **En el HTML:** Dentro de la clase .semana de la semana 1, añadí un div llamado pdf-container y dentro un iframe.
2. **El Truco del PDF:** En el atributo src del iframe, verás que termina en #toolbar=0&navpanes=0. Esto es lo que le dice al navegador: "Muestra el PDF, pero esconde la barra de herramientas y el panel de navegación lateral".
3. **En el CSS:** Creé la clase .pdf-container con una altura de 600px. Esto suele ser suficiente para mostrar gran parte de dos páginas dependiendo del zoom del navegador.

Importante: Asegúrate de que el archivo PDF esté en la misma carpeta que tu archivo HTML y cambia "tu_archivo.pdf" por el nombre real de tu documento.

file:///C:/Users/Alumno%20Capouilliez/Downloads/Introducci%C3%B3n%20Arduino%201.pdf este es el link del pdf

¡Perfecto! He integrado la ruta específica de tu archivo en el código.

Ten en cuenta que, como es un archivo local en tu computadora, el PDF solo se verá correctamente cuando abras la bitácora desde ese mismo equipo. He ajustado el iframe para que use el enlace que me pasaste y apliqué los parámetros para ocultar las barras de herramientas.

Aquí tienes el código final unificado:

HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es" class="h-100">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Bitácora Juan Pablo Moreno</title>
```

```
  <link rel="icon" type="image/png" href="Recursos/Logo AMARILLO 1.png">
```

```
<style>
```

```
  /* Estilos Base */
```

```
  html, body {
```

```
    height: 100%;
```

```
    margin: 0;
```

```
    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
```

```
    background-color: #f4f7f6;
```

```
  }
```

```
  body {
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;

    text-align: center;
}
```

```
header{

    padding: 40px 20px;

    background-color: rgb(39, 65, 182);

    color: white;
}
```

```
/* Título con Sombra Neón */
```

```
h1 {

    font-size: 3rem;

    margin: 0;

    color: #fff;

    text-shadow:

        0 0 5px #fff,

        0 0 10px #fff,

        0 0 20px #a855f7,

        0 0 40px #a855f7,

        0 0 80px #a855f7;
}
```

```
main {

    flex: 1;

    padding: 40px 20px;
```

```
max-width: 900px;

margin: 0 auto;

width: 100%;

}
```

```
/* Clase .semana - Tarjeta Elegante */
```

```
.semana {

    background-color: #ffffff;

    border-radius: 12px;

    padding: 25px;

    margin-bottom: 30px;

    box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    border-left: 8px solid rgb(83, 71, 214);

    transition: all 0.3s ease;

    text-align: left;

}
```

```
.semana:hover {

    box-shadow: 0 8px 25px rgba(83, 71, 214, 0.2);

    transform: translateY(-5px);

}
```

```
.semana h2 {

    color: rgb(39, 65, 182);

    margin-top: 0;

}
```

```
/* Contenedor del PDF */  
  
.pdf-container {  
    width: 100%;  
  
    height: 750px; /* Altura ajustada para ver mejor las dos páginas */  
  
    margin-top: 15px;  
  
    border-radius: 8px;  
  
    overflow: hidden;  
  
    border: 1px solid #ddd;  
  
    background-color: #525659; /* Color de fondo similar al visor de PDF */  
}
```

```
iframe {  
    width: 100%;  
  
    height: 100%;  
  
    border: none;  
}
```

```
/* Footer y Logo */  
  
footer {  
    display: flex;  
  
    justify-content: space-between;  
  
    align-items: center;  
  
    padding: 15px 50px;  
  
    border-top: 15px solid rgb(83, 71, 214);  
  
    background-color: rgb(107, 74, 255);
```

```
        color: white;
    }

    /* Efecto Zoom en el logo */
    footer img {
        transition: transform 0.3s ease;
        cursor: pointer;
    }

    footer img:hover {
        transform: scale(1.15);
    }

    @media(max-width:600px){
        footer {
            flex-direction: column;
            gap: 15px;
            padding: 20px;
        }
        .pdf-container {
            height: 450px;
        }
    }
</style>
</head>
<body class="text-center d-flex h-100 flex-column">
```

```
<header class="site-header">
```

```
  <h1>Bitácora</h1>
```

```
</header>
```

```
<main class="container">
```

```
  <!-- Semana 1 con PDF de Arduino -->
```

```
  <article class="semana">
```

```
    <h2>Semana 1: Introducción Arduino</h2>
```

```
    <p>Visualización del documento guía para la introducción a Arduino.</p>
```

```
    <div class="pdf-container">
```

```
      <!-- Enlace local con parámetros para ocultar barras -->
```

```
      <iframe
```

```
src="file:///C:/Users/Alumno%20Capouilliez/Downloads/Introducci%C3%B3n%20Ar  
duino%201.pdf#toolbar=0&navpanes=0&scrollbar=1"
```

```
type="application/pdf"></iframe>
```

```
    </div>
```

```
  </article>
```

```
  <article class="semana">
```

```
    <h2>Semana 2: Estilos y Efectos Visuales</h2>
```

```
    <p>Aprendimos a utilizar <code>text-shadow</code> para efectos neón y  
<code>transform</code> para animaciones interactivas en el logo del colegio.</p>
```

```
  </article>
```

```
</main>
```



```
<footer>

    <span>@DAUG8051</span>

    

</footer>

</body>

</html>
```

Detalles técnicos aplicados:

- **Limpieza de Interfaz:** Al final del link del PDF agregué #toolbar=0&navpanes=0, que elimina la barra superior de herramientas y el panel de miniaturas lateral.
- **Dimensiones:** Ajusté la altura a 750px para que el visor sea lo suficientemente largo para mostrar las dos páginas que necesitas.
- **Ruta Directa:** El código ahora apunta exactamente a tu carpeta de *Downloads*.