




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.



7

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	8

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	4
Medellín	3
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	1
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	8



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 5 y el 11 de enero se registró un aumento en la ocurrencia de eventos de precipitación en el Valle de Aburrá. En total, se identificaron siete eventos, de los cuales tres presentaron acumulados superiores a 45 mm. Como consecuencia, se generaron ocho reportes de alerta dirigidos a organismos de gestión del riesgo y a las comunidades, cuatro de ellos concentrados el día lunes. El evento más relevante de la semana ocurrió el 6 de enero, iniciándose en horas de la mañana con lluvias aisladas y evolucionando durante la tarde hacia la formación de sistemas de precipitación sobre los municipios de Barbosa, Copacabana, Envigado y Medellín, los cuales se desplazaron en dirección sur. El mayor acumulado pluviométrico registrado durante este episodio fue de 64.26 mm.

A lo largo de la semana se presentó una cobertura nubosa elevada, con excepción del jueves, incrementándose hacia el fin de semana. Los acumulados semanales de precipitación fueron significativos, con valores que oscilaron entre 60 y 100 mm en gran parte del territorio. Se registraron en total 348 descargas eléctricas, lo que representa un aumento de 283 descargas respecto a la semana anterior. El viernes 9 de enero fue el día con mayor actividad eléctrica, con 257 descargas, concentradas principalmente en Medellín y Caldas, con 153 y 117 descargas respectivamente. No obstante, el municipio con mayor densidad de descargas fue La Estrella, con 1.34 descargas/km². En términos térmicos, la semana presentó condiciones más frescas en comparación con la semana previa, con temperaturas máximas inferiores a 27.0 °C. El valor máximo de temperatura y la humedad relativa mínima se registraron el viernes, mientras que las temperaturas más bajas se presentaron el domingo. En cuanto a la radiación solar, los valores más altos se observaron el miércoles y el viernes, y los más bajos el jueves y el domingo.

Condiciones actuales y pronóstico

Se espera el ingreso de vientos con alto contenido de humedad tanto desde el Pacífico como desde el Caribe. La humedad en la media atmósfera se mantendrá durante gran parte de la semana; sin embargo, hacia el final de la misma se prevé un cambio en el patrón de viento, con flujos provenientes del occidente que favorecerán el ingreso de masas de aire más secas.

Para el inicio y la mitad de la semana se anticipa la ocurrencia de precipitaciones durante las tardes y noches, con posibilidad de que estas se extiendan hacia la madrugada e incluso las primeras horas de la mañana. El miércoles se espera una mañana mayormente soleada, mientras que tanto ese día como el jueves se prevén precipitaciones en horas de la tarde. A partir del viernes se proyecta una disminución de la humedad relativa, lo que favorecerá condiciones más cálidas y secas durante el fin de semana.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

Las magnitudes de los acumulados de precipitación en la escala semanal fueron altas (con valores que van desde los 60 mm y en algunos lugares del área metropolitana del Valle de Aburrá se alcanzaron los 100 mm). Debido a la ocurrencia de los eventos de precipitación del 05 y 06 de enero; las laderas de Medellín, Barbosa, zona urbana de Girardota, Itagüí y La Estrella superaron 80 mm. De esta manera y dado los acumulados semanales, a mediados del mes de enero en varios de los municipios se ha superado el valor de la climatología.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento destacado de precipitación ocurrió el 06 de enero; comenzó en horas de la mañana con la ocurrencia de precipitaciones aisladas sobre la extensión del área metropolitana del Valle de Aburrá. En el transcurso de la tarde se formaron sistemas de precipitación sobre Barbosa, Copacabana, Envigado y Medellín; la dirección general de desplazamiento de estos sistemas fue desde su formación hacia el sur. El mayor acumulado registrado por la red de pluviómetros fue 64.26 mm en el corregimiento de Hatillo, en el municipio de Barbosa.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 05 de enero, la estación Torre SIATA, ubicada en el centro del Valle de Aburrá, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 36 mm, de los cuales 3.38 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 9.3 % del total de precipitación. Es un alto acumulado de precipitación sólida total a escala del evento.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026

RESUMEN SEMANAL

819 | Q. La Presidenta - Exito Poblado
634 | Q. Malpaso - El Paraiso 1
677 | Q. La Jabalcona - Aguacatala
674 | Q. La Garcia - Tulio Ospina
758 | Q. La Loca - Villa Esperanza
106 | R. Medellin - Parque 3 Aguas
602 | Q. El Salado - Parque Arvi
686 | Q. La Chuscala - Puente Aviador
853 | Q. Canada Negra - Manantiales
182 | Q. Santa Elena - Caicedo
633 | Q. El Limo - Mandalay
472 | R. Medellin - Puente Girardota
792 | Q. El Sesteadero - El Pesebre Ajizal
712 | Q. Altavista - Barrio Fatima




En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. Ninguna de las subcuencas superó el percentil 95 de precipitación diaria (p95), mientras que 29 de ellas superaron el percentil 50 (p50). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el anochecer del día martes. En total, 6 estaciones de nivel registraron nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 18 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 37 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue superior al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 06 de ene.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 1 estación de nivel registró condición N4, 9 estaciones registraron condición N3 y 30 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. Entre las estaciones que registraron crecientes, ninguna superó el percentil 95 (p95) y 2 estaciones superaron el percentil 75 (p75), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Medellín y Bello. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Presidenta - Exito Poblado y la Q. Canada Negra - Manantiales. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, no se realizaron llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 05 de enero de 2026 hasta 11 de enero de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana, las veredas o barrios que registraron 3 o más días en alerta roja fueron, Medellín: La Florida.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-01-12)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	389 (93%)
Media	30 (7%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

Nota técnica: Para la adquisición de datos del presente informe se presentaron inconvenientes con la información proveniente de los sistemas de pluviometría y radar, lo que generó vacíos y registros incompletos de precipitación. En consecuencia, los resultados del modelo para esta semana pueden presentar un mayor nivel de incertidumbre y deben ser interpretados con cautela.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica en la última semana en el departamento de Antioquia registró niveles leves, siendo estos similares a los registrados la semana precedente. Tal actividad eléctrica se encuentra anormalmente por encima de lo esperado para un inicio de año según los registros que se tienen para las dos primeras semanas de enero. La distribución espacial de las descargas fue relativamente uniforme, sin que se destaque alguna región por una mayor actividad eléctrica. También en el Valle de Aburrá se presenta una alta actividad eléctrica con densidades superiores a 4 descargas/km² en el límite de La Estrella y Caldas, y en distintos puntos de Medellín. Se caracterizó además por concentrarse especialmente en Medellín y los municipios del sur del valle.

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L05	M06	Mi07	J08	V09	S10	D11
Barbosa -	1	0	0	0	1	0	0
Girardota -	0	0	0	0	0	0	0
Copacabana -	1	0	0	0	4	0	0
Bello -	3	0	0	0	4	0	0
Medellín -	51	12	0	0	89	1	0
Itagüí -	1	1	0	0	1	0	0
Envigado -	1	1	0	0	6	0	1
La Estrella -	0	3	0	0	44	0	0
Sabaneta -	0	2	0	0	3	0	0
Caldas -	0	12	0	0	105	0	0

Se registraron 348 descargas en total durante la última semana en el Valle de Aburrá, aumentando en 283 descargas respecto de la semana precedente. El día viernes 9 de enero fue el de mayor acumulado de descargas con 257 descargas, seguido por el lunes 5 de enero. Los días miércoles y jueves no registraron descarga alguna, mientras el sábado y domingo sólo registraron una descarga, cada uno. Medellín y Caldas fueron los municipios con mayores acumulados con 153 y 117 descargas, respectivamente. Fue La Estrella, sin embargo, el municipio con mayor actividad eléctrica por su acumulado de descargas por unidad de superficie con 1.34 descargas/km², seguido de Caldas con 0.86 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026

GOES



CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL

La semana inició con flujos de viento desde el norte que favorecieron la advección de masas de aire seco desde el mar Caribe, inicialmente sobre el norte del país y posteriormente sobre gran parte del territorio nacional. De jueves a domingo, los vientos fueron del sur, con aporte de humedad sobre la región del Pacífico y transporte hacia el norte del país. De manera simultánea, la región Amazónica recibió flujos húmedos desde el sureste. En este contexto, la actividad convectiva mostró un aumento respecto a la semana anterior, con mayores frecuencias en los departamentos de Chocó, Cauca, Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas.


CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL

Durante la semana, el departamento de Antioquia se mantuvo mayormente cubierto por nubosidad baja y media, alcanzando extensiones superiores al 50 % del territorio. Entre el lunes y el jueves predominó la presencia de nubes bajas (hasta el 50 %), que en combinación con nubes medias y altas generaron coberturas totales cercanas al 90 %, con excepción del jueves 7 de enero, cuando el ingreso de masas de aire seco desde el norte redujo significativamente la nubosidad. Durante el fin de semana se evidenció un incremento en la cobertura de nubes medias y la nubosidad total superó el 90 % de manera sostenida a lo largo del día, lo que se reflejó en bajas frecuencias de cielo despejado. Las mayores ocurrencias de cielo despejado se localizaron en los sectores norte y oriental de Antioquia, sin superar el 39 % del tiempo. En términos de clasificación de nubosidad, las nubes bajas fueron las más recurrentes en el territorio departamental, con los porcentajes más altos en el centro y oriente, donde alcanzaron valores del orden del 62 %. Las nubes medias se presentaron principalmente en el occidente, con frecuencias de hasta el 47 %, mientras que las nubes altas se distribuyeron también preferentemente sobre el occidente, aunque con menor persistencia, sin superar el 16 % del tiempo. El evento de precipitación destacado se registró entre la mañana del martes 6 y la madrugada del miércoles 7 de enero, asociado al desarrollo y organización de núcleos convectivos sobre el Valle de Aburrá.


■ Nubes bajas ■ Nubes medias ■ Nubes altas ■ Cielo despejado



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas ligeras y frescas en superficie. De manera general, de acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 12 y 28 km/h y la velocidad máxima 20 y 38 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la mañana del 06 de enero y la mañana del 07 de enero, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Torre SIATA en Medellín, con una magnitud de 27 Km/h a las 15:34 del 06 de enero.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante el día y la noche se registraron flujos provenientes del NE y del ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron desde el NW y SSW en la franja diurna y entre NW y NNE en la franja nocturna. En el Vivero EPM Piedras Blancas, predominó la circulación desde el ESE y SE durante el día y del SW y ESE durante la noche. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N durante el día, y del ESE y N durante la noche.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	-	-	-	-	-	-	
Girardota	16.1	19.5	24.9	53.5	87.1	100	HR. máx
Copacabana	16.2	19.7	26.0	44.2	76.0	88.1	
Bello	17.5	20.4	26.4	47.9	79.5	98.2	HR. mín
Med. Zona Urbana	16.9	20.1	27.0	45.9	82.2	98.3	
Med. Occidente	14.6	18.0	25.0	64.0	87.5	96.0	
Santa Elena	9.3	11.3	15.5	74.6	92.4	96.0	T. máx
Envigado	16.6	19.8	26.5	66.9	86.0	97.0	
Itagüí	14.8	17.9	24.9	50.5	88.2	100	
Sabaneta	15.6	19.2	26.8	55.2	84.0	94.4	
La Estrella	15.2	18.3	25.2	71.3	96.3	100	T. mín
Caldas	13.9	17.7	24.4	49.0	79.4	89.7	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el miércoles y viernes se registraron los valores más altos de radiación total, mientras que el jueves y domingo se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 9 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico enero es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el jueves y las anomalías positivas más altas se presentaron el miércoles.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más frescas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 27.0°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el viernes en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el domingo. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el martes y miércoles por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el viernes por la tarde. No se encuentra registro de datos en la estación de Barbosa.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-01-10



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 10 de enero. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 05 de enero hasta 11 de enero de 2026


GFS

Lunes: 2026-01-12 13:00




Inicio pronóstico: 2026-01-11 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-01-16 13:00



Inicio pronóstico: 2026-01-11 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-01-14 13:00



Inicio pronóstico: 2026-01-11 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

La existencia de dos núcleos de baja presión en el occidente y noroccidente del país modularán las condiciones dinámicas en la baja y media atmósfera; con convergencia de vientos de bajo nivel con alto contenido de humedad que ingresan desde el Pacífico y la región Caribe. Por su parte la humedad en la media atmósfera se mantiene a inicios y mediados de la semana debido a que los patrones de vientos son muy cambiantes y no se presenta una dirección preferencial de transporte. Finalizando la semana se establece un patrón de vientos desde el occidente que favorece el ingreso de una masa de aire seca.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.


Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.

GEFS

Humedad relativa a 500 mb




Radiación incidente



— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Cobertura total de nubes



Dado el comportamiento de la humedad; para el inicio de la semana y mediados se esperan precipitaciones en horas de la tarde y noche, estas últimas pueden extenderse hasta la madrugada y la mañana del día siguiente. Se espera que el miércoles se un día soleado en la mañana y tanto este día como el jueves se esperan precipitaciones en hora de la tarde y en la noche. A partir del viernes los valores de la humedad relativa experimentan una caída, favoreciendo las condiciones secas y cálidas para el fin de semana.



@siatamedellin
www.siat.gov.co



Un proyecto de:



Alcaldía de Medellín