




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.



4

Total Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	22

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	1
Bello	5
Medellín	12
Itagüí	1
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	3
Total AMVA	22



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 12 y el 18 de enero se registró una disminución en la ocurrencia de eventos de precipitación en el Valle de Aburrá. En total, se identificaron cuatro eventos, de los cuales dos presentaron acumulados superiores entre 30 y 45 mm. Como consecuencia, se generaron 22 reportes de alerta dirigidos a organismos de gestión del riesgo y a las comunidades, 14 de ellos concentrados el día lunes. El evento más relevante de la semana ocurrió el 13 de enero, con la formación de dos núcleos intensos en el oriente de Medellín y sobre Envigado, los cuales se desplazaron hacia el norte. Cerca de la media noche se formaron nuevos sistemas sobre Caldas que se extendieron sobre todo el Valle de Aburrá. El mayor acumulado se registró en El Parque El Saldado con una magnitud de 44.7 mm.

A lo largo de la semana se presentó una cobertura nubosa elevada, disminuyendo hacia el fin de semana, alcanzando cielos despajados del 100%. Los acumulados semanales de precipitación fueron altos con valores que oscilaron entre 60 y 100 mm en la zona urbana de Barbosa, el corregimiento de palmitas, ladera oriental de Medellín, Sabaneta, La Estrella, Envigado y Caldas. Se registraron en total 168 descargas eléctricas, lo que representa una disminución de 180 descargas respecto a la semana anterior. Los días miércoles 14 y jueves 15 de enero fueron los días con mayor actividad eléctrica, con 68 y 96 descargas, respectivamente. Los municipios con mayores acumulados de descargas fueron Medellín con 63 y Bello con 50. La Estrella fue el municipio con mayor actividad eléctrica con 0.48 descargas/km², seguido de Bello con 0.35 descargas/km². En términos térmicos, la semana presentó condiciones más cálidas en comparación con la semana previa, con temperaturas máximas inferiores a 30.2 °C. El valor máximo de temperatura y la humedad relativa mínima se registraron el sábado en la tarde, mientras que las temperaturas más bajas se presentaron el lunes. En cuanto a la radiación solar, los valores más altos se observaron el miércoles, el sábado y el domingo, y los más bajos el lunes.

Condiciones actuales y pronóstico

Se prevé la persistencia de flujos de viento desde el norte, acompañados de bajos contenidos de humedad en niveles medios de la atmósfera y mayor humedad en niveles bajos, asociados a la influencia de un núcleo de baja presión ubicado en el norte del país.

Bajo este patrón, se esperan condiciones predominantemente secas a lo largo de la semana, con mañanas mayormente soleadas y aumento de la nubosidad durante las tardes. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones aisladas de corta duración y limitada extensión espacial, favorecidas por la humedad local.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

Las magnitudes de los acumulados de precipitación en la escala semanal fueron altas en la zona urbana de Barbosa, el corregimiento de Palmitas, ladera oriental de Medellín, Sabaneta, La Estrella, Envigado y Caldas (con valores que van desde los 60 mm y en algunos lugares del área metropolitana del Valle de Aburrá se superaron los 100 mm). Debido a la ocurrencia de los eventos de principio y mediados de la semana. Por su parte en la ladera oriental y en el centro de Medellín, en Bello, Copacabana y Girardota los acumulados de precipitación en superficie fueron medios, alrededor de los 45 mm.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento destacado de precipitación ocurrió el 13 de enero; comenzó en horas de la tarde con la formación de dos núcleos intensos en el oriente de Medellín y sobre Envigado los cuales se desplazaron hacia el norte de su formación y perdieron intensidad generando lluvias leves y moderadas sobre Medellín, Bello y municipios del norte. Alrededor de la media noche se forman nuevos sistemas sobre Caldas y crecen logrando cubrir todo el Valle de Aburrá; estos sistemas generan lluvias fuertes e intensas en Envigado, Itagüí y sur de Medellín. El mayor acumulado fue registrado en El Parque El Salado con una magnitud de 44.7 mm y hubo ocurrencia continua de lluvias por un período superior a las 11 horas.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 05 de enero, la estación Escuela Rural Yarumalito, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 33.6 mm, de los cuales 5.04 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 14.8 % del total de precipitación. Es un alto acumulado de precipitación sólida en comparación con el acumulado de precipitación total del evento..



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (llovizna y lluvia) y sólida (granizo).





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026

RESUMEN SEMANAL

634 | Q. Malpaso - El Paraiso 1
819 | Q. La Presidenta - Exito Poblado
674 | Q. La Garcia - Tulio Ospina
698 | Q. La Reventona - Cristo Rey
591 | Q. El Hato - Potrerito
758 | Q. La Loca - Villa Esperanza
853 | Q. Canada Negra - Manantiales
858 | Q. Santa Elena - La Paz
342 | R. Medellin - Santa Marta
182 | Q. Santa Elena - Caicedo
472 | R. Medellin - Puente Girardota
106 | R. Medellin - Parque 3 Aguas
637 | Q. La Toscana - Zenu
668 | R. Medellin - Isaza



En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. Ninguna de las subcuencas superó el percentil 95 de precipitación diaria (p95), mientras que 17 de ellas superaron el percentil 50 (p50). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el amanecer del día miércoles. En total, 6 estaciones de nivel registraron nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 18 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 45 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue superior al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 13 de ene.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 2 estaciones de nivel registraron condición N4, 9 estaciones registraron condición N3 y 24 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. Entre las estaciones que registraron crecientes, ninguna superó el percentil 95 (p95) y 4 estaciones superaron el percentil 75 (p75), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Medellín y Bello. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Presidenta - Exito Poblado y la Q. La García - Tulio Ospina. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 2 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue leve, disminuyendo respecto de la semana precedente. La mayor actividad eléctrica se registró en el nordeste de Antioquia donde hubo sectores con densidades superiores a 10 descargas/km². El Valle de Aburrá registró una moderada actividad eléctrica, siendo esta mayor en los municipios del sur del valle, y en su ladera occidental. Las densidades registradas fueron, en general, inferiores a 2 descargas/km², registrando máximos de 5-6 descargas/km².

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L12	M13	Mi14	J15	V16	S17	D18
Barbosa	0	0	0	0	0	0	0
Girardota	0	0	0	0	0	0	0
Copacabana	0	0	0	0	0	0	0
Bello	0	0	0	50	0	0	0
Medellín	2	0	41	20	0	0	0
Itagüí	0	0	0	0	0	0	0
Envigado	0	0	0	4	0	0	0
La Estrella	0	0	6	11	0	0	0
Sabaneta	0	0	0	4	0	0	0
Caldas	2	0	21	7	0	0	0

Se registraron 168 descargas en total durante la última semana en el Valle de Aburrá, disminuyendo en 180 descargas respecto de la semana precedente. Los días miércoles 14 y jueves 15 de enero fueron los de mayor acumulado de descargas con 68 y 96 descargas, respectivamente. Los días martes, viernes, sábado y domingo no registraron descarga alguna. Medellín y Bello fueron los municipios con mayores acumulados con 63 y 50 descargas, respectivamente, seguidos por Caldas con 30. Barbosa, Girardota, Copacabana e Itagüí no registraron descargas. La Estrella fue el municipio con mayor actividad eléctrica por su acumulado de descargas por unidad de superficie con 0.48 descargas/km², seguido de Bello con 0.35 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


Durante los primeros cuatro días de la semana se observaron flujos de viento desde el sur y suroeste que favorecieron el transporte de aire húmedo desde el océano Pacífico hacia el norte del país, mientras que en el extremo sur ingresaron masas de aire relativamente seco. A partir del viernes predominó nuevamente la circulación desde el sur, con advección de aire seco hacia el norte y aporte de humedad hacia el sur del territorio nacional. La actividad convectiva disminuyó respecto a la semana anterior. No obstante, se registraron episodios convectivos de baja frecuencia sobre el sur de la región Caribe y el norte de la región Andina, mientras que en el departamento de Vaupés la convección se mantuvo con mayor persistencia.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Durante la semana anterior se observaron altos niveles de nubosidad durante los primeros cuatro días, con predominio de nubes bajas y medias que, en conjunto, cubrieron más del 90 % del territorio departamental. A partir del viernes y hasta el domingo se registró un marcado descenso en la nubosidad, bajo condiciones mayormente estables y secas, lo que permitió la presencia de cielo despejado sobre la totalidad del departamento durante varios intervalos del día. En términos de frecuencia semanal, el cielo despejado ocupó entre el 31 % y el 54 % del territorio, alcanzando sus mayores valores en el oriente de Antioquia (47 %-54 %). Las nubes bajas fueron la categoría más recurrente, especialmente en el centro y sur del departamento, donde se presentaron entre el 39 % y el 54 % del tiempo; en el resto del territorio su frecuencia osciló entre el 23 % y el 39 %. Las nubes medias se distribuyeron entre el 23 % y el 39 % del tiempo, con excepción del sector sur, donde su presencia fue menor (16 %-23 %). El evento destacado ocurrió entre la noche del martes 13 y la madrugada del miércoles 14 de enero, cuando un sistema convectivo desarrollado en el occidente de Antioquia se organizó y se desplazó hacia el noreste, generando precipitación y aportando nubosidad alta y media sobre el Valle de Aburrá.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas ligeras y frescas en superficie. De manera general, de acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 12 y 28 km/h y la velocidad máxima 20 y 38 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la noche del 13 de enero y la mañana del 14 de enero, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación I.E Manuel Jose Caicedo en Barbosa, con una magnitud de 19.08 Km/h a las 19:47 del 13 de enero.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante el día y la noche se registraron flujos provenientes del NE y del ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron desde el NW y NNW en ambas franjas horarias. En el Vivero EPM Piedras Blancas, predominó la circulación desde el ESE y SE durante el día y del ESE durante la noche. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N durante el día, y del ESE y N durante la noche.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	15.8	20.6	28.8	38.5	85.0	100	HR. máx
Girardota	16.2	20.4	29.1	31.7	83.4	100	
Copacabana	16.1	20.7	30.2	26.5	72.6	88.3	HR. mín
Bello	17.1	21.2	29.8	27.6	76.1	98.7	
Med. Zona Urbana	16.9	21.0	30.2	28.2	78.6	99.5	T. máx
Med. Occidente	14.7	18.3	26.5	56.9	86.3	95.0	
Santa Elena	8.8	11.9	17.0	57.8	89.9	97.0	T. mín
Envigado	17.0	21.4	29.8	51.0	82.2	94.0	
Itagüí	14.8	18.7	27.5	32.1	83.8	100	
Sabaneta	15.9	20.0	29.8	42.0	82.2	96.0	
La Estrella	15.2	19.2	28.0	54.5	93.0	100	
Caldas	15.2	18.6	27.8	35.7	76.4	89.2	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el miércoles, sábado y domingo se registraron los valores más altos de radiación total, mientras que el lunes se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 14 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico enero es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el lunes y las anomalías positivas más altas se presentaron el sábado.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más cálidas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 30.2°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el sábado en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el lunes. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el martes, miércoles y viernes por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el sábado por la tarde.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-01-18



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 18 de enero. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 12 de enero hasta 18 de enero de 2026


GFS

Martes: 2026-01-20 13:00




Inicio pronóstico: 2026-01-19 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Sábado: 2026-01-24 13:00



Inicio pronóstico: 2026-01-19 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Jueves: 2026-01-22 13:00



Inicio pronóstico: 2026-01-19 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

La existencia de un núcleo de baja presión en el norte del país modularán las condiciones dinámicas en la baja y media atmósfera; con disponibilidad de humedad en la baja atmósfera y condiciones más secas en la media atmósfera. Por su parte, los campos de vientos favorecen el transporte desde el norte hacia el sur del país.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.


GEFS

Humedad relativa a 500 mb




— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Radiación incidente



Cobertura total de nubes



Dado el comportamiento de la humedad; se esperan condiciones predominantemente secas durante toda la semana con el siguiente comportamiento diurno: mañanas soleadas y tardes nubladas con ocurrencia de precipitaciones aisladas debido a la disponibilidad y generación de humedad a escala local. Se espera que si ocurren precipitaciones sean de corta duración y poca extensión espacial.