




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.



5

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Incendios	2

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	0
Medellín	2
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	2



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 19 y 25 de enero se registraron cinco eventos de precipitación, de los cuales solo uno presentó acumulados superiores a 45 mm y los demás tuvieron acumulados inferiores a 30 mm. Como consecuencia, no se generaron reportes de alerta asociados a estos eventos. El evento de precipitación destacado ocurrió el domingo 25 de enero, con la formación de dos núcleos intensos en el sur y suroriente del Valle de Aburrá. El mayor acumulado registrado por la red de estaciones fue 55.1 mm en La Estrella. Durante este evento se registró una estación en nivel de riesgo rojo y 12 en naranja, sin embargo, no fue necesario activar las sirenas por siesgo de inundación en las comunidades SATC.

A lo largo de la semana se presentó una cobertura nubosa media, disminuyendo hacia el fin de semana, alcanzando cielos despajados hasta del 20%. Los acumulados semanales de precipitación fueron medios/altos con valores que oscilaron entre 20 y 60 mm en los municipios de Cladas, Envigado, Sabaneta, La Estrella y norcentro de Medellín. Se registraron en total 25 descargas eléctricas, lo que representa una disminución de 1143 descargas respecto a la semana anterior. Los días lunes 19 y martes 20 de enero fueron los días con mayor actividad eléctrica, con 12 descargas en total. Los municipios con mayores acumulados de descargas fueron Medellín con 12 y Caldas con 8. Sabaneta fue el municipio con mayor actividad eléctrica con 0.13descargas/km2. En términos térmicos, la semana presentó condiciones más cálidas en comparación con la semana previa, con temperaturas máximas inferiores a 28.7 °C. El valor máximo de temperatura se registró el miércoles en la tarde y la humedad relativa mínima se registró el sábado en la madrugada. Las temperaturas más bajas se presentaron el domingo. En cuanto a la radiación solar, los valores más altos se observaron el miércoles, mientras que el jueves y el domingo se presentaron los más bajos.

Condiciones actuales y pronóstico

Se anticipan vientos débiles del noreste al inicio de la semana, aporte de humedad Pacífica a mitad de semana y vientos del sur hacia el fin de semana. Estos patrones están asociados a un núcleo de baja presión en el norte del país.

Se esperan mañanas despejadas y tardes-noche nubladas. Alta probabilidad de lluvia desde el miércoles hasta la madrugada del jueves, y nuevamente durante la tarde-noche del viernes.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

Las magnitudes de los acumulados de precipitación en la escala semanal fueron medias/altas (variando entre los 20 mm y los 60 mm) en los municipios de Caldas, Envigado, Sabaneta, La Estrella y norcentro de Medellín. Gran parte de estos valores de precipitación en superficie se deben a la ocurrencia del evento del 25 de enero. Por su parte, Itagüí y los municipios del norte presentaron valores de precipitación por debajo de los 5 mm. Este comportamiento de las precipitaciones es típico de la temporada seca.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento destacado de precipitación ocurrió el 25 de enero; comenzó en horas de la tarde con la formación de dos núcleos intensos en el sur y suroriente del Valle de Aburrá. El primer sistema inició sobre Itagüí con precipitaciones de corta duración en este municipio. Por su parte el sistema que nació sobre el municipio de Envigado se desarrolló y a medida que se desplazaba hacia el noroccidente generó lluvias intensas sobre Itagüí, La Estrella, Sabaneta. El mayor acumulado registrado por la red de estaciones fue 55.1 mm en La Estrella. Este valor puede ser considerado alto, dado el régimen de precipitaciones esperado para el mes de enero (perteneciente a la primera temporada seca del año).

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 25 de enero, la estación Disdrómetro Samaná, ubicada en el departamento de Caldas, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 50.41 mm, de los cuales 4.79 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 9.5 % del total de precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026

RESUMEN SEMANAL

145 | Q. La Sabanetica - Prados de Sabaneta
182 | Q. Santa Elena - Caicedo
711 | Q. La Guayabala - Barrio Diego Echavarria
634 | Q. Malpaso - El Paraiso 1
644 | Q. La Canuela - Comfama La Estrella
633 | Q. El Limo - Mandalay
678 | R. Medellín - Estacion Metro Envigado
802 | R. Medellín - Estacion Metro Tricentenario
819 | Q. La Presidenta - Exito Poblado
834 | R. Medellín - La Inmaculada
342 | R. Medellín - Santa Marta
109 | Q. La Doctora - Sabaneta
91 | R. Medellín - Estacion Metro Sabaneta
124 | R. Medellín - Unidad Deportiva Caldas




En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. 1 de las subcuencas superó el percentil 75 de precipitación diaria (p75), mientras que ninguna de ellas superó el percentil 95 (p95). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el anochecer del día domingo. En total, 1 estación de nivel registró nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 3 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 19 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue inferior al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 25 de ene.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 1 estación de nivel registró condición N4, ninguna estación registró condición N3 y 13 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. Entre las estaciones que registraron crecientes, 3 estaciones superaron el percentil 50 (p50) y 1 estación superó el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Sabaneta y Medellín. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Sabanetica - Prados de Sabaneta y la Q. Santa Elena - Caicedo. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, no se realizaron llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 19 de enero de 2026 hasta 25 de enero de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-01-26)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	419 (100%)
Media	0 (0%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

Nota técnica: Para la adquisición de datos del presente informe se presentaron inconvenientes con la información proveniente de los sistemas de pluviometría y radar, lo que generó vacíos y registros incompletos de precipitación. En consecuencia, los resultados del modelo para esta semana pueden presentar un mayor nivel de incertidumbre y deben ser interpretados con cautela.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue nula en la mayor porción del territorio. En el centro y oriente del departamento se limitó a unos cuantos registros aislados, mientras que en el occidente fue ligeramente más intensa con densidades puntuales que no superaron las 2 descargas/km². De esta manera se presenta una reducción en la actividad eléctrica respecto de la semana precedente. También en el Valle de Aburrá se presenta una reducción importante de la actividad eléctrica, con especial concentración de descargas eléctricas en el sur de Medellín y el Valle de Aburrá.

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L19	M20	Mi21	J22	V23	S24	D25
Barbosa	0	0	0	0	0	0	0
Girardota	0	0	0	0	0	0	0
Copacabana	0	0	0	0	0	0	0
Bello	0	0	0	0	0	0	0
Medellín	0	11	0	1	0	0	0
Itagüí	0	1	0	0	0	0	0
Envigado	2	0	0	0	0	0	0
La Estrella	0	0	0	0	0	0	0
Sabaneta	2	0	0	0	0	0	0
Caldas	8	0	0	0	0	0	0

Se registraron 25 descargas eléctricas en total durante la última semana en el Valle de Aburrá, disminuyendo en 1143 descargas respecto de la semana precedente. Los días lunes 19 y martes 20 de enero fueron los de mayor acumulado de descargas con 12 descargas, ambos días. Los días miércoles, viernes, sábado y domingo no registraron descarga alguna. Medellín y Caldas fueron los municipios con mayores acumulados con 12 y 8 descargas, respectivamente. Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello y La Estrella no registraron descargas. Sabaneta fue el municipio con mayor actividad eléctrica por su acumulado de descargas por unidad de superficie con 0.13 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


A lo largo de la semana se observaron flujos de humedad desde el océano Pacífico que favorecieron el aporte de vapor de agua sobre el occidente del país, así como transporte de humedad desde el este hacia la región Amazónica. En contraste, el resto del territorio presentó el ingreso de masas de aire seco desde el noreste. Durante el fin de semana, estas masas secas cubrieron la mayor parte del territorio colombiano, limitando el desarrollo de nubosidad profunda. En este contexto, la actividad convectiva se concentró principalmente en las regiones Pacífica y Amazónica.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Entre el lunes 19 y el jueves 22 de enero, el ingreso de humedad desde el Pacífico favoreció la presencia de nubes bajas y medias que cubrieron entre el 30 % y el 90 % del departamento, con episodios de nubosidad alta durante las madrugadas del lunes y jueves, así como en la tarde del lunes. A partir del viernes predominó el cielo despejado, producto de la disminución de la humedad asociada al ingreso de masas secas desde el norte del país, registrándose nubes bajas en promedio sobre el 30 % del territorio, con máximos cercanos al 50 %. La frecuencia de cielo despejado aumentó significativamente en comparación con el resto de las semanas de enero, registrándose valores entre el 47 % y más del 70 % del tiempo sobre el oriente y norte del departamento, así como en la región de Urabá. Las nubes bajas fueron la categoría de nubosidad más recurrente, con frecuencias entre el 31 % y el 70 % del tiempo sobre el centro y occidente de Antioquia, mientras que las nubes medias se localizaron principalmente sobre el occidente, con frecuencias de hasta el 31 %. El evento de precipitación más destacado se presentó entre la noche del domingo 25 y la madrugada del lunes 26 de enero, asociado al desarrollo de celdas convectivas en el sureste de Antioquia, próximas al Valle de Aburrá, que en su desplazamiento hacia el noroeste generaron nubosidad media-alta sobre varios municipios del valle.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas ligeras y fuertes en superficie. En términos generales, según la escala de Beaufort, que clasifica los vientos por su intensidad y efectos, y de acuerdo con la escala de grises mostrada, las velocidades promedio de esta semana oscilaron entre 12 y 28 km/h, mientras que las velocidades máximas variaron entre 29 y 35 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la noche del 25 de enero y la madrugada del 26 de enero, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Villa Del Socorro en Medellín, con una magnitud de 28.44 Km/h a la 01:33 del 26 de enero.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante el día y la noche se registraron flujos provenientes del NE y del ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron desde el NW y NNW en la franja diurna y entre NW y NNE en la franja nocturna. En el Vivero EPM Piedras Blancas, predominó la circulación desde el ESE y SE durante el día y del NE durante la noche. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N en ambas franjas horarias.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.



¿Cómo se puede leer este gráfico?

25% del viento proviene del este hacia el occidente, de esa fracción alrededor del 3.5% con velocidades entre 0-0.9 m/s, 13% entre 1-1.9 m/s y un 2% entre 4-4.9 m/s.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	15.7	21.0	26.3	51.9	81.4	99.6	HR. máx
Girardota	16.1	21.0	26.7	44.3	79.3	99.0	
Copacabana	16.5	21.5	27.4	37.4	68.2	85.5	
Bello	17.5	22.1	27.9	37.9	70.8	90.8	HR. mín
Med. Zona Urbana	17.4	22.2	28.5	37.7	71.0	91.3	
Med. Occidente	14.9	19.9	26.7	51.4	81.4	94.0	
Santa Elena	9.0	12.1	16.6	66.2	90.6	96.0	T. máx
Envigado	17.3	22.0	28.7	60.0	81.3	91.5	
Itagüí	15.3	19.9	26.4	38.9	77.3	97.0	
Sabaneta	16.5	21.4	28.7	50.1	77.5	93.0	T. mín
La Estrella	16.0	20.4	26.9	62.7	91.0	100	
Caldas	13.9	19.5	27.1	36.4	72.7	88.0	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el miércoles se registraron los valores más altos de radiación total, mientras que el jueves y domingo se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 17 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico enero es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el jueves y las anomalías positivas más altas se presentaron el miércoles.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más cálidas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 28.7°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el miércoles en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el domingo. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el sábado por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el sábado por la tarde.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-01-24



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 24 de enero. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 19 de enero hasta 25 de enero de 2026


GFS

Lunes: 2026-01-26 13:00




Inicio pronóstico: 2026-01-25 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-01-30 13:00



Inicio pronóstico: 2026-01-25 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-01-28 13:00



Inicio pronóstico: 2026-01-25 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)


La existencia de un núcleo de baja presión en el norte del país modularán las condiciones dinámicas en la baja y media atmósfera de la siguiente manera: en los primeros días de la semana existirá una dirección de los vientos desde el noreste y caracterizada por magnitudes bajas de la velocidad del viento. A mediados de la semana se puede visualizar ingreso de masas de aire húmedas desde el Pacífico y la semana finalizará con un marcado patrón en la dirección de los vientos desde el sur. La disponibilidad de humedad es variable tanto por generación local como por advección.

Animación
modelo GFS


Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.

GEFS

Humedad relativa a 500 mb




Radiación incidente



P. Promedio
P. Control
50% de los pronósticos (15/30)
80% de los pronósticos (24/30)
Percentil 75 (Observación)

Cobertura total de nubes



Dado el comportamiento de la humedad; se esperan condiciones predominantemente nubladas durante toda la semana con el siguiente comportamiento: los primeros días de la semana tendrán condiciones despejadas en la mañana y nubladas en la tarde noche. A partir del miércoles la humedad muestra un incremento en la magnitud es así como la probabilidad de lluvia es alta y las precipitaciones pueden extenderse hasta la madrugada del jueves. El día viernes hay probabilidad alta de lluvias en la tarde y noche.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?

Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.