




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




8

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	28
Otros	2
Deprimidos	1

	No. de Reportes
Barbosa	2
Girardota	0
Copacabana	5
Bello	3
Medellín	16
Itagüí	0
Envigado	1
La Estrella	0
Sabaneta	4
Caldas	0
Total AMVA	31



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 26 de enero y el 01 de febrero se registraron ocho eventos de precipitación, de los cuales tres de ellos presentaron acumulados superiores a 45 mm y la gran mayoría presentaron acumulados medios entre los 15 mm y los 30 mm. Como consecuencia, se generaron 28 reportes de alerta asociados a incrementos de nivel. El evento de precipitación destacado ocurrió el domingo 28 de enero, con la formación de un núcleo intensos en el suroriente del Valle de Aburrá, en el sector de El Poblado. El mayor acumulado registrado por la red de estaciones fue 87.12 mm en Las Palmas. Durante este evento se registraron 3 estaciones en nivel de riesgo rojo y 10 en naranja.

A lo largo de la semana predominó la presencia de nubosidad baja, con coberturas que oscilaron entre el 30 % y el 60 % durante los dos primeros días, y entre el 10 % y el 70 % en los días posteriores, registrándose los menores porcentajes alrededor del mediodía. Los acumulados semanales de precipitación fueron altos con valores que alcanzaron los 150 mm en los municipios de Cladas, Envigado, Sabaneta, La Estrella y suroriente de Medellín. Se registraron en total 144 descargas eléctricas, lo que representa un aumento de 119 descargas respecto a la semana anterior. El día miércoles 28 de enero fue el día con mayor actividad eléctrica, con 89 descargas en total. Los municipios con mayores acumulados de descargas fueron Medellín con 44 y Envigado con 18. Sabaneta fue el municipio con mayor actividad eléctrica con 0.33 descargas/km². En términos térmicos, la semana presentó condiciones más frescas en comparación con la semana previa, con temperaturas máximas inferiores a 28.8 °C. El valor máximo de temperatura se registró el miércoles en la tarde y la humedad relativa mínima se registró este mismo día. Las temperaturas más bajas se presentaron el viernes y el domingo. En cuanto a la radiación solar, los valores más altos se observaron el miércoles, mientras que el jueves se presentaron los más bajos.

Condiciones actuales y pronóstico

Se espera el ingreso de una masa de aire seca para el día martes, por esto se espera que este día sea el más seco y presente las mayores temperaturas en superficie. Además se espera que la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones se baja.

A mediados de la semana incrementa la humedad y la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones en horas de la tarde y noche, estas pueden extenderse hasta las madrugadas del día siguiente.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitaciones a escala semanal fue alto, superando los 45 mm en la mayoría de los municipios del Valle de Aburrá. El sur del valle fue la zona con acumulados más críticos pues se alcanzaron los 150 mm; producto de la ocurrencia de 3 eventos de precipitación importantes: 26, 28 y 30 de enero; afectando los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí y el sur oriente de Medellín. La ocurrencia de estos eventos generó niveles de alerta rojos en varias quebradas y el río, siendo el evento más crítico el ocurrido el 28 debido a que generó desbordamientos en La quebrada la Presidenta y algunos afluentes.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento destacado de precipitación ocurrió el 28 de enero, presentando altas intensidades en la ladera suroriental de Medellín, específicamente en el El Poblado. Comenzó a intensificarse a las 14:45 en el sector de interés y las precipitaciones conservaron altas intensidades durante 45 minutos; los picos de intensidad máxima se registraron entre las 15:00 y las 15:20, y según los registros de las estaciones pluviométricas, la intensidad promedio para la duración del evento varió entre 60 mm/h (Estación 41 - Comisaría El Poblado) y 110 mm/h (49 - Colegio Latino, Av. Las Palmas) durante toda la duración del mismo. Por su parte, los acumulados de precipitación oscilaron entre 45 mm (Comisaría El Poblado) y 80 mm (Colegio Latino, Av. Las Palmas).

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 28 de enero, la estación Disdrómetro Radar de Vientos, ubicada en la zona centro del Valle de Aburrá, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 26.26 mm, de los cuales 6.03 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 23 % del total de precipitación. Este acumulado de precipitación sólida es alto en comparación con el total.



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026

RESUMEN SEMANAL

472 | R. Medellín - Puente Girardota
819 | Q. La Presidenta - Exito Poblado
853 | Q. La Seca - Manantiales
145 | Q. La Sabanetica - Prados de Sabaneta
634 | Q. Malpaso - El Paraíso 1
674 | Q. La García - Tulio Ospina
802 | R. Medellín - Estación Metro Tricentenario
182 | Q. Santa Elena - Caicedo
346 | R. Medellín - Puente Machado
562 | Q. San Alejo - Cerámica
140 | R. Medellín - Puente Fundadores
101 | Q. La Presidenta - Parque Lineal La Presidenta
135 | Q. La Loca - San José Obrero
406 | Q. La Sabanetica - El Plebiscito




En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. 4 de las subcuencas superó el percentil 75 de precipitación diaria (p75), mientras que ninguna de ellas superó el percentil 95 (p95). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el atardecer del día miércoles. En total, 21 estación de nivel registró nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 45 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 37 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue superior al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 28 de ene.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 3 estaciones de nivel registraron condición N4, 10 estaciones registraron condición N3 y 13 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. Entre las estaciones que registraron crecientes, 7 estaciones superaron el percentil 50 (p50) y 4 estaciones superaron el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en el municipio Medellín. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Presidenta - Exito Poblado y la Q. La Presidenta - Parque Lineal La Presidenta. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 7 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 26 de enero de 2026 hasta 01 de febrero de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-02-02)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	321 (77%)
Media	77 (18%)
Alta	21 (5%)

Actualmente, en el Valle de Aburrá se registran probabilidades altas en algunas de las veredas y/o barrios de los municipios: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue leve en el centro y oriente del territorio y casi nula en el occidente. Las densidades de descargas puntuales registradas en el sur y oriente del departamento no superaron las 2 descargas/km². De esta manera se presenta un aumento en la actividad eléctrica respecto de la semana precedente en el sur y oriente, mientras que en el occidente hubo disminución. Consecuente con ello, el Valle de Aburrá presentó un aumento importante de la actividad eléctrica, con especial concentración de descargas eléctricas en Medellín y el sur del valle.

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L26	M27	Mi28	J29	V30	S31	D01
Barbosa	0	0	0	4	0	0	1
Girardota	0	0	0	0	0	0	0
Copacabana	0	0	2	0	0	0	0
Bello	0	0	0	0	0	1	0
Medellín	1	0	66	0	0	3	0
Itagüí	0	0	2	0	0	0	0
Envigado	0	0	16	0	0	0	0
La Estrella	1	0	1	0	0	1	0
Sabaneta	0	0	1	0	0	0	0
Caldas	0	5	1	2	0	36	0

Se registraron 144 descargas eléctricas en total durante la última semana en el Valle de Aburrá, aumentando en 119 descargas respecto de la semana precedente. Los días miércoles 28 de enero y martes 1 de febrero fueron los de mayor acumulado de descargas durante la semana con 89 y 41 descargas, respectivamente. El día viernes no registró descarga alguna. Medellín y Caldas fueron los municipios con mayores acumulados con 70 y 44 descargas, respectivamente. Girardota fue el único municipio sin registros de descargas durante la semana. Sabaneta fue el municipio con mayor actividad eléctrica por su acumulado de descargas por unidad de superficie con 0.33 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


Entre el lunes y el jueves se observó el ingreso de masas de aire seco desde el norte, afectando principalmente el norte y el centro del país. Entre el jueves y el sábado, los flujos de humedad provenientes del sureste se extendieron sobre la mayor parte del territorio nacional, con excepción de la región Caribe. No obstante, durante el domingo se registró un aporte adicional de humedad desde el océano Pacífico hacia el norte del país, con altos contenidos de vapor de agua. En este contexto, la actividad convectiva presentó una disminución en comparación con la semana anterior; sin embargo, se mantuvieron episodios convectivos de baja frecuencia en el sur del país.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Durante la semana anterior, en el departamento de Antioquia predominó la presencia de nubosidad baja, con coberturas que oscilaron entre el 30 % y el 60 % durante los dos primeros días, y entre el 10 % y el 70 % en los días posteriores, registrándose los menores porcentajes alrededor del mediodía. El domingo, como resultado del ingreso de humedad desde el océano Pacífico, la cobertura nubosa fue prácticamente total, con una contribución aproximada del 40 % de nubes medias y hasta un 50 % de nubes altas. La ocurrencia de cielo despejado se concentró principalmente en el norte y oriente del departamento, con frecuencias entre el 47 % y el 70 % del tiempo. Las nubes bajas se distribuyeron preferentemente sobre el centro y occidente de Antioquia, donde alcanzaron frecuencias entre el 47 % y valores superiores al 70 %. Por su parte, las nubes medias se registraron con mayor recurrencia en el sur del departamento, con frecuencias entre el 23 % y el 31 %, mientras que las nubes altas no superaron el 16 % del tiempo semanal. El evento de precipitación más relevante se presentó el miércoles 28 de enero, entre las 14:00 y las 22:20 hora local, asociado inicialmente al desarrollo de un núcleo convectivo sobre el oriente de Medellín y, posteriormente, a la formación de nuevos núcleos convectivos en el sureste de Antioquia, como se observa en la animación de la temperatura de brillo de la banda 13.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas ligeras y fuertes en superficie. En términos generales, según la escala de Beaufort, que clasifica los vientos por su intensidad y efectos, y de acuerdo con la escala de grises mostrada, las velocidades promedio de esta semana oscilaron entre 16 y 27 km/h, mientras que las velocidades máximas variaron entre 28 y 38 km/h, aunque asociado a eventos específicos, algunas estaciones a lo largo del territorio pudieron superar este rango. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la tarde y noche del 28 de enero, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Torre SIATA en Medellín, con una magnitud de 42.12 Km/h a las 14:00.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante el día y la noche se registraron flujos provenientes del NE y del ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron desde el NW y S en la franja diurna y desde el NW, NNW y S en la franja nocturna. En el Vivero EPM Piedras Blancas, predominó la circulación desde el ESE, SE y NW durante el día y del SW durante la noche. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N en la franja diurna y desde el N y ESE en la franja nocturna.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.



¿Cómo se puede leer este gráfico?

25% del viento proviene del este hacia el occidente, de esa fracción alrededor del 3.5% con velocidades entre 0-0.9 m/s, 13% entre 1-1.9 m/s y un 2% entre 4-4.9 m/s.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	16.1	20.4	26.3	53.4	85.2	100	HR. máx
Girardota	16.6	20.2	26.9	46.2	83.6	100	
Copacabana	16.4	20.5	27.6	39.0	72.0	88.0	
Bello	16.8	21.1	27.4	42.5	75.4	98.8	HR. mín
Med. Zona Urbana	16.5	20.8	28.8	40.1	78.0	99.0	
Med. Occidente	14.4	18.7	25.2	63.0	85.8	96.0	
Santa Elena	8.4	11.7	15.9	68.2	92.0	98.0	T. máx
Envigado	16.5	20.4	28.6	63.9	85.5	98.0	
Itagüí	15.1	18.3	24.9	52.3	87.6	100	
Sabaneta	16.0	19.6	26.4	58.0	84.3	99.0	T. mín
La Estrella	15.5	18.7	24.6	74.8	95.6	100	
Caldas	15.0	18.2	24.6	47.2	78.8	88.9	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el miércoles y sábado se registraron los valores más altos de radiación total, mientras que el viernes se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 10 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico enero es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el domingo y no se presentaron anomalías positivas.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más frescas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 28.8°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el miércoles en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el viernes y domingo. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el martes por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el miércoles por la tarde.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-01-30



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 30 de enero. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 26 de enero hasta 01 de febrero de 2026


GFS

Lunes: 2026-02-02 13:00




Inicio pronóstico: 2026-02-01 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-02-06 13:00



Inicio pronóstico: 2026-02-01 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-02-04 13:00



Inicio pronóstico: 2026-02-01 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

La existencia de un núcleo de baja presión en el noroeste del país modularán las condiciones dinámicas en la baja y media atmósfera de la siguiente manera: en los primeros días de la semana existirá una dirección de los vientos desde el este hacia el oeste y caracterizada por magnitudes bajas de la velocidad del viento e ingreso de masas de aire secas. A mediados de la semana se puede visualizar ingreso de masas de aire húmedas desde el sur incrementando la humedad relativa a escala regional.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.


Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.

GEFS

Humedad relativa a 500 mb




Radiación incidente



— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Cobertura total de nubes



Dado el comportamiento de la humedad; se esperan condiciones predominantemente nubladas a mediados de la semana y al finalizar la misma; con mayores probabilidades de ocurrencia de precipitaciones en horas de la tarde y noche. Se espera que el día más seco sea el martes dado el ingreso de una masa de aire seca.