




# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 16 de febrero hasta 22 de febrero de 2026

### EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




12

Total  
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

| Tipo de Reporte | No. de Reportes |
|-----------------|-----------------|
| Nivel           | 4               |
| Otros           | 1               |

Numero de alertas y eventos por día



|             | No. de Reportes |
|-------------|-----------------|
| Barbosa     | 0               |
| Girardota   | 0               |
| Copacabana  | 0               |
| Bello       | 5               |
| Medellín    | 0               |
| Itagüí      | 0               |
| Envigado    | 0               |
| La Estrella | 0               |
| Sabaneta    | 0               |
| Caldas      | 0               |
| Total AMVA  | 5               |

### RESUMEN SEMANAL

#### Resumen de la semana anterior

En la semana del 16 al 22 de febrero se registraron 12 eventos de precipitación, 8 de ellos entre 15 y 30 mm de acumulado, además se reportaron 5 interacciones con las comunidades y entidades de gestión del riesgo en Bello, en gran medida por niveles de riesgo en ríos y quebradas. El evento de precipitación destacado de esta semana ocurrió el 22 de febrero, el cual comenzó cerca de la 10:30 de la mañana y tuvo una duración de 8 horas, las mayores intensidades se generaron sobre las cuencas del centro de Medellín y San Antonio de Prado, La Estrella e Itagüí. Durante el evento 1 estación registró un nivel de riesgo alto por inundación. Por otro lado, durante la semana se registraron 2 reportes de columna de humo y el día crítico de susceptibilidad de incendios fue el 20 de febrero.

En general, durante esta semana se presentó un régimen de precipitación con mayores acumulados en Caldas, La Estrella e Itagüí. En total se registraron 83 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, las cuales se presentaron en mayor número el día martes con 29 descargas, principalmente sobre el municipio de Caldas. Durante la semana 1 estación de nivel alcanzó nivel de riesgo rojo. Se observaron probabilidades de ocurrencia de movimientos en masa de categoría baja en la mayor parte del territorio.

A nivel nacional se observó actividad convectiva de manera generalizada en el país, aunque con actividad más limitada en el oriente de la región andina y la Guajira. En Antioquia se registraron altas coberturas nubosas durante toda la semana con nubes altas en la medianoche y cielo más despejado alrededor del mediodía. La temperatura máxima permaneció por debajo de los 28.2 °C, las temperaturas promedio más altas se presentaron el miércoles en horas de la tarde y la temperatura diurna más baja se presentó el lunes y el domingo.

#### Condiciones actuales y pronóstico

Se espera para el inicio de la semana el ingreso de masas de aire con altos contenidos de humedad en la atmósfera media y se espera que el jueves se presenten cambios en los patrones predominantes que favorecen un menor contenido de humedad. De manera que durante los primeros días de la semana se espera una mayor cobertura de nubes y una menor radiación en superficie, además las probabilidades de lluvia en la madrugada, tarde y noche es más alta hasta el día miércoles. Se recomienda estar atentos a los pronósticos de corto plazo para una menor incertidumbre.



# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


## PRECIPITACIÓN

Semana: 16 de febrero hasta 22 de febrero de 2026

### ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

#### ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitaciones a escala semanal tuvo una variación muy amplia que va desde valores bajos (alrededor de los 5 mm) en el municipio de Bello hasta llegar a valores altos que superan los 60 mm en los municipios del sur, siendo Caldas, La Estrella e Itagüí aquellos que mostraron mayores magnitudes. El evento ocurrido el 22 de febrero fue aquel que aportó en mayor medida a estos últimos dos municipios; además fue el principal evento que aportó a los acumulados semanales en el municipio de Medellín con magnitudes medias alrededor de los 20 mm.




### EVENTO DE PRECIPITACIÓN

#### ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento destacado de precipitación ocurrió el 22 de febrero, comenzó en horas de la mañana con la ocurrencia de precipitaciones aisladas sobre el Valle de Aburrá. Las mayores intensidades fueron observadas en el municipio de Medellín en la zona central y en el corregimiento de San Antonio de Prado; también hubo altas intensidades en La Estrella e Itagüí. En este último municipio se presentó la mayor intensidad instantánea minuter del evento con una magnitud de 112.78 mm, mientras el mayor acumulado fue en Medellín con una magnitud de 40.89 mm.

#### INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 20 de febrero, la estación Disdrómetro Samaná ubicada en el departamento de Caldas, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 92.79 mm, de los cuales 12 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 12.9 % del total de precipitación. Este acumulado de precipitación total y sólida son considerados extremos.



\* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un  
**DISDRÓMETRO?**

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).




# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## HIDROLOGÍA

Semana: 16 de febrero hasta 22 de febrero de 2026

### RESUMEN SEMANAL

853 | Q. Canada Negra - Manantiales  
819 | Q. La Presidenta - Exito Poblado  
643 | Q. La Picacha - Barrio Conquistadores  
671 | Q. Telesfora - Vereda La Holanda  
711 | Q. La Guayabala - Barrio Diego Echavarria  
712 | Q. Altavista - Barrio Fatima  
677 | Q. La Jabalcona - Aguacatala  
674 | Q. La Garcia - Tulio Ospina  
802 | R. Medellin - Estacion Metro Tricentenario  
843 | Q. La Grande - Vivero Ancon Sur  
874 | Q. La Aguacatala - Avenida Las Palmas  
183 | Q. La Ayura - Ecoparque el Salado  
634 | Q. Malpaso - El Paraiso 1  
644 | Q. La Canuela - Comfama La Estrella



En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante la tarde del día domingo. En total, 1 estación de nivel registró nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 8 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 36 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

**N1**  
Nivel de agua seguro  
No se registran cambios asociados a crecientes.


**N2**  
Nivel de precaución  
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

**N3**  
Nivel de riesgo moderado  
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

**N4**  
Nivel de riesgo alto  
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




### NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 22 de feb.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 1 estación de nivel registró condición N4, 5 estaciones registraron condición N3 y 25 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 6 estaciones superaron el percentil 50 (p50) de cuales ninguna estación superó el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Bello y Medellín. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. Canada Negra - Manantiales y la Q. Altavista - Barrio Fatima. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 5 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


## MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 16 de febrero de 2026 hasta 22 de febrero de 2026

### RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

### CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-02-23)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

| Categoría de probabilidad | Cantidad de barrios y veredas |
|---------------------------|-------------------------------|
| Baja                      | 419 (100%)                    |
| Media                     | 0 (0%)                        |
| Alta                      | 0 (0%)                        |

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

### ¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 16 de febrero hasta 22 de febrero de 2026

### DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada con una distribución espacial de las descargas más o menos uniforme. Se registra un incremento sustancial de la actividad eléctrica respecto de la semana precedente, en especial, sobre el norte del territorio departamental. Las máximas densidades de descargas puntuales se registraron en el extremo suroriente del departamento donde alcanzaron magnitudes superiores a 7 descargas/km<sup>2</sup>. En el Valle de Aburrá se registra disminución de la actividad eléctrica respecto de la semana precedente, con disminución sobre Medellín, Envigado, Itagüí, Bello y Sabaneta, y retorno de la actividad eléctrica sobre Barbosa, después de dos semanas sin actividad. Las densidades registradas fueron, por lo general, inferiores a 2 descargas/km<sup>2</sup>.

### RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

|             | Días de la semana |     |      |     |     |     |     |
|-------------|-------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|             | L16               | M17 | Mi18 | J19 | V20 | S21 | D22 |
| Barbosa     | 0                 | 3   | 0    | 9   | 1   | 3   | 0   |
| Girardota   | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Copacabana  | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Bello       | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 11  |
| Medellín    | 0                 | 11  | 2    | 1   | 0   | 0   | 5   |
| Itagüí      | 1                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Envigado    | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| La Estrella | 0                 | 0   | 0    | 1   | 0   | 7   | 0   |
| Sabaneta    | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Caldas      | 0                 | 15  | 0    | 6   | 3   | 3   | 0   |

Se registraron 82 descargas eléctricas en total durante la última semana en el Valle de Aburrá. Los días martes 17, jueves 19, sábado 21, y domingo 22 de febrero, fueron los de mayor acumulado de descargas durante la semana con 29, 17, 13 y 16 descargas, respectivamente. El día lunes sólo se registró una descarga. Caldas con 27 descargas eléctricas fue el municipio con mayor acumulado de descargas, seguido por Medellín y Barbosa, con 19 y 16 descargas, respectivamente. Girardota, Copacabana, Envigado y Sabaneta no registraron descargas eléctricas. La Estrella con 8 descargas fue el municipio con mayor actividad eléctrica por su acumulado de descargas por unidad de superficie con 0.23 descarga/km<sup>2</sup>, seguido por Caldas con 0.20 descargas/km<sup>2</sup>.

### Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 16 de febrero hasta 22 de febrero de 2026

### GOES



#### CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL

Durante la semana predominaron condiciones húmedas sobre gran parte del territorio colombiano, asociadas a flujos de viento provenientes del este y sureste que favorecieron el transporte de humedad hacia el sur del país, mientras que en el norte se registraron vientos del noroeste que contribuyeron al aporte de humedad sobre esa región. Durante el fin de semana se observaron flujos desde el noreste que favorecieron la advección de masas de aire seco hacia la región Caribe, el norte de la región Andina y la Orinoquía. Se registraron desarrollos convectivos sobre la mayor parte del territorio nacional, con excepción de algunos sectores del oriente de la región Andina y del departamento de La Guajira, donde la convección fue limitada.


#### CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL

Debido a la persistencia de humedad sobre el departamento a lo largo de la semana, se registraron altas coberturas nubosas durante todos los días, con predominio de nubes bajas (hasta el 50 %) y medias (hasta el 40 %). No obstante, se observó la presencia recurrente de nubosidad alta alrededor de la medianoche, así como un aumento relativo del cielo despejado hacia el mediodía, evidenciando el ciclo diurno característico de la región. El cielo despejado fue poco frecuente en el departamento, con máximos cercanos al 62 % en sectores del norte del Bajo Cauca y Urabá; sin embargo, en general no superó el 47 % del tiempo en el oriente. En el centro del departamento predominó la nubosidad baja, con frecuencias entre el 39 % y el 62 %, incluyendo el Valle de Aburrá, donde este tipo de nubes se presentó entre el 47 % y el 62 % del tiempo. Las nubes medias se registraron en todo el territorio con frecuencias entre el 23 % y el 47 %, mientras que las nubes altas fueron más frecuentes en el occidente, alcanzando hasta el 23 % del tiempo y, en términos generales, no superaron el 16 %. El evento de precipitación más relevante ocurrió el domingo 22 de febrero entre las 10:30 y las 18:30 hora local, asociado al desarrollo de sistemas convectivos en el occidente del departamento, los cuales se desplazaron hacia el oriente, advectando nubosidad media y alta sobre los municipios del Valle de Aburrá.


■ Nubes bajas ■ Nubes medias ■ Nubes altas ■ Cielo despejado



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo






# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 16 de febrero hasta 22 de febrero de 2026

### CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

|                  | Temperatura |       |        | Humedad Relativa |       |        |         |
|------------------|-------------|-------|--------|------------------|-------|--------|---------|
|                  | mínima      | media | máxima | mínima           | media | máxima |         |
| Barbosa          | 16.5        | 20.4  | 26.4   | 47.1             | 84.4  | 99.9   | HR. máx |
| Girardota        | 16.2        | 20.4  | 26.7   | 44.8             | 82.6  | 99.8   |         |
| Copacabana       | 16.2        | 20.7  | 28.0   | 36.2             | 71.6  | 87.2   | HR. mín |
| Bello            | 17.3        | 21.4  | 27.9   | 39.2             | 74.9  | 93.8   |         |
| Med. Zona Urbana | 16.9        | 21.4  | 28.2   | 39.7             | 74.9  | 96.0   | T. máx  |
| Med. Occidente   | 15.1        | 19.3  | 26.1   | 58.0             | 83.1  | 94.0   |         |
| Santa Elena      | 8.8         | 11.9  | 16.0   | 63.1             | 90.0  | 96.0   | T. mín  |
| Envigado         | 16.4        | 21.0  | 27.6   | 66.0             | 83.3  | 96.0   |         |
| Itagüí           | 14.9        | 18.9  | 25.1   | 40.2             | 82.7  | 100    |         |
| Sabaneta         | 15.7        | 20.2  | 26.8   | 57.6             | 81.0  | 96.0   |         |
| La Estrella      | 15.2        | 19.3  | 25.4   | 65.8             | 94.0  | 100    |         |
| Caldas           | 15.4        | 18.8  | 24.7   | 45.7             | 75.4  | 88.3   |         |



### CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el martes y miércoles se registraron los valores más altos de radiación total y el domingo se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 12 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico febrero es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el domingo y no se presentaron anomalías positivas.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m<sup>2</sup> corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m<sup>2</sup> para un intervalo de tiempo determinado.


### RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas similares respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 28.2°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el miércoles en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el lunes y domingo. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el miércoles por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el jueves por la tarde.



### SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-02-20



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 20 de febrero. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 16 de febrero hasta 22 de febrero de 2026


### GFS

Lunes: 2026-02-23 13:00




Inicio pronóstico: 2026-02-22 00:00 UTC  
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-02-27 13:00



Inicio pronóstico: 2026-02-22 00:00 UTC  
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-02-25 13:00



Inicio pronóstico: 2026-02-22 00:00 UTC  
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

De acuerdo a los resultados de los modelos globales de pronóstico, el principio de la semana estará marcado por el ingreso de masas de aire húmedas en la media atmósfera desde el sur del país. A medida que transcurre la semana y para mediados de la misma, las magnitudes de los vientos disminuyen y la dirección predominante cambia arrastrando masas de aire con menor contenido de humedad que ingresarán para los días jueves y viernes. La nubosidad presenta coherencia temporal con la disponibilidad de humedad, es así como la cobertura de nubes será alta los días lunes, martes y miércoles con menor incidencia de radiación en superficie.

Animación  
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



### ¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.


### GEFS

#### Humedad relativa a 500 mb




— P. Promedio  
— P. Control  
— 50% de los pronósticos (15/30)  
— 80% de los pronósticos (24/30)  
— Percentil 75 (Observación)

#### Radiación incidente



#### Cobertura total de nubes



Según la disponibilidad de humedad y el comportamiento de los vientos en bajo y medio nivel. Se espera una alta probabilidad de ocurrencia de precipitaciones en horas de la madrugada, tarde y noche para todos los 3 primeros días de la semana. A partir del día jueves la magnitud de la humedad disminuye y se esperan condiciones más cálidas y menor probabilidad de ocurrencia de precipitaciones.