




# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026

### EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




4

Total  
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

| Tipo de Reporte | No. de Reportes |
|-----------------|-----------------|
| Nivel           | 20              |

|             | No. de Reportes |
|-------------|-----------------|
| Barbosa     | 5               |
| Girardota   | 0               |
| Copacabana  | 3               |
| Bello       | 3               |
| Medellín    | 9               |
| Itagüí      | 0               |
| Envigado    | 0               |
| La Estrella | 0               |
| Sabaneta    | 0               |
| Caldas      | 0               |
| Total AMVA  | 20              |



### RESUMEN SEMANAL

#### Resumen de la semana anterior

En la semana del 23 de febrero hasta el 01 de marzo se registraron 4 eventos de precipitación, 2 de ellos entre 15 y 30 mm de acumulado; además, se reportaron 20 interacciones con las comunidades y entidades de gestión del riesgo, en gran medida por niveles de riesgo en ríos y quebradas. El evento de precipitación destacado de esta semana ocurrió del 23 al 24 de febrero, el cual comenzó cerca de las 08:30 de la mañana y tuvo una duración de 44 horas. Las mayores intensidades se generaron sobre las cuencas del centro de Medellín y San Antonio de Prado, La Estrella e Itagüí. Durante el evento, 7 estaciones registraron un nivel de riesgo alto por inundación. Por otro lado, durante la semana no se registraron reportes de columna de humo y el día crítico de susceptibilidad de incendios fue el 23 de febrero.

En general, durante esta semana se presentó un régimen de precipitación con mayores acumulados en Medellín, específicamente en los corregimientos de San Antonio de Prado y Palmitas, seguidos de los municipios de La Estrella e Itagüí. En total se registraron 19 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, las cuales se presentaron en mayor número el día lunes 23 y sábado 28, principalmente en Medellín y el sur del valle. Durante la semana, 8 estaciones de nivel alcanzaron nivel de riesgo rojo. No se observaron probabilidades de ocurrencia de movimientos en masa.

A nivel nacional se observó actividad convectiva en el Caribe, la región Pacífica, Andina y Amazonía. En Antioquia se registraron altas coberturas nubosas los primeros días de la semana y cielo más despejado a partir del 27 de febrero. La temperatura máxima permaneció por debajo de los 29.4 °C; las temperaturas promedio más altas se presentaron el jueves en horas de la tarde y la temperatura diurna más baja se presentó el lunes.

#### Condiciones actuales y pronóstico

Se espera que los primeros días de la semana tengan mayor incidencia de radiación, con posibilidad de lluvias ligeras y aisladas en las tardes. A partir del miércoles, y debido a una mayor disponibilidad de humedad en la media troposfera, la probabilidad de lluvia aumenta en las tardes y las noches.



# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


## PRECIPITACIÓN

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026

### ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

#### ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitación fue alto (superando los 60 mm y en algunas regiones se llegó a superar 100 mm) en el suroccidente de Medellín, específicamente en los corregimientos de San Antonio de Prado y Palmitas, como también en los municipios de La Estrella e Itagüí. El evento ocurrido el 23 de febrero fue aquel que aportó en mayor porcentaje al acumulado semanal en los municipios nombrados anteriormente. Por su parte, en la mayor extensión del Valle los acumulados fueron medios, variando entre 20 mm y 50 mm, debido a la ocurrencia de 4 eventos de precipitación.




### EVENTO DE PRECIPITACIÓN

#### ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación que comienza el 23 de febrero generó altos acumulados en la región sur del Valle de Aburrá y en el noroccidente de Medellín, en el corregimiento de Palmitas. En este último sector, como también en San Antonio de Prado y el municipio de La Estrella, se presentaron los mayores acumulados en superficie, con magnitudes entre los 60 mm y los 80 mm. Los municipios del norte y Caldas se vieron afectados en menor medida por la ocurrencia del evento, con valores de precipitación acumulada entre los 10 mm y los 20 mm. El mayor acumulado de precipitación registrado por la red tuvo una magnitud de 82.3 mm en San Antonio de Prado.

#### INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 01 de marzo, la estación Disdrómetro Samaná, ubicada en el departamento de Caldas, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 29.88 mm, de los cuales 2.77 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 9.3 % del total de precipitación.



\* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un  
**DISDRÓMETRO?**

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).





# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## HIDROLOGÍA

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026

### RESUMEN SEMANAL

|                                                  | L23    | M24    | M25    | J26    | V27    | S28    | D01    |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 819   Q. La Presidenta - Exito Poblado           | Yellow | Red    | Red    | Yellow | Green  | Green  | Green  |
| 802   R. Medellin - Estacion Metro Tricentenario | Green  | Yellow | Red    | Green  | Green  | Yellow | Green  |
| 472   R. Medellin - Puente Girardota             | Green  | Yellow | Red    | Green  | Green  | Green  | Green  |
| 238   Q. La Iguana - El Pesebre                  | Green  | Green  | Red    | Green  | Green  | Green  | Green  |
| 591   Q. El Hato - Potrerito                     | Green  | Green  | Red    | Green  | Green  | Green  | Green  |
| 646   Q. El Hato - Puerto Bello                  | Green  | Green  | Red    | Green  | Green  | Green  | Green  |
| 674   Q. La Garcia - Tulio Ospina                | Green  | Green  | Red    | Green  | Green  | Green  | Green  |
| 853   Q. Canada Negra - Manantiales              | Orange | Yellow | Orange | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
| 858   Q. Santa Elena - La Paz                    | Yellow | Orange | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
| 634   Q. Malpaso - El Paraiso 1                  | Green  | Yellow | Orange | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
| 236   Q. Dona Maria - Santa Maria 2              | Yellow | Orange | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
| 708   R. Medellin - Estacion Metro El Poblado    | Green  | Orange | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
| 711   Q. La Guayabala - Barrio Diego Echavarria  | Green  | Orange | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
| 712   Q. Altavista - Barrio Fatima               | Yellow | Orange | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |


En la matriz se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante la madrugada del día miércoles. En total, 7 estaciones de nivel registraron nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 21 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 35 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

**N1**  
Nivel de agua seguro  
No se registran cambios asociados a crecientes.


**N2**  
Nivel de precaución  
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

**N3**  
Nivel de riesgo moderado  
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

**N4**  
Nivel de riesgo alto  
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




### NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 23 de feb.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 7 estaciones de nivel registraron condición N4, 19 estaciones registraron condición N3 y 32 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 11 estaciones superaron el percentil 50 (p50) de cuales 4 estaciones superaron el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Bello y Girardota. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. El Hato - Puerto Bello y el R. Medellin - Puente Girardota. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 20 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, fue necesaria la activación 4 veces de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC Barrio Maria, Santa Marta (Hatillo) y La Primavera.







# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


## MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 23 de febrero de 2026 hasta 01 de marzo de 2026

### RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

### CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-03-02)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

| Categoría de probabilidad | Cantidad de barrios y veredas |
|---------------------------|-------------------------------|
| Baja                      | 409 (98%)                     |
| Media                     | 10 (2%)                       |
| Alta                      | 0 (0%)                        |

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

### ¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.








# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026

### DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada al sur de su territorio y leve o casi nula sobre el norte. Se registra una disminución considerable de la actividad eléctrica respecto a la semana precedente, especialmente en el norte del departamento; también disminuye la uniformidad de la distribución espacial de las descargas. Las máximas densidades de descargas puntuales se registraron en el extremo suroriente del departamento, donde se alcanzaron magnitudes superiores a 10 descargas/km<sup>2</sup>. En el Valle de Aburrá se registra una disminución casi total de la actividad eléctrica respecto a la semana precedente.

### RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

|             | Días de la semana |     |      |     |     |     |     |
|-------------|-------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|             | L23               | M24 | Mi25 | J26 | V27 | S28 | D01 |
| Barbosa     | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Girardota   | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Copacabana  | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Bello       | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Medellín    | 7                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Itagüí      | 0                 | 0   | 0    | 0   | 1   | 3   | 0   |
| Envigado    | 0                 | 0   | 0    | 0   | 1   | 0   | 0   |
| La Estrella | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   |
| Sabaneta    | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 1   | 0   |
| Caldas      | 0                 | 0   | 1    | 3   | 0   | 1   | 0   |

Se registraron 19 descargas eléctricas en total durante la última semana en el Valle de Aburrá disminuyendo en 63 descargas respecto de la semana anterior. Los días lunes 23 y sábado 28 de febrero fueron los de mayor acumulado de descargas durante la semana con 7 y 6 descargas, respectivamente. Los días martes y domingo no registraron descarga alguna. Medellín y Caldas con 7 y 5 descargas eléctricas fueron los municipios con mayor acumulado de descargas durante la semana. Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello no registraron descargas eléctricas. Itagüí con 4 descargas fue el municipio con mayor actividad eléctrica por su acumulado de descargas por unidad de superficie con 0.19 descarga/km<sup>2</sup>.

### Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.





# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026



### GOES

#### CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


En niveles medios de la troposfera se observó transporte de humedad hacia el sur del país asociado a flujos provenientes del sureste, así como el ingreso de aire húmedo desde el océano Pacífico sobre el occidente del territorio nacional. A partir del jueves 26 de febrero se evidenció la incursión de masas de aire seco desde el noreste, las cuales se extendieron sobre gran parte de Colombia. En este contexto, la actividad convectiva se concentró principalmente en la región Amazónica y, en menor medida, sobre la región Pacífica y el noreste del país.

#### CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Durante la semana analizada se evidenció una marcada variabilidad temporal en la cobertura nubosa sobre Antioquia. Entre el 23 y el 25 de febrero predominó la nubosidad baja, con coberturas frecuentes entre el 50 % y el 80 %, acompañadas por aportes variables de nubosidad media y episodios puntuales de nubes altas, lo que indica condiciones atmosféricas húmedas y relativamente inestables. Posteriormente, entre el 26 y el 1 de marzo se observó una disminución significativa de la nubosidad, con aumento del cielo despejado durante amplios intervalos del día, sugiriendo una reducción del contenido de humedad y condiciones más estables en la atmósfera. Desde el punto de vista espacial, el cielo despejado presentó las mayores frecuencias (>54%) en el norte, nororiente y oriente del departamento, mientras que la nubosidad baja mostró su mayor persistencia en el centro y occidente (>39%), incluyendo el Valle de Aburrá, donde la distribución de las nubes bajas sigue la topografía, con los menores porcentaje en el eje del valle y mayores hacia las laderas. Las nubes medias tuvieron una presencia limitada y se concentraron principalmente en sectores del suroccidente, mientras que la nubosidad alta fue poco frecuente en el territorio departamental, lo que sugiere baja persistencia de sistemas convectivos profundos durante la semana. El evento de precipitación destacado ocurrió entre el 23 y el 25 de febrero, el cual estuvo asociado al tránsito de sistemas convectivos provenientes del occidente y suroccidente de Antioquia. Los núcleos convectivos, con topos nubosos fríos, generaron nubosidad media y alta persistente y lluvias intermitentes de intensidad variable sobre el valle.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo









# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## VIENTOS

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026

### ANÁLISIS DE VIENTOS



### HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas moderadas y fuertes en superficie, indicando un leve aumento de la velocidad de viento en superficie con respecto a la semana antecedente. De manera general, de acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 20 y 38 km/h y la velocidad máxima entre 29 y 49 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la mañana del 23 y la madrugada del 25 de febrero, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Torre SIATA en Medellín, con una magnitud de 27.72 Km/h a las 13:56 del 23 de febrero.

### ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante el día y la noche se registraron flujos provenientes del NE y del ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron desde el NW y NNW en ambas franjas horarias. En el Vivero EPM Piedras Blancas, predominó la circulación desde el ESE y SE durante el día y entre el E y SE durante la noche. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N en la franja diurna y del N y ESE en la franja nocturna.

### ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

**Tamaño del cono**  
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

**Tamaño de la franja de colores**  
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

**Color del cono**  
magnitud del viento según la escala de colores.



### ¿Cómo se puede leer este gráfico?

25% del viento proviene del este hacia el occidente, de esa fracción alrededor del 3.5% con velocidades entre 0-0.9 m/s, 13% entre 1-1.9 m/s y un 2% entre 4-4.9 m/s.






# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026

### CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

|                  | Temperatura |       |        | Humedad Relativa |       |        |         |
|------------------|-------------|-------|--------|------------------|-------|--------|---------|
|                  | mínima      | media | máxima | mínima           | media | máxima |         |
| Barbosa          | 17.2        | 21.3  | 27.5   | 53.8             | 82.8  | 99.8   | HR. máx |
| Girardota        | 17.2        | 21.3  | 28.1   | 46.3             | 79.7  | 99.6   |         |
| Copacabana       | 17.4        | 21.7  | 28.9   | 39.2             | 68.8  | 87.6   |         |
| Bello            | 17.6        | 22.2  | 28.9   | 39.0             | 72.4  | 97.2   | HR. mín |
| Med. Zona Urbana | 17.4        | 22.0  | 29.3   | 40.7             | 75.3  | 99.1   |         |
| Med. Occidente   | 15.3        | 19.5  | 27.2   | 53.9             | 83.9  | 96.0   |         |
| Santa Elena      | 9.8         | 12.3  | 17.8   | 55.5             | 89.6  | 97.0   | T. máx  |
| Envigado         | 17.0        | 21.6  | 28.9   | 59.0             | 83.0  | 98.0   |         |
| Itagüí           | 15.5        | 19.4  | 26.9   | 41.4             | 82.0  | 100    |         |
| Sabaneta         | 16.6        | 20.7  | 29.4   | 50.0             | 81.8  | 97.0   | T. mín  |
| La Estrella      | 15.8        | 19.8  | 27.1   | 68.0             | 92.9  | 100    |         |
| Caldas           | 15.4        | 19.7  | 26.5   | 43.2             | 73.1  | 88.7   |         |



### CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, entre el jueves y sábado se registraron los valores más altos de radiación total y el lunes y martes se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 20 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico febrero es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, no se presentaron anomalías negativas y las anomalías positivas más altas se presentaron el jueves.





#### ¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m<sup>2</sup> corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m<sup>2</sup> para un intervalo de tiempo determinado.


### RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más cálidas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 29.4°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el viernes en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el martes. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el miércoles por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el viernes por la tarde.



### SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-02-23



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 23 de febrero. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.






# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 23 de febrero hasta 01 de marzo de 2026


### GFS

Lunes: 2026-03-02 13:00




Inicio pronóstico: 2026-03-01 00:00 UTC  
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-03-06 13:00



Inicio pronóstico: 2026-03-01 00:00 UTC  
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-03-04 13:00



Inicio pronóstico: 2026-03-01 00:00 UTC  
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)


De acuerdo a los resultados de los modelos globales de pronóstico, las direcciones predominantes de los vientos durante la semana en la media atmósfera son desde el suroriente y sur. La humedad relativa es variable con valores que superan el 80 % a partir del miércoles y algunos picos por generación local. Se espera para los primeros días de la semana (lunes, martes y miércoles) días con un bajo porcentaje de nubes en la mañana y una mayor cobertura en la tarde. A partir de mediados de semana la cobertura de nubes será mayor.

Animación  
modelo GFS


Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.

### GEFS

Humedad relativa a 500 mb




Radiación incidente



P. Promedio  
P. Control  
50% de los pronósticos (15/30)  
80% de los pronósticos (24/30)  
Percentil 75 (Observación)

Cobertura total de nubes



De acuerdo al comportamiento de la humedad, se espera que los primeros días de la semana sean cálidos en horas de la mañana y con mayor incidencia de radiación, en horas de la tarde se espera que aumente la nubosidad y existe probabilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas. A partir del miércoles y debido a la disponibilidad de humedad, la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones en horas de la tarde y noche es mayor.



### ¿Sabes qué significa GFS y GEFS?

Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.