




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




7

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	4
Incendios	2

Numero de alertas y eventos por día



	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	2
Medellín	4
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	6

RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

En la semana del 2 al 8 de marzo se registraron 7 eventos de precipitación, uno de ellos igual o superior a 45 mm; además, se reportaron 12 interacciones con las comunidades y entidades de gestión del riesgo, en gran medida por niveles de riesgo en ríos y quebradas y, en menor medida, por columnas de humo en cobertura vegetal. El evento de precipitación destacado de esta semana ocurrió el 3 de marzo, el cual comenzó cerca de las 14:10 y tuvo una duración de 4 horas y 37 minutos. Las mayores intensidades se generaron sobre San Antonio de Prado, en el sector La Verde; 6 estaciones registraron un nivel de riesgo alto por inundación. Por otro lado, durante la semana se registraron 2 reportes de columna de humo y el día crítico de susceptibilidad de incendios fue el 7 de febrero.

En general, durante esta semana se presentó un régimen de precipitación con mayores acumulados en Medellín, específicamente en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el sector La Verde, con alrededor de 70 mm, seguido del sur de Medellín. En total se registraron 120 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, las cuales se presentaron en mayor número los días 3 y 4 de marzo, principalmente en el occidente de Medellín, La Estrella e Itagüí. Durante la semana, 6 estaciones de nivel alcanzaron nivel de riesgo rojo. No se observaron probabilidades de ocurrencia de movimientos en masa.

A nivel nacional se observó actividad convectiva en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. En Antioquia se registraron altas coberturas nubosas principalmente el 6 y 8 de marzo, y cielo más despejado los otros días de la semana. La temperatura máxima permaneció por debajo de los 29.7 °C; las temperaturas promedio más altas se presentaron el lunes en horas de la tarde y la temperatura diurna más baja se presentó el miércoles.

Condiciones actuales y pronóstico

Se espera que en los primeros días haya posibilidad de lluvias en las tardes y las noches. A partir del miércoles, y debido a una menor disponibilidad de humedad en la media troposfera, la probabilidad de lluvia disminuye en las tardes y las noches.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitación acumulada semanal fue medio/alto (superando los 45 mm) en el sur y occidente de Medellín, así como en los municipios del sur. El evento ocurrido el 03 de marzo fue el que aportó en mayor medida a las magnitudes de los acumulados en estas regiones. Por su parte, los municipios del norte y el resto del distrito de Medellín presentaron acumulados con un régimen bajo/medio (con una variación entre los 10 mm y 45 mm). El comportamiento de las lluvias es típico de la transición entre temporadas.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado de la semana ocurrió el 03 de marzo en horas de la tarde. Comenzó a formarse alrededor de las 3:30 con precipitaciones aisladas sobre Bello; minutos más tarde, un nuevo sistema se formó sobre el sur del municipio de Medellín, Itagüí y La Estrella. Dicho sistema de precipitación tuvo una dirección de desplazamiento hacia el noroccidente, generando lluvias intensas sobre la ladera occidental de Medellín. El evento se caracterizó por ser un evento extremo de precipitación, cuyos mayores acumulados alcanzaron los 70 mm en la frontera entre Itagüí y San Antonio de Prado; además, estuvo acompañado por vientos que superaron los 20 km/h.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 04 de marzo, la estación Palmitas La Potrera, ubicada en el noroccidente de Medellín, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 21.32 mm, de los cuales 3.06 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 14.4 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026

RESUMEN SEMANAL

819		Q. La Presidenta - Exito Poblado
677		Q. La Jabalcona - Aguacatala
711		Q. La Guayabala - Barrio Diego Echavarria
792		Q. El Sesteadero - El Pesebre Ajizal
93		R. Medellin - Puente 33
247		Q. El Tablazo - El Progreso
644		Q. La Canuela - Comfama La Estrella
855		Q. Altavista - Guamo
853		Q. Canada Negra - Manantiales
712		Q. Altavista - Barrio Fatima
472		R. Medellin - Puente Girardota
802		R. Medellin - Estacion Metro Tricentenario
101		Q. La Presidenta - Parque Lineal La Presidenta
236		Q. Dona Maria - Santa Maria 2




En la matriz se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el atardecer del día martes. En total, 6 estaciones de nivel registraron nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 15 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 33 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 03 de mar.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 6 estaciones de nivel registraron condición N4, 9 estaciones registraron condición N3 y 24 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 6 estaciones superaron el percentil 50 (p50) de cuales 2 estaciones superaron el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en el municipio de Medellín. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Presidenta - Exito Poblado y la Q. La Jabalcona - Aguacatala. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizó 1 llamada/interacción de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 03 de marzo de 2026 hasta 09 de marzo de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-03-10)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	419 (100%)
Media	0 (0%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue leve, con algunas porciones de territorio al sur y noroccidente con moderadas intensidades de densidad de descargas eléctricas. Se registra un leve aumento de la actividad eléctrica sobre el norte del departamento respecto de la semana precedente. Al interior del Valle de Aburrá, la actividad eléctrica tuvo un notable aumento respecto de la semana precedente, en especial en los municipios de Medellín, Itagüí y La Estrella, que fueron justo los municipios donde se registraron las mayores densidades puntuales en la semana, alcanzando incluso densidades superiores a 8 descargas/km².

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L02	M03	Mi04	J05	V06	S07	D08
Barbosa -	0	0	2	0	0	0	1
Girardota -	0	0	1	0	0	0	0
Copacabana -	0	0	1	0	0	0	0
Bello -	0	0	5	0	0	0	0
Medellín -	0	54	17	1	0	0	0
Itagüí -	0	16	1	0	0	0	0
Envigado -	0	0	2	0	0	0	0
La Estrella -	6	7	1	0	0	0	0
Sabaneta -	0	0	0	0	0	0	0
Caldas -	0	2	1	1	0	1	0

Se registraron 120 descargas eléctricas en total durante la última semana en el Valle de Aburrá, aumentando en 101 descargas respecto de la semana precedente. Los días martes 3 y miércoles 4 de marzo fueron los días de mayor acumulado de descargas durante la semana en el Valle de Aburrá, con 79 y 31 descargas, respectivamente. El día viernes no registró descarga alguna, y el sábado y domingo solo registraron una descarga cada uno. Medellín, Itagüí y La Estrella, con 72, 17 y 14 descargas, fueron los municipios con mayor acumulado de descargas. Sabaneta fue el único municipio sin registros de descargas. Itagüí fue el municipio con mayor actividad eléctrica por su acumulado de descargas por unidad de superficie, con 0.81 descargas/km², seguido por La Estrella con 0.4 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026

GOES



CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL

Se observaron flujos de humedad desde el sur que afectaron principalmente las regiones de la Amazonía y la Orinoquía. En contraste, sobre el norte del país predominaron masas de aire seco provenientes del mar Caribe. Hacia el fin de semana, las masas de aire húmedo se desplazaron progresivamente hacia el norte; sin embargo, durante la noche del domingo los flujos del noroeste favorecieron nuevamente el ingreso de aire seco sobre el norte del territorio nacional. La actividad convectiva se concentró principalmente en la región Amazónica, en los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía. También, en el sur de la región Pacífica, particularmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, así como en Boyacá y Cundinamarca.


CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL

Entre el 2 y el 5 de marzo predominó la nubosidad baja, con coberturas variables entre el 30 % y el 60 %, acompañadas por aportes ocasionales de nubosidad media y escasa presencia de nubes altas. El viernes 6 de marzo se observó un incremento significativo de la cobertura nubosa, alcanzando valores cercanos al 90 % del territorio departamental, con predominio de nubes bajas. Posteriormente, el sábado 7 de marzo predominó el cielo despejado, lo que sugiere una disminución del contenido de humedad en la atmósfera. El domingo 8 de marzo se registró nuevamente un aumento de la nubosidad media y alta, asociado al tránsito de sistemas convectivos sobre la región. Desde el punto de vista espacial, el cielo despejado presentó las mayores frecuencias en el norte, nororiente y oriente del departamento, mientras que las nubes bajas mostraron mayor persistencia en el centro y suroccidente, incluyendo el Valle de Aburrá. Las nubes medias se concentraron principalmente en el centro, sur y sureste del departamento, mientras que la nubosidad alta fue poco frecuente en la mayor parte del territorio, lo que sugiere baja persistencia de convección profunda durante la semana. El evento de precipitación más relevante se presentó durante la tarde del martes 3 de marzo y estuvo asociado al desarrollo de un núcleo convectivo sobre el centro del Valle de Aburrá, el cual se extendió posteriormente hacia los municipios del norte del valle, tal como se observa en la animación de la banda 13 de ABI.


■ Nubes bajas ■ Nubes medias ■ Nubes altas ■ Cielo despejado



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo







INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas moderadas y vientos fuertes en superficie, alcanzando mayores velocidades con respecto a la semana antecedente, principalmente en el sur del Valle. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 12 y 38 km/h y la velocidad máxima entre 20 y 49 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido en la tarde del 03 de marzo, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Torre SIATA en Medellín, con una magnitud de 35.28 Km/h a las 16:35.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante el día y la noche se registraron flujos provenientes del NE y del ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron desde el NW y NNW en ambas franjas horarias. En el Vivero EPM Piedras Blancas, predominó la circulación desde el ESE y SE durante el día y desde el NE y ENE durante la noche. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N en la franja diurna y del N y ESE en la franja nocturna.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.



¿Cómo se puede leer este gráfico?

25% del viento proviene del este hacia el occidente, de esa fracción alrededor del 3.5% con velocidades entre 0-0.9 m/s, 13% entre 1-1.9 m/s y un 2% entre 4-4.9 m/s.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	17.1	21.3	27.3	52.1	81.8	99.7	HR. máx
Girardota	16.7	21.1	27.9	46.8	80.0	98.8	
Copacabana	17.3	21.4	28.8	37.8	68.9	86.8	HR. mín
Bello	18.6	22.1	28.8	38.2	70.1	89.8	
Med. Zona Urbana	17.4	21.7	29.5	37.0	74.1	96.1	T. máx
Med. Occidente	14.6	19.3	28.1	50.9	83.2	95.0	
Santa Elena	9.0	12.4	17.9	41.4	88.0	96.6	T. mín
Envigado	16.7	21.4	29.7	57.1	82.3	93.0	
Itagüí	14.7	19.5	27.5	38.8	78.9	100	
Sabaneta	15.4	20.6	29.5	51.0	80.9	95.4	
La Estrella	15.2	19.9	27.5	64.6	92.0	100	
Caldas	13.1	19.1	27.3	37.9	74.3	88.0	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el lunes y sábado se registraron los valores más altos de radiación total y el domingo se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 19 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico marzo es un mes con valores de radiación total usualmente por debajo de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el domingo y las anomalías positivas más altas se presentaron el sábado.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas similares respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 29.7°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el lunes y sábado en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el domingo. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el domingo por la noche. La humedad relativa más baja se registró el lunes por la tarde.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-03-07



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 7 de marzo. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 02 de marzo hasta 08 de marzo de 2026


GFS

Lunes: 2026-03-09 13:00




Inicio pronóstico: 2026-03-08 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-03-13 13:00



Inicio pronóstico: 2026-03-08 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-03-11 13:00



Inicio pronóstico: 2026-03-08 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)


De acuerdo con los resultados de los modelos globales de pronóstico, las direcciones predominantes de los vientos durante la semana en la media atmósfera son desde el oeste hacia el este, favoreciendo el ingreso de masas de aire secas. Es así como la humedad relativa es variable, con valores que superan el 80 % en horas de la tarde para los días lunes, martes y miércoles, exhibiendo un claro ciclo diurno con mínimos en las mañanas y madrugadas. A partir del miércoles, esta variable presenta una disminución significativa. La cobertura de nubes durante el transcurso de la semana se comporta de manera similar al ciclo diurno de la humedad.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.


GEFS

Humedad relativa a 500 mb




— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Radiación incidente



Cobertura total de nubes



De acuerdo con el comportamiento que exhiben los campos de viento y la humedad, se espera la ocurrencia de precipitaciones aisladas en horas de la tarde para los días lunes, martes y miércoles. Estas precipitaciones se caracterizarán por ser localizadas y de corta duración. A partir del jueves se esperan condiciones secas, con mayores temperaturas en superficie y bajas probabilidades de ocurrencia de precipitaciones.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?

Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.