




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




9

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	32
Otros	3
Incendios	1

	No. de Reportes
Barbosa	1
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	7
Medellín	25
Itagüí	3
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	36



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

En la semana del 23 al 29 de marzo se registraron 9 eventos de precipitación, cuatro de ellos con acumulados superiores a 45 mm, y cuatro más con acumulados entre 15-30 mm, y uno de ellos con acumulados menores a 15 mm. Se presentaron además, 36 interacciones con las comunidades y entidades de gestión del riesgo, 32 de ellos por cuatro aumentos de nivel en ríos y quebradas, y uno por incendios. El evento de precipitación destacado de esta semana ocurrió el martes 26 de marzo, dando inicio en horas de la tarde hasta la noche, con una duración de 9 horas 5 minutos, este evento se caracterizó por lluvias de moderada a alta intensidad en el municipio de Caldas, y algunas lluvias dispersas sobre Barbosa, Bello y Medellín. Durante este evento, 7 estaciones de nivel registraron nivel N4 de riesgo por inundación, y 13 estaciones nivel N3.

Durante la semana, el régimen de precipitaciones semanal fue alto en el sector suroccidental del Valle de Aburrá específicamente en el corregimiento de San Antonio de Prado, centro-sur de Medellín, La Estrella, Itagüí y Caldas con magnitudes que superaron los 80 mm. Los demás municipios del valle registraron acumulados medios con valores entre 20 mm y 45 mm. A su vez, predominó la nubosidad baja, además, en la atmósfera media predominó la circulación desde el oeste y noroeste sobre el centro y sur del país, favoreciendo la advección de masas de aire relativamente secas durante la mayor parte de la semana. La temperatura máxima permaneció por debajo de los 29.3°C, y el promedio de temperatura máxima se presentó el día jueves y sábado en horas de la tarde, y las más bajas en el horario diurno se presentaron el día viernes. Además, se registraron 537 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá durante la última semana, 500 más que la semana precedente, siendo la semana con mayor acumulado de descargas en lo corrido del año. La mayoría de ellas se registraron el jueves 26 de marzo, con 425 descargas, la mayoría de ellas en Medellín y Caldas con 230 y 64 descargas, respectivamente.

Condiciones actuales y pronóstico

Según los resultados de los modelos globales de pronóstico, durante la semana los vientos en la media atmósfera presentarán direcciones predominantes variables, principalmente desde el noroccidente y el occidente. El contenido de humedad también será variable y estará influenciado por las condiciones locales. Además, se prevé un incremento de la nubosidad en horas de la tarde a lo largo de toda la semana.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitaciones semanal fue alto en el sector suroccidental del Valle de Aburrá específicamente en el corregimiento de San Antonio de Prado, centro-sur de Medellín, La Estrella, Itagüí y Caldas con magnitudes que superaron los 80 mm; estos valores altos en la precipitación se debieron a la ocurrencia de los eventos de lluvia los días 25, 26 y 28 de marzo. Por su parte el resto de los municipios del valle registraron acumulados medios que varían entre 20 mm y 45 mm.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento destacado de precipitación ocurrió el 26 de marzo. Comenzó en horas de la tarde con la formación de eventos intensos sobre Caldas y los municipios del sur del Valle de Aburrá; caracterizándose por ser eventos de lluvia producto de convección local. Minutos más tarde el sistema se desplazó hacia el noroccidente generando precipitaciones sobre la ladera oriental del valle y en el municipio de Bello. Los mayores acumulados de precipitación se registraron en San Antonio de Prado con una magnitud de 46.48 mm.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 28 de marzo, la estación Disdrómetro Vereda Montañita, ubicada en el corregimiento de San Antonio de Prado al suroccidente del municipio de Medellín, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 62.83 mm, de los cuales 5.71 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 9 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026

RESUMEN SEMANAL




En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. En 1 de las subcuencas fue superado el percentil 75 de precipitación diaria (p75) y en ninguna de ellas se superó el percentil 95 (p95). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el atardecer del día jueves. En total, 12 estaciones de nivel registraron nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 27 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 32 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue mayor al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 26 de mar.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 7 estaciones de nivel registraron condición N4, 13 estaciones registraron condición N3 y 28 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 10 estaciones superaron el percentil 50 (p50) de cuales 1 estación superó el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en el municipio de Medellín. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Guayabala - Barrio Diego Echavarria y la Q. Altavista - Barrio Fatima. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 13 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, fue necesaria la activación 3 veces de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC de Manzanillo, Barrio Nuevo y Espiritu Santo.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 23 de marzo de 2026 hasta 29 de marzo de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-03-30)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	370 (88%)
Media	43 (10%)
Alta	6 (1%)

Actualmente, en el Valle de Aburrá se registran probabilidades altas en algunas de las veredas y/o barrios de los municipios de La Estrella y Medellín.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada en diferentes zonas del sur y casi nula en la mayor proporción del norte de su territorio. Las mayores densidades de descargas se presentaron en el extremo suroriente del departamento donde en una pequeña porción de territorio se registraron densidades superiores a 15 descargas/km² durante toda la semana. Se registra además un aumento considerable de la actividad eléctrica respecto de la semana precedente. En el Valle de Aburrá también se presenta un aumento significativo de la actividad eléctrica, concentrada especialmente en el sur de Medellín y los municipios del sur del valle. Las densidades puntuales fueron, en general, inferiores a 4 descargas/km² con múltiples puntos superando las 8 descargas/km².

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L23	M24	Mi25	J26	V27	S28	D29
Barbosa -	0	0	0	0	0	0	1
Girardota -	0	0	0	0	0	0	0
Copacabana -	1	0	0	0	0	0	0
Bello -	0	0	0	26	0	0	2
Medellín -	0	1	42	230	1	5	2
Itaguí -	0	0	7	15	0	1	1
Envigado -	0	0	2	24	0	1	0
La Estrella -	1	2	13	41	0	7	3
Sabaneta -	0	0	1	25	0	3	0
Caldas -	0	0	4	64	0	6	5

Se registraron 537 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá durante la última semana, 500 más que la semana precedente. Siendo la semana con mayor acumulado de descargas en lo corrido del año. La mayoría de ellas se registraron el jueves 26 de marzo, con 425 descargas, la mayoría de ellas en Medellín y Caldas con 230 y 64 descargas, respectivamente. El segundo día con mayor acumulado de descargas fue el miércoles con 69 descargas. Los días lunes, martes y viernes, sólo sumaron 6 descargas. Medellín fue el municipio que más acumulado de descargas presentó con 281, seguido de Caldas y La Estrella con 79 y 67, respectivamente. Barbosa y Copacabana sólo registraron una descarga; Girardota no tuvo registros de descargas. Sabaneta y La Estrella con 1.9 descargas/km² fueron los municipios con mayor actividad eléctrica, seguidos por Itaguí con 1.1 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


En niveles medios de la troposfera predominó la circulación desde el oeste y noroeste sobre el centro y sur del país, favoreciendo la advección de masas de aire relativamente secas durante la mayor parte de la semana. No obstante, sobre el sur del territorio nacional persistió una disponibilidad continua de humedad asociada a flujos provenientes del sur y sureste, los cuales en algunos intervalos se extendieron hacia el centro y norte del país, incrementando transitoriamente el contenido de humedad en niveles medios. La actividad convectiva se concentró principalmente en el sur del país, especialmente en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Nariño.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Durante la semana se observó un predominio de nubosidad baja, con incrementos episódicos de nubosidad media y alta principalmente el 24 y el 27 de marzo. El 24 de marzo se registraron las mayores coberturas nubosas, con valores superiores al 90%, dominadas por nubes bajas y medias, con aportes puntuales de nubosidad alta, lo que sugiere el tránsito de sistemas convectivos. Entre el 25 y el 26 de marzo, la cobertura disminuyó de forma progresiva, manteniéndose principalmente nubosidad baja con porcentajes entre 20% y 50%. Un nuevo incremento de nubosidad media y alta se presentó entre el 27 y el 28 de marzo, nuevamente con coberturas cercanas al 80-90%. Entre el 28 y 29 de marzo predominó nuevamente la nubosidad baja con variabilidad diurna marcada, pero se observó un incremento de nubosidad media y alta al final del periodo. El cielo despejado superó el 60% del tiempo en el Urabá y Bajo Cauca, y estuvo entre el 40% y 60% del tiempo en el resto del departamento, excepto en el centro y sur, donde dominaron las nubes bajas (40-70%). Las nubes medias se registraron con frecuencias entre 16% y 31% en el todo el departamento excepto en el Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, donde fueron menores al 16%. El evento de precipitación destacado ocurrió entre la tarde y noche del jueves 26 de marzo asociado inicialmente por núcleos convectivos formados sobre el sur del Valle de Aburrá y posteriormente, debido a la influencia de sistemas convectivos de mayor escala en el suroeste y sureste de Antioquia.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron ventolinas y brisas débiles en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 3 y 6 km/h y la velocidad máxima entre 16 y 35 km/h, aunque asociado a eventos específicos, algunas estaciones a lo largo del Valle pudieron registrar valores por fuera de estos rangos. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la tarde y noche del día 26 de marzo, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Santa Elena Radar en Medellín, con una magnitud de 51.48 Km/h a las 22:55.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante el día se registraron flujos predominantes del NE y del ENE, y en la noche provenientes de ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron desde el NW y algunas desde SSW en ambas franjas horarias, pero con mayor intensidad en la franja de la noche. En el Vivero EPM Piedras Blancas, predominó la circulación desde el SE durante el día y NE durante la noche. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N en la franja diurna y del ESE y SE en la franja nocturna.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	15.9	21.1	27.5	53.8	82.3	99.0	HR. máx
Girardota	15.9	21.1	28.0	50.1	79.4	98.6	
Copacabana	16.3	21.4	28.5	39.9	69.2	87.0	
Bello	17.7	22.0	28.8	41.8	71.7	97.7	HR. mín
Med. Zona Urbana	17.8	21.4	29.3	41.0	76.3	95.7	
Med. Occidente	15.1	19.3	27.9	56.5	84.9	96.0	
Santa Elena	9.7	12.1	17.0	68.4	91.3	97.0	T. máx
Envigado	17.8	21.0	29.3	62.0	83.9	95.1	
Itagüí	15.6	19.0	26.9	43.7	84.0	100	
Sabaneta	16.9	20.6	28.2	53.3	81.3	95.0	T. mín
La Estrella	-	-	-	-	-	-	
Caldas	14.6	18.4	27.0	40.1	77.6	89.3	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el lunes, miércoles, sábado y domingo se registraron los valores más altos de radiación, y los valores más bajos se presentaron el martes y viernes. En total se presentaron 21 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico marzo es un mes con valores de radiación total usualmente por debajo de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el viernes y las anomalías positivas más altas se presentaron el miércoles.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas similares respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 29.3°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el jueves y sábado en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el viernes. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el miércoles por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el jueves por la tarde. No se encuentra registro de datos en la estación del municipio de La Estrella.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-03-26



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 26 de marzo. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 23 de marzo hasta 29 de marzo de 2026


GFS

Lunes: 2026-03-30 13:00




Inicio pronóstico: 2026-03-29 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-04-03 13:00



Inicio pronóstico: 2026-03-29 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-04-01 13:00




Inicio pronóstico: 2026-03-29 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)


De acuerdo con los resultados de los modelos globales de pronóstico, las direcciones predominantes de los vientos durante la semana en la media atmósfera son variables, desde el noroccidente y occidente, con contenidos de humedad variables modulados por la disponibilidad a escala local. Se esperan condiciones de mayor nubosidad en horas de la tarde para todos los días de la semana.

GEFS

Humedad relativa a 500 mb




Radiación incidente



— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Cobertura total de nubes



De acuerdo con el comportamiento que exhiben los campos de viento y la humedad, para el lunes, martes, miércoles se esperan precipitaciones localizadas y aisladas en las tardes que pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche. El día jueves tendrá condiciones secas, con mayor radiación en superficie y bajas probabilidades de ocurrencia de precipitaciones en todas la franjas del día. El viernes y fin de semana se evidencia de nuevo el ciclo diurno de humedad que favorece la ocurrencia de precipitaciones en las tardes.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?

Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.