




# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026

### EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




6

Total  
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

| Tipo de Reporte | No. de Reportes |
|-----------------|-----------------|
| Nivel           | 2               |
| Incendios       | 1               |

Numero de alertas y eventos por día



|             | No. de Reportes |
|-------------|-----------------|
| Barbosa     | 0               |
| Girardota   | 0               |
| Copacabana  | 0               |
| Bello       | 0               |
| Medellín    | 1               |
| Itagüí      | 0               |
| Envigado    | 0               |
| La Estrella | 0               |
| Sabaneta    | 0               |
| Caldas      | 2               |
| Total AMVA  | 3               |

### RESUMEN SEMANAL

#### Resumen de la semana anterior

En la semana del 6 al 12 de abril se registraron 6 eventos de precipitación, tres de ellos con acumulados entre 15-30 mm y tres con acumulados de 30-45 mm. Se presentaron además, 3 interacciones con las comunidades y entidades de gestión del riesgo, 2 de ellas por aumentos de nivel en ríos y quebradas. El evento de precipitación destacado de esta semana ocurrió el domingo 12 de abril, el cuál inició a las 13:05 pm y terminó a las 16:10 pm, con una duración de 3 horas, este evento se caracterizó por lluvias de alta intensidad localizadas en los municipios de Caldas, Envigado y Sabaneta. Durante este evento, 1 estación de nivel registró nivel N4 de riesgo por inundación y 2 estaciones nivel N3.

Durante esta semana el régimen de precipitación se caracterizó por ser de intensidad media en gran parte del territorio del Valle de Aburrá, con acumulados entre 10 y 30mm. Durante la semana se registró un total de 237 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, el día con mayor acumulado de descargas fue el domingo 12 de abril con 129 descargas, seguido por el día sábado; Caldas y La Estrella fueron los municipios con mayor actividad eléctrica. La temperatura máxima permaneció por debajo de los 30.4°C y el máximo de temperatura se presentó el día viernes, las temperaturas diurnas más bajas se presentaron el lunes y miércoles.

Durante la semana, Antioquia presentó una nubosidad variable, alternando entre predominio de nubes bajas y medias (70%-90%) el 6 y 7 de abril, incrementos de nubosidad alta asociados a sistemas convectivos el 8 y el 11 de abril, y reducciones de nubosidad con cielo despejado durante las horas diurnas del 9, 10 y 12 de abril. El norte de Urabá registró las mayores frecuencias de cielo despejado (39%-62%), mientras que el centro y sur del departamento tuvieron predominio de nubes bajas.

### Condiciones actuales y pronóstico

Según los resultados de los modelos de pronóstico, los campos de vientos a mitad de la atmósfera ingresan desde el Oeste y existe disponibilidad de humedad relativa por encima del 80%. Se espera alta probabilidad de lluvias en la tarde y noche, de origen local o advectadas desde el occidente, con posible extensión hasta la madrugada, siendo más probable durante la madrugada del jueves y viernes.



# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


## PRECIPITACIÓN

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026

### ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

#### ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitación semanal fue medio en la mayor parte del Valle de Aburrá con magnitudes que van desde los 10 mm hasta los 30 mm. Hubo zonas en Caldas, La Estrella y la ladera occidental de Medellín donde los acumulados de precipitación fueron altos, superando los 40 mm. Por su parte Caldas fue el municipio con mayor acumulado y gran parte se debió a la ocurrencia del evento del 12 de abril, se observaron acumulados de precipitación en superficie que alcanzaron los 80 mm.




### EVENTO DE PRECIPITACIÓN

#### ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento destacado de precipitación ocurrió el 12 de abril. Comenzó en horas de la tarde con la formación de núcleos intensos sobre el municipio de Caldas. La duración del evento fue alrededor de 3 horas con acumulados que alcanzaron los 40 mm. Este paquete convectivo generó precipitaciones medias en los municipios del sur y sobre la ladera occidental de Medellín.

#### INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 12 de abril, la estación Disdrómetro Parque 3 Aguas, ubicada en el municipio de Caldas, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red al interior del Valle de Aburrá. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 48.89 mm, de los cuales 3.23 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 6.6 % del total de la precipitación.



\* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un  
**DISDRÓMETRO?**

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).







# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## HIDROLOGÍA

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026

### RESUMEN SEMANAL




En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. En ninguna de las subcuencas fue superado el percentil 50 de precipitación diaria (p50) y en ninguna de ellas se superó el percentil 75 (p75). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el atardecer del día domingo. En total, 1 estación de nivel registró nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 4 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 30 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

**N1**  
Nivel de agua seguro  
No se registran cambios asociados a crecientes.


**N2**  
Nivel de precaución  
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

**N3**  
Nivel de riesgo moderado  
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

**N4**  
Nivel de riesgo alto  
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




### NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 12 de abr.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 1 estación de nivel registró condición N4, 2 estaciones registraron condición N3 y 23 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 1 estación superó el percentil 50 (p50) y ninguna estación superó el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Caldas y Medellín. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Reventona - Cristo Rey y la Q. La Jabalcona - Aguacatala. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 2 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.







# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


## MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 06 de abril de 2026 hasta 12 de abril de 2026

### RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

### CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-04-13)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

| Categoría de probabilidad | Cantidad de barrios y veredas |
|---------------------------|-------------------------------|
| Baja                      | 415 (99%)                     |
| Media                     | 4 (1%)                        |
| Alta                      | 0 (0%)                        |

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

### ¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.








# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026

### DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada con diferentes regiones registrando densidades superiores a 10 descargas/km<sup>2</sup>. Al oriente se observaron pequeñas áreas aisladas con tales densidades, mientras que en el extremo occidente destacó una gran porción de territorio con densidades similares. Hay un destacado aumento de la actividad eléctrica respecto de la semana precedente, y en especial en la subregión de Urabá. Al interior del Valle de Aburrá se presenta también un aumento de la actividad eléctrica respecto de la semana precedente, aunque disminuyó la uniformidad en la distribución de las mismas, ya que las descargas registradas durante la semana se concentraron especialmente en los municipios del sur del valle. En general las densidades de descargas fueron inferiores a 3 descargas/km<sup>2</sup>.

### RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

|               | Días de la semana |     |      |     |     |     |     |
|---------------|-------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|               | L06               | M07 | Mi08 | J09 | V10 | S11 | D12 |
| Barbosa -     | 0                 | 0   | 2    | 5   | 0   | 14  | 0   |
| Girardota -   | 0                 | 0   | 0    | 6   | 0   | 0   | 0   |
| Copacabana -  | 0                 | 0   | 0    | 1   | 0   | 1   | 0   |
| Bello -       | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   |
| Medellín -    | 0                 | 1   | 0    | 0   | 1   | 29  | 7   |
| Itaguí -      | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 1   |
| Envigado -    | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 1   | 7   |
| La Estrella - | 0                 | 3   | 0    | 0   | 0   | 4   | 22  |
| Sabaneta -    | 0                 | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   | 2   |
| Caldas -      | 0                 | 17  | 0    | 2   | 0   | 21  | 90  |

Se registraron 237 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá durante la última semana, aumentando en cerca de 100 descargas respecto de la semana precedente. El día con mayor acumulado de descargas fue el domingo 12 de abril, registrándose 129 descargas, seguido por el día sábado con 70 descargas eléctricas. El lunes fue el único día sin registros de descargas. Caldas y Medellín fueron los municipios con mayores acumulados de descargas con 130 y 38 descargas, respectivamente. Bello fue el único municipio sin registros de descargas durante la semana mientras que Itaguí sólo reportó una sola descarga. Caldas fue el municipio con mayor actividad eléctrica debido a su mayor acumulado de descargas por unidad de superficie de territorio, con 0.96 descargas/km<sup>2</sup>, seguido por La Estrella que con un acumulado de 29 descargas alcanzó una densidad de 0.83 descargas/km<sup>2</sup>.

### Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.





# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026



### GOES

#### CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


Durante la semana, en la media troposfera predominaron flujos del este entre el lunes y el viernes, mientras que durante el fin de semana se observó una rotación hacia componentes del sureste y del sur. El contenido de humedad en niveles medios se mantuvo entre moderado y alto sobre la mayor parte del territorio nacional; no obstante, en el norte de la región Caribe se registró ingreso recurrente de masas de aire seco. La actividad convectiva se extendió sobre amplias zonas del país, con mayor frecuencia e intensidad en el norte, noroeste y oriente del territorio colombiano.

#### CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Entre el 6 y el 7 de abril predominó la nubosidad baja y media, con coberturas cercanas al 70 %-90 %, mientras que el 8 de abril se registró un incremento marcado de nubosidad alta, indicativo del tránsito de sistemas convectivos organizados sobre la región. Posteriormente, entre el 9 y el 10 de abril se presentó una reducción progresiva de la cobertura nubosa, con mayor frecuencia de cielo despejado durante horas diurnas. El 11 de abril se observó nuevamente un incremento significativo de la nubosidad en todos los niveles, particularmente nubosidad alta, sugiriendo convección profunda regional. Hacia el 12 de abril predominó nuevamente el cielo despejado durante gran parte del día, con incrementos de nubosidad en las diferentes alturas en la noche y madrugada. El cielo despejado presentó mayores frecuencias en el norte de Urabá (39%-62%), seguido por el norte y oriente aunque con porcentajes entre 31% y 47%. Las nubes bajas se ubicaron principalmente en el centro y sur de Antioquia, incluyendo sectores del Valle de Aburrá. Las nubes medias registraron máximos en el centro-occidente (23%-39%), mientras que las nubes altas se concentraron principalmente en el occidente y norte, asociada a episodios convectivos transitorios. El evento de precipitación destacado ocurrió en la tarde del domingo 12 de abril, asociado a la formación de una celda convectiva en el sur de Valle de Aburrá que se extendió hasta cubrir la mayor parte del Área Metropolitana.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo









# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## VIENTOS

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026

### ANÁLISIS DE VIENTOS



### HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas débiles en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 6.52 y 11.13 km/h y la velocidad máxima entre 16.92 y 68.04 km/h, aunque asociado a eventos específicos, algunas estaciones a lo largo del Valle pudieron registrar valores por fuera de estos rangos. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la tarde del día 12 de abril, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Parque 3 Aguas, con una magnitud de 68.04 Km/h a las 13:34.

### ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante las dos franjas horarias predominaron los flujos predominantes NE y ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron para la franja diurna desde NW y NNW, y en la franja de la noche variaron entre las direcciones de NW y NNE. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante la franja diurna se presentaron flujos predominantes SE y ESE, y en la franja de la noche se presentaron flujos de menor intensidad en todas las direcciones, pero con predominancia de NNW y NW. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento fue del N para las dos franjas horarias, siendo la noche la franja en que las velocidades fueron mayores, con flujos provenientes también desde ESE y SE.

### ROSAS DE VIENTO

Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.


Para su lectura se debe tener en cuenta

**Tamaño del cono**  
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

**Tamaño de la franja de colores**  
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

**Color del cono**  
magnitud del viento según la escala de colores.

#### Velocidad [m/s]








# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026

### CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

|                  | Temperatura |       |        | Humedad Relativa |       |        |         |
|------------------|-------------|-------|--------|------------------|-------|--------|---------|
|                  | mínima      | media | máxima | mínima           | media | máxima |         |
| Barbosa          | 18.1        | 21.1  | 26.7   | 61.2             | 86.1  | 98.0   | HR. máx |
| Girardota        | 17.4        | 22.0  | 29.1   | 32.2             | 78.5  | 99.6   |         |
| Copacabana       | 17.5        | 22.5  | 30.3   | 28.1             | 67.0  | 86.6   |         |
| Bello            | 18.5        | 23.1  | 30.3   | 31.9             | 70.0  | 93.5   | HR. mín |
| Med. Zona Urbana | 18.0        | 23.0  | 30.4   | 31.9             | 70.4  | 96.9   |         |
| Med. Occidente   | 16.1        | 20.4  | 27.7   | 53.8             | 82.1  | 96.0   |         |
| Santa Elena      | 9.4         | 13.0  | 17.5   | 65.5             | 89.1  | 96.0   | T. máx  |
| Envigado         | 18.4        | 22.6  | 29.3   | 58.5             | 81.1  | 94.0   |         |
| Itagüí           | 16.4        | 20.5  | 27.3   | 39.3             | 77.6  | 100    |         |
| Sabaneta         | 17.2        | 21.7  | 29.1   | 51.2             | 78.5  | 98.0   | T. mín  |
| La Estrella      | 25.3        | 25.6  | 26.2   | 68.0             | 69.5  | 71.0   |         |
| Caldas           | 15.0        | 19.7  | 26.7   | 38.1             | 74.0  | 89.4   |         |



### CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el martes, jueves y domingo se registraron los valores más altos de radiación, y los valores más bajos se presentaron el miércoles. En total se presentaron 20 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, abril es un mes con valores de radiación total usualmente por debajo de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el miércoles y las anomalías positivas más altas se presentaron el martes.





#### ¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m<sup>2</sup> corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m<sup>2</sup> para un intervalo de tiempo determinado.


### RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más cálidas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 30.4°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el viernes en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el lunes y miércoles. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el sábado por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el viernes por la tarde.



### SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-04-10



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 10 de abril. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.







# INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

## PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 06 de abril hasta 12 de abril de 2026

### GFS



De acuerdo con los resultados de los modelos globales de pronóstico, los campos de vientos en la media atmósfera tendrán una dirección predominante desde el Oeste; y este patrón se conserva durante la semana. Además, hay disponibilidad de humedad en la media atmósfera con magnitudes de la humedad relativa por encima del 80 %.

Animación  
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.






### ¿Sabes qué significa GFS y GEFS?

Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.

### GEFS



Debido a la disponibilidad de humedad, condiciones dinámicas y la fuerte modulación del ciclo anual y diario de precipitaciones se espera una alta probabilidad de ocurrencia de lluvias en la tarde y precipitaciones en la noche que pueden ser de formación local o advectadas desde el occidente; estas lluvias pueden extenderse hasta la madrugada del día siguiente, siendo probable ocurrencia de precipitaciones la madrugada de jueves y viernes.