




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 20 de abril hasta 26 de abril de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




6

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	9
Otros	1

Numero de alertas y eventos por día



	No. de Reportes
Barbosa	3
Girardota	1
Copacabana	0
Bello	1
Medellín	5
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	10

RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

En la semana comprendida entre el 20 y el 26 de abril se registraron seis eventos de precipitación, lo que representa una disminución de cinco eventos respecto a la semana anterior, cuando se presentaron once. De estos, dos alcanzaron acumulados superiores a 45 mm. En conjunto, estos eventos generaron nueve interacciones con comunidades y entidades de gestión del riesgo, principalmente asociadas a incrementos en los niveles de las fuentes hídricas. El evento más destacado ocurrió el domingo 26 de abril: inició en horas de la tarde en el sur del Valle de Aburrá y produjo acumulados significativos en el suroriente y el centro de Medellín, con una duración superior a 13 horas.

Durante la semana, el régimen de precipitaciones fue alto, con acumulados que superaron los 60 mm en municipios como La Estrella, Envigado e Itagüí, así como en sectores del sur y suroriente de Medellín. En contraste, el resto del Valle registró, en general, acumulados inferiores a 30 mm. Se registraron 105 descargas, aumentando en 16 al número registrado la semana precedente. El día de mayor actividad fue el 26 de abril, día del evento, con 81 descargas. Medellín fue el municipio con más descargas eléctricas con 40 seguido de Envigado con 22, este último, además, fue el municipio con mayor densidad con 0.28 descargas/km². Se contabilizaron además 31 horas con niveles elevados de radiación solar. La temperatura se mantuvo en rangos similares a los de la semana anterior, sin superar los 30,4 °C. El valor máximo se registró el jueves en horas de la tarde, coincidiendo con la menor humedad relativa, mientras que la temperatura diurna mínima se presentó el miércoles.

Condiciones actuales y pronóstico

Los resultados de los modelos globales de pronóstico indican un patrón predominante de vientos en niveles medios de la atmósfera, con transporte de humedad desde el oriente y suroriente hacia el Valle de Aburrá. Para esta semana, la humedad presenta un ciclo diurno bien definido, acompañado de condiciones favorables para la convergencia. En consecuencia, se mantiene una alta probabilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas durante las horas de la tarde, con posible persistencia hasta la noche a lo largo de toda la semana.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 20 de abril hasta 26 de abril de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitaciones durante la semana fue alto superando los 60 mm La Estrella, Envigado, Itagüí, sur y suroriente de Medellín. Siendo los eventos ocurridos el 20, 21 y 26 de abril aquellos que aportaron en mayor medida a estos acumulados. Por su parte el resto del valle tuvo acumulados que van desde bajos a medios variando entre los 10 mm y 30 mm.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado ocurrió el 26 de abril; comenzó en horas de la tarde con la formación de núcleos intensos sobre el sur del Valle de Aburrá generando acumulados altos en el suroriente y centro de Medellín con magnitudes que superaron los 40 mm. Los campos de vientos favorecen el movimiento de los sistemas hacia el norte, generando precipitaciones de menor intensidad en la parte norte (nororiente de Medellín, Bello, Copacaba y Barbosa). Este evento se extendió hasta la madrugada del día siguiente con ocurrencia de precipitaciones de forma continua por un período mayor a 13 horas.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 26 de abril, la estación Disdrómetro Radar de Vientos, ubicada en el centro del Valle de Aburrá, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 41.61 mm, de los cuales 1.88 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 4.5 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 20 de abril hasta 27 de abril de 2026

RESUMEN SEMANAL

643 | Q. La Picacha - Barrio Conquistadores
828 | Q. La Guayabala - Manzanillo
677 | Q. La Jabalcona - Aguacatala
712 | Q. Altavista - Barrio Fatima
93 | R. Medellín - Puente 33
472 | R. Medellín - Puente Girardota
674 | Q. La Garcia - Tulio Ospina
802 | R. Medellín - Estacion Metro Tricentenario
99 | R. Medellín - Aula Ambiental
431 | Q. La Honda - Sabaneta
819 | Q. La Presidenta - Exito Poblado
182 | Q. Santa Elena - Caicedo
247 | Q. El Tablazo - El Progreso
758 | Q. La Loca - Villa Esperanza




En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. En 9 de las subcuencas fue superado el percentil 50 de precipitación diaria (p50) y en 2 de ellas se superó el percentil 75 (p75). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el atardecer del día domingo. En total, 10 estaciones de nivel registraron nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 20 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 27 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 26 de abr.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 8 estaciones de nivel registraron condición N4, 14 estaciones registraron condición N3 y 21 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 10 estaciones superaron el percentil 75 (p75) y 4 estaciones superaron el percentil 95 (p95), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en el municipio de Medellín. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. Altavista - Barrio Fatima y el R. Medellín - Estacion Metro Tricentenario. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 6 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 20 de abril de 2026 hasta 26 de abril de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-04-27)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	398 (95%)
Media	21 (5%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 20 de abril hasta 26 de abril de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue leve en la mayor proporción del territorio, disminuyendo ligeramente respecto de la semana precedente, especialmente en el suroccidente del departamento. La zona centro-occidental del departamento fue la que menos registró actividad eléctrica con muy pocas descargas registradas. En cambio el oriente registró las mayores densidades de descargas y la mayor cobertura de actividad eléctrica en la región. No obstante, las densidades puntuales registradas no superaron las 8 descargas/km². Al interior del Valle de Aburrá la actividad eléctrica fue moderada con una relativa uniformidad espacial en su distribución, y en cualquier caso mayor uniformidad a la registrada la semana precedente. Hubo un ligero aumento de la actividad eléctrica respecto de la semana precedente, especialmente en municipios como Envigado y Girardota. Las densidades puntuales fueron inferiores a 2 descargas/km².

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L20	M21	Mi22	J23	V24	S25	D26
Barbosa -	0	0	0	1	3	2	9
Girardota -	0	1	0	0	0	0	4
Copacabana -	0	0	1	0	0	0	0
Bello -	0	0	0	0	0	1	2
Medellín -	2	0	0	0	4	2	32
Itaguí -	0	0	0	0	0	0	4
Envigado -	0	0	0	0	1	2	19
La Estrella -	0	1	0	0	0	0	1
Sabaneta -	0	0	0	0	0	0	2
Caldas -	0	0	0	0	0	3	8

Se registraron 105 descargas eléctricas durante la última semana, aumentando 16 descargas respecto de la semana precedente. El día con mayor actividad eléctrica fue el domingo 26 de abril con 81 descargas, seguido por el sábado con 10 descargas. Medellín fue el municipio con mayor actividad eléctrica con 40 descargas eléctricas, seguido por Envigado con 22 de ellas y Barbosa con 15. También Envigado fue el municipio con mayor actividad eléctrica al registrar el mayor número de descargas por unidad de superficie con 0.28 descargas/km². A este lo siguió Itaguí con 0.19 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 20 de abril hasta 26 de abril de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


Al inicio de la semana se registraron elevados contenidos de vapor de agua en el sur del país, asociados al transporte de humedad proveniente de la cuenca amazónica. Estas masas de aire húmedo se desplazaron hacia el norte. A partir del jueves 23 de abril, se identificaron flujos de humedad desde el Pacífico incrementando los contenidos de vapor de agua sobre la región Caribe y favoreciendo el desarrollo de actividad convectiva. La actividad convectiva fue frecuente y organizada sobre la región Caribe, así como en el sector occidental de la Orinoquía y la Amazonía, en coherencia con la disponibilidad de humedad.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Durante la semana predominó la presencia de nubes bajas, con coberturas variables entre el 20% y el 55% en gran parte del departamento. Los aportes de nubes medias fueron moderados, con mayor presencia desde el 22 de abril. Las nubes altas se registraron de forma puntual, con los episodios más destacados el 22 y 23 de abril, y nuevamente entre el 25 y 26, asociadas al tránsito de sistemas convectivos sobre la región. A lo largo de la semana se observó un patrón diurno marcado, con reducciones periódicas de la nubosidad total desde horas de la madrugada hasta medio día y aumentos progresivos desde la tarde y hasta la noche, cuando se alcanzaron los valores más altos de cobertura (>90%). El cielo despejado presentó las mayores frecuencias en el norte y occidente del departamento, donde superó el 54% del tiempo. En contraste, las nubes bajas mostraron mayor persistencia en el centro, centro-occidente y sur de Antioquia, con frecuencias entre el 39% y más del 62%. Las nubes medias mostraron un gradiente ascendente de occidente a oriente, con frecuencias entre el 16% y el 31% en el oriente del departamento, mientras que las nubes altas fueron poco frecuentes en toda la región, con valores inferiores al 16% en la mayoría del territorio. El evento de precipitación más destacado de la semana ocurrió entre la tarde del 26 y la madrugada del 27 de abril asociado al paso de un sistema convectivo formado en el sur de Antioquia que se desplazó hacia el norte, cubriendo el sur y centro del departamento con nubes medias y altas.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 20 de abril hasta 26 de abril de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron ventolinas y brisas muy débiles en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 3.47 y 6.25 km/h y la velocidad máxima entre 20.52 y 33.12 km/h, aunque asociado a eventos específicos, algunas estaciones a lo largo del Valle pudieron registrar valores por fuera de estos rangos. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido desde el día 26 de abril hasta el 27 abril, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Alcaldía Envigado, con una magnitud de 39.53 Km/h a las 15:08.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante las dos franjas del día se presentaron con mayor predominancia los flujos NE, ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron para la franja diurna desde NW y NNW y algunos en SSW, en la franja de la noche los flujos predominaron entre las direcciones de NNW y NW y NNE. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante las dos franjas horarias, se presentaron flujos en todas las direcciones, predominando en el día entre las direcciones de W a NNW, y en la noche en las WSW y NE. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento en la franja diurna provino de WSW, W y N, y en la franja de la noche, de ESE y SE.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 20 de abril hasta 26 de abril de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	-	-	-	-	-	-	
Girardota	16.3	20.3	28.2	40.3	80.9	100	HR. máx
Copacabana	16.5	20.9	30.4	26.0	68.5	87.0	
Bello	17.7	21.6	29.3	31.4	70.8	91.8	HR. mín
Med. Zona Urbana	17.4	21.6	29.3	27.0	71.2	96.4	
Med. Occidente	14.6	19.2	27.1	51.4	82.4	96.0	
Santa Elena	9.1	11.8	17.0	62.2	89.5	97.0	T. máx
Envigado	17.1	21.3	29.0	56.4	80.6	96.0	
Itagüí	14.6	19.3	26.1	35.3	76.4	100	T. mín
Sabaneta	15.4	20.9	28.9	49.0	76.7	95.0	
La Estrella	14.8	19.8	26.6	65.1	90.6	100	
Caldas	13.6	19.1	26.9	34.0	69.9	87.5	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, toda la semana se registraron los valores altos de radiación, presentando valores un poco más bajos el día miércoles. En total se presentaron 31 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, abril es un mes con valores de radiación total usualmente por debajo de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, no se presentaron anomalías negativas más significativas y las anomalías positivas más altas se presentaron el jueves.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas similares respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 30.4°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el jueves en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el miércoles. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el lunes y domingo por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el jueves por la tarde. No se encuentra registro de datos en la estación de Barbosa.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-04-23



Incendios y columnas de humo reportadas
2026-04-20 a 2026-04-26
Total:1

Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 23 de abril. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 20 de abril hasta 26 de abril de 2026


GFS

Lunes: 2026-04-27 13:00




Inicio pronóstico: 2026-04-26 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-05-01 13:00



Inicio pronóstico: 2026-04-26 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-04-29 13:00



Inicio pronóstico: 2026-04-26 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Los resultados de los modelos globales de pronóstico y las realizaciones a escala regional muestran un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el oriente y suroriente el cual muestra advección de humedad hacia el Valle de Aburrá. La cobertura de nubes estará ligada al ciclo diario de la humedad y formación de sistemas precipitables.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.


Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.

GEFS


Humedad relativa a 500 mb



Radiación incidente



Cobertura total de nubes



Debido al marcado ciclo diario que exhibe la humedad para la semana y esto acompañado de condiciones dinámicas que favorecen la convergencia; la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones aisladas en horas de la tarde y que se extiendan hasta la noche es alta para todos los días de la semana.