




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.



5

Total Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	1

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	0
Medellín	1
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	1



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 27 de abril y el 3 de mayo se registraron cinco eventos de precipitación, lo que representa una disminución de un evento respecto a la semana anterior. De estos, dos alcanzaron acumulados superiores a 45 mm. En este periodo se presentó una única interacción con entidades de gestión del riesgo o comunidades, asociada a incrementos en los niveles de las fuentes hídricas. El evento más destacado ocurrió el 27 de abril, cuando en horas de la tarde se desarrollaron núcleos convectivos en el sur y el centro de Medellín. Estos sistemas se desplazaron hacia el noroeste, generando precipitaciones de alta intensidad sobre Bello y la ladera occidental del Valle de Aburrá.

Durante la semana predominaron las nubes bajas y medias, con coberturas combinadas que mantuvieron la nubosidad por encima del 50% y, en algunos momentos, superaron el 90% del área departamental. El régimen de precipitación fue alto (mayor a 50 mm) en municipios como Caldas y Barbosa, así como en sectores del sur y suroriente de Medellín, mientras que en el resto del Valle se registraron acumulados medios, en general inferiores a 50 mm.

Se contabilizaron 338 descargas eléctricas, lo que representa un incremento de 233 respecto a la semana previa. El día con mayor actividad eléctrica fue el lunes 27 de abril, con 188 descargas. Medellín concentró el mayor número (177), seguido por Bello (63) y Caldas (51), siendo además el municipio con mayor densidad de descargas (0,46 descargas/km²). Los valores más altos de radiación solar se registraron el lunes, viernes y domingo, mientras que los más bajos ocurrieron el miércoles y sábado.

En términos térmicos, la semana fue ligeramente más cálida que la anterior, con temperaturas que alcanzaron hasta 30,3 °C. Los máximos se registraron el jueves y viernes en horas de la tarde, mientras que el sábado presentó las temperaturas más bajas. La menor humedad relativa se observó el jueves en la tarde.

Condiciones actuales y pronóstico

Los modelos globales de pronóstico indican un patrón predominante de vientos en niveles medios de la atmósfera con componente desde el oriente, lo que favorece el transporte de humedad hacia la región. Se prevé un ciclo diurno marcado de la humedad relativa, con incrementos durante la noche y la madrugada, y condiciones más secas en horas de la mañana. En consecuencia, se espera una alta cobertura nubosa en general, con disminuciones parciales en la mañana que permitirán una mayor incidencia de radiación solar. Dado el ingreso de humedad y su intensificación en horas nocturnas, la probabilidad de precipitación es alta durante la noche, con posible persistencia hacia la madrugada. Adicionalmente, a partir del miércoles se prevé la ocurrencia de lluvias aisladas en horas de la tarde.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitación fue alto mayor a los 50 mm en Caldas, Barbosa y algunas zonas en el sur y suroriente de Medellín; en estas últimas regiones tuvo gran influencia la ocurrencia del evento de precipitación del 27 de abril. En el resto del territorio metropolitano los acumulados fueron medios variando entre 20 mm y 50 mm. Este régimen de acumulados de precipitaciones en superficie es típico de la temporada de lluvias.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado ocurrió el 27 de abril; comenzó en horas de la tarde con la formación de núcleos intensos sobre el sur y centro del distrito de Medellín. A medida que transcurrió la tarde estos sistemas de precipitaciones se desplazaron hacia el noroeste generando intensidades altas sobre la ladera occidental del Valle de Aburrá y sobre el municipio de Bello. El mayor acumulado registrado por la red de estaciones tuvo una magnitud de 73.41 mm en Bello.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 27 de abril, la estación Disdrómetro Radar de Vientos, ubicada en el centro del Valle de Aburrá, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 43.71 mm, de los cuales 3.86 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 8.8 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA


Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

RESUMEN SEMANAL


819	Q. La Presidenta - Exito Poblado
711	Q. La Guayabala - Barrio Diego Echavarria
182	Q. Santa Elena - Caicedo
135	Q. La Loca - San Jose Obrero
472	R. Medellin - Puente Girardota
674	Q. La Garcia - Tulio Ospina
843	Q. La Grande - Vivero Ancon Sur
858	Q. Santa Elena - La Paz
602	Q. El Salado - Parque Arvi
712	Q. Altavista - Barrio Fatima
810	Q. Dona Ana - Los Capitanes
857	Q. Las Palmas - Vereda Las Palmas
859	Q. Santa Elena - La Estechura
874	Q. La Aguacatala - Avenida Las Palmas

En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. En 14 de las subcuencas fue superado el percentil 50 de precipitación diaria (p50) y en 10 de ellas se superó el percentil 75 (p75). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el atardecer del día sábado. En total, ninguna estación de nivel registró nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 12 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 37 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

N1	Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.	
N2	Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.	
N3	Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.	
N4	Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.	




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 27 de abr.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, ninguna estación de nivel registró condición N4, 6 estaciones registraron condición N3 y 23 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 2 estaciones superaron el percentil 75 (p75) y ninguna estación superó el percentil 95 (p95), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Medellín y Bello. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Guayabala - Barrio Diego Echavarria y la Q. La Garcia - Tulio Ospina. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, no se realizaron llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 27 de abril de 2026 hasta 03 de mayo de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-05-04)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	414 (99%)
Media	5 (1%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada en la mayor proporción del territorio, aumentando ligeramente respecto de la semana precedente. La zona norte-central del departamento fue la que menos registró actividad eléctrica con muy pocas descargas registradas. En cambio el oriente registró las mayores densidades de descargas y la mayor cobertura de actividad eléctrica en el departamento. Grandes porciones en de las subregión del Magdalena Medio y Nordeste registraron densidades puntuales superiores a 8 descargas/km². Al interior del Valle de Aburrá la actividad eléctrica fue moderada-intensa con una relativa uniformidad en su distribución espacial, y en cualquier caso con una mayor actividad eléctrica respecto de la registrada la semana precedente, especialmente en municipios como Medellín, Bello y Caldas. Las densidades puntuales fueron inferiores a 2 descargas/km², en general, mientras que las máximas densidades estuvieron cercanas a 6 descargas/km².

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L27	M28	Mi29	J30	V01	S02	D03
Barbosa	7	8	0	0	3	0	1
Girardota	1	0	0	0	0	0	1
Copacabana	6	1	0	0	0	0	2
Bello	62	1	0	0	0	0	0
Medellín	105	68	0	0	0	1	0
Itaguí	1	0	0	1	0	0	0
Envigado	4	11	0	0	0	1	0
La Estrella	1	0	0	0	0	0	0
Sabaneta	0	0	0	0	1	0	0
Caldas	1	16	0	1	33	0	0

Se registraron 338 descargas eléctricas durante la última semana, aumentando 233 descargas respecto de la semana precedente, y multiplicándose por tres respecto del mismo período. El día con mayor actividad eléctrica fue el lunes 27 de abril con 188 descargas, 107 más que el día con mayor acumulado de la semana precedente. También lo superó el martes 28 de abril al alcanzar 105 descargas. El miércoles fue el único día sin registros de descargas. Medellín fue el municipio con mayor acumulado de descargas con 177 descargas eléctricas, seguido por Bello y Caldas con 63 y 51 descargas, respectivamente. Medellín fue el municipio con mayor actividad eléctrica durante la semana al registrar el mayor número de descargas por unidad de superficie con 0.46 descargas/km². A este lo siguió Bello con 0.44 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

GOES



CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL

Durante la semana analizada predominaron los flujos de viento en niveles medios desde el este y sureste, los cuales favorecieron la advección de humedad desde la Amazonía hacia gran parte del territorio colombiano, manteniendo contenidos de humedad elevados de forma persistente. En este contexto, la actividad convectiva presentó una distribución amplia a escala nacional, con núcleos de mayor intensidad sobre las regiones Pacífica, Orinoquía, Caribe y el norte de la región Andina.


CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL

Durante la semana predominó la presencia de nubes bajas y medias, con coberturas combinadas que mantuvieron la nubosidad total por encima del 50% y alcanzaron más del 90% del área departamental. Las nubes altas registraron su episodio más destacado entre el 2 y el 3 de mayo, asociado al ingreso de un sistema convectivo de mesoescala proveniente del oriente del departamento, que generó topos nubosos de gran extensión y elevó notablemente la fracción de nubes altas sobre Antioquia. El cielo despejado mostró una presencia intermitente a lo largo del período. Desde el punto de vista espacial, el cielo despejado presentó frecuencias moderadas y relativamente homogéneas en el oriente del departamento, con valores entre el 23% y el 39% del tiempo. Las nubes bajas mostraron una distribución más uniforme respecto a semanas anteriores, con frecuencias entre el 23% y el 47% en gran parte del territorio. Las nubes medias presentaron su mayor persistencia en el centro y occidente del departamento, con frecuencias que alcanzaron localmente valores entre el 39% y más del 47%. Las nubes altas fueron poco frecuentes en la mayor parte del departamento, con valores hasta de 23% en el occidente y por debajo del 16% en el resto del territorio. El evento de precipitación más relevante se registró entre la tarde del lunes 27 y la madrugada del martes 28 de abril. Este inició con núcleos convectivos dispersos sobre el norte del Valle de Aburrá y evolucionó hacia un sistema convectivo de mesoescala desarrollado entre el oriente de Chocó y el suroeste de Antioquia, el cual se expandió sobre el occidente del departamento, incluyendo el Valle de Aburrá.


■ Nubes bajas ■ Nubes medias ■ Nubes altas ■ Cielo despejado



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo



Temperatura de brillo (°C)






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron ventolinas y brisas moderadas en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 3.58 y 5.88 km/h y la velocidad máxima entre 20.16 y 37.08 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la tarde del 27 de abril y la madrugada del 28 de abril, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Jorge Eliecer Gaitan en Bello, con una magnitud de 30.6 Km/h a las 13:42 del 27 de abril.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante las dos franjas del día se presentaron con mayor predominancia los flujos NE, ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron para la franja diurna desde NW, SSW y S, en la franja de la noche los flujos predominaron entre las direcciones de NW y NNE. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante las dos franjas horarias, se presentaron flujos desde el SE y ESE en la franja diurna y en todas las direcciones en la franja nocturna, predominando NW, NE y WSW. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento en la franja diurna provino de N y NNW, mientras que en la franja de la noche se dieron desde N, ESE y SE.

ROSAS DE VIENTO


Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un periodo de tiempo de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta


Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.



Cono
indica la dirección desde donde proviene el viento.
Viento desde el ENE.



¿Cómo se puede leer este gráfico?

25% del viento proviene del este hacia el occidente, de esa fracción alrededor del 3.5% con velocidades entre 0-0.9 m/s, 13% entre 1-1.9 m/s y un 2% entre 4-4.9 m/s.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	-	-	-	-	-	-	
Girardota	17.1	21.4	28.6	36.4	81.1	99.9	HR. máx
Copacabana	16.9	21.8	29.5	29.6	70.0	88.1	
Bello	18.1	22.5	29.6	32.7	72.2	93.9	HR. mín
Med. Zona Urbana	17.8	22.4	30.3	32.6	73.4	96.8	
Med. Occidente	15.3	19.9	27.7	53.3	84.0	95.0	
Santa Elena	9.5	12.7	17.5	64.7	89.2	97.0	T. máx
Envigado	17.7	21.9	29.7	58.3	82.5	96.0	
Itagüí	15.8	19.9	26.8	44.3	81.2	100	T. mín
Sabaneta	16.9	21.2	28.7	56.0	80.6	95.0	
La Estrella	16.4	20.3	27.1	70.0	93.9	100	
Caldas	15.6	19.4	25.7	44.3	75.5	88.9	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el lunes, viernes y domingo se registraron los valores más altos de radiación, mientras que el miércoles y sábado se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 18 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, abril es un mes con valores de radiación total usualmente por debajo de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el sábado y las anomalías positivas más altas se presentaron el domingo.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más cálidas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 30.3°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el jueves y viernes en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el sábado. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el lunes y sábado por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el jueves por la tarde. No se encuentra registro de datos en la estación de Barbosa.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-04-28



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 28 de abril. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

CICLONES TROPICALES

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026

PRONÓSTICO DE HURACANES ACTIVOS

Ciclones tropicales y perturbaciones en el océano Atlántico 2026-05-04 11:48



Perturbaciones actuales y probabilidad de formación de ciclones próximas 48 horas:

✖ < 40% ✖ 40-60% ✖ > 60%

Fuente: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos


Según informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (CNH), actualmente no se detectan ciclones tropicales en el Atlántico norte, el mar Caribe ni el Golfo de México. Además, no se anticipa la formación de ninguno de estos fenómenos durante los próximos días.

ONDAS TROPICALES DEL ESTE

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., una onda tropical del este se localiza a lo largo de los 45°W, desde los 10°N hacia el sur, desplazándose hacia el oeste a velocidades entre 18 y 28 km/h. El sistema presenta precipitaciones dispersas y de baja organización convectiva en la vecindad del eje de la onda. El entorno seco por el que transita el sistema inhibe el desarrollo convectivo profundo. De mantenerse la trayectoria y velocidad actuales, esta perturbación podría aproximarse a la región Caribe colombiana entre el 8 y el 12 de mayo de 2026.

GOES - East
Temperatura de brillo - CH13 (IR)


2026-05-04 08:39



¿Sabes por qué son importantes las Ondas del este para la hidroclimatología de la región?

Las **ondas tropicales del este (OT)** son sistemas meteorológicos de escala sinóptica que **se originan en África** y se propagan **hacia el occidente** generando **perturbaciones** en las **condiciones meteorológicas** del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

En esencia, las **OT** son **regiones de curvatura ciclónica** (en contra de las manecillas del reloj) en los **alisios** y en su gran mayoría, están altamente **correlacionadas** con el **favorecimiento de la actividad convectiva**.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 27 de abril hasta 03 de mayo de 2026


GFS

Lunes: 2026-05-04 13:00




Inicio pronóstico: 2026-05-03 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-05-08 13:00



Inicio pronóstico: 2026-05-03 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-05-06 13:00



Inicio pronóstico: 2026-05-03 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Los resultados de los modelos globales de pronóstico y las realizaciones a escala regional muestran un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el oriente favoreciendo el ingreso de humedad. El comportamiento de la humedad relativa presenta incrementos en las noches y madrugadas; por su parte, las mañanas y días serán más secos. El porcentaje de cobertura de nubes será alto en todas las franjas del día menos en las mañanas donde habrá mayor radiación en superficie favoreciendo la existencia de mañanas soleadas.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.


GEFS

Humedad relativa a 500 mb




— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Radiación incidente



Cobertura total de nubes



Debido al ingreso de humedad y su incremento en horas de la noche las condiciones para la ocurrencia de precipitaciones son favorables en la granja nocturna y estas pueden extenderse hasta la madrugada del día siguiente. Debido a la disponibilidad a escala local, es probable la ocurrencia de precipitaciones aisladas en horas de la tarde a partir del miércoles.