




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.



2

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Incendios	1
Nivel	1

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	1
Medellín	1
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	2



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 4 de mayo y el 10 de mayo se registraron dos eventos de precipitación, lo que representa una disminución de un evento respecto a la semana anterior, ambos con acumulados inferiores a 30 mm. En este periodo se presentaron dos interacciones con entidades de gestión del riesgo o comunidades, asociada a incrementos en los niveles de las fuentes hídricas e incendios. El evento más destacado ocurrió el 3 de mayo, comenzó en horas de la noche con el ingreso de precipitaciones desde la región vecina al este del Valle de Aburrá. Las mayores intensidades se dieron en el municipio de Barbosa.

Durante la semana predominaron las nubes bajas y medias, con episodios recurrentes de incremento de nubosidad total durante las tardes, noches y madrugadas, alcanzando coberturas mayores al 90%. El régimen de precipitación fue medio (alrededor de 20 mm), siendo el evento destacado del 3 de mayo el que aportó el mayor porcentaje de estos acumulados.

Se contabilizaron 62 descargas eléctricas, lo que representa una disminución de 276 respecto a la semana previa. El día con mayor actividad eléctrica fue el domingo 10 de mayo, con 29 descargas. Medellín concentró el mayor acumulado de descarga (24), seguido por Bello (16). Los valores más altos de radiación solar se registraron el lunes, jueves y sábado, mientras que los más bajos ocurrieron el viernes y el domingo.

En términos térmicos, la semana fue más cálida que la anterior, con temperaturas por debajo de 30,6 °C. Los máximos se registró el sábado en horas de la tarde, mientras que el viernes presentó las temperaturas más bajas. La menor humedad relativa se observó el sábado en la tarde.

Condiciones actuales y pronóstico

Los modelos globales de pronóstico indican un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el oriente y suroriente favoreciendo el ingreso de humedad. La humedad relativa exhibe incrementos para la tardes, noches y madrugadas, entre tanto, las mañanas serán mas secas. En consecuencia, la cobertura nubosa será alto en todas las franjas del día menos en las mañanas donde habrá mayor radiación en superficie. Dado el ingreso de humedad y su intensificación en horas de la tarde y noche, la probabilidad de precipitación es alta durante la tarde y la noche, con posible persistencia hacia la madrugada.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitaciones semanales fue medio, con magnitudes alrededor de los 20 mm; siendo el evento ocurrido el 03 de mayo aquel que aportó en mayor porcentaje a estos acumulados en superficie. Hubo algunas regiones en la ladera occidental de Medellín y en Barbosa donde los acumulados registrados superaron 30 mm. Este régimen es bajo, considerando que estamos en la primera temporada de precipitaciones de 2026 pero estas condiciones pueden ocurrir de acuerdo a la variabilidad natural.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado ocurrió el 03 de mayo; comenzó en horas de la noche con el ingreso de precipitaciones desde la región vecina al este del Valle de Aburrá. La ocurrencia de las precipitaciones estuvo marcada por la advección de sistemas de nubes precipitables que desencadenaron precipitaciones durante toda la noche y hasta el amanecer del siguiente día. Las mayores intensidades fueron en el municipio de Barbosa y el mayor acumulado registrado por la red de estaciones fue 61.21 mm.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 04 de mayo, la estación Disdrómetro Puerto Triunfo, ubicada en el valle del Magdalena,, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 31.38 mm, de los cuales 2.28 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 7.3 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

RESUMEN SEMANAL

821 Q. El Limonar - El Zarzal	L04	M05	M06	J07	V08	S09	D10
853 Q. Canada Negra - Manantiales							
634 Q. Malpaso - El Paraíso 1							
643 Q. La Picacha - Barrio Conquistadores							
792 Q. El Sesteadero - El Pesebre Ajizal							
815 Q. La Gallinaza - Villatina La Torre							
819 Q. La Presidenta - Exito Poblado							
888 Q. La Raya - La Estrella							
183 Q. La Ayura - Ecoparque el Salado							
637 Q. La Toscana - Zenu							
758 Q. La Loca - Villa Esperanza							
807 Q. Chorro Hondo - Altos de La Torre							
92 Q. Altavista - San Vicente							
843 Q. La Grande - Vivero Ancon Sur							




En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. En 14 de las subcuencas fue superado el percentil 50 de precipitación diaria (p50) y en 2 de ellas se superó el percentil 75 (p75). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el amanecer del día lunes. En total, 1 estación de nivel registró nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 1 estación registró nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 28 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

N1
Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.


N2
Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.

N3
Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.

N4
Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 04 de may.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 1 estación de nivel registró condición N4, 1 estación registró condición N3 y 26 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 1 estación superó el percentil 50 (p50) y ninguna estación superó el percentil 75 (p75), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Bello y Girardota. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. Canada Negra - Manantiales y la Q. El Limonar - El Zarzal. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, no se realizaron llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 04 de mayo de 2026 hasta 10 de mayo de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-05-11)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	419 (100%)
Media	0 (0%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue leve en la mayor proporción del territorio con distribución relativamente uniforme. Algunas porciones del departamento, especialmene hacia el norte, donde se encuentra el piedemonte de la cordillera, registró actividad eléctrica alta, con densidades superiores a 10 descargas/km2 en amplios sectores. Se presenta una ligera reducción de la actividad eléctrica respecto de la semana precedente. Al interior del Valle de Aburrá la actividad eléctrica fue leve con una alta uniformidad en su distribución espacial, y en cualquier caso con una menor actividad eléctrica respecto de la registrada la semana precedente, especialmente en los municipios del sur del valle. Las densidades puntuales fueron inferiores a 2 descargas/km2, en general.

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L04	M05	Mi06	J07	V08	S09	D10
Barbosa -	0	14	1	0	1	0	0
Girardota -	0	2	0	0	0	0	0
Copacabana -	2	0	0	0	0	0	1
Bello -	0	0	0	0	0	1	4
Medellín -	2	3	0	2	2	2	13
Itagüí -	0	0	0	0	0	0	0
Envigado -	0	0	0	0	0	0	0
La Estrella -	0	0	0	0	0	0	1
Sabaneta -	0	0	0	0	0	0	0
Caldas -	0	0	0	0	1	0	10

Se registraron 62 descargas eléctricas durante la última semana, disminuyendo 276 descargas respecto de la semana precedente. El día con mayor actividad eléctrica fue el domingo 10 de abril con 29 descargas, seguido de el martes con 19 de ellas. El día con menor actividad eléctrica fue el miércoles con 1 descarga eléctrica. Medellín fue el municipio con mayor acumulado de descargas con 24 descargas eléctricas, seguido por Barbosa con 16. Caldas, con 11 descargas acumuladas, fue el municipio con mayor actividad eléctrica durante la semana al registrar el mayor número de descargas por unidad de superficie con 0.08 descargas/km2. A este lo siguió Bello con 0.077 descargas/km2.

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


En la media troósfera predominaron los flujos del este sobre gran parte del territorio colombiano, favoreciendo la advección de humedad hacia las regiones Orinoquía, Amazonía y Pacífica. En contraste, sobre la región Caribe y el norte de la región Andina dominaron flujos del norte, asociados al transporte de masas de aire más secas hacia el interior del país. La actividad convectiva se concentró principalmente en la región Pacífica y en los departamentos de Meta, Guaviare y Vaupés, donde se registró mayor persistencia de desarrollos convectivos.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Durante la semana anterior predominó la presencia de nubes bajas y medias, con episodios recurrentes de incremento de nubosidad total durante las tardes, noches y madrugadas, alcanzando coberturas mayores al 90%. Las nubes altas se presentaron principalmente en las madrugadas del 4, 6, 8 y 10 de mayo, asociadas al tránsito de sistemas convectivos sobre la región. En contraste, los menores porcentajes de nubosidad se registraron alrededor del mediodía del 5, 7 y 9 de mayo, asociado al ingreso de masas secas al departamento. Desde el punto de vista espacial, el cielo despejado presentó las mayores frecuencias en el norte de Urabá y en el oriente y sur de Antioquia, donde superó el 47% y alcanzó localmente valores cercanos al 70% del tiempo. Las nubes bajas mostraron una distribución relativamente homogénea sobre gran parte del departamento, con frecuencias entre 23% y 39%, aunque con máximos localizados en sectores del centro y centro-occidente, incluyendo zonas del Valle de Aburrá. Las nubes medias fueron más persistentes en el occidente y algunos sectores del centro del departamento, con frecuencias entre 16% y 31%, mientras que las nubes altas presentaron baja persistencia espacial y temporal, con valores generalmente inferiores al 16%. El evento de precipitación destacado ocurrió entre la noche del domingo 3 y la mañana del lunes 4 de mayo, asociado a la formación de un sistema convectivo en el noreste de Antioquia que en su desarrollo y desplazamiento hacia el oeste se extendió cubriendo el Valle de Aburrá.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron ventolinas y brisas moderadas en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 4.07 y 6.91 km/h y la velocidad máxima entre 19.08 y 30.24 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la noche del 03 de mayo y la mañana del 04 de mayo, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Torre SIATA en Medellín, con una magnitud de 29.52 Km/h a las 00:25 del 04 de mayo.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante la franja diurna se presentaron con mayor predominancia los flujos NE y ENE, en la franja nocturna se presentaron entre NE y SE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron entre NW y E en ambas franjas horarias. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante la franja diurna, se presentaron flujos desde el SE y ESE y en todas las direcciones en la franja nocturna, predominando N, NNE y NE. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento en ambas franjas se dieron desde N.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.



¿Cómo se puede leer este gráfico?

25% del viento proviene del este hacia el occidente, de esa fracción alrededor del 3.5% con velocidades entre 0-0.9 m/s, 13% entre 1-1.9 m/s y un 2% entre 4-4.9 m/s.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	17.8	22.6	28.2	50.0	79.0	98.6	HR. máx
Girardota	17.4	22.4	28.6	34.5	76.2	100	
Copacabana	17.9	22.8	29.6	32.8	65.7	87.8	
Bello	18.6	23.6	29.7	31.6	67.6	96.8	HR. mín
Med. Zona Urbana	18.3	23.7	30.6	21.5	67.5	97.8	
Med. Occidente	16.1	21.0	28.2	37.8	79.3	95.0	
Santa Elena	9.8	13.2	18.2	39.8	86.1	97.0	T. máx
Envigado	18.2	23.4	29.9	45.7	78.0	98.0	
Itagüí	16.3	21.2	27.5	26.6	71.7	100	
Sabaneta	17.7	22.6	30.2	38.0	74.9	99.0	T. mín
La Estrella	17.1	21.7	28.1	47.1	86.7	100	
Caldas	15.1	20.7	28.1	28.7	68.4	89.1	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el lunes, jueves y sábado se registraron los valores más altos de radiación, mientras que el viernes y domingo se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 23 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, mayo es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos a la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el viernes y las anomalías positivas más altas se presentaron el sábado.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más cálidas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 30.6°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el sábado en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el viernes. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el lunes por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el sábado por la tarde.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-05-10



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 10 de mayo. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

CICLONES TROPICALES

Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

PRONÓSTICO DE HURACANES ACTIVOS

Ciclones tropicales y perturbaciones en el océano Atlántico 2026-05-04 11:48



Perturbaciones actuales y probabilidad de formación de ciclones próximas 48 horas:

✖ < 40% ✖ 40-60% ✖ > 60%

Fuente: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos


Según informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (CNH), actualmente no se detectan ciclones tropicales en el Atlántico norte, el mar Caribe ni el Golfo de México. Además, no se anticipa la formación de ninguno de estos fenómenos durante los próximos días.

ONDAS TROPICALES DEL ESTE

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., se monitorean actualmente dos ondas tropicales del este. La primera ha ingresado al continente sobre Guyana, con eje sobre los 57°W al sur de los 10°N, desplazándose hacia el oeste a velocidades entre 9 y 18 km/h. Este sistema sostiene convección moderada sobre las aguas costeras de Surinam y Guyana. De continuar con su trayectoria actual, podría ingresar al territorio colombiano entre el 13 y el 15 de mayo de 2026, con posible influencia sobre las regiones Caribe y Orinoquía. La segunda onda tropical se localiza en el Atlántico oriental, con eje sobre los 23°W desde 0°N hasta 10°N, desplazándose hacia el oeste a aproximadamente 18 km/h. La actividad convectiva asociada es de moderada intensidad y se concentra principalmente en el entorno sur de la onda, en proximidad a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), entre los 4°S y 4°N y los 15°W y 30°W. De mantenerse su trayectoria y velocidad actuales, este sistema podría aproximarse a la región Caribe colombiana hacia el 17-19 de mayo de 2026.

GOES - East
Temperatura de brillo - CH13 (IR)


2026-05-11 08:49



¿Sabes por qué son importantes las Ondas del este para la hidroclimatología de la región?

Las **ondas tropicales del este (OT)** son sistemas meteorológicos de escala sinóptica que **se originan en África** y se propagan **hacia el occidente** generando **perturbaciones** en las **condiciones meteorológicas** del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

En esencia, las **OT** son **regiones de curvatura ciclónica** (en contra de las manecillas del reloj) en los **alisios** y en su gran mayoría, están altamente **correlacionadas** con el **favorecimiento de la actividad convectiva**.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA


Semana: 04 de mayo hasta 10 de mayo de 2026

GFS


Lunes: 2026-05-11 13:00



Viernes: 2026-05-15 13:00



Miércoles: 2026-05-13 13:00



Los resultados de los modelos globales de pronóstico y las realizaciones a escala regional muestran un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el oriente y suroriente favoreciendo el ingreso de humedad. El comportamiento de la humedad relativa presenta incrementos en las tardes, noches y madrugadas; por su parte, las mañanas serán más secas. El porcentaje de cobertura de nubes será alto en todas las franjas del día menos en las mañanas donde habrá mayor radiación en superficie favoreciendo la existencia de mañanas soleadas.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.


GEFS

Humedad relativa a 500 mb




— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Radiación incidente



Cobertura total de nubes



Debido al ingreso de humedad y su incremento en horas de la tarde y noche las condiciones para la ocurrencia de precipitaciones son favorables tanto lluvias aisladas en las tardes como la ocurrencia de sistemas precipitables más estructurados en la franja nocturna y estas pueden extenderse hasta la madrugada del día siguiente.