




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




6

Total Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Incendios	4

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	2
Medellín	2
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	4



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 11 de mayo y el 17 de mayo se registraron 6 eventos de precipitación, lo que representa un incremento en el número de eventos con respecto a la semana anterior, con acumulados inferiores a 45 mm. En este periodo se presentaron 4 interacciones con entidades de gestión del riesgo o comunidades, asociada a incendios. El evento más destacado ocurrió el 12 de mayo, comenzó al medio día y duró mas de 3 horas. El evento se localizó sobre el suroccidente del Valle de Aburrá, con las mayores intensidades en el municipio de La Estrella.

Durante la semana la cobertura nubosa sobre Antioquia mostró una notable variación temporal, alternando entre cielos despejados y episodios de nubosidad baja y media, cuya cobertura conjunta llegó a alcanzar hasta un 80 %. El régimen de precipitación fue alto en La Estrella (valores superiores a los 40 mm), medio sobre el suroccidente del Valle de Aburrá (magnitudes alrededor de los 20 mm) y bajo en el resto de municipios (acumulados inferiores a los 5 mm).

Se contabilizaron 214 descargas eléctricas, lo que representa un aumento de 152 respecto a la semana previa. Los días con mayor actividad eléctrica fueron el martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de mayo, con 63, 49 y 66 descargas. Los valores más altos de radiación solar se registraron el jueves y viernes, mientras que los más bajos ocurrieron el sábado y el domingo.

En términos térmicos, la semana fue similar que la anterior, con temperaturas por debajo de 31.0 °C. El máximo se registró el viernes en horas de la tarde, mientras que el lunes y martes presentaron las temperaturas más bajas, durante el horario diurno. La menor humedad relativa se observó el sábado en la tarde.

Condiciones actuales y pronóstico

Los modelos de pronóstico indican que habrá vientos provenientes del suroriente, lo que favorecerá el ingreso de humedad. Se espera un aumento de la humedad relativa durante las tardes, noches y madrugadas, mientras que las noches serán cálidas. En consecuencia, el aumento de humedad durante las tardes favorecerá una mayor cobertura de nubes en las tardes y noches. Además, se prevén lluvias aisladas durante la noche del martes y viernes. En general, durante toda la semana predominarán las condiciones nubladas y las noches cálidas.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitaciones semanales fue alto en La Estrella con valores que superaron los 40 mm. medio, con magnitudes alrededor de los 20 mm en el resto de la región suroccidental del Valle de Aburrá. y bajo en el resto de los municipios del área metropolitana (con acumulados de precipitación en superficie menores a los 5 mm). El evento ocurrido el 12 de mayo fue aquel que genero los mayores acumulados en La Estrella.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado ocurrió el 12 de mayo; comenzó al medio día y tuvo una duración mayor a 3 horas. El evento de precipitación fue localizado sobre el suroccidente del Valle de Aburrá y las mayores intensidades fueron en La Estrella municipio en el cual se registraron los mayores acumulados con magnitudes que superaron los 25 mm. Este evento aunque tuvo intensidades altas no fueron sostenidas durante un largo período de tiempo por ende los acumulados fueron medios. Este evento no se clasifica como un evento extremo de precipitación así una estación de nivel haya tenido un nivel de riesgo rojo.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 12 de mayo, la estación Disdrómetro Parque 3 Aguas, ubicada en el municipio de Caldas,, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 7.02 mm, de los cuales 0.8 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 11.4 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA


Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026

RESUMEN SEMANAL


	L11	M12	M13	J14	V15	S16	D17
145 Q. La Sabanetica - Prados de Sabaneta							
431 Q. La Honda - Sabaneta							
853 Q. Canada Negra - Manantiales							
183 Q. La Ayura - Ecoparque el Salado							
634 Q. Malpaso - El Paraíso 1							
637 Q. La Toscana - Zenu							
807 Q. Chorro Hondo - Altos de La Torre							
888 Q. La Raya - La Estrella							
792 Q. El Sesteadero - El Pesebre Ajizal							
819 Q. La Presidenta - Exito Poblado							
815 Q. La Gallinaza - Villatina La Torre							
236 Q. Dona Maria - Santa Maria 2							
584 R. Medellin - Estacion Metro Ayura							
93 R. Medellin - Puente 33							

En la matriz ubicada a la izquierda se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. En la matriz ubicada a la derecha se muestra el percentil superado por el acumulado diario de precipitación promedio estimado a partir de radar en las subcuencas de los cauces analizados. En 12 de las subcuencas fue superado el percentil 50 de precipitación diaria (p50) y en ninguna de ellas se superó el percentil 75 (p75). Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el amanecer del día martes. En total, 1 estación de nivel registró nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 1 estación registró nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 18 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue menor al registrado en la semana anterior.

N1	Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.	
N2	Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.	
N3	Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.	
N4	Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.	




NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 12 de may.



Animación de niveles de riesgo durante el evento.

Dando click a la animación se puede observar la evolución de la precipitación que detonó el evento, los niveles de riesgo en las estaciones de nivel, las llamadas y las activaciones de sirenas que ocurrieron a causa del evento.

Durante el evento, 1 estación de nivel registró condición N4, 1 estación registró condición N3 y 15 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 2 estaciones superaron el percentil 50 (p50) y 1 estación superó el percentil 75 (p75), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en el municipio de Sabaneta. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Sabanetica - Prados de Sabaneta y la Q. La Honda - Sabaneta. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, no se realizaron llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, no fue necesaria la activación de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en las comunidades SATC.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 12 de mayo de 2026 hasta 18 de mayo de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-05-19)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	419 (100%)
Media	0 (0%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada con un aumento sustancial respecto de la semana pasada. La distribución espacial de la actividad eléctrica fue relativamente uniforme sin destacarse ninguna subregión por mayores densidades de descargas. Las mayores densidades de descargas alcanzaron valores superiores a 10 descargas/km² en diferentes zonas reducidas. Al interior del Valle de Aburrá la actividad eléctrica fue moderada, concentrándose en especial en en Barbosa y en el sur del valle, destacando La Estrella y Sabaneta. Las densidades de descargas fueron inferiores a 2 descargas/km², en general, mientras que las mayores densidades se dieron en La Estrella con valores máximos alrededor de 5 descargas/km².

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L11	M12	Mi13	J14	V15	S16	D17
Barbosa -	0	0	33	5	15	0	0
Girardota -	0	0	1	0	0	0	0
Copacabana -	1	1	4	1	0	0	0
Bello -	2	1	0	2	0	0	0
Medellín -	11	6	2	10	1	2	0
Itaguí -	0	3	0	0	0	0	0
Envigado -	0	1	0	2	0	0	0
La Estrella -	1	40	0	10	0	0	0
Sabaneta -	2	6	1	1	0	0	0
Caldas -	1	5	8	35	0	0	0

Se registraron 214 descargas eléctricas durante la última semana, aumentando en 152 descargas respecto de la semana precedente. Los días con mayor actividad eléctrica fueron el martes 12, el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo con 63, 49 y 66 descargas, respectivamente. El único día sin registros de descargas fue el domingo 17 de mayo. Barbosa, La Estrella y Caldas fueron los municipios con mayor acumulado de descargas con 53, 51 y 49 descargas durante toda la semana, respectivamente. Girardota fue el municipio con menor acumulado con sólo una descarga durante la semana. La Estrella fue el municipio con mayor actividad eléctrica durante la semana al registrar el mayor número de descargas por unidad de superficie con 1.5 descargas/km², seguido de Sabaneta con 0.7 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


En la media troposfera predominaron flujos del este durante toda la semana, favoreciendo el transporte de humedad hacia el occidente del país, donde se registraron los mayores contenidos de humedad atmosférica. Bajo estas condiciones, la actividad convectiva se concentró principalmente sobre la región Pacífica, el noreste de la región Andina y el centro de la región Caribe.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


Durante la última semana, la nubosidad sobre Antioquia presentó una marcada variabilidad temporal, con alternancia entre condiciones de cielo despejado y presencia de nubosidad baja y media que en conjunto alcanzaron hasta el 80%. Durante el medio día de martes 12 y el viernes 15 de mayo se registró el mayor porcentaje (hasta 85%), mientras que el resto del tiempo esta condición ocupó menos del 50% del departamento. A lo largo de toda la semana hubo presencia de nubes altas, con las coberturas más altas cerca de la media noche entre 20% y 50%, y coberturas de aproximadamente 10% el resto del tiempo. En términos espaciales, las condiciones despejadas predominaron hacia los sectores oriental, y norte del departamento con porcentajes hasta de 47% en general, mientras que las mayores frecuencias de nubosidad baja se concentraron principalmente sobre el centro, oriente y algunos sectores del sur de Antioquia, también hasta 47% del tiempo. La nubosidad media cubrió amplias zonas del centro, occidente y suroccidente de Antioquia. Por su parte, la nubosidad alta registró las menores coberturas, con porcentajes generalmente bajos y concentraciones ligeramente mayores hacia el occidente y sectores periféricos del departamento, siempre con frecuencia inferiores al 31%. El evento de precipitación destacado ocurrió durante la tarde del martes 12 de mayo, asociado a la formación de un núcleo convectivo en el sur del Valle de Aburrá y a la presencia de un sistema convectivo al noroeste del valle.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron ventolinas y brisas moderadas en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 4.32 y 6.68 km/h y la velocidad máxima entre 22.35 y 29.88 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido en la tarde del 12 de mayo, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Alcaldía La Estrella, con una magnitud de 29.52 Km/h a las 14:20.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, durante la franja diurna se presentaron con mayor predominancia los flujos NE y ENE, en la franja nocturna se presentaron entre NE y SE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron entre NW y NNE en ambas franjas horarias. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante la franja diurna, se presentaron flujos desde el SE y ESE y en todas las direcciones en la franja nocturna, predominando N, NNE y NE. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento en la franja diurna se dio desde N, y en la franja nocturna desde ESE.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	17.6	22.6	29.9	33.8	80.0	98.5	HR. máx
Girardota	17.7	22.7	29.7	35.0	76.0	98.5	
Copacabana	18.0	23.2	30.6	31.0	65.2	86.5	HR. mín
Bello	19.5	23.8	30.6	32.9	67.9	89.0	
Med. Zona Urbana	18.8	23.8	31.0	30.1	68.1	95.1	T. máx
Med. Occidente	16.5	21.0	28.6	49.1	80.7	95.0	
Santa Elena	10.6	13.5	17.7	61.9	86.1	96.0	T. mín
Envigado	19.0	22.7	29.9	57.0	81.6	90.4	
Itagüí	16.7	20.9	28.5	34.8	75.8	98.7	
Sabaneta	17.4	22.1	30.3	48.0	78.4	98.0	
La Estrella	17.0	21.4	28.6	59.9	90.1	100	
Caldas	15.1	20.0	27.8	32.6	73.2	89.5	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el jueves y viernes se registraron los valores más altos de radiación, mientras que el sábado y domingo se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 16 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, mayo es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos a la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el domingo y las anomalías positivas más altas se presentaron el viernes.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas similares respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 31.0°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el viernes en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el lunes y martes. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el viernes y domingo por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el sábado por la tarde.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-05-15



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 15 de mayo. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

CICLONES TROPICALES

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026

PRONÓSTICO DE HURACANES ACTIVOS

Ciclones tropicales y perturbaciones en el océano Atlántico 2026-05-04 11:48



- Clasificación Ciclones Tropicales
- 5 Categoría 5: 252 km/h o superior
 - 4 Categoría 4: 209-251 km/h
 - 3 Categoría 3: 178-208 km/h
 - 2 Categoría 2: 154-177 km/h
 - 1 Categoría 1: 119-153 km/h
 - Tormenta tropical: 63-118 km/h
 - Depresión tropical: 62 km/h o inferior
 - Última posición
 - Área potencial de trayectoria



Perturbaciones actuales y probabilidad de formación de ciclones próximas 48 horas:

✖ < 40% ✖ 40-60% ✖ > 60%

Fuente: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos


Según informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (CNH), actualmente no se detectan ciclones tropicales en el Atlántico norte, el mar Caribe ni el Golfo de México. Además, no se anticipa la formación de ninguno de estos fenómenos durante los próximos días.

ONDAS TROPICALES DEL ESTE

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., actualmente en el Atlántico hay una onda tropical sobre los 60°W que se aproxima a las Islas de Barlovento al sur de los 16°N, moviéndose de forma casi estacionaria. La actividad convectiva asociada es de moderada intensidad y se registra principalmente detras de la onda, al sur de los 9°N entre los 50°W y 60°W. De retomar su desplazamiento hacia el oeste, este sistema podría aproximarse a la región Caribe colombiana en los próximos días, por lo que se mantiene en seguimiento.

GOES - East
Temperatura de brillo - CH13 (IR)


2026-05-19 14:39



¿Sabes por qué son importantes las Ondas del este para la hidroclimatología de la región?

Las **ondas tropicales del este (OT)** son sistemas meteorológicos de escala sinóptica que **se originan en África** y se propagan **hacia el occidente** generando **perturbaciones** en las **condiciones meteorológicas** del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

En esencia, las **OT** son **regiones de curvatura ciclónica** (en contra de las manecillas del reloj) en los **alisios** y en su gran mayoría, están altamente **correlacionadas** con el **favorecimiento de la actividad convectiva**.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 11 de mayo hasta 17 de mayo de 2026


GFS

Lunes: 2026-05-18 13:00




Inicio pronóstico: 2026-05-17 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-05-22 13:00



Inicio pronóstico: 2026-05-17 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-05-20 13:00



Inicio pronóstico: 2026-05-17 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Los resultados de los modelos globales de pronóstico y las realizaciones a escala regional muestran un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el suroriente favoreciendo el ingreso de humedad. El comportamiento de la humedad relativa presenta incrementos en las tardes, noches y madrugadas; por su parte, las noches serán cálidas. El porcentaje de cobertura de nubes será alto en todas las franjas del día.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.


Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.

GEFS

Humedad relativa a 500 mb




Radiación incidente



— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Cobertura total de nubes



Debido al ingreso de humedad y su incremento en horas de la tarde el porcentaje de cobertura nubes incrementa para las tardes y noches. En particular los días martes y viernes se esperan precipitaciones aisladas en horas de la noche. Durante toda la semana predominarán condiciones nubladas y temperaturas altas en las noches.