




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




5

Total
Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Incendios	5

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	1
Copacabana	0
Bello	1
Medellín	3
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	5



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 18 de mayo y el 24 de mayo se registraron 5 eventos de precipitación, lo que representa una disminución en el número de eventos con respecto a la semana anterior, con acumulados inferiores a 30 mm. En este periodo se presentaron 5 interacciones con entidades de gestión del riesgo o comunidades, asociada a incendios. El evento más destacado ocurrió el 21 de mayo, comenzó a las 05:40 pm y duró más de 5 horas. El evento se localizó inicialmente en el norte del Valle de Aburrá, y posteriormente se extendió sobre todo el Área Metropolitana, con las mayores intensidades en el municipio de Bello y los mayores acumulados en el suroccidente de Medellín.

La nubosidad sobre Antioquia presentó una alta variabilidad temporal, caracterizada por alternancia entre periodos de amplia cobertura nubosa y episodios de reducción significativa de la nubosidad, con presencia intermitente y concentrada durante la noche ma drugada del 19, 21 y 24 de mayo. El régimen de precipitaciones fue bajo y medio con acumulados entre 10 mm y 20 mm, los cuales están por debajo de la media histórica de mayo.

Se contabilizaron 147 descargas eléctricas, lo que representa una disminucion de 67 descargas respecto a la semana previa. Los días con mayor actividad eléctrica fueron el lunes 18 y el jueves 21 de mayo, con 83 y 30 descargas. Los valores más altos de radiación solar se registraron entre miércoles y domingo, mientras que los más bajos ocurrieron el martes.

En términos térmicos, la semana fue similar que la anterior, con temperaturas por debajo de 32.4 °C. El máximo se registró el miércoles en horas de la tarde, mientras que el martes presentaron las temperaturas más bajas, durante el horario diurno. La menor humedad relativa se registro el viernes en la tarde.

Condiciones actuales y pronóstico

Los modelos de pronóstico indican que habrá vientos en la media atmósfera provenientes del suroriente y su, lo que favorecerá el ingreso de humedad. Se espera un aumento de la humedad relativa durante las tardes, noches y madrugadas. En consecuencia, el aumento de humedad favorecerá una mayor cobertura de nubes en las tardes y noches. Además, se prevén lluvias aisladas durante la tarde de martes y jueves. El martes se esperan precipitaciones hasta la madrugada del día siguiente.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen de precipitaciones semanales fue bajo y medio variando entre los 10 mm y 20 mm; los cuales se alcanzaron mediante la ocurrencia de 6 eventos de precipitación. Estos acumulados son bajos de acuerdo la época del año; en esta tercera semana los acumulados de lluvia mensuales están por debajo de la media histórica, clasificando a mayo de 2026 como un mes con déficit de precipitación.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado ocurrió el 21 de mayo; comenzó en horas de la tarde y tuvo una duración superior a las 5 horas, extendiéndose hasta la noche. El evento presentó lluvias sobre toda la extensión del Valle de Aburrá con magnitudes entre bajas y medias (variando entre 5 mm y 13.46 mm), y los mayores acumulados se registraron en el sector suroccidental de Medellín.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 20 de mayo, la estación Disdrómetro Urrao, ubicada en la región veciana al occidente del Valle de Aburrá, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 14.91 mm, de los cuales 0.77 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 5.2 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 18 de mayo de 2026 hasta 24 de mayo de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-05-25)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	419 (100%)
Media	0 (0%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada, con magnitudes similares a los de la semana precedente. El centro del departamento estuvo caracterizado por una baja actividad eléctrica, concentrándose esta en el oriente y occidente del territorio. Las mayores densidades alcanzadas se registraron en una amplia zona de la subregión del Magdalena Medio donde se alcanzaron densidades superiores a 15 descargas/km². Al interior del Valle de Aburrá la actividad eléctrica fue similar a la de la semana precedente, con densidades que por lo general fueron inferiores a 2 descargas/km², mientras que las mayores densidades se presentaron en el municipio de Caldas. La actividad eléctrica registrada fue mayor en los municipios del sur de valle que en los del norte.

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L18	M19	Mi20	J21	V22	S23	D24
Barbosa	5	0	1	2	1	2	0
Girardota	0	0	1	1	0	0	0
Copacabana	0	0	0	0	1	0	0
Bello	0	0	3	1	0	0	0
Medellín	8	0	10	21	3	3	0
Itagüí	0	0	0	1	0	0	0
Envigado	1	0	4	2	0	0	0
La Estrella	0	0	2	1	0	0	0
Sabaneta	0	0	0	0	0	1	0
Caldas	69	0	2	1	0	0	0

Se registraron 147 descargas eléctricas durante la última semana, disminuyendo en 67 descargas respecto de la semana precedente. Los días con mayor actividad eléctrica fueron el lunes 18 y el jueves 21 de mayo con 83 y 30 descargas, respectivamente. Los días martes y domingo no tuvieron registros de descargas. Caldas y Medellín fueron los municipios con mayor acumulado de descargas con 72 y 45 descargas durante toda la semana, respectivamente. Caldas fue el municipio con mayor actividad eléctrica durante la semana al registrar el mayor número de descargas por unidad de superficie con 0.53 descargas/km², seguido de Medellín con 0.7 descargas/km².

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL


La circulación atmosférica sobre Colombia estuvo dominada por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), generando persistentes flujos de viento del este con significativo transporte de humedad hacia occidente. Esta configuración favorable para la convección resultó en desarrollo de sistemas convectivos profundos frecuentes en las regiones Pacífica y Orinoquía.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL


La nubosidad sobre Antioquia presentó una alta variabilidad temporal, caracterizada por alternancia entre periodos de amplia cobertura nubosa y episodios de reducción significativa de la nubosidad. La serie temporal evidencia un predominio de nubes bajas y medias durante gran parte de la semana, mientras que la nubosidad alta tuvo una participación más intermitente y concentrada principalmente entre el 19, 21 y 24 de mayo. Asimismo, se observaron intervalos con aumento importante de cielo despejado, particularmente durante el 20, 22 y 24 de mayo, cuando la cobertura nubosa disminuyó considerablemente sobre gran parte del departamento. Desde el punto de vista espacial, las condiciones de cielo despejado fueron más frecuentes hacia el norte, nordeste y algunos sectores del oriente antioqueño con porcentajes entre 39% y 54%, mientras que las nubes bajas presentaron mayores porcentajes sobre zonas del centro y sur del departamento inferiores al 39%. La nubosidad media mostró una distribución relativamente homogénea, aunque con mayores coberturas hacia el suroccidente y occidente de Antioquia (hasta 39%), sugiriendo condiciones favorables para el desarrollo de nubosidad convectiva en estas regiones. Por su parte, las nubes altas registraron los menores porcentajes (<23%) y mayores frecuencias sobre el occidente de Antioquia. El evento de precipitación destacado ocurrió entre las 17:40 y las 23:20 del jueves 21 de mayo, asociado con la formación y desarrollo de un sistema convectivo en el sureste de Antioquia que se desplazó al occidente, provocando la presencia de nubes altas en el Valle de Aburrá. Sin embargo, este evento no se considera como un evento extremo de lluvia.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas moderadas en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 4.51 y 6.95 km/h y la velocidad máxima entre 20.52 y 31.68 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido en la tarde y noche del 21 de mayo, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Alcaldía La Estrella, con una magnitud de 31.68 Km/h a las 18:23.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, ambas franjas horarias presentaron predominancia de los flujos NE y ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron entre NW, ENE y E en la franja diurna, mientras que en la franja nocturna se presentaron entre NW y NNE. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante la franja diurna, se presentaron flujos desde el SE y ESE y en todas las direcciones en la franja nocturna. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento en la franja diurna se dio desde N, y en la franja nocturna desde el N y ESE.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	18.0	22.8	30.4	35.9	78.5	99.7	HR. máx
Girardota	17.6	22.8	30.9	33.9	74.8	98.9	
Copacabana	17.4	23.2	32.4	24.7	64.3	86.8	
Bello	18.8	23.9	32.1	27.8	66.7	92.9	HR. mín
Med. Zona Urbana	18.1	24.0	32.3	29.8	66.0	96.2	
Med. Occidente	15.2	21.3	30.0	49.4	79.2	95.0	
Santa Elena	9.8	13.9	20.0	51.0	83.8	96.0	T. máx
Envigado	-	-	-	-	-	-	
Itagüí	15.7	21.4	28.8	35.6	71.7	100	
Sabaneta	16.5	22.9	30.2	45.8	74.2	95.0	T. mín
La Estrella	16.5	21.9	28.5	59.9	87.4	100	
Caldas	14.6	20.7	28.6	30.9	69.6	88.1	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, entre miércoles y domingo se registraron los valores más altos de radiación, mientras que el martes se presentaron los valores más bajos. En total se presentaron 23 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, mayo es un mes con valores de radiación total usualmente cercanos a la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el martes y las anomalías positivas más altas se presentaron el domingo.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas similares respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 32.4°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el miércoles en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el martes. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el viernes y domingo por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el viernes por la tarde. No se encuentra registro de datos en la estación de Envigado.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-05-20



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 20 de mayo. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

CICLONES TROPICALES

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026

PRONÓSTICO DE HURACANES ACTIVOS

Ciclones tropicales y perturbaciones en el océano Atlántico 2026-05-04 11:48



Perturbaciones actuales y probabilidad de formación de ciclones próximas 48 horas:

✖ < 40% ✖ 40-60% ✖ > 60%

Fuente: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

Según informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (CNH), actualmente no se detectan ciclones tropicales en el Atlántico norte, el mar Caribe ni el Golfo de México. Además, no se anticipa la formación de ninguno de estos fenómenos durante los próximos días.


ONDAS TROPICALES DEL ESTE

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., se monitorean actualmente dos ondas tropicales del este. La primera se localiza en el Caribe oriental, con eje sobre los 66°W desde los 14°N hacia el sur, atravesando el norte de Venezuela, y se desplaza hacia el oeste a velocidades entre 28 y 37 km/h. Este sistema presenta convección moderada a fuerte y dispersa sobre el norte de Venezuela. Dada su velocidad de desplazamiento y proximidad, esta perturbación podría ingresar a la región Caribe colombiana en las próximas 24 a 48 horas, por lo que se mantiene en seguimiento prioritario. La segunda onda tropical se localiza en el Atlántico oriental, con eje sobre los 34°W desde los 11°N hacia el sur, desplazándose hacia el oeste a aproximadamente 28 km/h. El sistema presenta precipitaciones dispersas y tormentas eléctricas aisladas entre los 1°N y 3°N, en la franja comprendida entre los 32°W y 36°W. De mantenerse su trayectoria y velocidad actuales, esta perturbación podría aproximarse a la región Caribe colombiana en aproximadamente 6 a 7 días.

GOES - East

Temperatura de brillo - CH13 (IR)


2026-05-25 08:49



¿Sabes por qué son importantes las Ondas del este para la hidroclimatología de la región?

Las **ondas tropicales del este (OT)** son sistemas meteorológicos de escala sinóptica que **se originan en África** y se propagan **hacia el occidente** generando **perturbaciones** en las **condiciones meteorológicas** del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

En esencia, las **OT** son **regiones de curvatura ciclónica** (en contra de las manecillas del reloj) en los **alisios** y en su gran mayoría, están altamente **correlacionadas** con el **favorecimiento de la actividad convectiva**.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 18 de mayo hasta 24 de mayo de 2026


GFS

Lunes: 2026-05-25 13:00




Inicio pronóstico: 2026-05-24 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-05-29 13:00



Inicio pronóstico: 2026-05-24 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-05-27 13:00



Inicio pronóstico: 2026-05-24 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Los resultados de los modelos globales de pronóstico y las realizaciones a escala regional muestran un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el suroriente y sur favoreciendo el ingreso de humedad. El comportamiento de la humedad relativa presenta incrementos en las tardes, noches y madrugadas. El porcentaje de cobertura de nubes será alto en todas las franjas del día.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.


GEFS

Humedad relativa a 500 mb




— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Radiación incidente



Cobertura total de nubes



Debido al ingreso de humedad y su incremento en horas de la tarde el porcentaje de cobertura nubes incrementa para las tardes y noches. En particular los días martes y jueves se esperan precipitaciones aisladas en horas la tarde. Siendo el martes el día más lluvioso donde se esperan que las precipitaciones se extiendan hasta la noche y madrugada del día siguiente.