




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.




6

Total Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	15

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	3
Medellín	9
Itagüí	0
Envigado	3
La Estrella	0
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	15



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

Durante la semana comprendida entre el 07 y el 14 de junio se registraron 6 eventos de precipitación en el Valle de Aburrá, dos de los cuales presentaron acumulados inferiores a 15 mm, mientras que cuatro superaron los 30 mm siendo 2 categorizados como acumulados medios y los 2 restantes acumulados altos que superan los 45 mm. Se reportaron 15 interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades, asociadas a incrementos en los niveles de corrientes hídricas, y no se presentaron interacciones con respecto a la ocurrencia de incendios. El evento más significativo se presentó el 10 de junio, inicialmente con precipitación sobre los municipios del sur, con acumulados bajos y medios. Posteriormente y producto de la misma actividad convectiva se presenta un núcleo intenso sobre el norte de Medellín y Bello que genera altos acumulados.

El porcentaje de cobertura de nubes fue alto al inicio y final de la semana, con gran predominancia de nubes bajas y medias. Los 11 y 12 de junio hubo condiciones de cielo despejado en la mañana y las tardes. El régimen de precipitación a escala semanal presentó acumulados muy altos en Bello, las laderas de Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella.

Se contabilizaron 352 descargas eléctricas. La mayor actividad eléctrica se presentó el miércoles y domingo, días en los que se registraron 168 y 118 descargas, respectivamente. En cuanto a la radiación solar, los valores máximos se observaron el miércoles, jueves y domingo, mientras que los mínimos se registraron sábado, asociados a una mayor cobertura de nubes.

Desde el punto de vista térmico, las condiciones observadas fueron más frescas con respecto a la semana anterior, con temperaturas máximas inferiores a 31,4 °C. Los valores más altos de temperatura se registraron durante las tardes del jueves y viernes, coincidiendo con los niveles mínimos de humedad relativa. Por el contrario, las temperaturas diurnas más bajas se presentaron el lunes y martes.

Condiciones actuales y pronóstico

Los modelos de pronóstico muestran un patrón de vientos que transporta masas de aire desde el oriente hacia el occidente. Por su parte, el contenido de humedad es variable en las masas de aire advectadas, este comportamiento se observa también en la generación local de humedad; lo cual se conjuga en la serie de humedad integrada para la región. En términos generales la semana comienza con condiciones que favorecen la ocurrencia de precipitaciones en horas de la tarde, noche y madrugada. A mediados de semana se observa una disminución en su magnitud dando paso a condiciones más cálidas y secas.

Editó: Julián Sepúlveda



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen semanal de precipitaciones fue muy alto (superando 60 mm) en Bello, laderas oriental y occidental de Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella. En el centro de Medellín y Caldas los acumulados fueron altos (alrededor de los 50 mm). Por último los municipios del norte presentaron magnitudes medias que van desde los 20 mm hasta los 30 mm. Este régimen se alcanzó debido a la ocurrencia de los eventos del 08 de junio y 10 de junio. Este acumulado de precipitaciones es atípico de la temporada.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado ocurrió el 10 de junio; comenzó en horas de la tarde con la formación de sistemas de nubes precipitables en la región vecina al oriente localizados e intensos. Minutos más tarde este sistema ingreso al Valle de Aburrá generando acumulados medios en Sabaneta y bajos en Caldas, La Estrella e Itagüí. Durante la tarde se formó un nuevo evento en la frontera entre el municipio de Bello y Medellín el cual presento las mayores intensidades y en consecuencia los mayores acumulados con magnitudes registradas en superficie que superan los 60 mm en Bello.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 13 de junio, la estación Disdrómetro Puerto Triunfo, ubicada en el valle del Magdalena, registró los mayores acumulados de precipitación sólida medidos por la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 26.11 mm, de los cuales 2.11 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 8.1 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

HIDROLOGÍA

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

RESUMEN SEMANAL


674 Q. La Garcia - Tulio Ospina	L08	M09	M10	J11	V12	S13	D14
819 Q. La Presidenta - Exito Poblado	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
135 Q. La Loca - San Jose Obrero	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
634 Q. Malpaso - El Paraiso 1	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
774 Q. La Ayura - El Vallano	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
472 R. Medellin - Puente Girardota	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
93 R. Medellin - Puente 33	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
238 Q. La Iguana - El Pesebre	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
802 R. Medellin - Estacion Metro Tricentenario	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
265 Q. La Loca - El Cafetal	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
101 Q. La Presidenta - Parque Lineal La Presidenta	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
811 Q. La Chorrera - Palo Blanco	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
853 Q. Canada Negra - Manantiales	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
758 Q. La Loca - Villa Esperanza	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

En la matriz se presenta el nivel de riesgo máximo registrado diariamente durante la semana en algunos cauces del Valle de Aburrá. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron durante el atardecer del día miércoles. En total, 11 estaciones de nivel registraron nivel de riesgo rojo (inundación mayor – N4), 16 estaciones registraron nivel de riesgo naranja (inundación menor – N3) y 47 estaciones registraron nivel de riesgo amarillo (precaución – N2). En términos de magnitud, frecuencia y número de estaciones en las que se presentaron crecientes, se considera que el riesgo por inundación durante el periodo analizado fue mayor al registrado en la semana anterior.


N1	Nivel de agua seguro
No se registran cambios asociados a crecientes.	
N2	Nivel de precaución
Se presenta un aumento en el nivel, es el primer estado de alerta ante posibles crecientes.	
N3	Nivel de riesgo moderado
Posibles afectaciones menores a banquetas del cauce y estructuras hidráulicas cercanas al tramo.	
N4	Nivel de riesgo alto
Alta probabilidad de afectaciones mayores, es necesaria la activación de planes de emergencia y evaluar la evacuación de la población.	



NIVELES EN LOS CAUCES - Evento: 10 de jun.



Durante el evento, 5 estaciones de nivel registraron condición N4, 3 estaciones registraron condición N3 y 23 estaciones registraron condición N2, como se muestra en el mapa ubicado a la izquierda. De las estaciones que registraron crecientes, 3 estaciones superaron el percentil 75 (p75) y 1 estación superó el percentil 90 (p90), según se observa en el mapa de la derecha. Las crecientes de mayor nivel de riesgo se concentraron principalmente en los municipios de Medellín y Bello. Entre las estaciones con crecientes destacadas se encuentran la Q. La Malpaso - El Paraiso 1 y la Q. La Loca - El Cafetal. Gracias a la información hidrometeorológica disponible y al seguimiento en tiempo real del evento, se realizaron 7 llamadas/interacciones de alerta con los gestores de riesgo y/o las comunidades. Adicionalmente, fue necesaria la activación en 2 ocasiones de las sirenas de alerta por riesgo de inundación en la comunidad SATC Cafetal.





INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 09 de junio de 2026 hasta 15 de junio de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana, las veredas o barrios que registraron 3 o más días en alerta roja fueron, La Estrella: San Isidro. Medellín: El Uvito. Sabaneta: el 29%.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-06-16)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	411 (98%)
Media	8 (2%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue moderada-leve en el occidente del departamento, y moderada en el oriente. Las máximas densidades registradas se dieron en el nororiente de Antioquia con densidades de descargas superiores a 15 descargas/km². Al interior del Valle de Aburrá la actividad eléctrica fue moderada con densidades que por lo general fueron inferiores a 2 descargas/km², en general. La distribución espacial de la actividad eléctrica fue relativamente uniforme.

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L08	M09	Mi10	J11	V12	S13	D14
Barbosa -	0	1	0	0	0	21	40
Girardota -	0	0	0	0	0	3	16
Copacabana -	2	0	0	0	0	0	1
Bello -	1	0	34	0	0	0	10
Medellín -	0	24	70	0	0	0	51
Itaguí -	0	4	4	0	0	0	0
Envigado -	0	6	1	0	0	0	0
La Estrella -	0	3	8	0	0	0	0
Sabaneta -	0	0	4	0	0	0	0
Caldas -	0	1	47	0	0	0	0

Se registraron 352 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá durante la última semana en el Valle de Aburrá. La mayoría de ellas se presentaron durante los días miércoles 10 y domingo 14 de junio, con 168 y 118 descargas, respectivamente. Los días jueves y viernes no se registró descarga alguna en el Valle de Aburrá. Medellín, Barbosa y Caldas fueron los municipios con mayor acumulado con 145, 62 y 48 descargas, respectivamente. Medellín e Itaguí fueron los municipios con mayor actividad eléctrica debido a la mayor cantidad de descargas por unidad de superficie, con 0.38 descargas/km², ambos municipios.

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

GOES



CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL

En la media troposfera predominaron flujos del este y sureste durante la mayor parte de la semana, favoreciendo el transporte y la permanencia de masas de aire húmedo sobre gran parte del territorio colombiano. La excepción se presentó el 11 de junio, cuando se observó la incursión de aire relativamente seco desde el noroeste, afectando principalmente el norte y occidente del país. La actividad convectiva se concentró principalmente en el norte de Colombia, con mayor frecuencia sobre el centro de la región Caribe, así como en sectores del oriente de las regiones Orinoquía y Amazonía.


CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL

Sobre Antioquia predominaron las nubes bajas y medias durante la mayor parte de la semana, mientras que los mayores porcentajes de nubes altas (>50 %) se registraron durante el fin de semana, asociados a la presencia de sistemas convectivos de mesoescala sobre el Pacífico colombiano. Los periodos con mayor proporción de cielo despejado se concentraron los días 11, 12 y 14 de junio, cuando el ingreso de masas de aire seco favoreció la reducción de la cobertura de nubes. No obstante, se observó el ciclo diurno característico de la nubosidad, con mínimos porcentajes alrededor del mediodía y máximos durante las horas nocturnas y de la madrugada. Las condiciones de cielo despejado fueron más frecuentes sobre el norte, occidente y oriente de Antioquia, donde los porcentajes oscilaron entre el 39% y el 62%. En contraste, en el centro del departamento, incluyendo el Valle de Aburrá, los porcentajes de cielo despejado fueron menores (entre 23 % y 39 %), debido a una mayor persistencia de nubes bajas y medias, cuyos porcentajes alcanzaron valores cercanos al 47 % y 39 %, respectivamente. La nubosidad alta presentó porcentajes inferiores al 16%. El evento de precipitación más relevante de la semana se registró durante la tarde del 10 de junio y tuvo una duración aproximada de tres horas. Este evento estuvo asociado inicialmente al desarrollo de un núcleo convectivo al suroriente del Valle de Aburrá, seguido por la formación de un segundo núcleo sobre el municipio de Bello. Ambos sistemas se desplazaron posteriormente hacia el noreste, generando extensas áreas de nubosidad alta sobre los municipios del centro y norte del Valle de Aburrá.


■ Nubes bajas ■ Nubes medias ■ Nubes altas ■ Cielo despejado



[Clic aquí para ver animación del evento](#)



Desarrollos convectivos predominantes: percentil 90 canal infrarrojo








INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas moderadas y fuertes en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 2.78 y 5.98 km/h y la velocidad máxima entre 20.52 y 34.20 km/h, aunque asociado a eventos específicos, algunas estaciones a lo largo del Valle pudieron registrar valores por fuera de estos rangos. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la tarde del 10 de junio, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Jorge Eliecer Gaitan en Bello, con una magnitud de 44.64 Km/h a las 16:17.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, la franja diurna presentó dominancias de los flujos NE y ENE, mientras que la franja nocturna exhibió esta dominancia entre NE y ESE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron en S en la franja diurna, y en la franja nocturna se presentaron entre NW y NNE. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante la franja diurna, se presentaron flujos desde el SE y ESE y entre E y S en la franja nocturna. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento en la franja diurna se dio desde N, y en la franja nocturna desde el N, ESE y SE.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	17.3	21.4	28.9	48.0	83.0	99.4	HR. máx
Girardota	16.5	21.9	30.0	32.1	77.1	98.5	
Copacabana	16.3	22.1	30.4	27.6	67.6	87.9	
Bello	17.4	22.8	30.4	30.9	69.4	98.1	HR. mín
Med. Zona Urbana	16.8	22.5	31.0	19.6	72.1	99.7	
Med. Occidente	14.4	20.1	28.9	38.4	81.8	97.0	
Santa Elena	8.5	13.0	17.8	38.1	85.0	97.0	T. máx
Envigado	-	-	-	-	-	-	
Itagüí	14.4	20.0	28.5	23.4	77.3	100	
Sabaneta	15.5	21.2	31.4	31.8	77.6	97.0	T. mín
La Estrella	15.0	20.6	29.1	41.7	89.2	100	
Caldas	14.2	19.4	28.9	25.7	72.4	89.3	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el miércoles, jueves y domingo se registraron los valores más altos de radiación, mientras que el sábado se presentaron valores más bajos. En total se presentaron 20 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, junio es un mes con valores de radiación total usualmente por encima de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el sábado y las anomalías positivas mas altas se presentaron el jueves.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas más frescas respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 31.4°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el jueves y viernes en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el lunes y martes. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el martes por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el jueves por la tarde. No se encuentra registro de datos en la estación de Envigado.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-06-15



Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 15 de junio. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

CICLONES TROPICALES

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026

PRONÓSTICO DE HURACANES ACTIVOS

Ciclones tropicales y perturbaciones en el océano Atlántico 2026-06-16 11:16



Perturbaciones actuales y probabilidad de formación de ciclones próximas 48 horas:

✖ < 40% ✖ 40-60% ✖ > 60%

Fuente: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos

ONE

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC) reporta una zona de baja presión sobre el sur de Texas (AL90) que genera una amplia área de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas. Se prevé que el sistema se desplace hacia el noreste a lo largo de la costa texana y podría emerger sobre el noroeste del Golfo de América a lo largo del día. Las condiciones ambientales son marginalmente favorables para la formación de una tormenta tropical de corta duración, con una probabilidad de formación del 60% en las próximas 48 horas. Este sistema no representa una amenaza directa para el territorio colombiano, pero se mantiene en seguimiento.


ONDAS TROPICALES DEL ESTE

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., se monitorean actualmente tres ondas tropicales del este. La primera se localiza en el Atlántico central con eje sobre los 46°W-47°W al sur de los 17°N, desplazándose hacia el oeste a aproximadamente 37 km/h, con convección moderada y dispersa entre los 4,5°N y 9,5°N y entre los 40°W y 54°W y podría alcanzar la región Caribe colombiana en aproximadamente 3 a 4 días. La segunda onda se localiza en el Caribe oriental con eje sobre los 63°W al sur de los 16°N, desplazándose hacia el oeste a aproximadamente 37 km/h, con convección dispersa de moderada a fuerte aislada entre los 11°N y 13,5°N, y entre los 58°W y 66°W. Este sistema podría ingresar al área de influencia de la región Caribe colombiana en las próximas 24 a 48 horas. La tercera onda tropical se localiza en el Caribe occidental con eje sobre los 78°W al sur de los 19°N, desplazándose hacia el oeste a velocidades entre 28 y 37 km/h, con convección moderada y dispersa al sur de los 14°N, entre los 74°W y 82°W. Su posición actual ejerce una influencia indirecta sobre la región Caribe colombiana, por lo que se mantiene en seguimiento.

GOES - East

Temperatura de brillo - CH13 (IR)


2026-06-16 09:29



¿Sabes por qué son importantes las Ondas del este para la hidroclimatología de la región?

Las **ondas tropicales del este (OT)** son sistemas meteorológicos de escala sinóptica que **se originan en África** y se propagan **hacia el occidente** generando **perturbaciones** en las **condiciones meteorológicas** del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

En esencia, las **OT** son **regiones de curvatura ciclónica** (en contra de las manecillas del reloj) en los **alisios** y en su gran mayoría, están altamente **correlacionadas** con el **favorecimiento de la actividad convectiva**.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 08 de junio hasta 14 de junio de 2026


GFS

Lunes: 2026-06-15 13:00




Inicio pronóstico: 2026-06-14 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-06-19 13:00



Inicio pronóstico: 2026-06-14 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-06-17 13:00



Inicio pronóstico: 2026-06-14 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Los resultados de los modelos globales de pronóstico y las realizaciones a escala regional muestran un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el oriente favoreciendo el ingreso de masas de aire con humedad variable la cual presenta disminución el día miércoles y con incrementos puntuales en el transcurso del día.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?


Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.


Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.

GEFS

Humedad relativa a 500 mb




Radiación incidente



— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Cobertura total de nubes



De acuerdo al comportamiento de la humedad, en los primeros días de la semana la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones es mayor en horas de la tarde y la noche; estas últimas pueden extenderse hasta la madrugada del día siguiente. A mediados de la semana la humedad no muestra tendencias claras a la disminución o el incremento, exhibiendo algunos picos locales que favorecen la ocurrencia de lluvias localizadas. Finalizando la semana hay una disminución de la humedad y por tanto pueden presentarse condiciones más cálidas con menores probabilidades de ocurrencia de precipitaciones.