




INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

GESTIÓN DEL RIESGO

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026

EVENTOS DE LLUVIA Y ALERTAS

El gráfico muestra el porcentaje y cantidad de eventos de lluvia durante la semana pasada, clasificados por mayor acumulado registrado.



7


Total Eventos

El gráfico muestra el resumen de interacciones con entidades de gestión del riesgo y comunidades por aumento en los niveles de las quebradas o el río Medellín, altos acumulados de lluvia, incendios forestales y otros episodios.

Tipo de Reporte	No. de Reportes
Nivel	2

	No. de Reportes
Barbosa	0
Girardota	0
Copacabana	0
Bello	0
Medellín	0
Itagüí	0
Envigado	0
La Estrella	2
Sabaneta	0
Caldas	0
Total AMVA	2

Numero de alertas y eventos por día



RESUMEN SEMANAL

Resumen de la semana anterior

En la semana del 15 de junio al 21 de junio se registraron un total de 7 eventos de precipitación y se reportaron 2 interacciones con las comunidades y entidades de gestión del riesgo asociadas a incrementos en los niveles de corrientes hídricas. El evento de precipitación destacado de esta semana ocurrió el 17 de junio, el cual comenzó en horas de la noche y tuvo una duración de alrededor de 5 horas, presentó una distribución uniforme de lluvias sobre el valle de aburrá y magnitudes medias, además registró una velocidad máxima del viento 24.12 km/h. Por otro lado, el día crítico de susceptibilidad de incendios fue el 15 de junio.

En general, durante esta semana se presentó un régimen de precipitación con acumulados de alrededor de 20 mm en el Área Metropolitana, donde los valores más altos se presentaron en municipios del sur y suroccidente de Medellín. En total se registraron 113 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, las cuales se presentaron principalmente los días lunes, sábado y domingo, en su mayoría sobre los municipios de Barbosa y Caldas. Se observaron probabilidades de ocurrencia de movimientos en masa de categoría baja en todo el territorio.

A nivel nacional se observó actividad convectiva principalmente en la región del caribe y el Chocó. En Antioquia los mayores porcentajes de nubes altas se presentaron el 15 y 18 de junio y las condiciones más despejadas fueron el 16, 20 y 21 de junio durante el mediodía. La temperatura máxima permaneció por debajo de los 31.0 °C y las temperaturas promedio más altas se presentaron el domingo en horas de la tarde. Finalmente la velocidad media del viento se ubicó entre 4 y 7 km/h y la máxima entre 21 y 66 km/h.

Condiciones actuales y pronóstico

Actualmente el territorio se encuentra influenciado por patrones de vientos en la atmósfera media que favorecen el transporte de humedad desde el oriente y el sur, lo que puede favorecer la ocurrencia de lluvias en la región. Actualmente se reportan 3 ondas tropicales desplazándose en el caribe y el atlántico, una de ellas presenta precipitaciones dispersas y podría alcanzar el caribe colombiano entre 5 o 7 días.

Durante los próximos días se esperan porcentajes altos de humedad en la atmósfera y la probabilidad de ocurrencia de lluvias permanece alta en horas de la tarde y la noche. Durante el mediodía se esperan coberturas de nubes más bajas y mayor radiación en superficie. Desde el pronóstico a 5 días se observan lluvias en horas de la tarde y la noche con mayor probabilidad de ocurrencia en el sur del Valle de Aburrá. Se recomienda estar atentos a los pronósticos de corto plazo para una menor incertidumbre.

Editó: Danilo



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


PRECIPITACIÓN

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026

ACUMULADO SEMANAL DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR

El régimen semanal de precipitaciones fue medio en gran porcentaje del territorio metropolitano con magnitudes en los acumulados alrededor de los 20 mm; siendo el evento ocurrido el 17 de junio aquel que generó acumulados muy uniformes sobre todo el Valle. Por su parte, se destacan los municipios de Caldas, La Estrella y suroccidente de Medellín que debido a la ocurrencia de eventos localizados se superaron los 40 mm exhibiendo un régimen alto.




EVENTO DE PRECIPITACIÓN

ACUMULADOS DE RADAR PARA EL EVENTO DE LLUVIA

El evento de precipitación destacado ocurrió el 17 de junio; comenzó en horas de la noche con la formación de sistemas de nubes precipitables en la región vecina al oriente del Valle de Aburrá. Los vientos favorecieron el transporte hacia el noroccidente lo cual provocó el ingreso de dichos sistemas generando precipitaciones uniformes y de magnitud media sobre el área metropolitana del Valle de Aburrá. Las lluvias se extendieron por un período superior a 5 horas y el mayor acumulado se registró en Medellín con un valor de 21.08 mm.

INFORMACIÓN DISDRÓMETRO

El día 18 de junio, la estación Disdrómetro Samaná, ubicada en el departamento de Caldas, registró los mayores acumulados de precipitación sólida de acuerdo con la red. Durante el evento se alcanzaron acumulados totales de 71.57 mm, de los cuales 5.74 mm corresponden a precipitación sólida, representando el 8 % del total de la precipitación.



* El color del círculo sobre cada barra indica la partícula de mayor tamaño registrada en ese minuto



¿Sabías que es un
DISDRÓMETRO?

Es un sensor de precipitación láser que permite identificar el hidrometeoro de mayor tamaño registrado en cada minuto, y además separa la precipitación en líquida (Llovizna y Lluvia) y sólida (granizo).



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL


MOVIMIENTOS EN MASA

Semana: 15 de junio de 2026 hasta 21 de junio de 2026

RESUMEN SEMANAL

Resumen semanal de la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa por municipio y día de la semana, teniendo en cuenta la lluvia antecedente. Los porcentajes indican la proporción de barrios y veredas de cada municipio que se encuentran en las categorías de probabilidad: baja, media o alta.


Resumen Semanal: Probabilidad de Movimientos en Masa por municipio



Durante la última semana no se registraron veredas o barrios con 3 o más días en alerta roja.

CONDICIONES ACTUALES

Probabilidad de ocurrencia de Movimientos en Masa (2026-06-22)



Condiciones actuales de probabilidad de movimientos en masa a partir de la lluvia antecedente (comparación del acumulado de precipitación de los últimos 7 días frente a los 90 días previos a ese periodo):

Categoría de probabilidad	Cantidad de barrios y veredas
Baja	419 (100%)
Media	0 (0%)
Alta	0 (0%)

Actualmente, no se registran probabilidades altas en ninguno de los municipios del Valle de Aburrá.

¿Cómo funciona el mapa de probabilidad por movimientos en masa?

El mapa clasifica barrios y veredas de los municipios del Valle de Aburrá según la probabilidad de movimientos en masa en tres niveles: **alta**, **media** o **baja**. Se compara la lluvia acumulada de **corto plazo**, últimos **7 días**, con la de **largo plazo**, **90 días** previos, y mediante umbrales definidos se calcula la probabilidad de condiciones propicias para movimientos en masa asociados a la precipitación acumulada. No aplica para zonas previamente inestables.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

DESCARGAS ELÉCTRICAS

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026

DENSIDAD SEMANAL DE RAYOS



La actividad eléctrica durante la última semana en el departamento de Antioquia fue leve en el occidente del departamento, y moderada en el oriente del mismo. Respecto de la semana precedente la actividad eléctrica es similar. Las máximas densidades registradas se dieron en el suroriente de Antioquia con densidades de descargas superiores a 15 descargas/km² en zonas reducidas. Al interior del Valle de Aburrá la actividad eléctrica fue leve-moderada con densidades puntuales que por lo general fueron inferiores a 2 descargas/km², en general. La distribución espacial de la actividad eléctrica se concentró especialmente en los municipios del sur del valle y en Barbosa.

RESUMEN CONTEO MUNICIPAL

	Días de la semana						
	L15	M16	Mi17	J18	V19	S20	D21
Barbosa	22	0	5	1	1	0	7
Girardota	0	0	0	0	0	0	1
Copacabana	0	0	0	0	0	0	0
Bello	0	0	1	0	0	0	0
Medellín	2	0	4	1	0	4	0
Itaguí	1	0	0	0	0	1	0
Envigado	0	0	0	0	0	0	1
La Estrella	0	0	0	4	0	10	0
Sabaneta	0	0	0	0	0	2	0
Caldas	2	0	4	0	10	17	12

Se registraron 113 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá durante la última semana en el Valle de Aburrá, 239 menos que la semana precedente. En general se presenta una distribución temporal de las descargas más o menos uniforme durante la semana. Los días lunes 15, sábado 20 y domingo 21 registraron 27, 34 y 21 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, respectivamente; el martes fue el único día sin registros de descargas en el Valle de Aburrá. Barbosa y Caldas fueron los municipios con mayor acumulado de descargas con 36 y 45 descargas, respectivamente. Copacabana fue el único municipio sin registros de descargas. La Estrella y Caldas fueron los municipios con mayor actividad eléctrica debido a la mayor cantidad de descargas por unidad de superficie, con 0.4 y 0.33 descargas/km², respectivamente.

Durante una TORMENTA ELÉCTRICA

Busca refugio en el interior de edificaciones, vehículos, o contenedores totalmente metálicos.

Evita edificaciones alejadas de otras viviendas y árboles aislados.

Ten mayor precaución si estas cerca de líneas eléctricas, cables aéreos, cercas ganaderas, torres de comunicación, piscinas, lagos, etc.

Si ya te encuentras en una zona donde se presenta una tormenta eléctrica: busca un área poblada de árboles evitando poner las manos en el suelo, y adoptando posición fetal por lo menos a un metro del tronco del último árbol.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

INFORMACIÓN SATELITAL

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026



GOES

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - NACIONAL



En la media troposfera predominaron flujos del este durante toda la semana, favoreciendo el transporte de humedad hacia el norte y occidente del país, donde se observaron los mayores contenidos de vapor de agua. De manera ocasional, se registraron masas de aire relativamente más secas sobre el sur del territorio nacional, generando contrastes regionales en la distribución de la humedad atmosférica. Bajo estas condiciones, la actividad convectiva se concentró principalmente sobre la región Caribe y el departamento del Chocó.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS - REGIONAL

La nubosidad sobre Antioquia presentó el ciclo diurno característico de la región, alternando entre períodos de amplia cobertura nubosa y episodios de condiciones mayormente despejadas. Predominaron las nubes bajas y medias durante la mayor parte de la semana, mientras que la nubosidad alta estuvo presente de forma recurrente durante las noches y madrugadas, asociada al desarrollo y desplazamiento de sistemas convectivos. Los mayores porcentajes de nubes altas se registraron los días 15 y 18 de junio, mientras que las condiciones más despejadas ocurrieron alrededor del mediodía de los días 16, 20 y 21 de junio, cuando la proporción de cielo despejado alcanzó valores cercanos al 90% sobre el departamento. Las condiciones de cielo despejado fueron más frecuentes sobre el oriente y nordeste antioqueño, donde los porcentajes oscilaron entre el 39% y el 54%. En contraste, el centro-occidente y suroccidente del departamento, incluyendo sectores del Valle de Aburrá, presentaron una menor frecuencia de condiciones despejadas debido a la persistencia de nubes bajas y medias. Las nubes bajas constituyeron la categoría predominante en amplias zonas del territorio, con coberturas entre el 39% y el 62% sobre sectores del centro, occidente y sur de Antioquia. El evento de precipitación más relevante de la semana se registró entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio. Este evento estuvo asociado al desarrollo de un sistema convectivo de mesoescala sobre el occidente de Antioquia, cuya extensión y evolución favorecieron la propagación de nubosidad alta hacia el Valle de Aburrá.



[Clic aquí para ver animación del evento](#)







INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VIENTOS

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026

ANÁLISIS DE VIENTOS



HISTOGRAMAS DE VIENTO

En la columna izquierda se muestran los histogramas de viento promedio (azul) y viento máximo instantáneo (rojo), en las estaciones indicadas, durante la semana. Cada histograma se compara con los percentiles extremos (95) obtenidos a partir de la serie histórica, esto con el fin de determinar si los valores alcanzados corresponden a condiciones medias o extremas. Para este conjunto de estaciones, durante esta semana se registraron brisas moderadas y fuertes en superficie. De acuerdo con la escala Beaufort, que clasifica los vientos según su intensidad y sus efectos, siguiendo la escala de grises mostrada, para esta semana la velocidad media se ubica entre 3.68 y 6.84 km/h y la velocidad máxima entre 20.88 y 65.88 km/h. Por otro lado, durante el evento de precipitación ocurrido entre la noche del 17 de junio y la madrugada del 18 de junio, la mayor velocidad máxima instantánea se registró en la estación Sena Minorista en Medellín, con una magnitud de 24.12 Km/h a las 00:04 del 18 de junio.

ROSAS DE VIENTO

En la columna derecha se muestran las rosas de viento separadas en franja diurna y nocturna, las cuales brindan información sobre la magnitud y la dirección preferencial del viento. En Copacabana, ambas franjas horarias presentaron dominancias en los flujos NE y ENE. En el centro de Medellín, la mayoría de los flujos se dieron en NNW, NW, SSW y S en la franja diurna, y entre NW y NE en la franja nocturna. En el Vivero EPM Piedras Blancas durante la franja diurna, se presentaron flujos desde el E y ESE y entre E y SE en la franja nocturna. Finalmente, en Caldas la dirección predominante del viento en la franja diurna se dio desde N, y en la franja nocturna desde el N, ESE y SE.

ROSAS DE VIENTO



Son diagramas que permiten **caracterizar el viento en una localización determinada y visualizar su dirección y velocidad** durante un **periodo de tiempo** de manera conjunta.

Para su lectura se debe tener en cuenta

Tamaño del cono
porcentaje de vientos que provienen de la dirección indicada.

Tamaño de la franja de colores
porcentaje de observaciones con esa velocidad.

Color del cono
magnitud del viento según la escala de colores.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

VARIABLES TÉRMICAS

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026

CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR

	Temperatura			Humedad Relativa			
	mínima	media	máxima	mínima	media	máxima	
Barbosa	16.3	21.9	28.4	39.7	78.5	99.3	HR. máx
Girardota	16.1	21.3	28.2	42.5	77.2	98.9	
Copacabana	16.1	22.3	30.3	30.7	64.4	87.0	
Bello	17.6	22.8	29.9	31.7	67.1	95.3	HR. mín
Med. Zona Urbana	17.2	22.8	31.0	28.0	67.4	96.7	
Med. Occidente	15.0	20.4	28.4	49.8	79.3	95.0	
Santa Elena	8.9	12.8	18.0	55.8	84.1	96.7	T. máx
Envigado	-	-	-	-	-	-	
Itagüí	15.4	20.1	26.9	38.5	75.4	100	
Sabaneta	16.1	21.4	28.9	51.3	76.6	95.0	T. mín
La Estrella	16.1	20.5	27.0	63.1	89.7	100	
Caldas	14.2	19.2	26.3	34.5	72.8	89.6	



CONDICIONES DE RADIACIÓN

En general, el martes, sábado y domingo se registraron los valores más altos de radiación, mientras que el lunes y jueves se presentaron valores más bajos. En total se presentaron 20 horas con altos niveles de radiación total respecto al registro histórico y no se encuentra registro de datos de radiación UV.

De acuerdo al registro histórico, junio es un mes con valores de radiación total usualmente por encima de la media respecto a otros meses del año. Según los datos de uno de los piranómetros en Medellín, las anomalías negativas más significativas se presentaron el lunes y las anomalías positivas más altas se presentaron el domingo.





¿Sabías que la red de PIRANÓMETROS de SIATA registra radiación solar cada minuto?

Estas medidas de radiación solar en W/m² corresponden a la potencia de la radiación solar en un punto. A partir de esta medida, la cual es un flujo de energía, se puede derivar la cantidad total de energía recibida en el mismo punto en MJ/m² para un intervalo de tiempo determinado.


RESUMEN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

En términos medios la semana anterior evidenció condiciones térmicas similares respecto a la semana antecesora. Los valores máximos de temperatura permanecieron por debajo de 31.0°C. Según la temperatura promedio en la red de estaciones del AMVA, el máximo de temperatura se presentó el domingo en horas de la tarde. Las temperaturas más bajas durante el horario diurno se presentaron el lunes y jueves. Adicionalmente, las temperaturas más bajas se registraron el martes por la madrugada. La humedad relativa más baja se registró el domingo por la tarde. No se encuentra registro de datos en la estación de Envigado.



SUSCEPTIBILIDAD A INCENDIOS FORESTALES

Día más crítico de la semana: 2026-06-15



Incendios y columnas de humo reportadas
2026-06-15 a 2026-06-22
Total:0

Se presenta el mapa de susceptibilidad de incendios para el día más crítico de la semana: 15 de junio. El nivel de susceptibilidad se estima a partir de información estática como la cobertura del suelo y variables dinámicas como la temperatura, la humedad en el suelo y la distribución espacial de la lluvia precedente.

La información de este modelo fue validada con incendios reportados por los cuerpos de bomberos de los municipios del Valle de Aburrá entre los años 2015 y 2017. En el mapa se indica la ubicación de los incendios reportados.



INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

CICLONES TROPICALES

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026

PRONÓSTICO DE HURACANES ACTIVOS

Ciclones tropicales y perturbaciones en el océano Atlántico 2026-06-22 10:14



Perturbaciones actuales y probabilidad de formación de ciclones próximas 48 horas:

✖ < 40% ✖ 40-60% ✖ > 60%

Fuente: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos


Según informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (CNH), actualmente no se detectan ciclones tropicales en el Atlántico norte, el mar Caribe ni el Golfo de México. Además, no se anticipa la formación de ninguno de estos fenómenos durante los próximos días.

ONDAS TROPICALES DEL ESTE

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., se monitorean actualmente tres ondas tropicales del este. La primera onda se localiza en el Atlántico oriental con eje sobre los 36°W al sur de los 16°N, desplazándose hacia el oeste a velocidades entre 28 y 37 km/h. Presenta precipitaciones dispersas y tormentas eléctricas aisladas entre los 4°N y 10°N, en la franja comprendida entre los 32°W y 42°W. Esta onda podría alcanzar la región Caribe colombiana en aproximadamente 5 a 7 días. La segunda onda se localiza en el Atlántico central con eje sobre los 47°W al sur de los 16°N, desplazándose hacia el oeste a aproximadamente 28 km/h. Actualmente no presenta actividad convectiva significativa en su entorno y podría aproximarse a la región Caribe colombiana en aproximadamente 4 a 5 días. La tercer onda se localiza en el Caribe central con eje sobre los 73°W al sur de los 18°N, desplazándose hacia el oeste a aproximadamente 28 km/h y Presenta actividad convectiva escasa. Este sistema podría continuar en la región Caribe colombiana durante las próximas 24 a 48 horas.

GOES - East
Temperatura de brillo - CH13 (IR)


2026-06-22 10:09



¿Sabes por qué son importantes las Ondas del este para la hidroclimatología de la región?

Las **ondas tropicales del este (OT)** son sistemas meteorológicos de escala sinóptica que **se originan en África** y se propagan **hacia el occidente** generando **perturbaciones** en las **condiciones meteorológicas** del Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental.

En esencia, las **OT** son **regiones de curvatura ciclónica** (en contra de las manecillas del reloj) en los **alisios** y en su gran mayoría, están altamente **correlacionadas** con el **favorecimiento de la actividad convectiva**.






INFORME HIDROMETEOROLÓGICO SEMANAL

PRONÓSTICO PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Semana: 15 de junio hasta 21 de junio de 2026


GFS

Lunes: 2026-06-22 13:00




Inicio pronóstico: 2026-06-21 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Viernes: 2026-06-26 13:00



Inicio pronóstico: 2026-06-21 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Miércoles: 2026-06-24 13:00




Inicio pronóstico: 2026-06-21 00:00 UTC
500 mb: H. relativa (%), viento U,V (m/s)

Los resultados de los modelos globales de pronóstico y las realizaciones a escala regional muestran un patrón predominante de vientos en la media atmósfera con transporte desde el oriente para los primeros días de la semana y que migra para ser predominante desde el sur finalizando la semana. Estos patrones de viento favorecen el ingreso de masas de aire húmedas.


GEFS

Humedad relativa a 500 mb




— P. Promedio
— P. Control
— 50% de los pronósticos (15/30)
— 80% de los pronósticos (24/30)
— Percentil 75 (Observación)

Radiación incidente



Cobertura total de nubes



De acuerdo al comportamiento de la humedad, en los primeros días de la semana la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones es mayor en horas de la tarde y la noche, extendiéndose hasta la madrugada del día siguiente. A mediados de la semana los campos de viento cambian y las condiciones se vuelven un poco más secas en el transcurso del día con incrementos en la madrugada. Estas condiciones de humedad aumentan las probabilidades de ocurrencia de precipitación.

Animación
modelo GFS

Ver animación del pronóstico de GFS del viento y la humedad relativa a 500 hPa durante la semana.



¿Sabes qué significa GFS y GEFS?

Global Forecast System (GFS) es un modelo de predicción meteorológico producido por NCEP publicado 4 veces al día con datos que cubren todo el mundo. En adición al GFS, y con el objetivo de cuantificar la incertidumbre del pronóstico en el mediano plazo (ejemplo: 7-10 días) surge el Global Ensemble Forecast System (GEFS) que genera múltiples

pronósticos, 21 en total. GEFS tiene un pronóstico de control que parte de condiciones iniciales con observaciones originales, y los otros 20 se producen con condiciones iniciales modificadas.

Ambos sets de datos están disponibles de manera gratuita.