

Parte A: Diseño Conceptual y Logico

Punto 2 - Diagrama ER inicial con cardinalidades y atributos clave

Proyecto: Designing a Telemetry and UX Database for Chocolate-Doom Research

1. Entidades principales

Entidad	Descripcion
User	Estudiante voluntario con datos demograficos y consentimiento
Player	Identidad o alias usado dentro del juego
Game	Sesion de juego
GameParticipant	Relacion entre jugadores y partidas
Episode	Episodio del juego
Map	Mapa perteneciente a un episodio
Sector	Zona del mapa
TelemetryEvent	Estado del jugador en un tic especifico
UXInstrument	Instrumento UX como PENS, GUESS o BANGS
UXItem	Pregunta del instrumento UX
UXResponse	Encuesta respondida por un usuario
UXResponseItem	Respuesta individual a cada pregunta

2. Diagrama ER simplificado

El siguiente diagrama muestra las entidades principales y sus relaciones. Se usan cardinalidades 1 a N y N a M resueltas con tablas intermedias.



3. Cardinalidades principales

Relacion	Cardinalidad	Explicacion
User - Player	1:N	Un usuario puede tener varios alias o perfiles de jugador
Player - Game	N:M	Un jugador puede participar en varias partidas y una partida tiene varios jugadores
Game - TelemetryEvent	1:N	Una partida genera muchos eventos de telemetria
Player - TelemetryEvent	1:N	Un jugador genera muchos eventos durante el juego
Episode - Map	1:N	Un episodio contiene varios mapas
Relacion	Cardinalidad	Explicacion
Map - Sector	1:N	Un mapa se divide en varios sectores
Sector - TelemetryEvent	1:N	Un sector puede aparecer en muchos eventos
User - UXResponse	1:N	Un usuario puede responder una o varias encuestas
UXInstrument - UXItem	1:N	Un instrumento contiene varias preguntas
UXResponse - UXResponseItem	1:N	Una encuesta respondida contiene varias respuestas individuales

