



```
搜尋店名, 找出該店的所有商品
 DELIMITER $$
 CREATE PROCEDURE show_item(store_name
 varchar(50))
BEGIN
 SELECT s.sl_name as '店名',
 s.sl_address as '地址',
 s.sl_phone as '電話',
 p.pl_name as '菜名',
 p.pl_img as '圖片',
 p.pl_price as '單價',
 p.pl_content as '簡介'
 FROM store_list as s
 LEFT JOIN menu_list as m on m.sl_id = s.sl_id
 LEFT JOIN product_list as p on p.pl_id = m.pl_id
 WHERE s.sl_name =store_name;
                         店名
                              地址
 END$$
                              台中市向上路100號 2406668
                         麥當勞 台中市向上路100號 2406668
                         麥當勞 台中市向上路100號 2406668
```

ame;								
_	店名	地址	電話	某名	圖片	單價	簡介	
	麥當勞	台中市向上路100號	240666888	大麥克	大麥克圖片	100	好吃的大麥克	
	麥當勞	台中市向上路100號	240666888	雙層牛肉吉士堡	雙層牛肉吉士堡圖片	120	好吃的雙層牛肉吉士堡	
	麥當勞	台中市向上路100號	240666888	麥香雞	麥香雞的相片	80	好吃的麥香雞	
	麥當勞	台中市向上路100號	240666888	麥克雞塊	麥克雞塊的圖片	90	好吃的麥克雞塊	
						1 1		