

상영 영화 정보와 영화 티켓 정보를 관리할 수 있도록 제작한 콘솔 기반 Java 프로그램입니다.
사용자는 영화 등록, 조회, 수정, 삭제 기능과 함께 티켓 등록, 조회, 수정, 삭제 기능을 사용할 수 있습니다.
영화와 티켓은 1:N 관계로 구성되어 있어 하나의 영화에 대해 여러 장의 티켓 정보를 관리할 수 있습니다.
레이어드 아키텍처(Front - Service - Dao)를 적용하여 유지보수성과 확장성을 높였습니다.

영화-티켓 관리 프로그램

영화관 관리자를 위한

목차

- {1} 역할분담
- {2} 데이터베이스 설계
- {3} 클래스 설계
- {4} 주요기능 및 코드

역할 분담

{1} 김준서

등록 기능 담당

클래스 설계 작성 주도

아키텍처 틀 구성 메인 코더

영화 등록 기능 메인 코더

티켓 등록 기능 메인 코더

{2} 노준희

수정, 삭제 기능 담당

영화 수정 기능 메인 코더

영화 삭제 기능 메인 코더

티켓 수정 기능 메인 코더

티켓 삭제 기능 메인 코더

{3} 이주화

조회 기능 담당

ERD 작성 주도

영화 조회 기능 메인 코더





티켓 조회 기능 메인 코더

{4} 지호진

코딩 보조

코딩 보조 및 조장 주용현

데이터베이스 설계




-- 상영 영화 테이블

```
CREATE SEQUENCE cinema_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;
CREATE TABLE cinema (
    cnum    number(10),
    title   varchar2(50) NOT NULL,
    dir     varchar2(40) NOT NULL,
    gen     varchar2(20),
    rdate   date,
    cont    varchar2(300),
    tnum    number(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT cinema_cnum_PK PRIMARY KEY (cnum));
```

-- 티켓 테이블

```
CREATE SEQUENCE ticket_seq START WITH 1 INCREMENT BY 1;
CREATE TABLE ticket (
    num      number(10),
    hcount   number(10) NOT NULL,
    price    number(10) DEFAULT 0 NOT NULL,
    total    number(10) DEFAULT 0 NOT NULL,
    rtime    date NOT NULL,
    cnum     number(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT ticket_num_PK PRIMARY KEY (num));
ALTER TABLE ticket ADD CONSTRAINT ticket_cnum_FK
FOREIGN KEY (cnum) REFERENCES cinema (cnum);
```

클래스 설계



주요기능 및 코드 - 등록, 조회 코드

Cinema 등록		Cinema 조회		Ticket 등록		Ticket 조회	
<pre>String sql = "insert into cinema values(cinema_seq.nextVal,?, ?,?,sysdate,?,?)"; try (Connection con = DriverManager.getConnection(url, user, dbpwd); PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);) { pstmt.setString(1,vo.getTitle()); ... pstmt.setInt(5, vo.getTnum()); pstmt.executeUpdate(); }</pre>		<pre>String sql = "Select title, dir, gen, rdate, cont, tnum from cinema order by 1 desc"; try (Connection con = DriverManager.getConnection(url , user, pwd); paredStatement pstmt = con.prepareStatement(sql)) { ResultSet rs = pstmt.executeQuery(); myList.add(v);} } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return myList;</pre>	Pre	<pre>String sql = "insert into ticket values(ticket_seq.nextVal,?,?, ?,sysdate,?)"; try (Connection con = DriverManager.getConnection(url, user, dbpwd); PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);) { pstmt.setInt(1,vo.getHcount()); ... pstmt.setInt(4, vo.getCnum()); pstmt.executeUpdate(); }</pre>		<pre>String sql = "SELECT hcount, price, total, rtime, cnum" + " FROM Ticket ORDER BY 1 DESC"; List<TicketVO> mv = new ArrayList<TicketVO>(); try (Connection con = DriverManager.getConnection(url, user, dbpwd); aredStatement pstmt = con.prepareStatement(sql);) { ResultSet rs = pstmt.executeQuery(); mv.add(vo); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return mv; }</pre>	Prep

주요기능 및 코드 - 등록, 조회 실행화면

영화 정보 등록 및 조회

관리 대상 : 1. 영화 관리 , 2. 티켓 관리 , 3.관리프로그램 종료 => 1

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 1

제목을 입력해주세요 => 영화1

감독을 입력해주세요 => 감독1

장르를 입력해주세요 => 장르1

내용을 입력해주세요 => 내용1

상영관 번호를 입력해주세요 => 1

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 2

제목 : 영화1

내용 : 내용1

작성자 : 감독1

장르 : 장르1

등록날짜 : 2026-05-18 10:14:04

상영관 번호 : 1

티켓 정보 등록 및 조회

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 1

인원수 : 3

개당가격 : 10000

총가격 : 30000

상영 영화 일련 번호 : 1

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 2

인원수 : 3

개당 가격 : 10000

총가격 : 30000

구매날짜 : 2026-05-18 10:35:01

상영 영화 일련 번호 : 1

주요기능 및 코드 - 수정, 삭제 코드

Cinema 수정	Cinema 삭제	Ticket 수정	Ticket 삭제
<pre>String sql="update cinema set"+"title=?"+"dir=?"+ "gen=?"+"comt=?"+"where cnum=?" PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); pstmt.setString(1, vo.getTitle()); ... pstmt.setInt(5, vo.getCnum()); pstmt.executeUpdate();</pre>	<pre>String sql = "delete from cinema where cnum=?"; PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); pstmt.setInt(1, vo.getCnum()); pstmt.executeUpdate();</pre>	<pre>String sql="update ticket set hcount=?"+"price=?"+ "total=?"+"cnum=?"+"where num=?"; PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); pstmt.setInt(1, vo.getHcount()); ... pstmt.setInt(5, vo.getNum()); pstmt.executeUpdate();</pre>	<pre>String sql = "delete from cinema where num=?"; PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement(sql); pstmt.setInt(1, vo.getNum()); pstmt.executeUpdate();</pre>

주요기능 및 코드 - 수정 코드 및 실행화면

영화 정보 수정

관리 대상 : 1. 영화 관리 , 2. 티켓 관리 , 3.관리프로그램 종료 => 1
관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 3
상영 영화 일련 번호를 입력해주세요 => 1
제목을 입력해주세요 => 수정된 제목1
감독을 입력해주세요 => 수정된 감독1
장르를 입력해주세요 => 수정된 장르1
내용을 입력해주세요 => 수정된 내용1
상영관 번호를 입력해주세요 => 1
관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 2
제목 : 수정된 제목1
내용 : 수정된 내용1
작성자 : 수정된 감독1
장르 : 수정된 장르1
등록날짜 : 2026-05-18 10:14:04
상영관 번호 : 1

```
select * from cinema;
```

CNUM	TITLE	DIR	GEN	RDATE	CONT	TNUM
1	1 수정된 제목1	수정된 감독1	수정된 장르1	26/05/18	수정된 내용1	1

티켓 정보 수정

관리 대상 : 1. 영화 관리 , 2. 티켓 관리 , 3.관리프로그램 종료 => 2
관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 3
티켓 일련 번호 : 1
인원수 : 2
개당 가격 : 12000
총가격 : 24000
상영 영화 일련 번호 : 1
관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 2
인원수 : 2
개당 가격 : 12000
총가격 : 24000
구매날짜 : 2026-05-18 10:35:01
상영 영화 일련 번호 : 1

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 =>

```
select * from ticket;
```

스크립트 출력 x | 질의 결과 x | 질의 결과 1 x | 질의 결과 2 x

   SQL | 인출된 모든 행: 1(0.002초)

NUM	HCOUNT	PRICE	TOTAL	RTIME	CNUM	
1	1	2	12000	24000	26/05/18	1

주요기능 및 코드 - 삭제 코드 및 실행화면

영화 정보 삭제

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 4

삭제할 영화의 일련번호를 입력하세요 =>

1

java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: ORA-02292:

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 4

삭제할 영화의 일련번호를 입력하세요 => 1

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 =>

```
select * from cinema;
```

입력 출력 x | 질의 결과 x | 질의 결과 1 x | 질의 결과 2 x

SQL | 인출된 모든 행: 0(0.001초)

CNUM	TITLE	DIR	GEN	RDATE	CONT	TNUM
------	-------	-----	-----	-------	------	------

티켓 정보 삭제

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 => 4

삭제할 티켓의 일련번호를 입력하세요 => 1

관리 코드 입력 : 1. 등록, 2. 조회, 3. 수정, 4. 삭제 5. 종료 =>

```
select * from ticket;
```

입력 출력 x | 질의 결과 x | 질의 결과 1 x | 질의 결과 2 x

SQL | 인출된 모든 행: 0(0.001초)

NUM	HCOUNT	PRICE	TOTAL	RTIME	CNUM
-----	--------	-------	-------	-------	------