

Gemeindeverzeichnis

Datensatzbeschreibung

Gültig ab 14.06.2000

Erschienen am 14.06.2000

Ihr Kontakt zu uns:

www.destatis.de/kontakt

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung		
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993						Blatt Nr. 1 von 6
Datensatz-Nr. / -Name: SATZART-10 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:						Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100						Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)						Bearbeiter: Wascheck Land: StBA
Bemerkungen: Landdaten						Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
						Satzformat: F
						Satztyp 2):
						Satzlänge in Bytes: 220

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Anzahl	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	-	bis		allg.	Intern	
EF1	1	-	2	2	C	ALN	Satzart 10
EF2	3	-	10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	-	6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	-	8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	-	10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	-	18	8			Amtlicher Regionalschlüssel
EF3U1	11	-	12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13			1	C	ALN	Leer
EF3U3	14	-	15	2	C	ALN	Leer
EF3U4	16	-	18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	-	22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	-	72	50	C	ALN	Landbezeichnung
EF6	73	-	122	50	C	ALN	Sitz der Landesregierung
EF7	123	-	128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	-	124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	-	126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	-	128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	-	200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	-	220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
 X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -		Datensatzbeschreibung	
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993		Blatt Nr. 2 von 6	
Datensatz-Nr. / -Name: SATZART-20 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:		Datum: 14.06.2000	
Materialbezeichnung(en) GV100		Stand:	
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)		Bearbeiter: Wascheck	
Bemerkungen: Regierungsbezirksdaten		Land: StBA	
		Berichtszeitraum: ab Jan. 2000	
		Satzformat: F	
		Satztyp 2):	
		Satzlänge in Bytes: 220	

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen	
	von	-	bis	Anzahl	allg.		Intern
EF1	1	-	2	2	C	ALN	Satzart 20
EF2	3	-	10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	-	6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	-	8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	-	10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	-	18	8			Amtlicher Regionalschlüssel
EF3U1	11	-	12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13			1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	-	15	2	C	ALN	Leer
EF3U4	16	-	18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	-	22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	-	72	50	C	ALN	Regierungsbezirksbezeichnung
EF6	73	-	122	50	C	ALN	Verwaltungssitz des Regierungsbezirks
EF7	123	-	128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	-	124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	-	126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	-	128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	-	200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	-	220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung		
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993						Blatt Nr. 3 von 6
Datensatz-Nr. / -Name: SATZART-30 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:						Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100						Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)						Bearbeiter: Wascheck Land: StBA
Bemerkungen: Regionsdaten (nur BaWü)						Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
						Satzformat: F
						Satztyp 2):
						Satzlänge in Bytes: 220

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Anzahl	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	-	bis		allg.	Intern	
EF1	1	-	2	2	C	ALN	Satzart 30
EF2	3	-	10	8			Gebietsstand
EF2U1	3	-	6	4	C	ALN	Jahr
EF2U2	7	-	8	2	C	ALN	Monat
EF2U3	9	-	10	2	C	ALN	Tag
EF3	11	-	18	8			Amtlicher Regionalschlüssel
EF3U1	11	-	12	2	C	ALN	Land
EF3U2	13	-		1	C	ALN	Regierungsbezirk
EF3U3	14	-	15	2	C	ALN	Region (x@). Zur Abbildung der Region wird lediglich Satzstelle 14 benötigt.
EF3U4	16	-	18	3	C	ALN	Leer
EF4	19	-	22	4	C	ALN	Leer
EF5	23	-	72	50	C	ALN	Regionsbezeichnung
EF6	73	-	122	50	C	ALN	Verwaltungssitz der Region
EF7	123	-	128	6			Schlüsselfelder
EF7U1	123	-	124	2	C	ALN	Leer
EF7U2	125	-	126	2	C	ALN	Leer
EF7U3	127	-	128	2	C	ALN	Leer
EF8	129	-	200	72	C	ALN	Leer
EF9	201	-	220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993							Blatt Nr. 4 von 6
Datensatz-Nr. / -Name: SATZART-40 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:							Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100							Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)							Bearbeiter: Wascheck Land: StBA
Bemerkungen: Kreisdaten (1) - administrative Gebietseinheiten							Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
							Satzformat: F Satztyp 2):
							Satzlänge in Bytes: 220
Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen	
	von	- bis	Anzahl	allg.	Intern		
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 40	
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand	
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr	
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat	
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag	
EF3	11	- 18	8			Amtlicher Regionalschlüssel	
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land	
EF3U2	13	- 15	1	C	ALN	Regierungsbezirk	
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Kreis	
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer	
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Leer	
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Kreisbezeichnung	
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Sitz der Kreisverwaltung	
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder	
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Textkennzeichen 41 - Kreisfreie Stadt 42 - Stadtkreis 43 - Kreis 44 - Landkreis 45 - Regionalverband	
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer	
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer	
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer	
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben	

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -		Datensatzbeschreibung			
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993					Blatt Nr. 5 von 6
Datensatz-Nr. / -Name: SATZART-50 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller:					Datum: 14.06.2000
Materialbezeichnung(en) GV100					Stand:
ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial)					Bearbeiter: Wascheck
Bemerkungen: Gemeindeverbandsdaten					Land: StBA
					Berichtszeitraum: ab Jan. 2000
					Satzformat: F
					Satztyp 2):
					Satzlänge in Bytes: 220

Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Anzahl	Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen
	von	- bis	allg.		Intern		
EF1	1	- 2	2	C	ALN	Satzart 50	
EF2	3	- 10	8			Gebietsstand	
EF2U1	3	- 6	4	C	ALN	Jahr	
EF2U2	7	- 8	2	C	ALN	Monat	
EF2U3	9	- 10	2	C	ALN	Tag	
EF3	11	- 18	8			Amtlicher Regionalschlüssel	
EF3U1	11	- 12	2	C	ALN	Land	
EF3U2	13	- 15	1	C	ALN	Regierungsbezirk	
EF3U3	14	- 15	2	C	ALN	Kreis	
EF3U4	16	- 18	3	C	ALN	Leer	
EF4	19	- 22	4	C	ALN	Gemeindeverband	
EF5	23	- 72	50	C	ALN	Verbandsbezeichnung	
EF6	73	- 122	50	C	ALN	Verwaltungssitz des Gemeindeverbandes	
EF7	123	- 128	6			Schlüsselfelder	
EF7U1	123	- 124	2	C	ALN	Textkennzeichen	
						50 - verbandsfreie Gemeinde	
						51 - Amt	
						52 - Samtgemeinde	
						53 - Verbandsgemeinde	
						54 - Verwaltungsgemeinschaft	
						55 - Kirchspielslandgemeinde	
						56 - Verwaltungsverband	
						57 - VG Trägermodell	
						58 - Erfüllende Gemeinde	
EF7U2	125	- 126	2	C	ALN	Leer	
EF7U3	127	- 128	2	C	ALN	Leer	
EF8	129	- 200	72	C	ALN	Leer	
EF9	201	- 220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben	

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
 X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
 2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP- Beschreibung

Statistisches Bundesamt - Maschinelle Aufbereitung -				Datensatzbeschreibung					
Aufgabengebiet: Gemeindeverzeichnis ab 01.07.1993 Datensatz-Nr./ -Name: SATZART-60 Datensatz-Nr. / - name lt. Ersteller: Materialbezeichnung(en) GV100 ggf. Sortierung: Regionalschlüssel (11,8,A), Satzart (1,2,A) (Archivmaterial) Bemerkungen: Gemeindedaten (1) - administrative Gebietseinheiten						Blatt Nr.	6	von	6
						Datum:	14.06.2000		
						Stand:			
						Bearbeiter:	Wascheck		
						Land:	StBA		
						Berichtszeitraum:	ab Jan. 2000		
						Satzformat:	F		
Satztyp 2):									
Satzlänge in Bytes:	220								
Feldbez. EF - Nr.	Satzstellen			Feldformat 1)		Inhalt / Bemerkungen			
	von	-	bis	Anzahl	allg.		Intern		
EF1	1	-	2	2	C	ALN	Satzart 60		
EF2	3	-	10	8			Gebietsstand		
EF2U1	3	-	6	4	C	ALN	Jahr		
EF2U2	7	-	8	2	C	ALN	Monat		
EF2U3	9	-	10	2	C	ALN	Tag		
EF3	11	-	18	8			Amtlicher Regionalschlüssel		
EF3U1	11	-	12	2	C	ALN	Land		
EF3U2	13	-		1	C	ALN	Regierungsbezirk		
EF3U3	14	-	15	2	C	ALN	Kreis		
EF3U4	16	-	18	3	C	ALN	Gemeinde		
EF4	19	-	22	4	C	ALN	Gemeindeverband		
EF5	23	-	72	50	C	ALN	Gemeindebezeichnung		
EF6	73	-	122	50	C	ALN	Leer		
EF7	123	-	128	6			Schlüsselfelder		
EF7U1	123	-	124	2	C	ALN	Textkennzeichen 60 - Markt 61 - Kreisfreie Stadt 62 - Stadtkreis 63 - Stadt 64 - Kreisangehörige Gemeinde 65 - gemeindefreies Gebiet, bewohnt 66 - gemeindefreies Gebiet, unbewohnt 67 - große Kreisstadt		
EF7U2	125	-	126	2	C	ALN	Leer		
EF7U3	127	-	128	2	C	ALN	Leer		
EF8	129	-	139	11	C	NOV11K00	Fläche in ha		
EF9	140	-	150	11	C	NOV11K00	Bevölkerung, insgesamt		
EF10	151	-	161	11	C	NOV11K00	Bevölkerung, männlich		
EF11	162	-	165	4	C	ALN	Leer		
EF12	166	-	175	10			Neue Postleitzahl		
EF12U1	166	-	170	5	C	ALN	PLZ der Gemeinde (bei mehreren Postleitzahlen - PLZ des Verwaltungssitzes)		
EF12U2	171	-	175	5	C	ALN	Kennzeichnung, ob PLZ eindeutig leer = Gemeinde hat nur eine PLZ sonst = Gemeinde hat mehrere PLZ		
EF13	176	-	177	2	C	ALN	LEER		
EF14	178	-	181	4	C	ALN	Finanzamtsbezirk		
EF15	182	-	185	4			Gerichtsbarkeit		
EF15U1	182	-		1	C	ALN	Oberlandesgerichtsbezirk		
EF15U2	183	-		1	C	ALN	Landgerichtsbezirk		
EF15U3	184	-	185	2	C	ALN	Amtsgerichtsbezirk		
EF16	186	-	190	5	C	ALN	Arbeitsagenturbezirk		
EF17	191	-	196	6			Bundestagswahlkreise von ... bis ... (in der Spanne können Lücken auftreten)		
EF17U1	191	-	193	3	C	ALN	Bundestagswahlkreis von ...		
EF17U2	194	-	196	3	C	ALN	Bundestagswahlkreis bis ...		
EF18	197	-	200	4	C	ALN	Leer		
EF19	201	-	220	20	C	ALN	Frei für landesinterne Angaben		

1) ALN = alphanumerisch, NOV = numerisch ohne Vorzeichen, NMV = numerisch mit Vorzeichen, GEP = gepackt, GLD = Gleitkomma
X = hexadezimal, PO = gepackt ohne Vorzeichen, C = charakter (Zeichen), P = gepackt
2) leer = normaler Datensatz, V = Vorlaufinformation, S = Sonderfall, A = ASP-Beschreibung