

MANUAL DEL SISTEMA

RiftMatch

Plataforma de matchmaking para jugadores de League of Legends

Documentación unificada de análisis, diseño y user research

Joaquín Uriel Kloster — TSAFI — 2026

Desarrollo de sistemas WEB
Prácticas Profesionalizantes II

Introducción

RiftMatch es una plataforma de matchmaking pensada para personas que juegan League of Legends y quieren encontrar compañeros de equipo compatibles. En lugar de buscar manualmente en Discord o WhatsApp, el sistema arma un perfil de cada jugador (rol, rango, horarios y objetivos) y calcula automáticamente qué tan compatible es con el resto de la comunidad.

El sistema funciona con una lógica similar a las aplicaciones de citas: cada jugador desliza (swipe) tarjetas de otros jugadores candidatos, ordenadas según un porcentaje de compatibilidad calculado automáticamente. Cuando dos jugadores se dan "like" mutuamente, se genera un match y ambos quedan habilitados para coordinar partidas, dejarse reseñas al finalizar y, opcionalmente, formar parte de un mismo equipo estable.

Además del núcleo de matchmaking, RiftMatch incorpora un sistema de reputación basado en reseñas, un módulo de equipos para organizar grupos de 5 jugadores por rol, y un leaderboard por temporadas que premia tanto la actividad como el buen comportamiento dentro de la comunidad.

Objetivo

Diseñar y documentar un sistema de matchmaking web que permita a estudiantes jugadores de League of Legends encontrar compañeros de equipo compatibles de forma automática, estructurada y confiable, reemplazando la búsqueda manual e informal actual.

Alcance del sistema

El presente manual documenta el diseño funcional y técnico de la primera versión (MVP) de RiftMatch. El alcance incluye:

- Registro, autenticación y gestión de perfiles de usuario.
- Cálculo automático de compatibilidad y matchmaking mediante swipes.
- Sistema de reseñas y reputación entre jugadores que hicieron match.
- Módulo de equipos (creación, solicitudes de ingreso y gestión de miembros).
- Leaderboard de temporada con ranking de reputación.
- Panel de administración para moderación y gestión de usuarios.

Fuera de alcance (fase futura)

- Integración en tiempo real con la API de Riot Games para validar rango y summoner name.
- Chat interno dentro de la plataforma (la comunicación se deriva a Discord).
- Aplicación móvil nativa (la versión actual será responsive web).

Identidad visual

RiftMatch adopta una estética "Dark Gaming": fondos oscuros, tipografía de alto contraste y una paleta inspirada en el universo de League of Legends, buscando transmitir competitividad, profesionalismo y familiaridad para el público gamer.

Paleta de colores

Fondos oscuros: #09090F, #0E0E18 y #131322.

Color de identidad / acento principal: oro #C8AA6E, inspirado en la estética de League of Legends.

Color de interacción: morado #6655C0, usado en botones principales y focos de atención (CTAs).

Colores semánticos (verde / rojo) para estados de éxito o error, garantizando que la información no dependa únicamente del color.

Tipografía

Syne — utilizada en títulos, para mayor impacto visual.

DM Sans — utilizada en cuerpos de texto, priorizando la legibilidad en sesiones prolongadas.

Principios de diseño aplicados

Balance asimétrico: el peso visual se distribuye entre bloques de texto y elementos interactivos (por ejemplo, en el banner principal).

Estructura por zonas: header fijo de navegación, área de impacto central (Hero) y secciones inferiores organizadas en columnas.

Diseño basado en cards con bordes redondeados, evitando elementos decorativos innecesarios.

Alto contraste (texto claro sobre fondo oscuro) para dirigir la mirada hacia los CTAs y facilitar la lectura.

Tonos oscuros como decisión estratégica para no cansar la vista de usuarios que juegan de noche frente al monitor.

Criterio de experiencia de usuario (UX)

El diseño prioriza la simplicidad y la familiaridad con el entorno gamer, agrupando la información en categorías claras (Perfil, Búsqueda de Jugadores, Sistema de Match) para no saturar visualmente a un usuario que ya recibe muchos estímulos del propio juego. La estructura basada en cards está pensada para una navegación fluida y estimulante.

Actores del sistema

Jugador (usuario registrado) — actor principal

Estudiante que usa la plataforma para encontrar compañeros. Puede registrarse, crear perfil, hacer swipes, ver matches, gestionar equipos y dejar reseñas.

Administrador — actor principal

Responsable de la gestión y moderación de la plataforma: gestiona usuarios, suspende cuentas, modera reseñas inapropiadas y administra las temporadas del leaderboard.

API de Riot Games — actor externo (fase futura)

Sistema externo que proveería información oficial del jugador (rango verificado, historial de partidas, validación de summoner name). No está integrado en la versión actual.

Análisis AS-IS vs TO-BE

AS-IS — Situación actual	TO-BE — Con RiftMatch
Búsqueda manual en Discord, WhatsApp o foros sin criterios claros.	Perfiles estructurados con rol, rango, objetivos y horarios verificados.
Sin criterios de compatibilidad: se elige por intuición o amistad.	Sistema de score automático que calcula compatibilidad en porcentaje.
Pérdida de tiempo organizando partidas y coordinando horarios.	Matching instantáneo con jugadores que tienen horarios compatibles.
Sin historial ni reputación: jugadores tóxicos sin consecuencias.	Sistema de reputación y reseñas que refleja el comportamiento pasado.
Difícil armar equipos completos de 5 jugadores con roles balanceados.	Módulo de equipos que organiza por roles necesarios y solicitudes.

Investigación de usuarios (User Research)

Metodología

Se diseñó una encuesta mediante Google Forms, dirigida a estudiantes que juegan League of Legends, indagando sobre hábitos de juego, forma de conseguir compañeros, dificultades al jugar con otras personas y expectativas frente a una plataforma de matchmaking. Se recibieron 14 respuestas.

Resultados principales

Pregunta	Resultado principal
Rol principal jugado	Jungla y Support son los más jugados (6 respuestas c/u), seguidos por ADC (5), Mid y Top (4 c/u).
Rango actual	5 respuestas en Oro-Esmeralda; 4 en Hierro-Plata; 4 sin clasificatorias jugadas.
Horarios habituales de juego	Noche (9), madrugada (7), tarde (7) y mañana (3).
Días de juego por semana	1 a 2 días (7 respuestas), 3 a 4 días (5), 5 a 7 días (1).
Mayor dificultad al jugar con otros (multi-respuesta)	Mala comunicación (7) y toxicidad (7), empatadas en primer lugar; diferencia de nivel (5); horarios incompatibles (3); falta de compromiso (2).
Qué buscan al jugar	Divertirse (11) y subir de rango (9) por sobre jugar competitivo (4), conocer gente (3) o practicar (3).
Qué valoran más en un compañero	Actitud positiva (11), muy por encima de buena comunicación (6), compromiso (4) y mismo horario (2).
¿Usarían una plataforma de matchmaking?	7 respondieron "depende", 4 "sí" y 2 "no", sobre 13 respuestas.
Medio de comunicación preferido	Discord (9), "me da igual" (5) y chat interno de la app (1).

Conclusiones de la investigación

La toxicidad y la mala comunicación son las principales barreras para conseguir compañeros de juego, esto valida la necesidad de un sistema de reputación y reseñas.

La disponibilidad horaria es un factor de fricción relevante, confirma su peso dentro del algoritmo de compatibilidad.


Los jugadores priorizan la actitud positiva por sobre la habilidad técnica al elegir compañeros, lo que orienta el diseño hacia la reputación por comportamiento y no solo por rendimiento.

La adopción de una nueva plataforma es condicional, el sistema debe demostrar valor concreto resolviendo la coordinación de horarios y la calidad de los matches.

Discord continúa siendo el canal de comunicación preferido, por lo que se prioriza la integración con Discord antes que un chat propio.

Protopersona

A partir de los resultados de la encuesta se construyó una protopersona que sintetiza al usuario objetivo de RiftMatch, utilizada como referencia durante todo el proceso de diseño.



Datos generales

Nombre: Brandon Villegas — Edad: 19 años — Género: Masculino — País: Argentina
Nivel educativo: Superior / Universitario — Ocupación: Estudiante

Comportamiento

Juega entre 2 y 4 veces por semana, principalmente en horario nocturno, solo o con amigos ocasionales. Usa Discord como herramienta principal de comunicación.

Objetivos

Subir de rango dentro del juego
Disfrutar de la experiencia mientras juega
Encontrar compañeros estables para mejorar en equipo

Frustraciones

Dificultad para encontrar jugadores con un nivel similar

Problemas de comunicación y toxicidad dentro del equipo
Falta de coordinación horaria y compañeros poco comprometidos

Necesidades

Encontrar jugadores según rango, rol y disponibilidad horaria
Evitar interacciones con jugadores tóxicos
Formar equipos estables con comunicación rápida y clara

Conclusiones que definieron la protopersona

El perfil de Brandon surge del cruce de los datos relevados en la encuesta: la franja etaria de 19 a 25 años concentra la mayoría de las respuestas, la noche es el horario dominante, y la toxicidad junto con la mala comunicación son las frustraciones más mencionadas. Estas conclusiones determinaron tres pilares de diseño:

Compatibilidad de horarios como criterio de peso relevante (20%) en el algoritmo de matching.
Reputación y reseñas como mecanismo central para filtrar la toxicidad, la frustración más repetida en la investigación.
Simplicidad e integración con Discord para reducir la fricción de adopción, en línea con la preferencia declarada por los encuestados.

Requerimientos funcionales

Código	Descripción	Actor
RF01	Registrar nuevos usuarios con nombre de usuario, email y contraseña.	Jugador
RF02	Iniciar sesión verificando credenciales.	Jugador
RF03	Cerrar sesión eliminando el token activo.	Jugador
RF04	Crear perfil con summoner name, rango, rol preferido y disponibilidad.	Jugador
RF05	Editar todos los campos del perfil.	Jugador
RF06	Mostrar tarjetas de candidatos ordenadas por compatibilidad.	Jugador
RF07	Dar like o dislike a un jugador (swipe).	Jugador
RF08	Generar match automáticamente ante like mutuo.	Sistema
RF09	Notificar a ambos usuarios al generarse un match.	Sistema
RF10	Mostrar la lista de matches activos del usuario.	Jugador
RF11	Calcular porcentaje de compatibilidad entre dos jugadores.	Sistema
RF12	Configurar disponibilidad horaria por día y rango de horas.	Jugador
RF13	Dejar una reseña a un jugador con quien se hizo match.	Jugador
RF14	Mostrar el historial de reseñas recibidas en el perfil.	Jugador
RF15	Crear equipos indicando nombre, roles buscados y máximo de miembros.	Jugador
RF16	Solicitar unirse a un equipo disponible.	Jugador

Código	Descripción	Actor
RF17	Aprobar o rechazar solicitudes de ingreso al equipo.	Jugador (líder)
RF18	Mostrar ranking por puntos de reputación de la temporada activa.	Jugador
RF19	Filtrar el ranking por rango de League of Legends.	Jugador
RF20	Suspender o eliminar cuentas de usuarios.	Administrador

Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Descripción
RNF01	Rendimiento	Responder a cualquier acción en menos de 2 segundos, con hasta 100 usuarios concurrentes.
RNF02	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 95% del tiempo mensual (máx. 36 h de inactividad/mes).
RNF03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse encriptadas.
RNF04	Seguridad	Autenticación mediante tokens JWT que expiren en 24 horas.
RNF05	Usabilidad	La interfaz debe adaptarse a dispositivos desde 360px de ancho.
RNF06	Usabilidad	El registro y armado de perfil debe completarse en menos de 5 minutos.
RNF07	Mantenibilidad	Organización en capas (frontend, backend, base de datos) con responsabilidad única.
RNF08	Escalabilidad	Permitir agregar funcionalidades sin modificar lo existente.
RNF09	Compatibilidad	Funcionar en Chrome, Firefox y Edge en sus últimas 2 versiones.
RNF10	Datos	No exponer datos sensibles (email, contraseña) en respuestas ni logs.

Reglas de negocio

Regla	Descripción
RN01	Un usuario no puede hacer swipe sobre sí mismo.
RN02	Un match solo existe con like mutuo; un like unilateral no genera match.
RN03	Un usuario no vuelve a ver en el deck a un jugador sobre el que ya hizo swipe.
RN04	La compatibilidad se calcula con: rol (40%), rango (30%), horario (20%) y objetivo (10%).
RN05	Mismo rol preferido → score de rol 0.2; roles distintos → score 1.0.
RN06	Diferencia máxima de rango compatible: 2 divisiones; desde 3, score de rango 0.1.
RN07	Un usuario solo puede dejar una reseña por match, y solo a quien tuvo match.
RN08	Las reseñas con lenguaje inapropiado se rechazan antes de guardarse.
RN09	Un equipo no puede superar su cantidad máxima de miembros; al alcanzarla pasa a "completo".
RN10	Solo el líder del equipo puede aprobar solicitudes o expulsar miembros.
RN11	Reputación = (promedio de reseñas × 100) + (cantidad de matches × 10); se reinicia por temporada.

Regla	Descripción
RN12	Un usuario suspendido no puede iniciar sesión ni aparecer en el deck de otros.

Algoritmo de matchmaking

El sistema utiliza una fórmula de scoring ponderado para determinar la afinidad entre jugadores (RN04). Para cada criterio se asigna un valor entre 0 y 1:

Rol: roles diferentes → 1.0; mismo rol → 0.2.

Rango: diferencia 0 → 1.0; diferencia 1 → 0.7; diferencia 2 → 0.4; diferencia ≥ 3 → 0.1.

Horario: proporción de horas coincidentes entre ambos jugadores respecto al total disponible.

Objetivo: mismo objetivo → 1.0; objetivo diferente → 0.3.

$$\text{Compatibilidad} = (\text{Rol} \times 0.4) + (\text{Rango} \times 0.3) + (\text{Horario} \times 0.2) + (\text{Objetivo} \times 0.1)$$

El resultado se expresa como un valor entre 0 y 1, mostrado al usuario como porcentaje (0% a 100%).

Historias de usuario

21 historias de usuario agrupadas por módulo funcional.

Módulo: Autenticación

HU	Historia
HU-01	Como usuario no registrado, quiero crear una cuenta con usuario, email y contraseña, para acceder a la plataforma.
HU-02	Como usuario registrado, quiero ingresar mis credenciales, para acceder a mi cuenta.
HU-03	Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión, para proteger mi cuenta en dispositivos compartidos.

Módulo: Perfil

HU	Historia
HU-04	Como usuario nuevo, quiero completar mi perfil (summoner name, rango, rol, horario), para que el sistema calcule mi compatibilidad.
HU-05	Como usuario autenticado, quiero editar cualquier campo de mi perfil, para mantenerlo actualizado.
HU-06	Como usuario autenticado, quiero ver mi perfil con estadísticas y reseñas, para saber cómo me ven otros jugadores.

Módulo: Matchmaking

HU	Historia
HU-07	Como usuario con perfil completo, quiero ver tarjetas ordenadas por compatibilidad, para evaluar candidatos rápidamente.
HU-08	Como usuario autenticado, quiero dar like a un jugador, para expresar interés en conectar.
HU-09	Como usuario autenticado, quiero dar dislike a un jugador, para descartar candidatos que no me interesan.

HU	Historia
HU-10	Como usuario autenticado, quiero ser notificado cuando hay like mutuo, para saber que hay un match.
HU-11	Como usuario autenticado, quiero ver la lista de mis matches activos, para decidir cómo conectarme.
HU-12	Como usuario autenticado, quiero acceder al Discord de un match, para continuar la comunicación.

Módulo: Compatibilidad

HU	Historia
HU-13	Como usuario autenticado, quiero ver mi porcentaje de compatibilidad con cada jugador, para decidir informadamente.
HU-14	Como usuario autenticado, quiero definir mis días y horarios disponibles, para mejorar mis matches.

Módulo: Reputación

HU	Historia
HU-15	Como usuario autenticado, quiero calificar a un jugador con quien hice match, para reflejar su comportamiento.
HU-16	Como usuario autenticado, quiero ver mis reseñas recibidas, para conocer cómo me percibe la comunidad.

Módulo: Equipos

HU	Historia
HU-17	Como usuario autenticado, quiero crear un equipo con roles buscados y máximo de miembros, para organizar partidas.
HU-18	Como usuario autenticado, quiero solicitar unirme a un equipo, para integrarme sin crear uno propio.
HU-19	Como líder de equipo, quiero gestionar los miembros, para mantenerlo organizado.

Módulo: Leaderboard

HU	Historia
HU-20	Como usuario autenticado, quiero ver el ranking de la temporada, para saber qué jugadores tienen mejor reputación.
HU-21	Como usuario autenticado, quiero encontrar mi posición rápidamente, para saber cómo estoy posicionado.

Casos de uso

Resumen de los casos de uso principales del sistema.

CU01 — Registrarse

Actor: Jugador

Precondición: El usuario no tiene cuenta.

Postcondición: Se crea la cuenta y se redirige al formulario de perfil.

Flujo principal: Accede al registro → Ingresa usuario, email y contraseña → El sistema valida y crea la cuenta → Redirige a crear perfil (CU03)

CU02 — Iniciar sesión

Actor: Jugador

Precondición: El usuario tiene una cuenta activa.

Postcondición: El usuario queda autenticado.

Flujo principal: Ingresa email y contraseña → El sistema verifica credenciales → Genera token (24 h) → Redirige al dashboard

CU03 — Crear perfil

Actor: Jugador

Precondición: El usuario está autenticado y sin perfil.

Postcondición: Se crea el perfil y puede comenzar a hacer swipes.

Flujo principal: Completa summoner name, rango, roles y bio → Configura disponibilidad horaria → El sistema guarda el perfil → Redirige al deck de matchmaking

CU04 — Buscar jugadores (deck de swipe)

Actor: Jugador

Precondición: El usuario tiene perfil completo.

Postcondición: Se registran los swipes y se procesan los matches.

Flujo principal: Accede al módulo de matchmaking → El sistema calcula y ordena candidatos por score → Presenta la tarjeta → El usuario desliza like o dislike → Se registra el swipe y se verifica match mutuo (CU05)

CU05 — Generar match

Actor: Sistema

Precondición: Dos usuarios se dieron like mutuamente.

Postcondición: Se crea el match y ambos son notificados.

Flujo principal: Detecta like recíproco → Calcula compatibility_score final → Crea el registro Match (activo) → Notifica a ambos usuarios

CU06 — Calificar jugador

Actor: Jugador

Precondición: Existe un match activo entre calificador y calificado.

Postcondición: Se crea la reseña y se actualiza la reputación del receptor.

Flujo principal: Accede al perfil del match → Ingresa puntaje (1-5) y comentario → El sistema valida el contenido → Crea la reseña y actualiza reputación

Diagramas del sistema

Los siguientes diagramas complementan este manual.

Diagrama de casos de uso




Diagrama de actividad — flujo principal de matchmaking:




Diagrama de clases





Diagrama entidad-relación



Diccionario de datos

Usuarios

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_usuario	INT	Identificador único de usuario	Sí	Sí	No

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
nombre	VARCHAR(50)	Nombre de usuario visible	Sí	No	No
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico para iniciar sesión	Sí	No	No
contraseña	VARCHAR(255)	Contraseña encriptada	Sí	No	No
fecha_registro	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación de la cuenta	No	No	No
rol_usuario	ENUM	'admin' o 'usuario'	Sí	No	No
estado	ENUM	'activo' o 'suspendido'	Sí	No	No

Perfil

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_perfil	INT	Identificador único del perfil	Sí	Sí	No
id_usuario	INT	Usuario propietario del perfil	Sí	No	Sí
summoner_name	VARCHAR(50)	Nick del jugador en LoL	Sí	No	No
rango	ENUM	Rango en el juego	Sí	No	No
roles_preferidos	JSON	Lista de roles preferidos	Sí	No	No
descripcion	TEXT	Texto libre de presentación (bio)	No	No	No
avatar_url	VARCHAR(250)	URL de la imagen de perfil	No	No	No
objetivo	ENUM	casual, rankear, competitivo	Sí	No	No

Disponibilidad

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_disponibilidad	INT	Identificador del bloque horario	Sí	Sí	No
id_usuario	INT	Usuario al que pertenece	Sí	No	Sí
dia	ENUM	Día de la semana	Sí	No	No
hora_inicio	TIME	Hora de inicio del bloque	Sí	No	No
hora_fin	TIME	Hora de fin del bloque	Sí	No	No

Swipe

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_swipe	INT	Identificador único del swipe	Sí	Sí	No
id_swiper	INT	Usuario que realizó el like/dislike	Sí	No	Sí
id_swiped	INT	Usuario que recibió la acción	Sí	No	Sí
accion	ENUM	'like' o 'dislike'	Sí	No	No
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora del swipe	No	No	No

Match

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_match	INT	Identificador único del match	Sí	Sí	No
id_usuario_1	INT	Primer participante	Sí	No	Sí
id_usuario_2	INT	Segundo participante	Sí	No	Sí
compatibilidad	DECIMAL	Porcentaje de compatibilidad	Sí	No	No
estado	ENUM	'activo' o 'archivado'	Sí	No	No
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se generó	No	No	No

Reseña

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_resena	INT	Identificador único de la reseña	Sí	Sí	No
id_emisor	INT	Usuario que escribe la reseña	Sí	No	Sí
id_receptor	INT	Usuario que recibe la reseña	Sí	No	Sí
id_match	INT	Match que habilita la reseña	Sí	No	Sí
puntaje	TINYINT	Calificación de 1 a 5	Sí	No	No
contenido	TEXT	Comentario opcional	No	No	No
fecha	TIMESTAMP	Fecha y hora de la reseña	No	No	No

Equipo

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_equipo	INT	Identificador único del equipo	Sí	Sí	No
nombre_equipo	VARCHAR(30)	Nombre único del equipo	Sí	No	No
id_lider	INT	Usuario que lidera el equipo	Sí	No	Sí
roles_buscados	JSON	Roles que necesita el equipo	Sí	No	No
max_miembros	TINYINT	Cantidad máxima de integrantes	Sí	No	No
estado	ENUM	'buscando' o 'completo'	Sí	No	No
fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de creación	No	No	No

Usuario_Equipo

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_usuario	INT	Miembro del equipo	Sí	Sí	Sí
id_equipo	INT	Equipo al que pertenece	Sí	Sí	Sí
rol_en_equipo	VARCHAR(20)	Rol dentro del equipo	Sí	No	No
fecha_ingreso	TIMESTAMP	Fecha en que fue aceptado	No	No	No

Tabla_Ranking

Campo	Tipo	Descripción	Oblig.	PK	FK
id_ranking	INT	Identificador único del registro	Sí	Sí	No
id_usuario	INT	Jugador al que pertenece	Sí	No	Sí
puntos_reputacion	INT	$(\text{prom_reseñas} \times 100) + (\text{matches} \times 10)$	Sí	No	No
promedio_resenas	DECIMAL	Rating promedio recibido (1-5)	No	No	No
partidas_jugadas	INT	Cantidad de matches completados	Sí	No	No
temporada	INT	Número de temporada	Sí	No	No
ultima_actualizacion	TIMESTAMP	Última actualización de puntos	No	No	No

Matriz de trazabilidad

RF	Historia	CU	Entidades involucradas
RF01	HU-01	CU01	usuarios
RF02	HU-02	CU02	usuarios
RF03	HU-03	—	usuarios
RF04	HU-04	CU03	perfil, disponibilidad
RF05	HU-05	CU03	perfil
RF06	HU-07	CU04	perfil
RF07	HU-08, HU-09	CU04	swipe
RF08	HU-10	CU05	match
RF09	HU-10	CU05	match
RF10	HU-11	—	match
RF11	HU-13	CU04, CU05	match, perfil, disponibilidad
RF12	HU-14	CU03	disponibilidad
RF13	HU-15	CU06	resena
RF14	HU-16	—	resena
RF15	HU-17	—	equipo, usuario_equipo
RF16	HU-18	—	equipo, usuario_equipo
RF17	HU-19	—	equipo, usuario_equipo
RF18	HU-20	—	tabla_ranking, resena, match

RF	Historia	CU	Entidades involucradas
RF19	HU-21	—	tabla_ranking
RF20	—	—	usuarios

Conclusión General

RiftMatch resuelve, mediante un diseño estructurado, las principales frustraciones detectadas en la investigación de usuarios: la dificultad para coordinar horarios, la falta de criterios objetivos de compatibilidad y la ausencia de consecuencias frente a comportamientos tóxicos. El algoritmo de compatibilidad ponderado, el sistema de reputación y el módulo de equipos convierten un proceso hoy informal y disperso en una experiencia centralizada, medible y confiable.