

Documentación del Sistema - RiftCampus

Joaquin Kloster — Prácticas Profesionalizantes II — TSAFI 2026

1. Actores del sistema:

Jugador (Usuario registrado) [Principal]

Estudiante que usa la plataforma para encontrar compañeros. Puede registrarse, crear perfil, hacer swipes, ver matches, gestionar equipos y dejar reseñas,

Permisos / Acciones:

- Registrarse e iniciar sesión
 - Crear y editar su perfil
 - Configurar disponibilidad horaria
 - Hacer swipe (like/dislike) a otros jugadores
 - Ver y gestionar sus matches
 - dejar y recibir reseñas
 - Crear o unirse a equipos
 - Ver el Leaderboard
-

Administrador [Principal]

Responsable de la gestión y moderación de la plataforma. Tiene acceso total al sistema para garantizar el correcto funcionamiento y la calidad de la comunidad.

Permisos / Acciones:

- Todo lo del jugador
 - Ver y gestionar todos los usuarios
 - Suspende o eliminar cuentas
 - Moderar reseñas inapropiadas
 - Ver estadísticas generales de la plataforma
 - Gestionar temporadas del leaderboard
-

API de Riot Games [Externo (fase futura)]

Sistema externo que provee información oficial de los jugadores de League of Legends (summoner name, rango real, historial de partidas). No integrado en la versión actual.

Permisos / Acciones:

- Proveer rango verificado del jugador
 - Proveer historial de partidas
 - Validar summoner name en tiempo real
-

2. Analisis AS-IS vs TO-BE

AS-IS - Situación actual:

- Búsqueda manual en Discord, WhatsApp o foros sin criterios claros.
- Sin criterios de compatibilidad se elige por intuición o amistad.
- Pérdida de tiempo organizando partidas y coordinando horarios.
- Sin historial ni reputación - jugadores tóxicos sin consecuencias.
- Difícil armar equipos completos de 5 jugadores con roles balanceados.

TO-BE - Con RiftCampus:

- Perfiles estructurados con rol, rango, objetivos y horarios verificados.
 - Sistema de score automático que calcula compatibilidad en porcentaje.
 - Matching instantáneo con jugadores que tienen horarios compatibles.
 - Sistema de reputación y reseñas que refleja el comportamiento pasado.
 - Módulo de equipos que organiza por roles necesarios y solicitudes.
-

3. Requerimientos Funcionales

Autenticación:

RF01. El sistema debe permitir registrar nuevos usuarios con nombre de usuario, email y contraseña. **Jugador**

RF02. El sistema debe permitir iniciar sesión con email y contraseña verificando las credenciales. **Jugador**

RF03. El sistema debe permitir cerrar sesión eliminando el token de sesión activo. **Jugador**

Perfil:

RF04. El sistema debe permitir crear un perfil de jugador con summoner name, rango, rol preferido y disponibilidad horaria. **Jugador**

RF05. El sistema debe permitir editar todos los campos del perfil en cualquier momento. **Jugador**

Matchmaking:

RF06. El sistema debe mostrar tarjetas de jugadores candidatos ordenadas por porcentaje de compatibilidad descendente. **Jugador**

RF07. El sistema debe permitir dar like o dislike a un jugador mediante swipe o botón. **Jugador**

RF08. El sistema debe generar un match automáticamente cuando dos jugadores se dan like mutuamente. **Sistema**

RF09. El sistema debe notificar a ambos usuarios cuando se genera un match. **Sistema**

RF10. El sistema debe mostrar la lista de matches activos del usuario ordenados por compatibilidad. **Jugador**

Compatibilidad:

RF11. El sistema debe calcular un porcentaje de compatibilidad entre dos jugadores basado en rol, rango, horario y objetivo. **Sistema**

RF12. El sistema debe permitir configurar disponibilidad horaria por día y rango de horas. **Jugador**

Reputación:

RF13. El sistema debe permitir dejar una reseña (puntaje 1-5 + comentario) a un jugador con quien se hizo match. **Jugador**

RF14. El sistema debe mostrar el historial de reseñas recibidas en el perfil de cada jugador. **Jugador**

Equipos:

RF15. El sistema debe permitir crear equipos indicando nombre, roles

buscados y máximo de miembros. **Jugador**

RF16. El sistema debe permitir solicitar unirse a un equipo disponible.
Jugador

RF17. El sistema debe permitir al líder aprobar o rechazar solicitudes de ingreso. **Jugador**

Leaderboard:

RF18. El sistema debe mostrar un ranking de jugadores ordenado por puntos de reputación de la temporada activa. **Jugador**

RF19. El sistema debe permitir filtrar el ranking por rango de League of Legends. **Jugador**

Administración:

RF20. El sistema debe permitir al administrador suspender o eliminar cuentas de usuarios. **Administrador**

4. Requerimientos No Funcionales

RNF01 - Rendimiento: El sistema debe responder a cualquier acción del usuario en menos de 2 segundos, incluso con hasta 100 usuarios usándolo al mismo tiempo.

Modo de verificación: tiempo de respuesta menor a 2 segundos en pruebas con 100 usuarios concurrentes.

RNF02 - Disponibilidad: La aplicación debe estar disponible al menos el 95% del tiempo mensual, lo que equivale a un máximo de 36 horas de inactividad por mes.

Modo de verificación: Tiempo de actividad igual o mayor al 95% medido mensualmente.

RNF03 - Seguridad: Las contraseñas deben almacenarse de forma segura mediante un sistema de encriptación, asegurando que no puedan leerse directamente incluso si se accede a la base de datos.

Modo de verificación: no existe ninguna contraseña visible en la base de datos.

RNF04 - Seguridad: La autenticación debe usar tokens (JWT) que expiren en 24 horas. Todas las sesiones privadas deben validar ese token en cada solicitud.

Modo de verificación: las rutas protegidas devuelven error (401) si no hay un token válido.

RNF05 - Usabilidad: La interfaz debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, funcionando sin errores visuales en pantallas de al menos 360px de ancho.

Modo de verificación: pruebas en modo móvil (360x640) sin desbordes ni fallas de diseño.

RNF06 - Usabilidad: El usuario debe poder registrarse y completar su perfil en menos de 5 minutos.

Modo de verificación: prueba con al menos 5 usuarios reales completando el proceso en ese tiempo.

RNF07 - Mantenibilidad: El sistema debe estar organizado en partes separadas (frontend, backend y base de datos), y cada función debe cumplir una única responsabilidad.

Modo de verificación: revisión de código sin mezcla de lógica de negocio en interfaces o controladores.

RNF08 - Escalabilidad: La aplicación debe permitir agregar nuevas funcionalidades (como chat o integraciones externas) sin modificar el funcionamiento actual.

Modo de verificación: nuevos módulos se agregan sin necesidad de cambiar el código existente.

RNF09 - Compatibilidad: La aplicación debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox y Edge en sus versiones de los últimos 2 años.

Modo de verificación: pruebas sin errores funcionales en los tres navegadores.

RNF10 - Datos: No se deben exponer datos sensibles del usuario (como email o contraseña) en respuestas del sistema ni en logs del servidor.

Modo de verificación: revisión de respuestas y logs sin presencia de información sensible.

5. Reglas de Negocio

RN01 - Usuarios: Un usuario no puede hacer swipe sobre sí mismo.

Justificación: previene inconsistencias en el algoritmo de matching.

RN02 - Matchmaking: Un match solo existe si ambos usuarios se dieron like mutuamente; un like unilateral no genera match.

Justificación: el sistema se basa en consentimiento mutuo, similar a Tinder.

RN03 - Matchmaking: Un usuario no puede volver a ver en el deck a un jugador sobre el que ya hizo swipe (like o dislike).

Justificación: evita repeticiones innecesarias y mejora la experiencia.

RN04 - Compatibilidad: El porcentaje de compatibilidad debe calcularse usando los siguientes criterios: rol (40%), rango (30%), disponibilidad horaria (20%) y objetivo (10%).

Justificación: asegura que el puntaje refleje una compatibilidad real de juego.

RN05 - Compatibilidad: Si dos jugadores tienen el mismo rol preferido, el score de rol es 0.2 (20%); si tienen roles distintos, el score es 1.0 (100%).

Justificación: el juego funciona mejor con roles complementarios.

RN06 - Compatibilidad: La diferencia máxima de rango para considerar jugadores compatibles es de 2 divisiones. A partir de 3 divisiones, el score de rango pasa a ser 0.1.

Justificación: grandes diferencias de habilidad afectan negativamente la experiencia.

RN07 - Reseñas: Un usuario solo puede dejar una reseña por match y no puede calificar a alguien con quien no haya tenido match.

Justificación: garantiza que las reseñas se basen en experiencias reales.

RN08 - Reseñas: Las reseñas con lenguaje inapropiado deben ser rechazadas antes de guardarse.

Justificación: mantiene un entorno respetuoso dentro de la comunidad.

RN09 - Equipos: Un equipo no puede superar la cantidad máxima de miembros definida; al alcanzarla, su estado cambia automáticamente a “completo”.

Justificación: evita equipos sobredimensionados.

RN10 - Equipos: Solo el líder del equipo puede aprobar solicitudes, expulsar miembros o cambiar el estado del equipo.

Justificación: establece una jerarquía clara de control.

RN11 - Leaderboard: Los puntos de reputación se calculan como $(\text{promedio de reseñas} \times 100) + (\text{cantidad de matches} \times 10)$, y se reinician al inicio de cada temporada.

Justificación: incentiva tanto la calidad como la actividad de los jugadores.

RN12 - Seguridad: Un usuario con la cuenta suspendida no puede iniciar sesión ni aparecer en el deck de otros jugadores.

Justificación: protege a la comunidad de comportamientos problemáticos

6. Historias de Usuarios

Módulo: Autenticación

HU-01 - Registrarse en la plataforma. Como usuario no registrado, quiero crear una cuenta con nombre de usuario, email y contraseña, para acceder a la plataforma y empezar a buscar compañeros. Criterios de aceptación: el sistema valida que el email no esté registrado; la contraseña debe tener mínimo 6 caracteres; tras el registro exitoso se redirige al formulario de perfil; se muestra mensaje de error claro si algún campo es inválido.

HU-02 - Iniciar sesión. Como usuario registrado, quiero ingresar mis credenciales (email y contraseña), para acceder a mi cuenta y continuar usando la plataforma. Criterios de aceptación: las credenciales correctas redirigen al dashboard; un error genérico aparece si las credenciales son incorrectas; la sesión se mantiene activa entre visitas.

HU-03 - Cerrar sesión). Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión desde cualquier pantalla, para proteger mi cuenta en dispositivos compartidos. Criterios de aceptación: al cerrar sesión se elimina el token guardado; se redirige a la pantalla de login; el usuario no puede acceder a rutas protegidas sin volver a iniciar sesión.

Módulo: Perfil

HU-04 - Crear perfil de jugador. Como usuario recién registrado, quiero completar mi perfil con summoner name, rango, rol preferido y disponibilidad horaria, para que el sistema pueda calcular mi compatibilidad con otros jugadores. Criterios de aceptación: todos los campos obligatorios deben estar completos para guardar; el rango se selecciona de una lista predefinida; se pueden seleccionar múltiples roles preferidos; la disponibilidad horaria acepta días y rangos de hora; el avatar es opcional, si no se sube se asigna uno por defecto.

HU-05 - Editar mi perfil. Como usuario autenticado, quiero editar cualquier campo de mi perfil existente, para mantener mi información actualizada y mejorar mis recomendaciones. Criterios de aceptación: todos los campos del perfil son editables; los cambios se guardan al confirmar; el usuario puede cancelar sin guardar; la nueva información impacta en futuros cálculos de compatibilidad.

HU-06 - Ver mi perfil completo. Como usuario autenticado, quiero ver mi perfil con mis datos, estadísticas y reseñas recibidas, para conocer cómo me ven otros jugadores en la plataforma. Criterios de aceptación: se muestran summoner name, rango, roles, bio, rating promedio, matches y reputación; se listan las

reseñas recibidas con autor, puntaje y comentario; se muestra la posición actual en el leaderboard.

Módulo: Matchmaking

HU-07 - Ver tarjetas de jugadores. Como usuario con perfil completo, quiero ver tarjetas de jugadores ordenadas por porcentaje de compatibilidad, para evaluar rápidamente si un jugador es compatible conmigo. Criterios de aceptación: cada tarjeta muestra summoner name, rango, roles, bio y porcentaje de compatibilidad; el anillo de compatibilidad se muestra en azul (#13A5DE); los jugadores ya vistos no vuelven a aparecer; si no hay más jugadores se muestra un mensaje informativo.

HU-08 - Dar like a un jugador. Como usuario autenticado, quiero deslizar la tarjeta a la derecha o presionar el botón de like, para expresar interés en conectar con ese jugador. Criterios de aceptación: se registra el swipe como “like” en el sistema; si el otro usuario ya dio like se crea un match automáticamente; se muestra animación de la tarjeta saliendo hacia la derecha; aparece la siguiente tarjeta automáticamente.

HU-09 - Dar dislike a un jugador. Como usuario autenticado, quiero deslizar la tarjeta a la izquierda o presionar el botón de dislike, para descartar jugadores que no me interesan. Criterios de aceptación: se registra el swipe como “dislike”; el jugador descartado no vuelve a aparecer en mi deck; se muestra animación de tarjeta saliendo a la izquierda.

HU-10 - Recibir notificación de match. Como usuario autenticado, quiero ser notificado cuando otro jugador también me dio like, para saber que hay interés mutuo y poder conectarme. Criterios de aceptación: se muestra pantalla de “¡Es un match!” con el nombre y porcentaje de compatibilidad; se puede ir a ver matches o continuar buscando desde esa pantalla; el match queda guardado en la lista de ambos usuarios.

HU-11 - Ver mis matches. Como usuario autenticado, quiero ver la lista de todos mis matches activos, para acceder a los jugadores con quienes hice match y decidir cómo conectarme. Criterios de aceptación: se listan todos los matches con nombre, rango, roles y porcentaje de compatibilidad; se ordena de mayor a menor compatibilidad; si no hay matches se sugiere continuar con el deck.

HU-12 - Conectarme por Discord con un match. Como usuario autenticado, quiero acceder al Discord de un match desde su perfil, para continuar la comunicación fuera de la plataforma. Criterios de aceptación: el botón de Discord está visible en el detalle de cada match; al presionarlo abre el enlace de Discord en una nueva pestaña; si el match no tiene Discord vinculado se muestra un aviso.

Módulo: Compatibilidad

HU-13 - Ver mi porcentaje de compatibilidad. Como usuario autenticado, quiero ver el porcentaje de compatibilidad con cada jugador en su tarjeta, para tomar una decisión informada antes de dar like o dislike. Criterios de aceptación: el porcentaje se muestra como anillo circular en cada tarjeta; el cálculo considera rango, roles y superposición horaria; el detalle del desglose es accesible desde el perfil del match.

HU-14 - Configurar mi disponibilidad horaria. Como usuario autenticado, quiero definir los días y horarios en los que estoy disponible para jugar, para que el sistema encuentre jugadores con horarios compatibles con los míos. Criterios de aceptación: se pueden seleccionar múltiples días de la semana; se ingresa un rango horario (hora inicio – hora fin); si no configuro disponibilidad el sistema me avisa que puede impactar en los resultados.

Módulo: Reputación

HU-15 - Dejar reseña a un jugador. Como usuario autenticado, quiero calificar a un jugador con quien hice match después de jugar, para que la comunidad conozca la experiencia de jugar con ese jugador. Criterios de aceptación: solo se puede reseñar a jugadores con quienes hice match; la calificación es de 1 a 5 estrellas; el comentario es opcional; solo se puede dejar una reseña por match; las reseñas con lenguaje inapropiado son rechazadas.

HU-16 - Ver mis reseñas recibidas. Como usuario autenticado, quiero ver todas las reseñas que otros jugadores me dejaron, para conocer cómo me percibe la comunidad y mejorar mi reputación. Criterios de aceptación: se muestra el rating promedio global; se listan las reseñas con autor, puntaje, comentario y fecha; si no tengo reseñas se muestra un mensaje motivacional.

Módulo: Equipos

HU-17 - Crear un equipo. Como usuario autenticado, quiero crear un equipo con nombre, roles buscados y cantidad máxima de miembros, para organizar un equipo para torneos o partidas regulares. Criterios de aceptación: el nombre del equipo debe ser único; se pueden especificar los roles que se buscan cubrir; el creador queda como líder automáticamente; el equipo aparece en la lista pública de equipos disponibles.

HU-18 - Unirme a un equipo. Como usuario autenticado, quiero solicitar unirme a un equipo que tiene roles disponibles, para integrarme a un equipo ya formado sin tener que crearlo. Criterios de aceptación: solo puedo solicitar unirme a equipos en estado “buscando”; debo indicar el rol que cubriría; el líder recibe la solicitud y puede aprobarla o rechazarla; si se acepta paso a ser miembro del equipo.

HU-19 - Gestionar mi equipo. Como líder de equipo, quiero ver y gestionar los miembros de mi equipo, para mantener el equipo organizado y con los roles correctos cubiertos. Criterios de aceptación: puedo ver todos los miembros y

sus roles; puedo aprobar o rechazar solicitudes de ingreso; puedo expulsar miembros; puedo cambiar el estado del equipo (buscando / completo).

Módulo: Leaderboard

HU-20 - Ver el ranking general. Como usuario autenticado, quiero ver el ranking de jugadores de la temporada actual, para conocer qué jugadores tienen mejor reputación en la plataforma. Criterios de aceptación: el ranking se ordena por puntos de reputación; se muestra posición, nombre, rango, partidas jugadas y rating promedio; se puede filtrar por rango de LoL; el top 3 tiene un podio visual destacado.

HU-21 - Ver mi posición en el ranking. Como usuario autenticado, quiero encontrar mi posición en el leaderboard sin recorrer toda la lista, para saber rápidamente cómo estoy posicionado en la comunidad. Criterios de aceptación: mi fila está resaltada visualmente en la tabla; existe un botón “Ir a mi posición” que hace scroll hasta mi fila; se muestran mis puntos y la variación respecto a la temporada anterior.

7. Algoritmo de Matchmaking

El sistema utiliza una fórmula de scoring ponderado para determinar la afinidad entre jugadores, en base a los criterios definidos en la regla de negocio RN04. El porcentaje de compatibilidad se calcula combinando rol (40%), rango (30%), disponibilidad horaria (20%) y objetivo (10%).

Para cada criterio se asigna un valor entre 0 y 1 según las siguientes reglas:

- **Rol:** Si los jugadores tienen roles diferentes, el valor es 1.0; si tienen el mismo rol, el valor es 0.2.
- **Rango:** Se calcula según la diferencia entre rangos: diferencia 0 → 1.0; diferencia 1 → 0.7; diferencia 2 → 0.4; diferencia mayor o igual a 3 → 0.1.
- **Horario:** Se obtiene a partir de la proporción de horas coincidentes entre ambos jugadores respecto al total de horas disponibles.
- **Objetivo:** Si ambos jugadores tienen el mismo objetivo, el valor es 1.0; si es diferente, el valor es 0.3.

El cálculo final del porcentaje de compatibilidad se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Compatibilidad} = (\text{Rol} \times 0.4) + (\text{Rango} \times 0.3) + (\text{Horario} \times 0.2) + (\text{Objetivo} \times 0.1)$$

El resultado se expresa como un valor entre 0 y 1, que luego puede mostrarse al usuario como porcentaje (0% a 100%).

8. Casos de Uso

CU01 — Registrarse

Actor principal: Jugador

Precondición: El usuario no tiene cuenta registrada.

Postcondición: Se crea una cuenta activa y se redirige al formulario de perfil.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la pantalla de registro.
2. Ingresa nombre de usuario, email y contraseña.
3. El sistema valida que el email no esté registrado.
4. El sistema crea la cuenta con la contraseña hasheada.
5. El sistema redirige al formulario de creación de perfil (CU03).

Flujos alternativos:

- 3a. El email ya existe → el sistema muestra “Este email ya está registrado”.
- 3b. La contraseña tiene menos de 6 caracteres → el sistema indica el requisito mínimo.

Excepciones:

- E1. Error de conexión con la base de datos → el sistema muestra un error genérico y sugiere reintentar.

CU02 — Iniciar sesión

Actor principal: Jugador

Precondición: El usuario tiene una cuenta activa.

Postcondición: El usuario queda autenticado y accede al dashboard.

Flujo principal:

1. El usuario ingresa su email y contraseña.
2. El sistema verifica las credenciales contra la base de datos.
3. El sistema genera un token JWT de 24 horas.
4. El usuario es redirigido al dashboard de matchmaking.

Flujos alternativos:

- 2a. Las credenciales son incorrectas → error genérico sin especificar cuál campo falló.

- 2b. La cuenta está suspendida → se informa el estado y cómo contactar soporte.

Excepciones:

- E1. El servicio de autenticación no responde → el sistema muestra un error y sugiere reintentar en unos minutos.

CU03 — Crear perfil

Actor principal: Jugador

Precondición: El usuario está autenticado y no tiene perfil configurado.

Postcondición: Se crea el perfil y el usuario puede comenzar a hacer swipes.

Flujo principal:

1. El sistema presenta el formulario de perfil.
2. El usuario ingresa summoner name, rango, roles preferidos y bio.
3. El usuario configura su disponibilidad horaria semanal.
4. El usuario sube una imagen de perfil (opcional).
5. El sistema guarda el perfil en la base de datos.
6. El usuario es redirigido al deck de matchmaking.

Flujos alternativos:

- 4a. No se sube imagen → el sistema asigna un avatar con la inicial del nombre.
- 2a. El summoner name tiene caracteres inválidos → el sistema muestra el formato correcto.

Excepciones:

- E1. Falla al subir la imagen → el sistema guarda el perfil sin imagen y muestra un aviso.

CU04 — Buscar jugadores (deck de swipe)

Actor principal: Jugador

Precondición: El usuario tiene perfil completo.

Postcondición: Se registran los swipes y se procesan los matches resultantes.

Flujo principal:

1. El usuario accede al módulo de matchmaking.
2. El sistema calcula candidatos compatibles y los ordena por score descendente.
3. El sistema presenta la primera tarjeta.

4. El usuario visualiza summoner name, rango, roles, bio y porcentaje de compatibilidad.
5. El usuario desliza like o dislike.
6. Se registra el swipe y se verifica si hay match mutuo (CU05).
7. Aparece la siguiente tarjeta.

Flujos alternativos:

- 2a. No hay candidatos → el sistema muestra “No hay jugadores nuevos por ahora”.

Excepciones:

- E1. El cálculo de compatibilidad falla → se muestra la tarjeta sin porcentaje y se registra el error.

CU05 — Generar match

Actor principal: Sistema

Precondición: Dos usuarios se dieron like mutuamente.

Postcondición: Se crea un match con compatibilidad calculada y ambos son notificados.

Flujo principal:

1. El sistema detecta el like recíproco al procesar el swipe.
2. El sistema calcula el compatibility_score final.
3. El sistema crea el registro Match con estado “activo”.
4. El sistema muestra la pantalla “¡Es un match!” a ambos usuarios.
5. El match aparece en la lista de ambos.

Flujos alternativos:

- 4a. Uno de los usuarios no está activo en ese momento → el match se guarda y lo verá al volver.

CU06 — Calificar jugador

Actor principal: Jugador

Precondición: Existe un match activo entre el calificador y el calificado.

Postcondición: Se crea una reseña y se actualizan los puntos de reputación del receptor.

Flujo principal:

1. El usuario accede al perfil de un match.
2. Selecciona “Dejar reseña”.

3. Ingresa puntaje (1-5) y comentario opcional.
4. El sistema valida el contenido del comentario.
5. El sistema crea el registro Comentario.
6. El sistema actualiza el promedio y los puntos de reputación del receptor.

Flujos alternativos:

- 3a. El usuario ya dejó reseña para este match → se muestra “Ya calificaste a este jugador”.

Excepciones:

- E1. El comentario contiene lenguaje inapropiado → se rechaza y se indica la política de la comunidad.

9. Diccionario de datos (tablas)

Usuarios:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_usuario	usuarios	INT	Identificador unico de usuario	Si	Si	No	1
nombre	usuarios	VARCHAR(50)	Nombre de usuario visible en la plataforma	Si	No	No	Faker777
email	usuarios	VARCHAR(100)	Correo electronico para iniciar sesion	Si	No	No	faker@mail.com
contraseña	usuarios	VARCHAR(255)	Contraseña del usuario, encriptada	Si	No	No	\$2b\$10\$#...
fecha_registro	usuarios	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se creo la cuenta	No	No	No	2026-05-01 18:30:00
rol_usuario	usuarios	ENUM	Nivel de acceso: 'admin' o 'usuario'	Si	No	No	usuario
estado	usuarios	ENUM	Estado de la cuenta: 'activo' o 'suspendido'	Si	No	No	activo

Perfil:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_perfil	perfil	INT	Identificador unico del Perfil	Si	Si	No	1
id_usuario	perfil	INT	Usuario propietario del perfil	Si	No	Si	1

summoner_name	perfil	VARCHAR(50)	Nick del jugador en League of Legends	Si	No	No	HideOnBush#KR
rango	perfil	ENUM	Rango en el juego: hierro, bronce, plata, oro...	Si	No	No	Challenger
roles_preferidos	perfil	JSON	Lista de roles preferidos: top, mid, jungla, adc, support	Si	No	No	["mid", "jungla"]
descripcion	perfil	TEXT	Texto libre de presentacion del jugador (bio)	No	No	No	Main mid buscando duo...
avatar_url	perfil	VARCHAR(250)	URL de la imagen del perfil subida por el usuario	No	No	No	/uploads/avatar1.png
objetivo	perfil	ENUM	Objetivo de juego: casual, rankear o competitivo	Si	No	No	competitivo

Disponibilidad:

Campo	Tabla	Tipo	Descripción	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_disponibilidad	disponibilidad	INT	Identificador del bloque horario	Si	Si	No	1
id_usuario	disponibilidad	INT	Usuario al que pertenece el bloque horario	Si	No	Si	1
dia	disponibilidad	ENUM	Día de la semana: lun,mar,mie, jue,vie, sab, dom	Si	No	No	lun
hora_inicio	disponibilidad	TIME	Hora de inicio del bloque disponible	Si	No	No	18:00:00
hora_fin	disponibilidad	TIME	Hora de fin del bloque disponible	Si	No	No	23:00:00

Swipe:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_swipe	swipe	INT	Identificador único del swipe	Si	Si	No	1
id_swiper	swipe	INT	Usuario que realizó la accion de like o dislike	Si	No	Si	1
id_swiped	swipe	INT	Usuario que recibió la accion	Si	No	Si	2
accion	swipe	ENUM	Tipo de interaccion realizada: 'like' o 'dislike'	Si	No	No	like
fecha	swipe	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se realizó el swipe	No	No	No	2026-05-10 20:15:00

Match:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_match	match	INT	Identificador único del match	Si	Si	No	1
id_usuario_1	match	INT	Primer participante del match	Si	No	Si	1
id_usuario_2	match	INT	Segundo participante del match	Si	No	Si	2
compatibilidad	match	DECIMAL	Porcentaje de compatibilidad calculado entre ambos	Si	No	No	87.50%
estado	match	ENUM	Estado del match: 'activo' o 'archivado'	Si	No	No	activo
fecha	match	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se generó el match	No	No	No	2026-05-10 21:15:00

Reseña:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_resena	resena	INT	Identificador único de la reseña	Si	Si	No	1
id_emisor	resena	INT	Usuario que escribe la reseña	Si	No	Si	1
id_receptor	resena	INT	Usuario que recibe la reseña	Si	No	Si	2
id_match	resena	INT	Match que origina y habilita la reseña	Si	No	Si	1
puntaje	resena	TINYINT	Calificacion numérica entre 1 y 5 estrellas	Si	No	No	5
contenido	resena	TEXT	Texto opcional del comentario de la reseña	No	No	No	Muy buen compañero!
fecha	resena	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se dejó la reseña	No	No	No	2026-05-10 22:00:00

Equipo:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_equipo	equipo	INT	Identificador único del equipo	Si	Si	No	1
nombre_equipo	equipo	VARCHAR(30)	Nombre único del equipo en la plataforma	Si	No	No	T1
id_lider	equipo	INT	Usuario que lidera y gestiona el equipo	Si	No	Si	1

roles_buscados	equipo	JSON	Lista de roles que el equipo necesita cubrir	Si	No	No	["support","top"]
max_miembros	equipo	TINYINT	Cantidad máxima de integrantes permitidos	Si	No	No	5
estado	equipo	ENUM	Estado de reclutamiento: 'buscando' o 'completo'	Si	No	No	buscando
fecha_creacion	equipo	TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del equipo	No	No	No	2026-05-10 10:00:00

Usuario_Equipo:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_usuario	usuario	INT	Miembro del equipo	Si	Si	Si	1
id_equipo	equipo	INT	Equipo al que pertenece	Si	Si	Si	1
rol_en_equipo	usuario	VARCHAR(20)	Rol que cumple el miembro dentro del equipo	Si	No	No	mid
fecha_ingreso	usuario	TIMESTAMP	Fecha en que el usuario fue aceptado al equipo	No	No	No	2026-05-05 15:00:00

Tabla_Ranking:

Campo	Tabla	Tipo	Descripcion	Obligatorio	PK	FK	Ejemplo
id_ranking	tabla_ranking	INT	Identificador único del registro de ranking	Si	Si	No	1
id_usuario	usuario	INT	Jugador al que pertenece el registro	Si	No	Si	1
puntos_reputacion	tabla_ranking	INT	Puntos = (prom_resenas × 100) + (matches × 10)	Si	No	No	980
promedio_resenas	tabla_ranking	DECIMAL	Rating promedio de reseñas recibidas (1-5)	No	No	No	4.8
partidas_jugadas	tabla_ranking	INT	Cantidad de matches completados por el jugador	Si	No	No	18
temporada	tabla_ranking	INT	Número de temporada a la que pertenece	Si	No	No	1

ultima_act ualizacion	tabla_r anking	TIMES TAMP	Última vez que se actualizaron los puntos	No	No	No	2026-05-24 0:00:00
--------------------------	-------------------	---------------	--	----	----	----	-----------------------

10. Matriz de trazabilidad

RF	Historia	CU	Pantalla	Entidades involucradas
RF01	HU-01	CU01	Registro	usuarios
RF02	HU-02	CU02	Login	usuarios
RF03	HU-03	--	Navbar/Sidebar	usuarios
RF04	HU-04	CU03	Configurar Perfil	perfil, disponibilidad
RF05	HU-05	CU03	Mi Perfil	perfil
RF06	HU07	CU04	Deck de Swipe	perfil
RF07	HU-08, HU-09	CU04	Deck de Swipe	swipe
RF08	HU-10	CU05	Dashboard de Marches	match
RF09	HU-10	CU05	Dashboard de Marches	match
RF10	HU-11	--	Mis Matches	match
RF11	HU-13	CU04, CU05	Deck de Swipe	match, perfil, disponibilidad
RF12	HU-14	CU03	Configurar Perfil	disponibilidad
RF13	HU-15	CU06	Perfil del Match	resena
RF14	HU-16	--	Mi Perfil	resena
RF15	HU-17	--	Equipos	equipo, usuario_equipo
RF16	HU-18	--	Equipos	equipo, usuario_equipo
RF17	HU-1'	--	Equipos	equipo, usuario_equipo
RF18	HU-20	--	Leaderboar	tabla_ranking, resena, match
RF19	HU-21	--	Leaderboar	tabla_ranking
RF20	-	--	Panel Administrador	usuarios