

## REPORTE DE PRUEBAS

**Fecha:** 14/08/2023

**Proyecto:** PokeApi

**Tester:** Julieta Rodriguez Brizi

### **Casos de prueba ejecutados:**

**Id:** Berry-01

**Tipo de prueba:** Positiva

**URL:** <https://pokeapi.co/api/v2/berry/cheri>

**HTTP verb:** GET

**Datos de entrada:** Endpoint "berry/cheri"

### **Evidencia:**

The screenshot displays the Postman interface for a REST client. On the left, a sidebar shows a collection named 'PokeApi' with a sub-collection 'Casos Positivos' containing a test case 'GET Berry-01'. The main area shows the request configuration: Method 'GET', URL 'https://pokeapi.co/api/v2/berry/cheri', and a red arrow pointing to the URL. Below the configuration, the 'Body' tab is selected, showing a message 'This request does not have a body'. The 'Status' bar indicates 'Status: 200 OK', 'Time: 1674 ms', and 'Size: 1.9 KB'. The response body is shown in the 'Pretty' tab, displaying a JSON object with 'firmness' and 'flavors' details. A 'Well done! You got the basics.' message is visible on the left side of the interface.

```
1 {
2   "firmness": {
3     "name": "soft",
4     "url": "https://pokeapi.co/api/v2/berry-firmness/2/"
5   },
6   "flavors": [
7     {
8       "flavor": {
9         "name": "spicy",
10        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/berry-flavor/1/"
11      },
12      "potency": 10
13    }
14  ]
15 }
```

**Estado:** Paso

**Conclusión:** Basado en la documentación, realicé el llamado de berry/cheri y obtuve un Status 200 OK, que además coincide con la data de la API.

Id: Berry-02


Tipo de prueba: Negativa

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/berry/blueberry>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "berry/blueberry"

Evidencia:



The screenshot shows a REST client interface with a sidebar on the left containing a list of tests: GET Name, GET Element, GET Ability, GET Colour, Casos Negativos, GET Berry-02, and GET Name. The main area displays a GET request to <https://pokeapi.co/api/v2/berry/blueberry>. The response status is 404 Not Found, highlighted with a red box. The interface includes a top bar with tabs for Overview, Casos, GET New R, GET Berr, GET Narr, GET Elen, GET Berr, and GET. The bottom section shows the response details, including the status 404 Not Found, time 2.08 s, size 987 B, and a 'Save as Example' button.

¡All done!  
u got the basics.

Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de berry/blueberry (dato inválido) y obtuve un Status 404 Not Found, que además coincide con la data de la API.

Id: Name-01


Tipo de prueba: Positiva

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "pokemon/pikachu"

Evidencia:



The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:** Method: GET, URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu> (indicated by a red arrow).
- Response:** Status: 200 OK (highlighted in a red box), Time: 2.00 s, Size: 226.51 KB.
- Body:** The response is in JSON format, showing the abilities of the Pokemon Pikachu. The JSON structure is as follows:

```
1  {
2    "abilities": [
3      {
4        "ability": {
5          "name": "static",
6          "url": "https://pokeapi.co/api/v2/ability/9/"
7        },
8        "is_hidden": false,
9        "slot": 1
10     },
11     {
12       "ability": {
```

Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de pokemon/pikachu y obtuve un Status 200 OK, que además coincide con la data de la API.

Id: Name-02


Tipo de prueba: Negativa

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/salchicha>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "pokemon/salchicha"

Evidencia:



The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request Method:** GET
- URL:** <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/salchicha> (indicated by a red arrow)
- Response Status:** Status: 404 Not Found (highlighted with a red box)
- Response Time:** 2.65 s
- Response Size:** 982 B
- Response Body:** Not Found

The interface also shows tabs for Params, Authorization, Headers (5), Body, Pre-request Script, Tests, Settings, and Cookies. The Body tab is currently selected, showing the response content.

Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de pokemon/salchicha (dato inválido) y obtuve un Status 404 Not Found, que además coincide con la data de la API.

Id: Element-01


Tipo de prueba: Positiva

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/item/master-ball>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "item/master-ball"

Evidencia:



The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:** Method: GET, URL: <https://pokeapi.co/api/v2/item/master-ball> (indicated by a red arrow).
- Response:** Status: 200 OK (highlighted with a red box), Time: 1005 ms, Size: 18.6 KB.
- Response Body (JSON):**

```
1  {
2    "attributes": [
3      {
4        "name": "countable",
5        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/item-attribute/1/"
6      },
7      {
8        "name": "consumable",
9        "url": "https://pokeapi.co/api/v2/item-attribute/2/"
10     },
11     {
12       "name": "usable-in-battle",
```

Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de ítem/master-ball y obtuve un Status 200 OK, que además coincide con la data de la API.

Id: Element-02


Tipo de prueba: Negativa

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/item/mate>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "item/mate"

Evidencia:



The screenshot displays a REST client interface for a test case titled "PokeApi / Casos Negativos / Element-02". The request method is set to GET, and the URL is <https://pokeapi.co/api/v2/item/mate>, which is highlighted with a red arrow. The response status is "Status: 404 Not Found", also highlighted with a red box. The response time is 3.39 s and the size is 985 B. The response body is empty, and the status is "Not Found".

Key	Value	Description
Key	Value	Description

Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de ítem/mate (dato inválido) y obtuve un Status 404 Not Found, que además coincide con la data de la API.

Id: Ability-01


Tipo de prueba: Positiva

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/ability/stench>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "ability/stench"

Evidencia:



The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- URL:** `https://pokeapi.co/api/v2/ability/stench` (indicated by a red arrow)
- Method:** GET
- Status:** 200 OK (highlighted in a red box)
- Time:** 633 ms
- Size:** 20.92 KB
- Body (JSON):**

```
1 {
2   "effect_changes": [
3     {
4       "effect_entries": [
5         {
6           "effect": "Hat im Kampf keinen Effekt.",
7           "language": {
8             "name": "de",
9             "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/6/"
10          }
11         }
12       ]
13     }
14   ]
15 }
```

Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de ability/stench y obtuve un Status 200 OK, que además coincide con la data de la API.

Id: Ability-02


Tipo de prueba: Negativa

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/ability/votar>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "ability/votar"

Evidencia:



Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de ability/votar (dato inválido) y obtuve un Status 404 Not Found, que además coincide con la data de la API.



Id: Colour-01

Tipo de prueba: Positiva

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-color/red>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "pokemon-color/red"

Evidencia:

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-color/red`. The status is **200 OK**, and the response body is displayed in JSON format:

```
1 {
2   "id": 8,
3   "name": "red",
4   "names": [
5     {
6       "language": {
7         "name": "ja-Hrkt",
8         "url": "https://pokeapi.co/api/v2/language/1/"
9       },
10      "name": "あかいろ"
11    },
12    {
13      "name": "red"
14    }
15  ]
16 }
```

The interface also shows a sidebar with a list of tests, including "GET Element-01", "GET Ability-01", "GET Colour-01", "Casos Negativos", "GET Berry-02", "GET Name-02", and "GET Element-02". A "Well done! You got the basics." message is visible on the left.

Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de `pokemon-color/red` y obtuve un Status 200 OK, que además coincide con la data de la API.

Id: Colour-02


Tipo de prueba: Negativa

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/pokemon-color/gato>

HTTP verb: GET

Datos de entrada: Endpoint "pokemon-color/gato"

Evidencia:



Estado: Paso

Conclusión: Basado en la documentación, realicé el llamado de pokemon-color/gato (dato inválido) y obtuve un Status 404 Not Found, que además coincide con la data de la API.

**Conclusión final:**

El 100% de las 10 pruebas realizadas (5 positivas y 5 negativas) pasaron.

Dado que el funcionamiento fue el esperado y las pruebas fueron superadas con un éxito del 100%, se recomienda continuar con el producto en producción.