PROHIBIDA LA REVENTA Y/O COMERCIALIZACIÓN DEL MATERIAL.

Desayunos antiinflamatorios

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Indice

Crackers de semillas
Mayonesa antiinflamatoria
Trufas de batata
Galletitas de batata
Grisines de zanahoria
Grisines de papa y brócoli
Chips-galle de batata
Untable de garbanzos y palta
Galletitas de papa
Muffins de manzana

Hola, soy Vani, nutri especialista en planificación y organización alimentaria.
Antes de pasar a las recetas, quiero dejarte ésta info clave.

Introducción: Comer para desinflamar el cuerpo

Cuando hablamos de un alimento "antiinflamatorio" nos referimos a aquel que, según estudios científicos, contiene compuestos capaces de reducir la inflamación en el organismo (cuerpo)

La inflamación, en su forma aguda(cuando aparece de forma repentina por una situación), es una respuesta natural de defensa: es lo que nos ayuda a recuperarnos de una lesión o infección.

El problema aparece cuando esta respuesta se vuelve crónica, silenciosa y persistente, favoreciendo el desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, artritis o incluso ciertos tipos de cáncer.

La buena noticia es que, así como la alimentación inadecuada y el sedentarismo pueden favorecer esa inflamación crónica, una dieta rica en alimentos antiinflamatorios, junto con hábitos saludables, puede ayudar a reducirla y prevenir sus consecuencias.
Esto no se trata de una "receta mágica" ni de un único ingrediente que lo solucione todo. La clave está en la combinación diaria de alimentos y un estilo de vida que incluya:

Movimiento regular.
Descanso reparador.
Manejo del estrés.
Hidratación adecuada.

Evitar exceso de ultraprocesados, azúcares y grasas trans.

Este recetario fue pensado para acercarte opciones prácticas, sabrosas y con respaldo nutricional, que te ayuden a construir día a día una alimentación con efecto antiinflamatorio.

Alimentos con respaldo científico y su función antiinflamatoria

A continuación, encontrarás algunos de los alimentos más estudiados por su capacidad de ayudar a modular la inflamación en el cuerpo:

Listado de alimentos con función antiinflamatoria

Cúrcuma Contienen un potente antioxidante que reduce marcadores de inflamación en articulaciones y tejidos.

Jengibre Ayuda a disminuir la inflamación muscular y digestiva.

Frutos rojos (arándanos, frutillas, frambuesas) Reducen estrés oxidativo y protegen vasos sanguíneos.

Aceite de oliva extra virgen Antiinflamatorio

Pescados grasos (salmón, caballa, sardina) Fuente de omega-3 que modulan la respuesta inflamatoria del organismo.

Nueces y almendras Aportan omega-3 vegetales y vitamina E, protegiendo células y tejidos.

Semillas de chía y lino Ricas en ácido alfa-linolénico (ALA) y fibra, reducen inflamación sistémica (si se las consume frías y procesadas en el momento, en forma de harina)

Ajo Efecto antiinflamatorio y antimicrobiano.

Té verde disminuye la inflamación y protege el sistema cardiovascular.

Tomate Fuente de licopeno, antioxidante que disminuye la inflamación y el riesgo cardiovascular.

Verduras de hoja verde (espinaca, kale, acelga) Altas en vitamina K y antioxidantes que protegen huesos y arterias.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Legumbres (lentejas, garbanzos, porotos) Fuente de fibra y compuestos fenólicos que reducen marcadores inflamatorios.

Cacao puro (>70%) Rico en flavonoides que protegen el endotelio y reducen el estrés oxidativo.

Palta Contiene grasas monoinsaturadas que ayuda a disminuir la inflamación.

Cítricos (naranja, pomelo, limón) Altos en vitamina C, que reduce la inflamación y estimula la producción de colágeno.

Brócoli y crucíferas (coliflor, repollo) Contienen componentes que protegen contra enfermedades inflamatorias crónicas.

Un alimento por sí solo no hará la diferencia. La verdadera acción antiinflamatoria proviene de una alimentación variada, natural y equilibrada, sumada a un estilo de vida consciente.

Reforzando la info.También es necesario:

> Reducir alimentos proinflamatorios:
> Azúcares simples y bebidas azucaradas.
> Harinas refinadas (pan blanco, galletitas).
> Grasas trans (margarinas, snacks industriales).
> Carnes procesadas (embutidos, fiambres, salchichas).
> Aceites refinados con exceso de omega 6 (girasol, maíz).
> Favorecer un buen estado intestinal
> Fibra prebiótica: avena, banana, cebolla, ajo, espárragos.
> Alimentos fermentados (si son tolerados): yogur natural, kéfir, chucrut, kombucha.
> Evitar excesos de alcohol, que daña la mucosa intestinal y agrava la inflamación.
> Mantener una adecuada hidratación
> El agua ayuda a movilizar toxinas y reducir marcadores inflamatorios.
> Infusiones de hierbas antiinflamatorias como cúrcuma, jengibre o té verde (sin exceso).

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Distribución y horarios

Comer de forma regular para evitar picos y caídas bruscas de glucosa, ya que la hiperglucemia repetida promueve inflamación.

Evitar cenas muy pesadas o tardías, que afectan el descanso y la reparación celular.
A continuación,también es necesario definir y diferenciar algunos términos

Inflamación vs. Hinchazón: no son lo mismo

Aunque muchas veces se usan como si fueran sinónimos, inflamación e hinchazón son dos procesos distintos:

Inflamación

Es una respuesta del sistema inmune ante algo que percibe como una amenaza (puede ser una lesión, infección, toxinas, alimentos que generan reacción, estrés crónico, etc.).

Su objetivo es proteger y reparar los tejidos.

Puede ser aguda (dura horas o días, como cuando te golpeás y se pone rojo) o crónica (dura semanas, meses o años, y está asociada a enfermedades como artritis, síndrome metabólico, enfermedades autoinmunes).

No siempre es visible. Podés tener inflamación interna sin que se note externamente.

Hinchazón (o edema)

Es una acumulación de líquidos en los tejidos,

generando aumento de volumen.

Puede ser localizada (en una pierna, tobillo, párpados) o generalizada.

Suele deberse a problemas circulatorios, retención de sodio, cambios hormonales, reacciones alérgicas o permanencia prolongada de pie o sentado.

No siempre implica que haya inflamación: por ejemplo, podés tener hinchazón por calor o por estar mucho tiempo quieta, sin que haya un proceso inflamatorio activo.

En resumen:

Inflamación = reacción defensiva del cuerpo, a veces visible, a veces no.
Hinchazón = acumulación de líquidos, casi siempre visible.

Pueden darse juntas pero no son lo mismo ni se tratan igual.

Distensión abdominal
Qué es: Sensación de distensión o aumento de volumen en la zona del abdomen.

Causas frecuentes:
> Gases acumulados (por fermentación de ciertos alimentos, mala digestión, comer rápido, bebidas con gas).
> Tránsito intestinal lento o estreñimiento.
> Cambios hormonales (por ejemplo, en el ciclo menstrual).
> Síndromes digestivos como colon irritable, intolerancias o sobrecrecimiento bacteriano.

Particularidad: No siempre implica retención de líquidos ni inflamación sistémica. Muchas veces es una respuesta del aparato digestivo y puede mejorar con ajustes en la alimentación, hidratación y manejo del estrés.

Síntomas comunes: Abdomen más duro o tenso, sensación de pesadez, eructos o flatulencia, alivio parcial después de evacuar o liberar gases.

Inflamación = reacción defensiva del cuerpo.
Hinchazón (edema) = líquido acumulado.
Distensión abdominal = expansión del abdomen, más ligada a digestión y gases.

Hablemos del gluten

En procesos inflamatorios crónicos, el tema del gluten suele generar mucha confusión porque no siempre la recomendación es eliminarlo, salvo en casos concretos.

1. Cuándo se recomienda eliminarlo?

Enfermedad celíaca (diagnosticada por análisis y biopsia): el gluten desencadena una respuesta autoinmune que daña el intestino.

Sensibilidad al gluten no celíaca: personas sin celiaquía pero con síntomas digestivos o extra digestivos que mejoran al retirar gluten.

Alergia al trigo: el problema no es exactamente el gluten, pero el trigo se evita.

2. Cuándo puede ser útil reducirlo?

En algunos procesos inflamatorios autoinmunes (artritis reumatoidea, Hashimoto, psoriasis, etc.) hay personas que reportan mejoría reduciendo o eliminando gluten, aunque la evidencia científica es mixta.

Si hay inflamación intestinal crónica o síndrome de intestino permeable, disminuir gluten (junto con otros irritantes) puede facilitar la recuperación de la mucosa.

3. Cuándo no es necesario?

En personas sanas, sin diagnóstico ni síntomas relacionados, eliminar gluten no muestra beneficios claros y puede llevar a dietas

innecesariamente restrictivas.

4. Precauciones

Si se retira el gluten, es clave reemplazar los cereales por alternativas integrales libres de gluten (arroz integral, quinoa, mijo, amaranto, trigo sarraceno,harinas de legumbres) para no perder fibra y micronutrientes.

No sustituir pan con gluten por productos ultraprocesados "sin TACC" llenos de azúcares y grasas malas.

LA INFORMACIÓN BRINDADA ES GENERAL, PARA TU SITUACIÓN EN PARTICULAR, SI LLEGARAS A PRESENTAR DUDAS, ES NECESARIO HACER UNA CONSULTA INDIVIDUAL CON TU PROFESIONAL DE LA SALUD.

Además, la microbiota no solo influye en la digestión: también participa en la producción de energía, de algunas hormonas y hasta en la comunicación entre intestino y cerebro. Por eso puede afectar nuestro apetito, ánimo y comportamiento.

Cuando la microbiota se altera (lo que se llama "disbiosis"), se vuelve más permeable al intestino y aparece inflamación en todo el cuerpo. Esto pasa mucho en la obesidad, donde se genera un círculo de inflamación que empeora la salud general y el metabolismo.

También, está muy relacionada con el desarrollo de enfermedades como la diabetes, el hígado graso,algunos tipos de cáncer y enfermedades mentales.

Pero también hay buenas noticias!Una buena salud intestinal colabora en la prevención de las mismas, es decir, podemos hacer mucho mejorando nuestra alimentación! Así que manos a la obra!!

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Crackers de semillas

INGREDIENTES

> Mix semillas 300g (una taza)
> Agua 150cc (¾ de taza)
> Sal una cdita
> Cúrcuma una cdita
> Orégano o provenzal una cdita
> Pimentón dulce una cdita
> Aceite de oliva 30cc (2 cdas soperas)

PROCEDIMIENTO

- Mezclar las semillas con agua tibia.
- Hidratarlas por 10 minutos
- Añadirles el aceite y condimentos
- Colocar sobre una placa con papel manteca (con aceite porque se pega)
- También podés apoyar un cortante redondo sobre bandeja para horno aceitada y rellenar con la mezcla.
- Hornear a horno moderado aproximadamente 20 a 25 minutos (chequear a los 15).
- Retirar y dejar enfriar para que se vuelva crocante.

TIP: se pueden congelar en bolsita hermética 2 meses, se descongelan con un pequeño golpe de horno.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Mayonesa antiinflamatoria

Un cuenquito

INGREDIENTES

> Huevos duros 3 unidades
> Zanahoria asada 100g (una unidad)
> Aceite de oliva 50cc (¾ de pocillo de café)
> Limón (jugo)½ unidad
> Cúrcuma una cdita
> Sal una cdita
> Semillas de chía procesadas 15g (una cda sopera)
> Ajo un diente
> Agua c.n

PROCEDIMIENTO

- Procesar en licuadora,picadora o procesadora los huevos hervidos junto al resto de los ingredientes.
- Si es necesario, ir agregando agua hasta la consistencia deseada.

Se puede utilizar para untar tostadas de pan integral
Como base para sándwiches o wraps de pollo, atún o vegetales grillados.
Dip para bastones de verduras crudas (apio, zanahoria, pepino, morrón).
Acompañar papas o batatas al horno en lugar de aderezos industriales.
Relleno de tartas o empanadas mezclado con atún o pollo desmenuzado.
Aderezo para ensaladas frías de arroz integral, legumbres o pasta integral.
Base de bruschettas con rodajas de tomate y hojas verdes.
Para gratinar verduras rellenas (zapallitos, berenjenas) mezclado con un poco de queso rallado.
En bowls proteicos sobre quinoa o lentejas, para sumar cremosidad y sabor.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Trufas

12 unidades

INGREDIENTES

> Nueces 50g (2 puñados)
> Cacao amargo en polvo 20g (2 cdas soperas)
> Puré batata 100g (media batata)
> Pasas/dátiles hidratados* 50g (2 cdas soperas)
> Coco rallado 20g (3 cdas soperas)
> Pasta de maní 30g (2 cdas soperas)
> Avena arrollada c.n
> Chocolate en barra 50g (3 a 4 barras)

PROCEDIMIENTO

- Procesar las nueces hasta formar una harina (en licuadora o picadora o procesadora)
- Añadir todos los ingredientes a excepción de la avena y chocolate en barra.
- Unir bien todo.
- Formar esferas.
- Pasar por la avena arrollada.
- Bañar la mitad en chocolate derretido.
- Conservar en heladera 4 a 5 días o freezer (2 meses)

*Se prepara hidratando 5 minutos con agua caliente las pasas de uva o dátiles, escurriendo la mitad del líquido y procesando hasta formar una pasta.
Se puede reemplazar por una cda de stevia o 2 cditas de miel.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Galletitas de batata

12 unidades

INGREDIENTES

> Puré de batata 100g (una unidad chica)
> Cúrcuma una cdita
> Harina de garbanzos 60g (½ taza)
> Avena arrollada 60g (¾ de taza)
> Harina de lino 20g (2 cdas soperas)
> Pasta de maní 30g (una cda sopera)
> Aceite oliva 20cc, 2 cdas soperas
> Dulce de dátiles 50g (una cda sopera grande)
> Canela c.n
> Polvo de hornear una cdita

PROCEDIMIENTO

- Mezclar los ingredientes secos.
- Añadir los húmedos
- Formar un bollo
- Estirar con palo de amasar
- Cortar con la forma deseada
- Colocar en bandeja para horno.
- Hornear 25 minutos aprox. a temperatura moderada.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Grisines de Batata y zanahoria

30 grisines chicos

INGREDIENTES

>Zanahoria 100g (una unidad) ½ taza de puré de zanahoria cocida
> Batata 100g (una unidad chica) ½ taza de puré de batata cocida
> Harina de avena 40g (poco más de ¼ de taza)
> Harina de garbanzos 60g (½ taza)
> Semillas de chía 30g, 2 cdas soperas (activadas remojándolas unos minutos en agua, hasta que se forme un gel)
> Semillas de lino molidas 15g (una cda sopera)
> Aceite de oliva 20cc (2 cdas soperas)
> Levadura nutricional sabor queso 20g (2 cdas sopera)
> Cúrcuma 1 cdita
> Pizca de pimienta negra (activa la cúrcuma)
> Una cdita de sal marina o a gusto
> Una cda de semillas de sésamo o girasol (opcional, para arriba)
> Mostaza de dijon un cdita

PROCEDIMIENTO

- Preparar el puré: cociná la zanahoria y la batata al vapor o hervidas, pisalas bien y dejá enfriar.
- En un bowl, mezclá los purés con el aceite, las especias y la sal.
- Agregá las harinas y las semillas.
- Colocá en una manga
- Aceité apenas una bandeja
- Formá bastones con la manga sobre la bandeja
- Espolvoreá con semillas
- Hornear por aproximadamente 20 minutos a horno moderado a fuerte.
- Para que queden más crocantes, podés dejarlos unos minutos más con horno bajo o apagado al final.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Grisines de papa y brócoli

30 unidades aprox.

INGREDIENTES

> Puré de papa cocida 200g (una taza)
> Brócoli cocido 100g (procesado o picado bien fino)
> Levadura nutricional sabor queso 20g (2 cdas soperas)
> Harina de trigo sarraceno 60g (½ taza)
> Mix de semillas procesadas 30g, 3 cdas soperas (chía, lino, girasol, sésamo – molidas tipo harina gruesa)
> Aceite de oliva 35cc (½ pocillo de café)
> Una cdita de curry en polvo
> Una cdita de orégano seco
> Sal una cdita
> Pizca de pimienta negra molida

PROCEDIMIENTO

- Cociná la papa y el brócoli al vapor o hervidos. Hacé puré (la papa sin grumos y el brócoli procesado bien fino). Dejá enfriar.
- En un bowl, mezclá los purés con la levadura nutricional, el aceite y las especias.
- Agregá la harina y el mix de semillas procesadas.
- Mezclá bien hasta formar una pasta densa pero moldeable.
- Textura ideal: espesa, sin que se desarme, pero lo suficientemente blanda como para usar con manga pastelera.
- Si está demasiado líquida: agregá un poco más de harina o semillas molidas.
- Si está muy seca: podés añadir 1 cda de agua o un chorrito de aceite.
- Pasá la masa a una manga o bolsita con la punta cortada.
- Formá los grisines sobre una placa con papel manteca o silicona.
- Pincelá con aceite de oliva. Podés espolvorear más orégano o semillas encima.
- Horneá a 180°C por 25-30 min, hasta que estén dorados y firmes.
- Bajá el horno a 150°C por 10 min más si querés que queden más crocantes.

Extras opcionales:
* Podés sumarle romero, pimentón ahumado o comino si querés variar el sabor.
* Para otra versión sin gluten: reemplazá la harina de trigo sarraceno por harina de arroz integral o de garbanzo.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Chips de batata

10 unidades

INGREDIENTES

> Batata cocida 150g (una unidad)
> Levadura nutricional sabor queso 20g (2 cdas soperas)
> Almidón de maíz 30g (2 cdas soperas).Reemplazable por harina de arroz integral
> Harina integral de trigo sarraceno 20g (2 cdas soperas)
> Semilla mix 30g (2 cdas soperas)
> Aceite de oliva 30cc (½ pocillo de café)
> Pimentón dulce 1/2 cdita
> Cúrcuma 1/2 cdita
> Sal una cdita

PROCEDIMIENTO

-Pisar la batata cocida por hervido o al horno formando un puré.
- Mezclar con el resto de los ingredientes
- Formar 10 bollitos (quedan un poco pegajosos, podés mojarte o aceitar apenas las manos para que no se te peguen al manipularlos)
- Colocar en una bandeja para horno
- Cortar un cuadrado de papel manteca y apoyarlo contra la esferita.
- Aplastar colocando un vaso encima (sobre la bandeja la esfera, por encima el papel manteca y sobre el papel la base del vaso)
- Retirar el papel manteca
- Llevar a horno a temperatura moderada.
- Hornear alrededor de 20 minutos, luego apagarlo y dejar las galles unos 10 minutos más (controlar igualmente)
- Dejar enfriar para que se vuelvan crocantes.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Galletitas de papa

INGREDIENTES

> Puré de papa 150g (una papa mediana)
> Levadura nutricional sabor queso 20g (2 cdas soperas)
> Harina integral de arroz 60g (½ taza)
> Harina de sésamo 20g (2 cdas soperas)
> Romero una cdita
> Semillas de lino 15 g, una cda sopera
> Aceite de oliva 30cc (½ pocillo de café)
> Pimentón dulce 1/2 cdita
> Cúrcuma 1/2 cdita
> Sal una cdita

PROCEDIMIENTO

- Pisar la papa cocida por hervido o al vapor formando un puré.
- Mezclar con el resto de los ingredientes
- Formar 10 bollitos (quedan un poco pegajosos, podés mojarte o aceitar apenas las manos para que no se te peguen al manipularlos)
- Colocar en una bandeja para horno
- Cortar un cuadrado de papel manteca y apoyarlo contra la esferita.
- Aplastar colocando un vaso encima (sobre la bandeja la esfera, por encima el papel manteca y sobre el papel la base del vaso)
- Retirar el papel manteca
- Llevar a horno a temperatura moderada.
- Hornear alrededor de 20 minutos, luego apagarlo y dejar las galles unos 10 minutos más (controlar igualmente)
- Dejar enfriar para que se vuelvan crocantes.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Hummus de palta

4 porciones

INGREDIENTES

> Garbanzos cocidos: 240 g (una taza)
> Palta una unidad
> Jugo de limón: 30 ml (2 cucharadas)
> Aceite de oliva: 20 ml (1 cucharada + 1 cucharadita)
> Ajo un diente pequeño (5 g)
> Comino en polvo: 1 g (1/4 cucharadita)
> Agua 30–60 ml (2–4 cucharadas, ajustar textura)
> Sal 2 g (1/2 cucharadita)
> Pimentón dulce o ahumado (opcional, para decorar): 1g (1/4 cucharadita)

PROCEDIMIENTO

- Colocar en la licuadora o procesadora los garbanzos cocidos,jugo de limón, ajo,comino, palta y sal.
- Procesar e ir agregando agua de a poco hasta lograr una crema suave.
- Añadir el aceite de oliva y volver a procesar hasta integrar.
- Servir en un bowl, espolvorear con pimentón y, si se desea, un chorrito extra de aceite de oliva.

Guarniciones / acompañamientos saludables para el hummus

- Bastones de zanahoria, pepino o apio
- Pan integral o pita casera
- Se puede utilizar como aderezo para ensaladas o wraps

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

Muffins Antiinflamatorios de Manzana, Cúrcuma y Nueces

8 - 10 unidades

INGREDIENTES

> Avena 100g (una taza)
> Harina integral 150g (1 taza + ¼)
> Una cucharadita de canela
> Media cucharadita de cúrcuma
> Media cucharadita de jengibre en polvo
> Una cucharadita de polvo de hornear
> Una pizca de pimienta negra (mejora absorción de cúrcuma)
> 2 huevos
> Una manzana rallada (con cáscara)
> Una banana madura pisada
> Aceite de oliva 50cc (¾ de pocillo de café)
> Pasta de pasas 30g (una cda sopera)
> Una cucharadita de extracto de vainilla

Opcionales

> ½ taza de nueces picadas (antiinflamatorias, ricas en omega-3)
> ¼ taza de arándanos secos sin azúcar o pasas
> Ralladura de limón o naranja (extra antioxidantes)

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)

PROCEDIMIENTO

- Precalentá el horno
- Aceitá un molde para muffins o usá pirotines.
- En un bowl grande, mezcla todos los ingredientes secos.
- En otro bowl, batí los húmedos: huevos, banana, manzana, aceite, dulce y vainilla.
- Incorporá los ingredientes húmedos a los secos y mezclá suavemente hasta integrar.
- Agregá los extras (nueces, semillas, arándanos) si los estás usando.
- Llená los moldes hasta ¾ de su capacidad.
- Horneá por 20–25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar.

Beneficios Antiinflamatorios:

* Cúrcuma + pimienta negra: potente combinación antiinflamatoria.
* Jengibre, canela: ayudan a regular procesos inflamatorios.
* Manzana y banana: fibra prebiótica y antioxidantes naturales.
* Semillas, nueces y harinas integrales: omega-3 y grasas saludables.

Lic. Minniti Vanina × MN:7597 (Nutricionista UBA)