

HOJA DE SEGURIDAD


Correspondiente al producto **COBRETABLE**,
N° de inscripción SENASA 34.300

1. Identificación del Producto y del Fabricante.

1.1. Producto.	COBRETABLE
1.2. Fabricante.	ECOAGRO GASPAR SAS
1.3. Nombre químico.	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO.
1.4. Uso.	FUNGICIDA - BACTERICIDA

2. Clasificación de Riesgos.

2.1. Inflamabilidad	NO INFLAMABLE A TEMPERATURA AMBIENTE
2.2. Clasificación Toxicológica.	PRODUCTO POCO PELIGROSO



3. Propiedades Físicas y Químicas.

3.1. Aspecto Físico

3.1.1. Aspecto:	CONCENTRADO SOLUBLE
3.1.2. Olor:	CARACTERISTICO

4. Primeros Auxilios.

4.1. Inhalación.

- Llamar de inmediato al médico. Trasladar al paciente fuera del área de contaminación, a un sitio bien ventilado donde permanezca quieto y abrigado.
- Si respira con dificultad, suministrarle oxígeno a baja presión hasta que llegue el médico.
- Aflojar cuello, cinturón y retirar dentaduras postizas si las hubiere. Si el paciente no respira, practicar resucitación boca a boca lo antes posible y luego administrar oxígeno.

4.2. Piel.

- Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua y jabón. No frotar la superficie afectada.
- Utilizar guantes al realizar esta operación.
- No aplicar ningún tipo de sustancia sobre la zona afectada sin prescripción médica.
- LEVE IRRITANTE DERMAL

4.3. Ojos.

- Llamar de inmediato al médico.
- Enjuagar los ojos durante por lo menos 15 minutos con abundante agua corriente, manteniendo a los párpados separados y moviendo lentamente los ojos en todas las direcciones.
- SEVERAMENTE IRRITANTE OCULAR

4.4. Ingestión.

- No suministrar nada en forma oral a un paciente inconsciente.
- Mantener la respiración en forma artificial, con oxígeno si fuera necesario.

- Si el paciente no está inconsciente provocar vómitos y suministrar carbón activado para absorber el contenido estomacal.

5. Medidas Contra el Fuego.

5.1. Medios de Extinción.

- En cualquier siniestro que implique un incendio pueden aparecer en la atmósfera como productos de la combustión de este formulado: SO₂, SO₃, NH₃, dimetilamina.
- En caso de incendio los recipientes metálicos que contengan el producto deberán ser enfriados con rocío de agua.
- El producto calentado hasta 75 °C y expuesto a llama no es combustible.

6. Manipuleo y Almacenamiento.

6.1. Medidas de Precaución Personal.

- Leer la etiqueta.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener el producto en su envase original en un área fresca y seca.
- Evitar el contacto con ojos, piel y ropas.
- Lavarse muy bien después de manipular el producto.
- Lavar las ropas usadas antes de reutilizarlas.

6.2. Almacenamiento.

- No almacenar en casas habitadas.
- Conservar en su envase original, bien cerrado, en lugares frescos y aireados, con temperaturas menores a 15 °C.
- Evitar la exposición al calor y la luz solar directa.
- Evitar el derramamiento.

7. Estabilidad y Reactividad.

7.1. Estabilidad.

- El producto es estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
- Después de ser almacenado 0°C durante 7 días no se observaron alteraciones en la muestra ensayada.
- Almacenado a 54°C durante dos semanas no se observaron alteraciones en contenido de materia activa ni en la granulometría.

7.2. Reactividad.

- El producto no es inflamable a temperatura ambiente y no es explosivo ni corrosivo al acero ni aluminio a 55°C.

8. Información Toxicológica

8.1. Inhalación.

NO INHALAR. PRODUCTO POCO PELIGROSO.

8.2. Ojos.

PRODUCTO SEVERAMENTE IRRITANTE. EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS.

8.3. Piel.

PRODUCTO LEVEMENTE IRRITANTE Y NO SENSIBILIZANTE.

8.4. Ingestión.

NO INGERIR. PRODUCTO POCO PELIGROSO.

8.5. Toxicidad Aguda.

8.5.1. Oral DL 50:

CLASE IV

8.5.2. Dermal DL 50:

CLASE IV

- 8.5.3. *Inhalación CL 50:* CLASE IV
 8.5.4. *Irritación de la piel:* LEVEMENTE IRRITANTE NO SENSIBILIZANTE.
 8.5.6. *Irritación para los ojos:* EXTREMADAMENTE IRRITANTE.

- 8.6. **Toxicidad Subaguda:** NO DETERMINADO.
 8.7. **Toxicidad Crónica:** NO DETERMINADO.
 8.8. **Mutagénesis:** NO MUTAGÉNICO.

9. Información Ecotoxicológica: NO DETERMINADA.

- 9.1. **Efectos agudos sobre organismos de agua y peces.** LIGERAMENTE TOXICO
 9.2. **Toxicidad para aves.** LIGERAMENTE TOXICO
 9.3. **Persistencia en suelo.**
 9.4. **Efecto de control.**

10. Acciones de Emergencia.

10.1. Derrames.

- En estos casos, contener el mismo con tierra, arena o aserrín.
- Recoger y enterrar alejado de fuentes de agua.
- Lavar con agua y jabón

10.2. Fuego:

- En caso de incendio los recipientes que contengan esta formulación deberán ser enfriados con rocío de agua.
- El producto calentado hasta 75°C y expuesto a llama no es combustible.
- En caso de incendio, si el producto es expuesto a temperaturas extremas en contacto con el aire, los productos de su combustión serán una combinación de gases tóxicos, agresivos y asfixiantes de derivados fenólicos, óxidos ácidos, y ácidos básicos de azufre y nitrógeno. La combustión completa conducirá a la aparición de SO₂, SO₃, N₂O₃, N₂O₅, CO, CO₂, SC, COS y agua.

10.3. Disposición Final.

- Eliminar como residuo peligroso.
- Envases y embalajes no contaminados pueden ser destinados a reciclaje.
- Los envases y embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que el producto contenido.

11. Información para el Transporte.

11.1. Terrestre.

Nombre técnico de expedición: Pesticida Líquido.
 Class N°: 9
 No peligroso: 90

11.2. Aéreo.

Nombre técnico de expedición: Pesticida Líquido.
 Class N°: 9
 No peligroso: 90

11.3. Marítimo.

Nombre técnico de expedición: Pesticida Líquido.
 Class N°: 9
 No peligroso: 90