

**PROPERACCESS**

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

# **Plan van aanpak website Regionaal Archief Rivierenland**

4 mei 2026

# Inhoudsopgave

---

1. Hoe toegankelijk is je website?

---

2. Wie wordt het meest geraakt?

---

3. De grootste problemen

---

4. Onderdelen met de meeste problemen

---

5. Actieplan voor het ontwikkelteam

---

6. Actieplan voor het ontwerpteam

---

7. Actieplan voor de redactie

---

8. Advies: externe componenten vervangen

---

9. Vragen over dit plan?

---

# 1. Hoe toegankelijk is je website?

Uit ons onderzoek blijkt dat website Regionaal Archief Rivierenland op dit moment nog drempels bevat voor bezoekers met een beperking. We hebben in totaal 81 bevindingen gedaan.

|                        |    |
|------------------------|----|
| Totaal bevindingen     | 81 |
| Grote problemen        | 30 |
| Gemiddelde problemen   | 47 |
| Kleine problemen       | 4  |
| Adviezen               | 0  |
| Technische problemen   | 47 |
| Inhoudelijke problemen | 34 |

Van de 81 bevindingen zijn er 30 met grote impact. Dit zijn problemen die er direct voor zorgen dat bezoekers met een beperking de website niet of nauwelijks kunnen gebruiken.

Het overgrote deel (47 van 81) betreft technische problemen die door het ontwikkelteam worden opgepakt. De overige 34 zijn inhoudelijk en kunnen grotendeels door de webredactie worden opgepakt.

## 2. Wie wordt het meest geraakt?

Toegankelijkheidsproblemen raken niet iedereen op dezelfde manier. Hieronder lichten we toe welke groepen bezoekers het meest hinder ondervinden van de gevonden problemen.

### Blinde en slechtziende bezoekers

Dit is doorgaans de groep die het zwaarst wordt geraakt. Blinde bezoekers gebruiken een schermlezer: software die de inhoud van een webpagina voorleest. Slechtziende bezoekers hebben last van contrastproblemen, kleine tekst en onvoldoende zichtbare focusindicatoren.

### Bezoekers met een motorische beperking

Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken navigeren met het toetsenbord, een schakelaar of spraakbediening. Zij hebben baat bij volledige toetsenbordbediening, een zichtbare focusindicator en voldoende grote klikgebieden.

## Bezoekers met een cognitieve beperking

Bezoekers met een cognitieve beperking, waaronder dyslexie, hebben baat bij duidelijke structuur, voorspelbaar gedrag en leesbare tekst. Ze hebben tijd nodig en duidelijke foutmeldingen.

## Dove en slechthorende bezoekers

Dove en slechthorende bezoekers hebben baat bij ondertitels, transcripten en tekstalternatieven voor audio-inhoud.

# 3. De grootste problemen

---

Hieronder staan de problemen met de meeste impact. Dit zijn de zaken die het gebruik van de website het ernstigst belemmeren.

## Onzichtbaar element krijgt toetsenbordfocus

Op deze pagina landt de toetsenbordfocus op een onzichtbaar interactief element na de knop "Meer..". Onzichtbare interactieve elementen mogen niet in de focusvolgorde worden opgenomen. Dat kan leiden tot per ongeluk activeren en verwarring, vooral voor gebruikers die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie.

## Logo is een link, maar bestemming is onbekend

Het logo bovenaan de website werkt als link, maar heeft geen tekstalternatief omdat het `alt`-attribuut ontbreekt. Daardoor heeft de link geen goede toegankelijke naam, waardoor het lastig is voor gebruikers van assistieve technologieën zoals screenreaders om het doel of de bestemming van de link te begrijpen.

## Knop bestaat alleen uit een afbeelding, maar er is geen alternatieve tekst

Op kleine schermen heeft een aanklikbaar icoon (drie horizontale strepen) in het bovenste menu geen tekstalternatief. Wanneer een knop alleen uit een afbeelding bestaat, moet de alternatieve tekst van de afbeelding de functie van de knop beschrijven.

## Toetsenbordfocus verlaat het mobiele menu

Wanneer de pagina is ingezoomd, verschijnt een menuknop met drie horizontale strepen in de header die het mobiele menu opent. Op dit moment kan de toetsenbordfocus uit het mobiele menu ontsnappen en naar de onderliggende pagina gaan, terwijl het menu open blijft.

## Geen toegankelijke naam voor invoerveld

Op de pagina's heeft het zoekinvoerveld met placeholder-tekst "Vul hier uw zoekopdracht in.." geen toegankelijke naam. Dat voorkomt dat blinde of slechtziende gebruikers die afhankelijk zijn van screenreaders het doel van het veld begrijpen. Alle invoervelden moeten een toegankelijke naam hebben die hun functie duidelijk beschrijft.

## Knop heeft geen juiste rol

Op deze pagina functioneert het element met label "Hier vind je de veelgestelde vragen" als toggle-knop die een paneel met veelgestelde vragen uit- en inklapt. Deze knop stelt echter niet de juiste toegankelijke rol bloot. De functionaliteit is geïmplementeerd met een zichtbaar ``-element gekoppeld aan een `☐`. De checkbox is verborgen met `display: none`, dus hij wordt niet aan assistieve technologieën zoals screenreaders blootgesteld. Daardoor stellen assistieve technologieën alleen het `` bloot, dat geen interactieve rol heeft. Screenreader-gebruikers herkennen daardoor mogelijk niet dat het element interactief is of dat het kan worden gebruikt om de FAQ-sectie uit en in te klappen.

## 4. Onderdelen met de meeste problemen

---

De problemen zijn niet gelijk verdeeld. Sommige onderdelen bevatten opvallend veel bevindingen. Door deze als eerste aan te pakken, los je het grootste aantal problemen in een keer op.

- Home (17 bevindingen)
- Archieven (17 bevindingen)
- Contact (15 bevindingen)
- Op alle pagina's (10 bevindingen)
- Organisatie (5 bevindingen)
- Werken bij het RAR (4 bevindingen)
- PDF: Tarieven dienstverlening RAR 2026 (4 bevindingen)

## 5. Actieplan voor het ontwikkelteam

---

Hieronder staan de bevindingen die door de developers opgepakt worden, gegroepeerd per onderwerp. Pak ze op in volgorde van impact: eerst de grote problemen, dan de gemiddelde, dan de kleine.

### Focusvolgorde (SC 2.4.11, 2.4.3)

- Toetsenbordfocus op onzichtbare elementen
- Toetsenbordfocus verlaat het mobiele menu
- Toetsenbordfocus kan het paneel verlaten
- Onzichtbaar element krijgt toetsenbordfocus
- Na het uitklappen van het paneel krijgen andere elementen eerst toetsenbordfocus
- Toetsenbordfocus is niet logisch
- Toetsenbordfocus verlaat het menu

## **Structuur en semantiek (SC 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2)**

- Relatie tussen links in een groep ontbreekt in HTML
- Lijststructuur is gebroken door onjuiste elementhiërarchie
- Link mist een toegankelijke naam
- Linkname beschrijft het linkdoel niet
- Paginatie: huidige link is alleen visueel
- Visuele lijst is niet opgesteld met juiste lijst-elementen

## **Toegankelijke namen en rollen (SC 4.1.2)**

- Iframe mist een title-attribuut
- Knop heeft geen juiste rol en mist toegankelijke naam
- Aria-hidden gebruikt op een interactief element
- Knop mist een toegankelijke naam
- Bovenliggend element heeft geen juiste rol

## **Alt-teksten en afbeeldingen (SC 1.1.1, 2.4.4, 2.4.6, 2.5.3, 4.1.2)**

- Logo is een link, maar bestemming is onbekend
- Knop bestaat alleen uit een afbeelding, maar er is geen alternatieve tekst
- Knopnaam beschrijft niet wat de knop doet
- Afbeelding heeft geen tekstalternatief (alt-attribuut ontbreekt)

## **Toetsenbord- en touch-bediening (SC 2.1.1, 4.1.2)**

- Knop heeft geen toegankelijke rol
- Knop heeft geen juiste rol
- Functionaliteit is niet toetsenbordtoegankelijk

## **Blokken overslaan (SC 2.4.1)**

- Skiplink wijst niet naar de juiste locatie
- Skiplink werkt niet: focus gaat niet naar de juiste locatie

## **Focus niet verborgen (SC 2.4.11, 2.4.3)**

- Focus niet meer zichtbaar omdat de cookiebanner een deel van de pagina bedekt

## **Naam in label (SC 2.5.3, 4.1.2)**

- Geen toegankelijke naam voor invoerveld

## **Linkteksten (SC 2.4.4, 4.1.2)**

- Links hebben geen toegankelijke namen

### **Statusmeldingen (SC 4.1.3)**

- Statusbericht wordt niet aangekondigd door screenreaders

### **Identificatie van invoerdoel (SC 1.3.5)**

- Autocomplete-attribuut ontbreekt

### **Foutidentificatie (SC 3.3.1)**

- Foutidentificatie verdwijnt nadat de pop-up wordt gesloten

### **Labels en instructies (SC 3.3.2)**

- Placeholder-tekst wordt als label gebruikt

### **Overige (SC 1.3.2)**

- Lay-outtabel breekt betekenisvolle leesvolgorde

### **Focusindicator (SC 2.4.7)**

- Toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de keuzerondjes

## **6. Actieplan voor het ontwerpteam**

---

Hieronder staan de bevindingen die door het ontwerpteam opgepakt worden. Vaak liggen de oplossingen in design-tokens (kleuren, contrast, spacing) en in het testen van het ontwerp op verschillende viewports en zoom-niveaus.

### **Reflow / responsief (SC 1.4.10)**

- Bij 400% zoom raakt inhoud verloren
- Bij 400% zoom zijn functionaliteit en inhoud niet zichtbaar
- Bij 400% zoom verschijnt een scrollbar

### **Kleurcontrast tekst (SC 1.4.3)**

- Contrastverhouding van tekst en achtergrond is minder dan 4,5:1
- Onvoldoende contrast voor placeholder-tekst

### **Tekstheroschaling (SC 1.4.4)**

- Inhoud raakt verloren bij 200% en 400% zoom

### **Contrast UI-componenten (SC 1.4.11)**

- Onvoldoende kleurcontrast van informatieve elementen

## 7. Actieplan voor de redactie

---

Hieronder staan de bevindingen die door de webredactie opgepakt worden, gegroepeerd per onderwerp. De meeste items kunnen zelfstandig worden opgepakt — onafhankelijk van het ontwikkelteam.

### Structuur en semantiek (SC 1.3.1)

- Kop is niet als kop opgemaakt
- Strong-element gebruikt voor kop in plaats van h1-h6
- Em-element gebruikt voor decoratie
- Strong-element gebruikt voor decoratie
- Tekst is geen kop, h4-element wordt voor styling gebruikt
- Koppen niet correct opgemaakt
- PDF mist tags

### Alt-teksten en afbeeldingen (SC 1.1.1)

- Decoratieve afbeeldingen zijn niet verborgen voor screenreaders
- Een decoratieve afbeelding is niet verborgen voor screenreaders
- Complexe afbeelding mist tekstalternatief
- Decoratieve afbeelding is niet verborgen voor screenreaders
- Informatieve afbeelding is geplaatst als achtergrondafbeelding

### Overige (SC 1.2.2, 1.2.3, 1.3.2, 2.4.2)

- Leesvolgorde is niet betekenisvol
- Automatisch gegenereerde ondertitels
- Visuele informatie in de video is niet toegankelijk
- Meerdere pagina's hebben dezelfde titeltekst
- PDF-document heeft geen titel

### Linkteksten (SC 2.4.4)

- Linktekst is niet duidelijk genoeg
- Paginatie: linktekst onvoldoende duidelijk

### Kop- en knoptekst (SC 2.4.6)

- Iframe-titel is niet beschrijvend
- Knoppen met dezelfde tekst voeren een verschillende functie uit



### **Kleurcontrast tekst (SC 1.4.3)**

- Contrastverhouding van tekst en achtergrond is minder dan 4,5:1
- Kleurcontrast van kleine tekst is te laag

### **Contrast UI-componenten (SC 1.4.11)**

- Onvoldoende contrast van informatieve elementen

### **Taal van de pagina (SC 3.1.1)**

- Taal niet ingesteld

## **8. Advies: externe componenten vervangen**

---

Bij externe componenten is de kans groot dat de leverancier het probleem niet aanpakt. Vraag het toch — voor je compliance-dossier — maar reken er niet op. Start parallel direct met de selectie van een toegankelijk alternatief. Bij selectie let je op: toetsenbordbediening, focus management, voldoende contrast, koppenstructuur en correcte rollen voor dialoogvensters.

- Cookiebanner
- Videospeler

## **Vragen over dit plan?**

---

Neem gerust contact met ons op. We denken graag mee over de beste aanpak voor jouw site of app.

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Telefoon</b> | 085 5055 890                                                         |
| <b>E-mail</b>   | <a href="mailto:contact@properaccess.nl">contact@properaccess.nl</a> |
| <b>Website</b>  | <a href="https://properaccess.nl">properaccess.nl</a>                |