

PROPERACCESS

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Plan van aanpak website archeologie.zuid- holland.nl

13 juni 2026

Inhoudsopgave

1. Hoe toegankelijk is je website?

2. Wie wordt het meest geraakt?

3. De grootste problemen

4. Onderdelen met de meeste problemen

5. Actieplan voor het ontwikkelteam

6. Actieplan voor het ontwerpteam

7. Actieplan voor de redactie

8. Advies: externe componenten vervangen

9. Vragen over dit plan?

1. Hoe toegankelijk is je website?

Uit ons onderzoek blijkt dat website archeologie.zuid-holland.nl op dit moment nog drempels bevat voor bezoekers met een beperking. We hebben in totaal 54 bevindingen gedaan.

Totaal bevindingen	54
Grote problemen	22
Gemiddelde problemen	29
Kleine problemen	3
Adviezen	0
Technische problemen	39
Inhoudelijke problemen	15

Van de 54 bevindingen zijn er 22 met grote impact. Dit zijn problemen die er direct voor zorgen dat bezoekers met een beperking de website niet of nauwelijks kunnen gebruiken.

Het overgrote deel (39 van 54) betreft technische problemen die door het ontwikkelteam worden opgepakt. De overige 15 zijn inhoudelijk en kunnen grotendeels door de webredactie worden opgepakt.

2. Wie wordt het meest geraakt?

Toegankelijkheidsproblemen raken niet iedereen op dezelfde manier. Hieronder lichten we toe welke groepen bezoekers het meest hinder ondervinden van de gevonden problemen.

Blinde en slechtziende bezoekers

Dit is doorgaans de groep die het zwaarst wordt geraakt. Blinde bezoekers gebruiken een schermlezer: software die de inhoud van een webpagina voorleest. Slechtziende bezoekers hebben last van contrastproblemen, kleine tekst en onvoldoende zichtbare focusindicatoren.

Bezoekers met een motorische beperking

Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken navigeren met het toetsenbord, een schakelaar of spraakbediening. Zij hebben baat bij volledige toetsenbordbediening, een zichtbare focusindicator en voldoende grote klikgebieden.

Bezoekers met een cognitieve beperking

Bezoekers met een cognitieve beperking, waaronder dyslexie, hebben baat bij duidelijke structuur, voorspelbaar gedrag en leesbare tekst. Ze hebben tijd nodig en duidelijke foutmeldingen.

3. De grootste problemen

Hieronder staan de problemen met de meeste impact. Dit zijn de zaken die het gebruik van de website het ernstigst belemmeren.

Dialogvenster heeft geen role="dialog" en geen naam

Op deze pagina staat naast de kop "Subsidie publieksbereik archeologie" een klikbare afbeelding die een dialogvenster opent. Dit dialogvenster heeft geen juiste rol en geen toegankelijke naam. Schermlezers kunnen het element daardoor niet herkennen als dialogvenster en kunnen het doel en de inhoud ervan niet doorgeven. Hetzelfde probleem staat op de objectpagina's na het klikken op de afbeelding van een object: <<https://archeologie.zuid-holland.nl/collectie/6719>>, <<https://archeologie.zuid-holland.nl/collectie/27583>>, <<https://archeologie.zuid-holland.nl/collectie/48298>>.

Cookiebanner heeft geen role="dialog" en geen naam

Als een bezoeker de website voor het eerst opent, verschijnt er een cookiebanner boven aan de pagina. Dit dialogvenster heeft geen juiste rol en geen toegankelijke naam. Schermlezers kunnen het element daardoor niet herkennen als dialogvenster en kunnen het doel en de inhoud ervan niet doorgeven.

Logo is toegevoegd als achtergrondafbeelding, logolink heeft geen toegankelijke naam

Het logo boven aan de website is gemaakt als CSS-achtergrondafbeelding en is de enige inhoud van een link. Daardoor heeft de logoafbeelding geen tekstalternatief en heeft de link geen toegankelijke naam. Bezoekers die een schermlezer, spraakbesturing of andere hulpsoftware gebruiken, kunnen het doel of de bestemming van de link niet bepalen.

Carousel roteert automatisch zonder pauzemogelijkheid

Boven aan de website roteert een carousel automatisch door de slides. Bezoekers kunnen de rotatie niet pauzeren, stoppen of de timing aanpassen. Bezoekers die meer tijd nodig hebben om de inhoud te lezen, zoals bezoekers met een cognitieve beperking of gebruikers van hulpsoftware, kunnen hierdoor belangrijke informatie missen.

Onzichtbaar element krijgt toetsenbordfocus

Op alle pagina's van de website staat een carousel. Als een andere slide dan de eerste wordt getoond, landt de toetsenbordfocus na het logo bovenaan op een onzichtbaar interactief element (de "Lees meer"-link die buiten beeld staat). Onzichtbare interactieve elementen horen niet in de focusvolgorde. Dit kan leiden tot onbedoelde activering en verwarring, vooral voor bezoekers die op

toetsenbordnavigatie zijn aangewezen. Een vergelijkbaar probleem staat op de pagina <<https://archeologie.zuid-holland.nl/collectie>>, waar de toetsenbordfocus na het veld "Vindplaats" op een onzichtbaar element terechtkomt.

Toetsenbordfocus is niet zichtbaar

Menuknop heeft geen toegankelijke rol en naam

Op een klein scherm verschijnt op alle pagina's een menuknop (het "hamburger"-icoon met drie horizontale streepjes) om het mobiele navigatiemenu te openen. Deze knop heeft geen juiste toegankelijke rol, waardoor hulpsoftware hem niet herkent als knop. De knop heeft ook geen toegankelijke naam en is niet met het toetsenbord te bedienen. De menuknop moet de rol `button` hebben, omdat hij een actie uitvoert (het menu openen of sluiten), en een beschrijvende naam. Daarnaast moet hij de status van het menu (open of dicht) doorgeven aan bezoekers die het niet kunnen zien, zoals bezoekers die een schermlezer gebruiken.

Focusvolgorde in het mobiele menu klopt niet

Als de pagina is ingezoomd, verschijnt er een menuknop in de header die het mobiele menu opent. De toetsenbordfocus verspringt echter niet naar het mobiele menu zodra het opent. Dat is een belangrijk toegankelijkheidsprobleem. Bovendien kan de toetsenbordfocus uit het mobiele menu ontsnappen en naar de onderliggende pagina gaan terwijl het menu open blijft. De toetsenbordfocus moet bij mobiele menu's goed worden gestuurd. Zolang het menu open is, moet de focus binnen het menu blijven, zodat bezoekers niet per ongeluk werken met de pagina eronder. Anders raken bezoekers die het toetsenbord gebruiken het spoor van hun positie kwijt en kunnen ze onbedoeld werken met inhoud die visueel achter het menu schuilgaat.

4. Onderdelen met de meeste problemen

De problemen zijn niet gelijk verdeeld. Sommige onderdelen bevatten opvallend veel bevindingen. Door deze als eerste aan te pakken, los je het grootste aantal problemen in een keer op.

- Op alle pagina's (16 bevindingen)
- Collectie (8 bevindingen)
- Home (6 bevindingen)
- Subsidie publieksbereik archeologie (6 bevindingen)
- Contact (4 bevindingen)

5. Actieplan voor het ontwikkelteam

Hieronder staan de bevindingen die door de developers opgepakt worden, gegroepeerd per onderwerp. Pak ze op in volgorde van impact: eerst de grote problemen, dan de gemiddelde, dan de kleine.

Toegankelijke namen en rollen (SC 2.1.1, 4.1.2)

- Cookiebanner heeft geen role="dialog" en geen naam
- Menuknop heeft geen toegankelijke rol en naam
- Dialoogvenster heeft geen role="dialog" en geen naam
- Sluitknop heeft geen juiste toegankelijke rol en naam
- Suggestielijst van "Vindplaats" mist de combobox-rol en bijbehorende attributen
- Iframe mist een `title`-attribuut
- Knoppen hebben geen juiste rol en zijn niet met het toetsenbord te bedienen
- Knop heeft geen toegankelijke naam
- Een element mist de juiste toegankelijke rol

Focusvolgorde (SC 2.4.11, 2.4.3)

- Focus landt niet eerst op de cookiebanner
- Onzichtbaar element krijgt toetsenbordfocus
- Focusvolgorde in het mobiele menu klopt niet
- Focusvolgorde is niet logisch als een dialoogvenster open is

Toetsenbord- en touch-bediening (SC 2.1.1, 2.5.7, 4.1.2)

- Navigatieknoppen hebben geen toegankelijke rol en naam en zijn niet met het toetsenbord te bedienen
- 3D-viewer is alleen met slepen te bedienen
- Vergrote afbeeldingsweergave is niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers

Alt-teksten en afbeeldingen (SC 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3, 4.1.2)

- Logo is toegevoegd als achtergrondafbeelding, logolink heeft geen toegankelijke naam
- Decoratief icoon is niet verborgen voor hulpsoftware

Tijd aanpasbaar / sessie-timeout (SC 2.2.1, 2.2.2)

- Carousel roteert automatisch zonder pauzemogelijkheid
- Er zit een tijdslimiet op de reCAPTCHA

Statusmeldingen (SC 4.1.3)

- Statusbericht van het formulier wordt niet aangekondigd
- Aantal geselecteerde objecten wordt niet aangekondigd door de schermlezer

Structuur en semantiek (SC 1.3.1)

- Visuele opsomming is niet als lijst gemarkeerd
- Beschrijvingslijst ontbreekt voor term-definitieparen

Focus niet verborgen (SC 2.4.11)

- Focus niet meer zichtbaar omdat de cookiebanner bij inzoomen een deel van de pagina bedekt

Blokken overslaan (SC 2.4.1)

- Skiplink ontbreekt

Overige (SC 2.5.8)

- Interactieve elementen staan te dicht bij elkaar zonder voldoende tussenruimte

Focusindicator (SC 2.4.7)

- Toetsenbordfocus is niet zichtbaar

Identificatie van invoerdoel (SC 1.3.5)

- `autocomplete`-attribuut ontbreekt

Foutidentificatie (SC 3.3.1, 3.3.3)

- Foutmelding benoemt of verklaart de fouten in het formulier niet

Labels en instructies (SC 2.5.3, 3.3.2)

- Placeholder teksten worden als label gebruikt

6. Actieplan voor het ontwerpteam

Hieronder staan de bevindingen die door het ontwerpteam opgepakt worden. Vaak liggen de oplossingen in design-tokens (kleuren, contrast, spacing) en in het testen van het ontwerp op verschillende viewports en zoom-niveaus.

Kleurcontrast tekst (SC 1.4.3)

- Onvoldoende contrast van linktekst
- Placeholder tekst van de zoekbalk heeft onvoldoende contrast
- Placeholder teksten hebben onvoldoende contrast

Contrast UI-componenten (SC 1.3.1, 1.4.1, 1.4.11)

- Carouselpuntjes hebben onvoldoende contrast en geven de actieve slide niet goed aan

- Rand van het zoekveld heeft onvoldoende contrast
- Kleurcontrast van de sluitknop is onvoldoende

Tekstafstand (SC 1.4.12)

- Inhoud overlapt bij het aanpassen van de tekstafstand

7. Actieplan voor de redactie

Hieronder staan de bevindingen die door de webredactie opgepakt worden, gegroepeerd per onderwerp. De meeste items kunnen zelfstandig worden opgepakt — onafhankelijk van het ontwikkelteam.

Structuur en semantiek (SC 1.3.1)

- Strong-element in plaats van `h1` tot en met `h6`
- Onjuist gebruik van het strong-element
- Kop is niet als kop gemarkeerd
- Em-element wordt gebruikt in plaats van `h1` tot en met `h6`
- Structuur van het PDF-document is niet in codes vastgelegd
- Koppen zijn niet als kop gemarkeerd
- Lijsten zijn niet als lijst gemarkeerd

Alt-teksten en afbeeldingen (SC 1.1.1)

- Tekstalternatief herhaalt andere tekst
- Decoratieve afbeeldingen zijn niet verborgen voor schermlezers
- Afbeelding heeft geen tekstalternatief (`alt`-attribuut ontbreekt)

Linkteksten (SC 1.1.1, 2.4.4, 4.1.2)

- Linktekst is niet duidelijk genoeg
- Afbeelding opent schermvullend, linkdoel onbekend
- Socialmedialinks hebben geen toegankelijke naam en duidelijk doel

Taal van de pagina (SC 3.1.1)

- De taal is niet ingesteld in de metadata

Overige (SC 2.4.2)

- PDF-document heeft geen titel

8. Advies: externe componenten vervangen

Bij externe componenten is de kans groot dat de leverancier het probleem niet aanpakt. Vraag het toch — voor je compliance-dossier — maar reken er niet op. Start parallel direct met de selectie van een toegankelijk alternatief. Bij selectie let je op: toetsenbordbediening, focus management, voldoende contrast, koppenstructuur en correcte rollen voor dialoogvensters.

- Captcha
- Cookiebanner

Vragen over dit plan?

Neem gerust contact met ons op. We denken graag mee over de beste aanpak voor jouw site of app.

Telefoon	085 5055 890
E-mail	contact@properaccess.nl
Website	properaccess.nl