

PROPERACCESS

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Plan van aanpak website debijenkorf.nl

25 juni 2026

Inhoudsopgave

1. Hoe toegankelijk is je website?

2. Wie wordt het meest geraakt?

3. De grootste problemen

4. Onderdelen met de meeste problemen

5. Actieplan voor het ontwikkelteam

6. Actieplan voor het ontwerpteam

7. Actieplan voor de redactie

8. Advies: externe componenten vervangen

9. Vragen over dit plan?

1. Hoe toegankelijk is je website?

Uit ons onderzoek blijkt dat website debijenkorf.nl op dit moment nog drempels bevat voor bezoekers met een beperking. We hebben in totaal 115 bevindingen gedaan.

Totaal bevindingen	115
Grote problemen	63
Gemiddelde problemen	51
Kleine problemen	0
Adviezen	1
Technische problemen	92
Inhoudelijke problemen	23

Van de 115 bevindingen zijn er 63 met grote impact. Dit zijn problemen die er direct voor zorgen dat bezoekers met een beperking de website niet of nauwelijks kunnen gebruiken.

Het overgrote deel (92 van 115) betreft technische problemen die door het ontwikkelteam moeten worden opgepakt. De overige 23 zijn inhoudelijk en moeten grotendeels door de webredactie worden opgepakt.

2. Wie wordt het meest geraakt?

Toegankelijkheidsproblemen raken niet iedereen op dezelfde manier. Hieronder lichten we toe welke groepen bezoekers het meest hinder ondervinden van de gevonden problemen.

Blinde en slechtziende bezoekers

Dit is doorgaans de groep die het zwaarst wordt geraakt. Blinde bezoekers gebruiken een schermlezer: software die de inhoud van een webpagina voorleest. Slechtziende bezoekers hebben last van contrastproblemen, kleine tekst en onvoldoende zichtbare focusindicatoren.

Bezoekers met een cognitieve beperking

Bezoekers met een cognitieve beperking, waaronder dyslexie, hebben baat bij duidelijke structuur, voorspelbaar gedrag en leesbare tekst. Ze hebben tijd nodig en duidelijke foutmeldingen.

Bezoekers met een motorische beperking

Bezoekers die geen muis kunnen gebruiken navigeren met het toetsenbord, een schakelaar of spraakbediening. Zij hebben baat bij volledige toetsenbordbediening, een zichtbare focusindicator en voldoende grote klikgebieden.

3. De grootste problemen

Hieronder staan de problemen met de meeste impact. Dit zijn de zaken die het gebruik van de website het ernstigst belemmeren.

Link heeft geen toegankelijke naam

Op deze pagina, onder de kop "Inspiratie", missen de links toegankelijke namen (SC 4.1.2). Hierdoor kunnen schermlezergebruikers het doel of de bestemming van de link niet begrijpen (SC 2.4.4). Alle links moeten toegankelijke namen hebben die hun bestemming duidelijk beschrijven.

Custom toetsenbordfocusindicator heeft onvoldoende kleurcontrast

Onderaan de pagina's heeft een sticky knop die de chatwidget opent een custom toetsenbordfocus die eruitziet als een lichtgrijze (#E1DDD9) rand op een lichtbeige (#FAF7F3) achtergrond. De contrastverhouding tussen deze kleuren is 1,3:1, wat onder het vereiste minimum van 3,0:1 ligt. Custom toetsenbordfocusindicatoren moeten aan de contrasteisen voldoen, anders dan de standaard focusindicator van de browser. Omdat gebruikers custom focusindicatoren niet kunnen aanpassen, moeten ze een contrastverhouding van ten minste 3,0:1 ten opzichte van de achtergrond hebben.

Toetsenbordfocus is niet zichtbaar

Wanneer de pagina's van deze website op een klein scherm worden bekeken, is de standaard toetsenbordfocusstijl verwijderd van de link met het logo "De Bijenkorf" in de header en zijn er geen custom focusindicatoren als alternatief geboden. De toetsenbordfocus moet zichtbaar zijn op alle interactieve elementen (links, knoppen, invoervelden). Gebruikers die alleen het toetsenbord gebruiken hebben deze visuele aanwijzing nodig om te weten waar ze op de pagina zijn en om correct met elementen te interacteren.

Toetsenbordfocus is niet logisch

Wanneer deze pagina wordt bekeken op een klein scherm, opent de link "Bekijk meer categorieën" meer links in de sectie "Herenmode merken". De toetsenbordfocus verschuift niet naar de eerste link in het nieuw toegevoegde deel met links. Deze focusvolgorde is onlogisch en kan desoriënterend zijn voor bezoekers, met name voor wie afhankelijk is van toetsenbordnavigatie. Wanneer interactieve elementen niet in een logische volgorde focus krijgen, heeft dat impact op bezoekers met verschillende beperkingen, waaronder motorische beperkingen, leesbeperkingen en slechtziendheid. De toetsenbordfocusvolgorde moet consistent zijn met de visuele opmaak en de flow van de content.

Knopnaam beschrijft niet wat de knop doet

Op deze pagina worden, wanneer filters zijn toegepast, knoppen boven de productresultaten getoond met de geselecteerde filterwaarde, bijvoorbeeld "€ 93 - € 310". Elke knop bevat ook een X-icoon dat visueel aangeeft dat het filter kan worden verwijderd.

Dialoogvenster heeft geen toegankelijke naam

Op deze pagina functioneren de afbeeldingen als knoppen die bij activering een weergave op volledig scherm van een afbeelding openen in een dialoogvenster. Het dialoogvenster dat opent, heeft geen toegankelijke naam. Een blinde bezoeker heeft deze naam nodig om de inhoud van het dialoogvenster te begrijpen.

Onzichtbaar element krijgt toetsenbordfocus

Op deze pagina komt de toetsenbordfocus terecht op een onzichtbaar interactief element, na de secties met verborgen inhoud onder de kop "Veelgestelde vragen". Dit onzichtbare interactieve element is de sluitknop van het `alertdialog` "Melding", die niet zichtbaar is en niet verborgen is voor hulpsoftware.

Er is geen manier om blokken met herhalende inhoud over te slaan

Deze pagina biedt geen mechanisme om herhaalde inhoud over te slaan, zoals de elementen in de website-header die op meerdere pagina's worden herhaald. Er is geen skiplink waarmee toetsenbordgebruikers direct naar de hoofdinhoud kunnen gaan zonder eerst door de herhaalde header-inhoud te navigeren.

4. Onderdelen met de meeste problemen

De problemen zijn niet gelijk verdeeld. Sommige onderdelen bevatten opvallend veel bevindingen. Door deze als eerste aan te pakken, los je het grootste aantal problemen in een keer op.

- Op alle pagina's (24 bevindingen)
- Herenmode (categoriepagina) (14 bevindingen)
- Zoekfunctionaliteit (10 bevindingen)
- Productpagina (Studio Anneloes) (7 bevindingen)
- Checkout stap 1 (login/register) (7 bevindingen)
- Open chat (7 bevindingen)

5. Actieplan voor het ontwikkelteam

Hieronder staan de bevindingen die door de developers opgepakt worden, gegroepeerd per onderwerp. Pak ze op in volgorde van impact: eerst de grote problemen, dan de gemiddelde, dan de kleine.

Toegankelijke namen en rollen (SC 4.1.2)

- Ongeldige waarde gebruikt voor aria-modal
- Knoppen hebben geen code die aangeeft dat er een pop-up opent
- Links geven ten onrechte een uitgeklapte/ingeklapte staat door
- Invoerveld met de suggestielijst mist de role=combobox
- Dialoogvenster heeft geen role=dialog en geen naam
- Dialoogvenster heeft geen juiste role en geen naam
- Tabpanelen geven de vereiste tabpanel-role niet door
- Carouselstructuur wordt niet correct overgebracht aan hulpsoftware
- Keuzerondjes voor kleurselectie hebben geen toegankelijke namen
- Keuzelijsten hebben geen toegankelijke namen
- Interactieve elementen zijn genest
- Dialoogvenster heeft geen toegankelijke naam
- Status van de thumbnailknop is niet gedefinieerd in de code
- Keuzelijsten hebben geen toegankelijke naam
- Status van de knop is niet gedefinieerd in de code
- Logo verborgen met aria-hidden
- Listbox heeft geen toegankelijke naam

Kop- en knoptekst (SC 2.4.6)

- Toegankelijke namen van knoppen bevatten geen aantallen
- Knoppen met dezelfde toegankelijke naam voeren een andere functie uit
- Knoppen met dezelfde toegankelijke naam voeren een verschillende functie uit
- Minimum- en maximumprijsvelden kunnen niet worden onderscheiden
- Indicator voor wachtwoordsterkte heeft een niet-beschrijvende toegankelijke naam
- Knoppen met dezelfde tekst voeren een verschillende functie uit
- Knopnaam beschrijft niet wat de knop doet
- Knopnamen beschrijven het doel van de knoppen niet
- Knoppen met dezelfde tekst voeren een andere functie uit

Structuur en semantiek (SC 1.3.1, 2.4.3, 2.4.6)

- Visuele kop is niet als kop opgemaakt
- Visuele lijst is niet opgemaakt met de juiste lijstelementen

- De informatie dat de tekst visueel als doorgehaald wordt getoond, staat niet in de HTML
- Keuzerondjes voor kleurselectie zijn niet gegroepeerd
- Paginanummering: huidige link is alleen visueel
- De relatie tussen keuzerondjes is niet gedefinieerd in de code
- Huidige pagina alleen visueel aangegeven
- Rol van kop ontbreekt in een accordeon
- Onzichtbaar element krijgt toetsenbordfocus

Focusvolgorde (SC 2.4.11, 2.4.3)

- Onzichtbare elementen krijgen toetsenbordfocus
- Focusvolgorde is niet logisch wanneer een dialoogvenster open is
- Focus wordt naar het begin van het menu verplaatst na het selecteren van een tab
- Onzichtbare interactieve elementen krijgen toetsenbordfocus
- Toetsenbordfocus is niet logisch
- Focusvolgorde is niet logisch
- Toetsenbordfocus verplaatst niet naar het geopende dialoogvenster
- Onzichtbaar element krijgt toetsenbordfocus
- Elementen die toetsenbordfocus krijgen, worden afgedekt

Alt-teksten en afbeeldingen (SC 1.1.1, 1.3.1, 2.4.6, 4.1.2)

- Knoppen missen de toegankelijke naam
- Afbeeldingen hebben geen tekstalternatief (alt-attribuut ontbreekt)
- Knopnaam beschrijft niet wat de knop doet
- Afbeeldingsknop in de weergave op volledig scherm heeft geen toegankelijke naam
- Knop mist de toegankelijke naam
- Schermlezer weet niet of een accordeon open of dicht is

Statusmeldingen (SC 4.1.3)

- Zoekresultaten worden niet uitgesproken door de schermlezer
- Statusbericht over productbeschikbaarheid wordt niet aangekondigd
- Foutmelding wordt niet als statusbericht aangekondigd
- Wijzigingen in de wachtwoordeisen worden niet aangekondigd aan schermlezergebruikers
- Wachtnatie is niet toegankelijk voor schermlezergebruikers
- Foutmelding wordt niet aangekondigd als statusbericht

Labels en instructies (SC 3.3.2)

- Zoekbalk gebruikt de placeholder als enige label

- Placeholder tekst wordt gebruikt als label

Naam in label (SC 2.5.3)

- Zichtbare linktekst zit niet in de toegankelijke naam
- Invoerveld: zichtbare tekst niet in de naam

Focusindicator (SC 2.4.7)

- Toetsenbordfocus is niet zichtbaar
- Toetsenbordfocus is niet zichtbaar op de schakelknop

Toetsenbord- en touch-bediening (SC 2.1.1)

- Extra content kan niet met het toetsenbord worden geactiveerd
- Carouselnavigatieknoppen zijn alleen beschikbaar bij het bewegen van de muis

Focus niet verborgen (SC 2.4.11)

- Focusbare elementen bedekt doordat het cookievenster een deel van de pagina bedekt

Blokken overslaan (SC 2.4.1)

- Er is geen manier om blokken met herhalende inhoud over te slaan

Overige (SC 1.3.2)

- De leesvolgorde is niet betekenisvol

Linkteksten (SC 2.4.4, 2.5.3, 4.1.2)

- Link heeft geen toegankelijke naam

Gebruik van kleur (SC 1.4.1)

- Fout alleen via kleur van het invoerveld

Identificatie van invoerdoel (SC 1.3.5)

- Het autocomplete-attribuut ontbreekt

6. Actieplan voor het ontwerpteam

Hieronder staan de bevindingen die door het ontwerpteam opgepakt worden. Vaak liggen de oplossingen in design-tokens (kleuren, contrast, spacing) en in het testen van het ontwerp op verschillende viewports en zoom-niveaus.

Contrast UI-componenten (SC 1.4.11)

- Custom toetsenbordfocusindicator heeft onvoldoende kleurcontrast
- Onvoldoende kleurcontrast van UI-elementen
- Onvoldoende kleurcontrast van UI-component

Kleurcontrast tekst (SC 1.4.3)

- Tekst voldoet niet aan de minimale contrastverhouding ten opzichte van de achtergrond
- Contrastproblemen in het zoekveld
- Tekstcontrast onvoldoende bij toetsenbordfocus

Tekstherstelling (SC 1.4.4)

- Bij 200% en 400% zoom gaat functionaliteit verloren
- Content gaat verloren bij inzoomen tot 200% en 400%

7. Actieplan voor de redactie

Hieronder staan de bevindingen die door de webredactie opgepakt worden, gegroepeerd per onderwerp. De meeste items kunnen zelfstandig worden opgepakt — onafhankelijk van het ontwikkelteam.

Structuur en semantiek (SC 1.3.1)

- Kop mist de juiste opmaak
- Koppen missen de juiste opmaak
- Tekst is geen kop, h1-h6-element gebruikt voor opmaak
- strong in plaats van h1-h6
- Kop heeft niet de juiste opmaak
- Visueel meerdere alinea's, in de HTML slechts één
- strong in plaats van h1- tot en met h6
- Koppenniveaus niet correct gebruikt

Alt-teksten en afbeeldingen (SC 1.1.1)

- Logo's hebben geen tekstalternatieven
- Afbeeldingen hebben een niet-beschrijvend tekstalternatief
- Informatief icoon heeft geen tekstalternatief

Kop- en knoptekst (SC 2.4.6)

- Kop beschrijft de inhoud van het dialoogvenster niet

- Tekst is geen kop, h6-element gebruikt voor opmaak

Linkteksten (SC 2.4.4)

- Links hebben dezelfde tekst maar verschillende bestemmingen
- Afbeelding opent op volledig scherm, doel van de knop onbekend

Overige (SC 1.3.2, 2.4.2)

- Het title-element bevat geen tekst
- Tekst is geen kop, h1- tot en met h6-element gebruikt voor opmaak

Toegankelijke namen en rollen (SC 4.1.2)

- Video-element mist een toegankelijke naam

8. Advies: externe componenten vervangen

Bij externe componenten is de kans groot dat de leverancier het probleem niet aanpakt. Vraag het toch — voor je compliance-dossier — maar reken er niet op. Start parallel direct met de selectie van een toegankelijk alternatief. Bij selectie let je op: toetsenbordbediening, focus management, voldoende contrast, koppenstructuur en correcte rollen voor dialoogvensters.

- Chatwidget
- Cookiebanner / CMP
- Videospeler

Vragen over dit plan?

Neem gerust contact met ons op. We denken graag mee over de beste aanpak voor jouw site of app.

Telefoon	085 5055 890
E-mail	contact@properaccess.nl
Website	properaccess.nl