Proper Access

Toegankelijke content voor webredacties

De fouten die een redacteur zelf maakt, hoe je ze vindt met WCAG Radar en hoe je ze herstelt in je editor.

Uitgave van Proper Access, november 2026.

Inhoud

1 Voor wie dit is

2 Zo installeer en gebruik je WCAG Radar

3 Algemeen: titel, volgorde en verborgen tekst

4 Koppen

5 Tekst

6 Lijsten

7 Afbeeldingen

8 Tabellen

9 Links

10 Ingesloten video's en kaarten

11 Kleur

12 Taal

13 Formulieren en foutmeldingen

14 Checklist voor naast je editor

15 Wat een tool en een redacteur niet zien

Voor wie dit is

Je schrijft en publiceert pagina's in een CMS. Het ontwerp en de techniek van de website liggen al vast, en daar ga je niet over. De tekst, de koppen, de afbeeldingen, de links en de tabellen wel. Elke week zet je er nieuwe bij.

Dat deel van een website kan een developer niet voor je oplossen. Een sjabloon kan perfect gebouwd zijn, maar als jij een vetgedrukte zin gebruikt als kop, hoort iemand met voorleessoftware geen kop. Laat jij de alt-tekst van een foto leeg, dan mist die persoon wat er op de foto staat. Toegankelijkheid gaat bij elke publicatie opnieuw goed of fout, en jij bent degene die op Publiceren drukt.

In deze gids staan de fouten die bij redacties het vaakst terugkomen. Bij elke fout lees je:

- wat er misgaat;
- wie er last van heeft;
- hoe je het ziet met WCAG Radar;
- hoe je het herstelt in je editor;
- een voorbeeld van vóór en na;
- bij welk succescriterium van WCAG het hoort.

Je hoeft geen code te kunnen lezen. Waar een probleem in de code zit en niet in je tekst, staat dat erbij. Dan weet je dat je het moet doorgeven aan een developer.

Voor de wet geldt WCAG 2.1 op niveau A en AA. Die eisen staan in de Europese norm EN 301 549, en die norm ligt onder zowel het Besluit digitale toegankelijkheid overheid als de European Accessibility Act. De succescriteria in deze gids komen uit WCAG. Eén ervan, over moeilijke taal, staat op niveau AAA en is dus geen wettelijke eis. Dat staat er bij dat onderdeel ook bij.

Zo installeer en gebruik je WCAG Radar

WCAG Radar is een tool van Proper Access die in je eigen browser werkt. Je opent een pagina, zet een check aan en de Radar markeert op de pagina zelf wat hij vindt. Wat je test gaat niet naar ons toe. Daardoor werkt de Radar ook op een pagina achter een inlog, en op een conceptpagina in je CMS die nog niet gepubliceerd is.

Installeren

Er zijn vier manieren. Ze draaien dezelfde checks.

- **De bookmarklet.** Een knop die je naar je bladwijzerbalk sleept. Je installeert niets, dus dit werkt ook op een computer waar je van je werkgever niets mag installeren. Hij werkt in elke browser met een bladwijzerbalk, ook in Safari. Je vindt de knop op testtoegankelijkheid.nl/wcag-radar.
- **De extensie voor Chrome**, in de Chrome Web Store.
- **De extensie voor Firefox**, bij Firefox Add-ons.
- **De extensie voor Microsoft Edge**, bij Edge Add-ons.

Een extensie zet een knop naast je adresbalk. Die werkt ook op sites die een bookmarklet tegenhouden, zoals Google Docs. Je mag de bookmarklet en een extensie naast elkaar gebruiken.

Gebruiken

1. Open de pagina die je wilt controleren.
2. Klik op de bookmarklet of op de knop van de extensie. Er opent een paneel.
3. Kies bovenin het tabblad **Redactie**. Daar staan de checks voor jouw werk, verdeeld over thema's zoals Koppen, Tekst en Afbeeldingen.
4. Klap een thema open en zet een check aan. De Radar markeert op de pagina wat hij vindt en zet in het paneel een korte samenvatting.
5. Zet de check weer uit als je klaar bent, of zet er meer tegelijk aan.

Sommige checks hebben het label **Pro**. Die werken met een licentie. In deze gids staat bij elke check of dat zo is. De prijzen staan op testtoegankelijkheid.nl/wcag-radar.

Wat de Radar wel en niet beslist

Een deel van de checks meldt een fout: een afbeelding zonder alt-tekst, een pagina zonder titel. Een ander deel laat alleen zien wat er staat, en laat het oordeel aan jou. Of een alt-tekst klopt, of een kop de inhoud eronder goed samenvat, of een verwijzing naar "de knop rechts" ook zonder beeld te volgen is: dat kan een tool niet beoordelen. Jij kent de inhoud en de bedoeling. De Radar zet het voor je in beeld.


Algemeen: titel, volgorde en verborgen tekst

De paginatitel

Wat gaat er mis. De paginatitel is de tekst in het tabblad van je browser en de blauwe regel in de zoekresultaten van Google. Voorleessoftware leest hem als eerste voor als een pagina opent. Ontbreekt hij, of heet elke pagina hetzelfde, dan weet een bezoeker niet waar hij is. Wie tien tabbladen open heeft, kan ze niet uit elkaar houden.

Wie heeft er last van. Iedereen die met tabbladen werkt, en vooral mensen met voorleessoftware: zij krijgen de titel te horen voordat er iets anders gebeurt.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Algemeen de check **Paginatitel** aan. De Radar laat de titel zien. Staat er geen titel, of een lege, dan krijg je een foutmelding. Of de titel goed is, beoordeel je zelf.



Zo herstel je het. In de meeste CMS'en maakt het systeem de titel uit de naam van de pagina, vaak met de naam van de website erachter. Heeft je CMS een apart veld voor de SEO-titel of de metatitel, dan staat de titel daar. Zet het onderwerp van de pagina vooraan en de naam van de website achteraan. Geef twee pagina's nooit dezelfde titel.

Voorbeeld.

- Vóór: `Home | Agenda`
- Na: `Agenda: tentoonstellingen en rondleidingen in november | Museum Lichthof`

Succescriterium. 2.4.2 Paginatitel.

De leesvolgorde

Wat gaat er mis. Voorleessoftware leest een pagina in de volgorde waarin hij in de code staat, van boven naar beneden. Die volgorde kan anders zijn dan wat je op het scherm ziet. Een kader met een citaat dat naast de tekst staat, kan in de code midden in een zin terechtkomen. Een blok met "Lees ook" kan tussen de vraag en het antwoord staan.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, en mensen die de pagina op een smal scherm bekijken. Op een telefoon komen kolommen onder elkaar, in de volgorde van de code.

Zo zie je het met de Radar. Twee checks in het thema Algemeen:

- **Opmaak uit (leesvolgorde)** zet alle opmaak uit. Je houdt de kale tekst over, zonder kleuren, zonder kolommen en zonder afbeeldingen op hun plek. Lees de pagina zo een keer door. Loopt je verhaal nog?
- **Paginastructuur** (Pro) zet de opbouw van de pagina als lijst in een zijkolom: de gebieden zoals het menu en de hoofdinhoud, de koppen, de links, de knoppen en de invoervelden, in de volgorde van de code. Klik op een regel en de pagina springt naar dat onderdeel. Heeft de pagina geen hoofdinhoud aangewezen, dan meldt de Radar dat.

Zo herstel je het. De volgorde van je tekst in de editor is de volgorde van de code. Zet blokken in je editor in de volgorde waarin je wilt dat iemand ze leest. Een kader dat naast de tekst zweeft, zet je in de editor ná de alinea waar het bij hoort. Komt de vreemde volgorde uit het sjabloon, bijvoorbeeld een zijbalk die tussen de koppen staat, dan geef je dat door aan een developer.

Voorbeeld. Een pagina over een rondleiding.

- Vóór, met de opmaak uit: "Rondleiding Licht en schaduw. Lees ook: Kinderworkshop in de herfstvakantie. Prijs € 7,50 per persoon. Je loopt een uur met een gids door de nieuwe vleugel."
- Na: "Rondleiding Licht en schaduw. Je loopt een uur met een gids door de nieuwe vleugel. Prijs € 7,50 per persoon. Lees ook: Kinderworkshop in de herfstvakantie."


Succescriteria. 1.3.2 Betekenisvolle volgorde, en voor de opbouw van de pagina 1.3.1 Info en relaties.

Verborgen onderdelen

Wat gaat er mis. Sommige stukken staan wel in de pagina, maar je ziet ze niet. Vaak klopt dat: een menu dat pas opengaat als je erop klikt. Soms is het per ongeluk. Een oude actie die met een vinkje "verbergen" is uitgezet, een tweede versie van een blok voor mobiel, een tekst die iemand ooit wegzette en vergat. Voorleessoftware leest zo'n stuk dan soms nog voor, of leest iets twee keer.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware. Zij horen informatie die niet meer klopt, of dezelfde tekst twee keer.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Algemeen de check **Verborgen onderdelen tonen** (Pro) aan. De Radar maakt de verborgen stukken zichtbaar en zet bij elk op welke manier het verstopt is.



Zo herstel je het. Kijk of er iets tussen staat dat allang weg had gemoeten. Verwijder het dan in je CMS in plaats van het te verbergen. Staat er tekst dubbel omdat het sjabloon een mobiele en een gewone versie maakt, geef dat dan door aan een developer.

Succescriterium. 1.3.1 Info en relaties.

Koppen

Koppen zijn de inhoudsopgave van je pagina. Wie de pagina ziet, scant de grote vette regels. Wie de pagina laat voorlezen, springt met één toets van kop naar kop en hoort zo waar de pagina over gaat. Dat werkt alleen als de koppen ook in de code koppen zijn, en als ze iets zeggen.

Koppen als structuur

Wat gaat er mis. Drie fouten komen steeds terug.

- **Een kop die geen kop is.** Een zin die je vet en groot hebt gemaakt, ziet eruit als een kop. In de code is het een gewone alinea. Niemand kan ernaartoe springen.
- **Een kop die alleen opmaak is.** Iemand kiest Kop 4 omdat die letters de goede grootte hebben, of maakt een regel tot kop om hem groter te laten lijken. Onder die kop staat niets.
- **Een rommelige volgorde.** Geen hoofdkop, twee hoofdkoppen, of een sprong van Kop 2 naar Kop 4.


Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, die op koppen navigeren. En iedereen die een lange pagina scant om het stuk te vinden dat hij zoekt.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Koppen de check **Koppen en structuur** aan. De Radar tekent elke kop met zijn niveau op de pagina, en meldt:

- een pagina zonder koppen;
- een pagina zonder hoofdkop (H1), of met meer dan één;
- een kop waar geen inhoud onder staat;

- een overgeslagen niveau. Dat hoeft geen fout te zijn, maar het wijst vaak op een structuur die niet klopt.

Kijk ook naar wat níét gemarkeerd is. Zie je een regel die eruitziet als een kop maar geen label van de Radar krijgt, dan is het een opgemaakte alinea.



Zo herstel je het. Kies het kopniveau in je editor, niet de vetknop en niet de lettergrootte. In WordPress is dat het blok Kop, met het niveau in de werkbalk erboven. In Drupal en in de meeste andere editors staat er een keuzelijst die standaard op Alinea staat; daar kies je Kop 2, Kop 3 enzovoort.

- De titel van de pagina is meestal de H1, en die maakt het CMS zelf. Begin je eigen koppen dan bij Kop 2.
- Een onderdeel van een Kop 2 krijgt een Kop 3. Ga niet van 2 naar 4.
- Wil je een kop kleiner of groter, dan is dat een vraag voor de vormgeving. Kies het niveau dat bij de inhoud hoort.

Voorbeeld. Een pagina over een tentoonstelling.

- Vóór: H1 "Licht en schaduw", daaronder een vetgedrukte alinea "Openingstijden", en een H4 "Rondleidingen" omdat die letters mooi klein zijn.
- Na: H1 "Licht en schaduw", H2 "Openingstijden", H2 "Rondleidingen".


Succescriterium. 1.3.1 Info en relaties.

Wat er in de kop staat

Wat gaat er mis. Een kop als "Lees meer", "Welkom" of "Introductie" zegt niets over wat eronder staat. Een lege kop zegt helemaal niets. Wie van kop naar kop springt, hoort een rij woorden die niet vertellen waar de pagina over gaat.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, die de koppen los van de tekst eronder horen. En iedereen die scant.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Koppen de check **Kwaliteit van kopteksten** (Pro) aan. De Radar markeert lege koppen en koppen met een nietszeggende tekst, zoals "Ga naar", "Direct naar", "Lees meer", "Welkom" of "Inleiding". Of een kop die niet op die lijst staat de inhoud goed samenvat, beoordeel je zelf. Lees alleen de koppen, achter elkaar. Weet je dan waar de pagina over gaat?



Zo herstel je het. Zet in de kop waar de sectie over gaat. Begin met het woord dat de lezer zoekt.

Voorbeeld.

- Vóór: "Welkom", "Meer informatie", "Praktisch"
- Na: "Licht en schaduw: schilderijen uit de Gouden Eeuw", "Rondleidingen en workshops", "Openingstijden en bereikbaarheid"

Succescriterium. 2.4.6 Koppen en labels.


Tekst

Verwijzingen naar plek, kleur of vorm

Wat gaat er mis. "Klik op de groene knop." "Zie het overzicht rechts." "Vul het ronde veld in." Zulke zinnen werken alleen voor wie de pagina ziet, en alleen zolang hij er op een groot scherm hetzelfde uitziet. Op een telefoon staat "rechts" onder de tekst. Wie de pagina laat voorlezen, weet niet welke knop groen is.

Wie heeft er last van. Mensen die blind zijn of slecht zien, mensen die kleuren niet goed onderscheiden, en iedereen op een klein scherm.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Tekst de check **Verwijzingen naar plek, kleur of vorm** aan. De Radar markeert woorden als "links bovenin", "rechtsboven" en "de ronde knop", en elke kleurnaam, ook in alt-teksten. Niet elke markering is een fout. "Een rode jurk" in de beschrijving van een schilderij is geen instructie. Per melding beoordeel je zelf: is de zin ook te begrijpen voor wie niet ziet waar iets staat of welke kleur het heeft?



Zo herstel je het. Noem het ding bij zijn naam of zijn tekst. Een plek of kleur mag erbij, als aanvulling.

Voorbeeld.

- Vóór: "Klik op de groene knop rechtsonder om je kaartje te bestellen."
- Na: "Kies de knop Bestel je kaartje."

Succescriterium. 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen.

Moeilijke taal

Wat gaat er mis. Lange zinnen, moeilijke woorden en de lijdende vorm maken een tekst zwaar om te lezen. Dat geldt voor iedereen, en voor sommige lezers maakt het de tekst onbegrijpelijk.

Wie heeft er last van. Mensen met een verstandelijke beperking of dyslexie, mensen die Nederlands als tweede taal hebben, en iedereen die snel iets wil weten.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Tekst de check **Moeilijke taal** aan. De Radar markeert:

- zinnen van meer dan 20 woorden;
- woorden uit een lijst met moeilijke woorden, met een voorbeeld;
- zinnen in de lijdende vorm, zoals "wordt beoordeeld".

Hij zegt ook hoeveel woorden de pagina gemiddeld per zin heeft. De Radar geeft geen taalniveau. B1 is het niveau van een lezer en niet van een tekst. De lijst met moeilijke woorden bestaat alleen voor het Nederlands.

Zo herstel je het. Knip lange zinnen in tweeën. Vervang een moeilijk woord door een gewoon woord. Zeg wie iets doet: "Wij beoordelen je aanvraag" in plaats van "Je aanvraag wordt beoordeeld".

Voorbeeld.

- Vóór: "Teneinde de veiligheid van de collectie te waarborgen, wordt bezoekers verzocht tassen groter dan A4-formaat in de garderobe af te geven, alwaar deze kosteloos in bewaring worden genomen."
- Na: "Heb je een tas die groter is dan A4? Geef hem dan af bij de garderobe. Dat is gratis. Zo beschermen we de schilderijen."


Succescriterium. 3.1.5 Leesniveau. Dit criterium staat op niveau AAA en is geen wettelijke eis. Het is wel een van de dingen waar een redactie het meeste verschil maakt.

Witregels en nagemaakte lijsten

Wat gaat er mis. Twee keer op Shift+Enter ziet eruit als ruimte tussen twee alinea's. In de code is het één alinea met twee regeleinden. Regels die beginnen met een streepje of een bolletje zien eruit als een lijst. In de code is het ook één alinea.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware. Zij kunnen niet per alinea door de tekst springen, de korte pauze tussen alinea's valt weg, en bij een nagemaakte lijst horen ze niet dat er een lijst komt en hoeveel punten erin staan.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Tekst de check **Regeleinden als opmaak** (Pro) aan. De Radar markeert alinea's die met lege regels gemaakt zijn en lijsten die met streepjes of bolletjes gemaakt zijn. Losse regeleinden in een adres of een gedicht laat hij met rust.



Zo herstel je het. Druk op Enter voor een nieuwe alinea, niet op Shift+Enter. Een lijst maak je met de knop voor een opsomming of een genummerde lijst. Wil je meer ruimte tussen alinea's, dan is dat een vraag voor de vormgeving.

Voorbeeld.

- Vóór: "Wat je meeneemt:" gevolgd door drie regels die met een streepje beginnen, gemaakt met Shift+Enter.
- Na: "Wat je meeneemt:" gevolgd door een opsomming met drie punten.

Succescriterium. 1.3.1 Info en relaties.

Nadruk: vet en schuin

Wat gaat er mis. De knop B in je editor maakt de letters dik, maar in de code zet hij er sterke nadruk omheen: het element `strong`. Dat betekent: dit is belangrijk. De knop I zet er nadruk omheen, het element `em`, en dat legt de klemtoon op een woord zoals je dat met je stem doet. Staat er een hele alinea in vet, dan ligt de nadruk op alles en dus op niets. Een vette korte regel die als tussenkop bedoeld is, is geen kop: niemand kan ernaartoe springen.

Wie heeft er last van. Lezers die scannen: als alles vet is, vallen de belangrijke woorden niet meer op. En mensen met voorleessoftware, die geen kop horen waar jij er een bedoelde.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Tekst de checks **Sterke nadruk (strong)** (Pro) en **Nadruk (em)** (Pro) aan. De Radar markeert elk stukje nadruk. Hij meldt apart:

- nadruk om een hele zin of een heel tekstblok;
- een kort tekstblok dat helemaal in nadruk staat; is dat als kopje bedoeld, maak er dan een kop van;
- nadruk om een hele kop; een kop valt al op, dus dat voegt niets toe.

Zo herstel je het. Zet vet om het woord of de paar woorden waar het om draait. Een tussenkop maak je met een kopniveau. Haal vet en schuin weg uit koppen.

Voorbeeld.

- Vóór: een hele alinea vet: "**Let op: op maandag 11 november is het museum gesloten vanwege een besloten evenement.**"
- Na: "Op maandag 11 november is het museum **gesloten**, vanwege een besloten evenement."


Succescriterium. 1.3.1 Info en relaties.

Lijsten

Wat gaat er mis. Een opsomming is pas een lijst als je hem met de lijstknop maakt. Regels met streepjes, bolletjes of cijfers die je zelf typt, zijn gewone tekst.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware. Bij een echte lijst horen ze dat er een lijst begint en hoeveel punten erin staan. Ze kunnen de lijst ook overslaan. Bij een nagemaakte lijst horen ze alleen tekst met streepjes.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Lijsten de check **Lijststructuur** aan. De Radar markeert de echte lijsten op de pagina en telt ze. Zie je een opsomming zonder markering, dan is het een nagemaakte lijst. De check **Regeleinden als opmaak** uit het thema Tekst vindt de lijsten die met regeleinden en streepjes gemaakt zijn.



Zo herstel je het. Selecteer de regels en kies in de werkbalk de knop voor een opsomming of een genummerde lijst. In WordPress is dat het blok Lijst. Gebruik een genummerde lijst als de volgorde ertoe doet, bijvoorbeeld bij stappen. Plak je tekst uit Word of een e-mail, kijk dan na het plakken of de lijst een lijst is gebleven.

Voorbeeld.

- Vóór: "1. Bestel je kaartje online 2. Neem je kaartje mee op je telefoon 3. Scan het bij de ingang", getypt met cijfers en punten.
- Na: dezelfde drie stappen als genummerde lijst.

Succescriterium. 1.3.1 Info en relaties.

Afbeeldingen

Alt-tekst

Wat gaat er mis. Bij elke afbeelding hoort een alt-tekst: de tekst die iemand hoort of leest in plaats van de afbeelding. Er zijn drie mogelijkheden:


- er staat een alt-tekst;
- de alt-tekst is met opzet leeg, omdat de afbeelding alleen versiering is;
- er staat helemaal niets.

Dat laatste is een fout. Een tweede veelvoorkomende fout: een alt-tekst die begint met "afbeelding van". Dat hoeft niet, want de voorleessoftware zegt zelf al dat het een afbeelding is.

Wie heeft er last van. Mensen die blind zijn of slecht zien en voorleessoftware gebruiken. En iedereen bij wie de afbeelding niet laadt.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Afbeeldingen de check **Afbeeldingen en alt-tekst** aan. De Radar laat per afbeelding zien wat er in de alt-tekst staat. In het paneel staat hoeveel afbeeldingen een alt-tekst hebben, hoeveel een lege, en hoeveel geen. Een afbeelding zonder alt-tekst krijgt een foutmelding. Een alt-tekst met een woord als "afbeelding" krijgt een waarschuwing. Tekeningen die in de pagina zelf zitten, svg's, doen ook mee.

Wat er in de alt-tekst moet staan, beslist de Radar niet. Alleen jij weet of een afbeelding iets vertelt of alleen mooi staat.



Zo herstel je het. In WordPress vul je de alt-tekst in bij de instellingen van het blok Afbeelding, in de zijbalk. In Drupal vraagt de editor om een alt-tekst als je een afbeelding invoegt, en daar kun je een afbeelding ook als decoratief aanmerken. In andere CMS'en staat het veld vaak bij de afbeelding in de mediabibliotheek. Let op: een alt-tekst in de mediabibliotheek geldt dan voor elke pagina waar je die afbeelding gebruikt.

Stel jezelf twee vragen:

- **Vertelt de afbeelding iets wat niet in de tekst staat?** Beschrijf dan dat. Kort, en gericht op waarom de afbeelding op deze pagina staat.
- **Is de afbeelding versiering, of staat alles al in de tekst ernaast?** Laat de alt-tekst dan leeg, of kies de optie decoratief als je editor die heeft.

Voorbeeld. Een foto bij het bericht over een nieuwe tentoonstelling.

- Vóór: geen alt-tekst, of `afbeelding van zaal`.
- Na: `De nieuwe vleugel: een witte zaal met daglicht van boven en twaalf schilderijen aan de lange wand.`

Dezelfde foto als sfeerbeeld boven een pagina over openingstijden: lege alt-tekst, want hij vertelt daar niets.

Succescriterium. 1.1.1 Niet-tekstuele content.


Klikbare afbeeldingen

Wat gaat er mis. Soms is een afbeelding zelf een link of een knop: een logo dat naar de homepage gaat, een banner die naar een actie gaat, een pictogram van een vergrootglas. Dan is de alt-tekst de naam van de link. Die naam moet zeggen waar je terechtkomt of wat er gebeurt, niet hoe de afbeelding eruitziet. Staat er geen naam, dan hoort iemand met voorleessoftware alleen "link" of het adres van de link.

Andersom kan ook: een afbeelding in een link waar de tekst al naast staat, met een alt-tekst die hetzelfde zegt. Dan hoor je alles twee keer.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, en mensen die met spraak hun computer bedienen en een link bij zijn naam noemen.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Afbeeldingen de check **Klikbare afbeeldingen** aan. De Radar toont bij elke klikbare afbeelding de naam die hulpsoftware hoort. Een klikbare afbeelding zonder naam krijgt een rode markering. Zegt de alt-tekst hetzelfde als de tekst ernaast, dan meldt de Radar dat ook. Is de naam alleen een pictogram of een emoji, dan zegt hij dat erbij.



Zo herstel je het. Schrijf in de alt-tekst van een klikbare afbeelding de bestemming of de functie. Staat de tekst van de link al naast de afbeelding, laat de alt-tekst dan leeg. Is de knop een pictogram uit het sjabloon, zoals het vergrootglas bij het zoekveld, geef het dan door aan een developer.

Voorbeeld.

- Vóór: het logo bovenaan de pagina met alt-tekst `logo Lichthof blauw`.
- Na: `Museum Lichthof, naar de homepage`.

Succescriterium. 2.4.4 Linkdoel (in context).

Afbeeldingen uit

Wat gaat er mis. Soms staat belangrijke informatie alleen in een afbeelding. Een poster met de datum en de prijs, een infographic, een schermafdruk van een rooster. Zonder de afbeelding mist de lezer die informatie. Ook als er een alt-tekst bij staat, is een lange tekst in een afbeelding lastig: hij is niet te vergroten zonder dat hij wazig wordt, en niet te kopiëren.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, mensen die slecht zien en de tekst vergroten, en iedereen met een trage verbinding.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Afbeeldingen de check **Afbeeldingen uit** aan. De Radar maakt alle beeld vaag: foto's, tekeningen, video's en achtergrondafbeeldingen. Op de plek waar ze stonden blijft een gekleurde stippellijn staan. Lees de pagina opnieuw. Snap je het verhaal nog zonder beeld? Zo niet, dan staat er informatie in een afbeelding die ook in de tekst hoort. Let op: een logo is vaak een tekening in de pagina zelf, en die vervaagt mee.

Zo herstel je het. Zet de datum, de prijs en andere gegevens in de tekst van de pagina. De afbeelding mag blijven, met een korte alt-tekst.

Voorbeeld.

- Vóór: een poster als afbeelding, met daarop "Lezing 14 november, 20.00 uur, € 12,50". In de tekst staat alleen "Kom naar onze lezing!"
- Na: in de tekst staat "Lezing op donderdag 14 november om 20.00 uur. Een kaartje kost € 12,50." De poster heeft als alt-tekst `Poster van de lezing`.

Succescriterium. 1.1.1 Niet-tekstuele content.


Tabellen

Wat gaat er mis. Een tabel is pas te volgen als de kopcellen ook in de code kopcellen zijn. Vaak maakt een redacteur de bovenste rij vet en laat hij het daarbij. Dan ziet een tabel er goed uit, maar weet voorleessoftware niet welke kop bij een cel hoort. Een tweede fout: een tabel zonder bijschrift. Het bijschrift is de titel van de tabel, en daaraan herkent iemand welke tabel het is als er meer op de pagina staan.

Gebruik een tabel alleen voor gegevens in rijen en kolommen. Zet je een tabel neer om tekst en een foto naast elkaar te krijgen, dan leest voorleessoftware er rijen en kolommen in die er niet zijn.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware. Die lopen cel voor cel door de tabel. Bij een cel met "€ 7,50" horen ze alleen dat bedrag, en niet dat het de prijs voor studenten op zondag is.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Tabellen de check **Tabellen** (Pro) aan. De Radar markeert elke tabel op de pagina. Een tabel zonder kopcellen krijgt een foutmelding. Een tabel zonder bijschrift krijgt een waarschuwing. In het paneel staat hoeveel tabellen er zijn en hoeveel daarvan geen kopcellen hebben.



Zo herstel je het. Maak van de bovenste rij een koprij, en van de eerste kolom een kopkolom als die de rijen een naam geeft. In WordPress zet je bij het blok Tabel in de zijbalk de optie voor een kopsectie aan. In Drupal kies je in de werkbalk van de tabel voor een koprij of een kopkolom. Een bijschrift voeg je in beide editors toe onder de tabel. Lukt een koprij in jouw editor niet, geef het dan door aan een developer.

Voorbeeld. Een tabel met toegangsprijzen.

- Vóór: de bovenste rij "Kaartsoort, Doordeweeks, Weekend" is vet gemaakt. Geen bijschrift.
- Na: dezelfde rij als koprij, de kolom met kaartsoorten als kopkolom, en het bijschrift "Toegangsprijzen Museum Lichthof".

Succescriterium. 1.3.1 Info en relaties.

Links


Linkteksten

Wat gaat er mis. Een link als "lees meer", "klik hier" of "meer informatie" zegt niet waar je terechtkomt. Staan er vijf van op een pagina, dan zijn ze niet uit elkaar te houden. Nog erger is een link zonder tekst: dan hoort iemand alleen het adres.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware vragen vaak een lijst van alle links op. Die lijst bevat alleen de linkteksten, zonder de zin eromheen. Ook wie de pagina snel scant, leest vooral de links.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Links de check **Linkteksten** aan. De Radar markeert vage links zoals "lees meer", "klik hier" en "meer info", en links zonder tekst.

Wil je de links zien zoals voorleessoftware ze opsomt, zet dan **Alle links** (Pro) aan. Die check zet alle links van de pagina in één lijst, met alleen de linktekst. Lege en vage teksten vallen daarin meteen op. Klik op een regel en de pagina springt naar die link.



Zo herstel je het. Zet de link op de woorden die zeggen waar het heen gaat. Herschrijf de zin als dat nodig is. Gaat de link naar een bestand, zet dan het soort bestand erbij.

Voorbeeld.

- Vóór: "De nieuwe tentoonstelling opent op 1 december. Lees meer."
- Na: "Lees alles over de tentoonstelling Licht en schaduw, die op 1 december opent."
- Vóór: "Het jaarverslag vind je hier."
- Na: "Jaarverslag 2025 (pdf)"

Succescriterium. 2.4.4 Linkdoel (in context).

Namen van links en knoppen

Wat gaat er mis. Elke link, knop en elk invoerveld heeft een naam die voorleessoftware hardop noemt. Meestal is dat de tekst die je ziet. Bij een knop met alleen een pictogram zit de naam in de code, en daar kan hij ontbreken of iets anders zeggen dan je verwacht.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, en mensen die hun computer met spraak bedienen. Die zeggen bijvoorbeeld "klik Zoeken", en dat werkt alleen als de knop ook zo heet.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Links de check **Namen van links en knoppen** aan. De Radar zet bij elke link, knop en elk veld de naam die hulpsoftware hoort. Een element zonder naam krijgt een rode markering. Vergelijk de naam met wat je ziet. Zie je "Zoeken" en hoort voorleessoftware "button-12", dan klopt er iets niet.

Zo herstel je het. Is het een link in je eigen tekst, pas dan de linktekst of de alt-tekst van de afbeelding aan. Zit de knop in het sjabloon, zoals het vergrootglas bij het zoekveld of het menu op een telefoon, geef het dan door aan een developer.

Succescriterium. 2.4.4 Linkdoel (in context) voor links. 4.1.2 Naam, rol, waarde voor knoppen en velden.

Links naar een nieuw tabblad

Wat gaat er mis. Opent een link een nieuw tabblad, dan staat er vaak een klein pictogram achter: twee vensters over elkaar, of een pijltje naar rechtsboven. Dat pictogram is de waarschuwing. Wie de pagina laat voorlezen, ziet het niet. Die persoon merkt alleen dat de knop Terug ineens niet meer werkt.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, en mensen die snel de weg kwijt zijn als er onverwacht iets verandert.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Links de check **Links naar een nieuw tabblad** (Pro) aan. De Radar zoekt de links met zo'n pictogram en kijkt of de aankondiging ook in tekst bestaat. Links zonder pictogram laat hij met rust. Of een link een nieuw tabblad opent, is een keuze van de site en geen fout.

Zo herstel je het. Open een link liefst in hetzelfde tabblad. In WordPress en Drupal zet je daarvoor de optie "In nieuw tabblad openen" uit bij de link. Moet het toch een nieuw tabblad zijn, zet dat dan in de linktekst: "Routebeschrijving (opent in nieuw tabblad)". Komt het pictogram uit het sjabloon en heeft het geen tekst, geef het dan door aan een developer.


Succescriterium. 1.1.1 Niet-tekstuele content.

Ingesloten video's en kaarten

Wat gaat er mis. Een video van YouTube of een kaart van Google staat in een kader dat van een andere website komt. Zo'n kader hoort een titel te hebben. Zonder titel hoort iemand met voorleessoftware alleen dat er "een kader" staat, en niet wat erin zit.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware. Die kunnen een kader overslaan of openen, maar alleen als ze weten wat erin zit.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Ingesloten kaders de check **Titels bij ingesloten video's en kaarten** (Pro) aan. De Radar markeert de kaders zonder titel.



Zo herstel je het. Plak je de insluitcode zelf in een blok voor HTML, zet dan het attribuut `title` in de code van het kader. Beschrijf in de titel wat erin zit, niet dat het een video is.

- Vóór: `<iframe src="…">`
- Na: `<iframe title="Video: rondleiding door de nieuwe vleugel" src="…">`

Gebruik je een blok of knop van je CMS om een video in te sluiten en kun je daar geen titel opgeven, geef het dan door aan een developer.

Een video heeft daarnaast ondertitels nodig, en soms een beschrijving van wat er te zien is. Dat controleert de Radar niet. Kijk het zelf na voordat je publiceert.

Succescriterium. 4.1.2 Naam, rol, waarde.

Kleur

Informatie alleen in kleur

Wat gaat er mis. "De verplichte velden zijn rood." "Uitverkochte voorstellingen staan in het grijs." Als kleur het enige verschil is, mist iedereen die die kleur niet ziet de informatie.

Wie heeft er last van. Mensen die kleurenblind zijn, mensen die slecht zien, en iedereen die de pagina afdrukt in zwart-wit.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Kleur de check **Pagina in grijstinten** aan. De pagina wordt grijs. Kijk of je links, foutmeldingen en andere informatie nog herkent.

Zo herstel je het. Zet het verschil ook in tekst of in een vorm. Schrijf "uitverkocht" bij de voorstelling. Zet " (verplicht)" bij een veld. Een link in lopende tekst herken je aan een onderstreping; komen de links op jouw site alleen in kleur, geef dat dan door aan de vormgever.

Succescriterium. 1.4.1 Gebruik van kleur.

Tekstcontrast

Wat gaat er mis. Lichtgrijze tekst op wit, witte tekst op een lichte foto, gele tekst op een witte knop. Het kleurenpalet van de site ligt meestal vast, maar je kiest zelf de foto achter een kop en soms de kleur van een stuk tekst.

Wie heeft er last van. Mensen die minder scherp zien, ouderen, en iedereen die buiten in de zon op een telefoon kijkt.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Kleur de check **Tekstcontrast** aan. De Radar markeert vanzelf tekst die te weinig verschilt van een effen achtergrond. Staat de tekst op een foto of een kleurverloop, dan meet je zelf: klik eerst op de kleur van de letters en daarna op de kleur van de achtergrond. Gewone tekst heeft een verhouding van minstens 4,5:1 nodig. Voor grote tekst is 3:1 genoeg. Grote tekst is in de Radar tekst vanaf 24 pixels, of vanaf 18,66 pixels als hij vet is.



Zo herstel je het. Kies een foto met een rustig, donker of licht vlak waar de tekst staat. Of zet de tekst onder de foto in plaats van erop. Gebruik geen eigen tekstkleur als de editor die aanbiedt, tenzij je het contrast gemeten hebt.

Succescriterium. 1.4.3 Contrast (minimum).

Contrast van invoervelden en focus

Dit gaat niet over tekst, maar over wat eromheen staat: de rand van een invoerveld, en het kader dat verschijnt als je met de Tab-toets door de pagina gaat. Ook dat moet genoeg verschillen van de achtergrond, met een verhouding van minstens 3:1. Zet in het thema Kleur de check **Contrast van invoervelden en focus** aan. De Radar meldt het als het verschil te klein is, of als er geen kader verschijnt. Dit is bijna altijd werk voor de vormgever of de developer. Het staat in deze gids zodat je weet waar je naar kijkt als de Radar het meldt.


Succescriterium. 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content.

Taal

Taal van de pagina

Wat gaat er mis. In de code van elke pagina staat in welke taal hij geschreven is. Voorleessoftware kiest daarmee de uitspraak. Staat er geen taal, of staat er Engels boven een Nederlandse pagina, dan klinkt de tekst als onzin.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Taal de check **Taal van de pagina** aan. Je ziet welke taal er is ingesteld, en welke onderdelen een andere taal hebben.



Zo herstel je het. Meestal stelt het sjabloon de taal in. Heeft je CMS meer talen, kijk dan of een vertaalde pagina ook de goede taal heeft gekregen. Klopt de taal niet en kun je het niet zelf aanpassen, geef het dan door aan een developer.

Succescriterium. 3.1.1 Taal van de pagina.

Taal van onderdelen

Wat gaat er mis. Staat er een stuk tekst in een andere taal dan de pagina, dan hoort daar in de code een eigen taal op. Een Engels citaat op een Nederlandse pagina, de titel van een Duitse tentoonstelling, een Franse alinea. Zonder die taal leest voorleessoftware de Engelse zin met Nederlandse klanken voor.

Losse leenwoorden zoals "website", "e-mail" of "workshop" horen bij het Nederlands. Die hoef je niet te markeren. Eigennamen ook niet.

Wie heeft er last van. Mensen met voorleessoftware, en mensen die een pagina laten vertalen door hun browser.

Zo zie je het met de Radar. Zet in het thema Taal de check **Taal van onderdelen** (Pro) aan. De Radar markeert de stukken tekst die in een andere taal lijken te staan dan de pagina. Hij raadt die taal aan veelvoorkomende woorden. Bij een citaat, een merknaam of een korte kop kan hij zich vergissen, dus kijk er zelf naar voordat je iets aanpast. Heeft een stuk al een eigen taal, dan zegt hij welke.

Zo herstel je het. In Drupal kan de editor een knop Taal hebben: selecteer de tekst en kies de taal. In WordPress zit zo'n knop er standaard niet in. Daar pas je de HTML van het blok aan en zet je de tekst in een `span` met een taal.

- Vóór: `<p>Het motto van de tentoonstelling is Less is more.</p>`
- Na: `<p>Het motto van de tentoonstelling is <span lang="en">Less is more</span>.</p>`

Succescriterium. 3.1.2 Taal van onderdelen.

Formulieren en foutmeldingen

De meeste formulieren bouwt een developer. Toch schrijf je als redacteur vaak de teksten erin: in een formulierbouwer van je CMS, of omdat je de tekst aanlevert. Daar letten de Radar en jij op drie dingen.


Labels bij invoervelden. Bij elk veld hoort een zichtbaar label dat zegt wat je invult, zoals "E-mailadres". Een voorbeeldtekst die alleen ín het veld staat is geen label: hij verdwijnt zodra je begint te typen. Zet in het thema Formulieren de check **Labels bij invoervelden** aan. Velden zonder label krijgen een rode markering, velden met alleen een voorbeeldtekst een waarschuwing. Ziet het label er goed uit maar staat er toch een markering, dan zit het label in de code niet aan het veld vast. Geef het dan door aan een developer. Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies.

Automatisch invullen. Een browser kan naam, adres en e-mailadres vanzelf invullen, als in de code staat wat voor gegeven er in een veld hoort. Zet de check **Automatisch invullen van gegevens** (Pro) aan. De Radar laat per veld zien of dat er staat. In sommige formulierbouwers kun je het zelf instellen. In de meeste CMS'en is het werk voor een developer. Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input.

Foutmeldingen. Vul het formulier eerst verkeerd in en klik op verzenden. Zet dan in het thema Foutmeldingen de check **Foutmeldingen bij formuliervelden** aan. De Radar zet alle meldingen op een rij. Lees ze. Zegt elke melding wat er misging en wat de bezoeker moet doen?

- Vóór: "Ongeldige invoer."
- Na: "Je postcode heeft vier cijfers en twee letters, zoals 1234 AB."

Meldingen die niet aan hun veld gekoppeld zijn, krijgen een rode markering. Die hoort iemand met voorleessoftware niet, hoe goed de tekst ook is. Dat lost een developer op. Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie.



Checklist voor naast je editor

Loop deze vragen langs voordat je op Publiceren drukt. Een vraag waar je "nee" op antwoordt, verwijst naar het hoofdstuk waar het herstel staat.

Algemeen

- Zegt de paginatitel waar deze pagina over gaat, met het belangrijkste woord vooraan?
- Is de volgorde ook te volgen als de pagina in één kolom staat?
- Staat er in een uitklapblok of tabblad niets wat iedereen moet lezen?

Koppen

- Heeft de pagina één hoofdkop?
- Zijn de koppen gemaakt met de kopknop, en niet met vet of een grotere letter?
- Sla je geen niveau over, zoals van Kop 2 naar Kop 4?
- Weet je waar de pagina over gaat als je alleen de koppen leest?

Tekst

- Is een aanwijzing ook te volgen zonder te zien waar iets staat of welke kleur het heeft?
- Zijn de zinnen kort en de woorden gewoon?
- Zijn witregels en opsommingen gemaakt met de knoppen van de editor, en niet met Enter en streepjes?
- Gebruik je vet en schuin alleen voor nadruk, en niet als kop?

Lijsten

- Is elke opsomming gemaakt met de lijstknop?
- Gebruik je een genummerde lijst als de volgorde ertoe doet?

Afbeeldingen

- Heeft elke afbeelding een alt-tekst, of met opzet een lege?
- Zegt de alt-tekst waarom de afbeelding hier staat, zonder "afbeelding van"?
- Zegt de alt-tekst van een klikbare afbeelding waar de link heen gaat?
- Staat alle informatie uit een poster of infographic ook in de tekst?

Tabellen

- Gebruik je de tabel alleen voor gegevens, en niet voor de opmaak?
- Heeft de tabel een koprij, en waar nodig een kopkolom?
- Heeft de tabel een bijschrift?

Links

- Zegt elke linktekst op zichzelf waar je terechtkomt?
- Staat bij een link naar een bestand het soort bestand?
- Opent de link in hetzelfde tabblad, of staat in de tekst dat hij een nieuw tabblad opent?

Ingesloten video's en kaarten

- Heeft elk kader een titel die zegt wat erin zit?
- Heeft de video ondertitels?

Kleur

- Is alles wat je met kleur aangeeft ook in tekst te lezen?
- Is tekst op een foto goed te lezen, en heb je het contrast gemeten?

Taal

- Heeft een stuk tekst in een andere taal een eigen taal gekregen?

Formulieren

- Heeft elk veld een zichtbaar label?
- Zegt elke foutmelding wat er misging en wat de bezoeker moet doen?

Wat een tool en een redacteur niet zien

De Radar zet in beeld wat er op een pagina staat. Een deel beoordeelt hij zelf, een deel laat hij aan jou. Dan blijft er nog werk over dat geen van jullie tweeën doet:

- **Pdf's.** De Radar test alleen webpagina's. Een pdf heeft eigen eisen: koppen, leesvolgorde, alt-teksten en tabellen zitten in de structuur van het bestand.
- **Video en geluid.** Of ondertitels kloppen en of er een beschrijving van het beeld nodig is, beoordeelt een mens die de video bekijkt.
- **De hele site.** Jij controleert de pagina die je net schreef. Een probleem dat op honderd oude pagina's staat, zie je zo niet.
- **Wat je zelf geschreven hebt.** Een alt-tekst die voor jou duidelijk is, kan voor een ander niets zeggen. Je kent de bedoeling, en daardoor lees je over je eigen fouten heen.

Een contentaudit van Proper Access

Ligt de techniek van je website bij een leverancier en beheer je zelf alleen de redactie, dan kun je een contentaudit laten doen. Daarin toetsen we alleen de content die je webredactie zelf heeft toegevoegd: teksten, koppen, alt-teksten, linkteksten, de taal van onderdelen en pdf's. Een contentaudit dekt 33 van de 55 succescriteria van WCAG 2.2 op niveau A en AA. Zo staat je rapport niet vol met bevindingen die je toch niet zelf kunt oplossen.

- We kiezen de pagina's volgens WCAG-EM, de methode voor een steekproef. Daarin zitten in elk geval de homepage, de contactpagina, formulieren, processen en multimedia.
- Het rapport beschrijft elke bevinding per element op de pagina.
- Bij elke bevinding staat een user story, zodat je leest wie er last van heeft.
- Komen we een technisch probleem tegen, dan zetten we het erin als technisch. Dan weet je dat het bij je leverancier hoort.
- In het rapport staat bij elk criterium dat we niet toetsen dat het niet onderzocht is. Dat is belangrijk voor je toegankelijkheidsverklaring.

We doen een contentaudit alleen als er ook een onderzoek van de techniek bestaat, door ons of door een ander. Een toegankelijkheidsverklaring met status A vraagt om bewijs dat de hele website getoetst is, en niet alleen de redactie.

Meer over de contentaudit staat op properaccess.nl/contentaudit.