

ZADANIE 1

Dodaj warstwę trees -> PPM -> Właściwości -> Styl -> Oparte na regułach

Należy utworzy 3 reguły aby wydzielić 3 kategorie drzew z warstwy trees.







Pole powierzchni zwraca zapytanie:



ZADANIE 2

Podzielić warstwę można na różne sposoby np. najpierw odfiltrować interesujące nas wartości a następnie ppm -> eksport -> zapisz obiekty jako -> i utworzyć nową warstwę. Następnie zaimportować ją do bazy poprzez baza danych -> zarządzanie bazami danych -> import warstwy wektorowej.





Lub za pomocą zapytań sql:


```
5 CREATE TABLE evergreen AS SELECT * FROM trees WHERE vegdesc='Evergreen';
6 CREATE TABLE deciduous AS SELECT * FROM trees WHERE vegdesc='Deciduous';
7 CREATE TABLE mixedTrees AS SELECT * FROM trees WHERE vegdesc='Mixed trees';
```

ZADANIE 3


```
14
15 -- 3.
16
17 SELECT SUM(ST_Length(r.geom)) AS "Długość linii [km]"
18 FROM railroads AS r, regions AS rg
19 WHERE rg.name_2='Matanuska-Susitna' AND ST_Contains(rg.geom, r.geom);
20
21
Uruchom 1 wierszy, 0.229 sekund Utwórz widok Wyczyść
Długość linii [km]
1 824061.9240821415
```

ZADANIE 4

Zapytanie Zwracające średnią wysokość lotnisk wojskowych n.p.m.



Ilość lotnisk woskowych początkowo wynosiła 8. Po usunięciu lotnisk wojskowych znajdujących się powyżej 1400 m.n.p.m. ich liczba zmniejszyła się do 7.



ZADANIE 5

```
33
34 -- 5.
35
36 CREATE TABLE bristol_buildings AS
37 SELECT p.* FROM popp AS p, regions AS r
38 WHERE ST_Contains((SELECT r.geom WHERE r.name_2='Bristol Bay'), p.geom);
39
40 SELECT COUNT(*) AS "Liczba budynków" FROM bristol_buildings;
41
42

Uruchom 1 wierszy, 0.208 sekund Utwórz widok Wyczyść

Liczba budynków
1 11
```

ZADANIE 6


```
51 -- 6.
52 SELECT COUNT(DISTINCT b.*) AS "Budynki położone do 100 km od rzek"
53 FROM bristol_buildings AS b, rivers AS r
54 WHERE ST_Dwithin(r.geom, b.geom, 100000);
55

Uruchom 1 wierszy, 0.003 sekund Utwórz widok Wyczyść

Budynki położone do 100 km od rzek

1 11
```


ZADANIE 7



ZADANIE 8


Aby wydobyć węzły dla warstwy railroads należy przejść do:

Wektor -> Narzędzia geometrii -> Wydobądź wierzchołki



Następnie należy zaimportować warstwę z węzłami do podłączonej bazy danych.

Bazy Danych -> Zarządzanie bazami Danych -> Import warstwy wektorowej




Po zaimportowaniu można stworzyć zapytanie do tabeli z węzłami i obliczyć ich ilość.



ZADANIE 9

W celu uzyskania najlepszej lokalizacji na budowę hotelu użyto funkcji Bufor. Utworzono 100 km bufor wokół lotnisk (airports), 50 km bufor wokół linii kolejowych (railroads) oraz 10 km bufor wokół dróg (trails).


Wektor -> Narzędzia geoprocesingu -> Otoczka (Bufor)




Po zaimportowaniu utworzonych warstw z buforami do bazy

Bazy Danych -> Zarządzanie bazami Danych -> Import warstwy wektorowej


można wyszukać najlepszego miejsca za pomocą zapytania SQL:



Z użyciem CREATE TABLE utworzono nową tabele z najlepszymi lokalizacjami na hotel i za pomocą opcji 'Wczytaj jako nową warstwę' dodano ją do warstw i widoku.




Po ustawieniu symbolizacji najlepsze miejsca do budowy hotelu zaznaczone są kolorem zielonym.



ZADANIE 10

Po uproszczeniu geometrii zostało zredukowanych 808 wierzchołków.



Pole powierzchni całkowitej poligonów nie uległo zmianie.

