

ETEC FERNANDO PRESTES – EXTENSÃO FATEC

Desenvolvimento de Sistemas

Júlia Araújo Bernardes

Lana Martins Morii

**PROJETO DE SOFTWARE – APLICATIVO DE E-COMMERCE COM
DEVOPS**

Sorocaba

2026

1. Introdução:

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo mobile voltado para o gerenciamento de um sistema de E-commerce, integrando funcionalidades de controle de produtos, estoque, vendas e relatórios financeiros.

Além disso, o projeto aborda a implementação de práticas de DevOps, visando automatizar processos de desenvolvimento, testes e implantação do sistema, promovendo maior eficiência, confiabilidade e agilidade na entrega de software.

A proposta foi desenvolvida considerando um ambiente de fábrica de software, onde equipes atuam de forma colaborativa na construção de soluções tecnológicas modernas e escaláveis.

2. Objetivos:

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo de E-commerce com funcionalidades de gestão comercial e aplicação de práticas DevOps para automação de processos.

2.2 Objetivos Específicos

- Criar um sistema de gerenciamento de produtos e estoque;
- Implementar controle de vendas (Point of Sale);
- Desenvolver relatórios financeiros (Financial Reporting);
- Gerenciar usuários e permissões (User Manager);
- Aplicar conceitos de integração contínua e entrega contínua (CI/CD);
- Automatizar processos utilizando ferramentas de DevOps e RPA.

3. Justificativa:

Com o crescimento do comércio digital, torna-se essencial a utilização de sistemas eficientes para gestão de produtos, controle de estoque e acompanhamento de vendas.

Além disso, a adoção de práticas DevOps nas empresas permite reduzir falhas, aumentar a produtividade e garantir entregas mais rápidas e seguras.

Dessa forma, este projeto busca unir conceitos de desenvolvimento de software e automação de processos, preparando os alunos para o mercado de trabalho atual.

4. Referencial Teórico

4.1 E-Commerce

O E-commerce refere-se à comercialização de produtos e serviços por meio de plataformas digitais, permitindo transações online de forma rápida e segura.

4.2 DevOps

DevOps é uma abordagem que integra desenvolvimento (Development) e operações (Operations), com foco na automação de processos, integração contínua e entrega contínua de software.

4.3 CI/CD

CI/CD (Continuous Integration e Continuous Delivery) são práticas que permitem a automação da integração de código, execução de testes e implantação do sistema.

4.4 RPA (Robotic Process Automation)

RPA é a utilização de softwares para automatizar tarefas repetitivas, como envio de relatórios, atualização de dados e execução de processos operacionais.

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema foi desenvolvido com base no modelo MERN Full Stack, composto pelas seguintes tecnologias:

- MongoDB: Banco de dados NoSQL para armazenamento das informações;
- Express.js: Framework para desenvolvimento do backend;
- React / React Native: Desenvolvimento da interface do usuário;
- Node.js: Ambiente de execução do servidor.

Além disso, foram consideradas ferramentas de automação e DevOps, como:

- GitHub (controle de versão);
- Power Automate (automação de processos);
- Selenium / Robot Framework (testes automatizados).

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O aplicativo desenvolvido possui como principal objetivo auxiliar no gerenciamento de um E-commerce, oferecendo funcionalidades completas para controle de operações comerciais.

6.1 Funcionalidades

Login

Permite a autenticação de usuários no sistema, garantindo segurança de acesso.

Dashboard

Exibe informações gerais do sistema, como total de produtos, valor do estoque e acessos rápidos às funcionalidades.

Gestão de Produtos

Permite cadastrar, editar, excluir e visualizar produtos, incluindo informações como nome, categoria, preço e quantidade em estoque.

Movimentação de Estoque

Registra entradas (compras) e saídas (vendas) de produtos, atualizando automaticamente o estoque.

Point of Sale (POS)

Sistema de vendas que realiza o registro de pedidos e baixa automática no estoque.

Financial Reporting

Geração de relatórios financeiros com base nas vendas realizadas.

User Manager

Gerenciamento de usuários, incluindo cadastro e controle de permissões.

7. DEVOPS NO PROJETO

A aplicação de DevOps no projeto tem como objetivo automatizar o ciclo de desenvolvimento do software, desde a criação do código até sua disponibilização para uso.


7.1 Processo DevOps

O processo inclui as seguintes etapas:

- Desenvolvimento do código pela equipe;
- Envio para repositório (GitHub);
- Integração contínua (CI);
- Execução de testes automatizados ;
- Build da aplicação;
- Deploy automático;
- Monitoramento do sistema.

Esse fluxo garante maior qualidade, rapidez e segurança na entrega do software.

8. Fluxograma:



9. Considerações finais:

O desenvolvimento do aplicativo permitiu a aplicação prática de conceitos importantes da área de tecnologia, como desenvolvimento mobile, integração de sistemas e automação de processos. A utilização de práticas DevOps mostrou-se fundamental para otimizar o fluxo de trabalho, garantindo maior eficiência e qualidade no desenvolvimento do software.

Dessa forma, o projeto contribui para a formação acadêmica e profissional, alinhando teoria e prática com as exigências do mercado atual.

10. Principais Trechos de Código do Sistema

A seguir são apresentados trechos de código responsáveis pelas principais funcionalidades da aplicação. Foram selecionados apenas os arquivos centrais do sistema, desconsiderando arquivos de estilização CSS.

[gestao-diaria/src/App.jsx](#)

Este arquivo faz parte da lógica principal do sistema e contribui para a implementação das funcionalidades da aplicação.

```
import {
  BrowserRouter,
  Routes,
  Route,
} from "react-router-dom";
import Checkout from "../pages/Checkout";
import Login from "../pages/Login";
import Cadastro from "../pages/Cadastro";
import Dashboard from "../pages/Dashboard";
import Produtos from "../pages/Produtos";
import Usuarios from "../pages/Usuarios";
import Movimentacao from "../pages/Movimentacao";
import Loja from "../pages/Loja";
import Carrinho from "../pages/Carrinho";
import Pedidos from "../pages/Pedidos";
import Perfil from "../pages/Perfil";
import MeusPedidos from "../pages/MeusPedidos";
import ProtectedRoute from "../components/ProtectedRoute";

const STAFF = ["Administrador", "Gerente"];
const CLIENTE = ["Cliente"];

function App() {
```



```
return (  
  <BrowserRouter>  
    <Routes>  
  
      <Route  
        path="/"   
        element={<Login />}  
      />  
  
      <Route  
        path="/cadastro"   
        element={<Cadastro />}  
      />  
  
      <Route  
        path="/dashboard"   
        element={  
          <ProtectedRoute allowedRoles={STAFF}>  
            <Dashboard />  
          </ProtectedRoute>  
        }  
      />  
  
      <Route  
        path="/produtos"   
        element={  
          <ProtectedRoute allowedRoles={STAFF}>  
            <Produtos />  
          </ProtectedRoute>  
        }  
      />  
    </Routes>  
  </BrowserRouter>  
)
```

```
}  
/>
```

```
<Route  
  path="/movimentacao"  
  element={  
    <ProtectedRoute allowedRoles={STAFF}>  
      <Movimentacao />  
    </ProtectedRoute>  
  }  
/>
```

```
<Route  
  path="/usuarios"  
  element={  
    <ProtectedRoute allowedRoles={STAFF}>  
      <Usuarios />  
    </ProtectedRoute>  
  }  
/>
```

```
<Route  
  path="/pedidos"  
  element={  
    <ProtectedRoute allowedRoles={STAFF}>  
      <Pedidos />  
    </ProtectedRoute>  
  }  
/>
```

```
<Route
  path="/loja"
  element={
    <ProtectedRoute allowedRoles={([...CLIENTE, ...STAFF])}>
      <Loja />
    </ProtectedRoute>
  }
/>
```

```
<Route
  path="/carrinho"
  element={
    <ProtectedRoute allowedRoles={CLIENTE}>
      <Carrinho />
    </ProtectedRoute>
  }
/>
```

```
<Route
  path="/checkout"
  element={
    <ProtectedRoute allowedRoles={CLIENTE}>
      <Checkout />
    </ProtectedRoute>
  }
/>
```

```
<Route
```

```

    path="/perfil"
    element={
      <ProtectedRoute allowedRoles={CLIENTE}>
        <Perfil />
      </ProtectedRoute>
    }
  />

  <Route
    path="/meus-pedidos"
    element={
      <ProtectedRoute allowedRoles={CLIENTE}>
        <MeusPedidos />
      </ProtectedRoute>
    }
  />

</Routes>
</BrowserRouter>
);
}

export default App;

```

[gestao-diaria/src/styles/Pedidos.css](#)

Este arquivo faz parte da lógica principal do sistema e contribui para a implementação das funcionalidades da aplicação.

```

.pedidos {

padding: 30px;

```

```
max-width: 1200px;

margin: auto;
}

.pedidos h1 {

color: #1565c0;

margin-bottom: 25px;
}

.pedido-card {

background: white;

border-radius: 15px;

padding: 20px;

margin-bottom: 20px;

box-shadow:

    0 3px 12px rgba(0,0,0,.08);

border-left:

    5px solid #1565c0;
}
```

```
.pedido-info {  
  
  display: grid;  
  
  grid-template-columns:  
    repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
  
  gap: 10px;  
  
  margin-bottom: 15px;  
}
```

```
.pedido-info p {  
  
  margin: 0;  
  
  color: #444;  
}
```

```
.pedido-info strong {  
  
  color: #1565c0;  
}
```

```
.lista-itens {  
  
  margin-top: 15px;
```

```
padding-top: 15px;
```

```
border-top:
```

```
1px solid #eee;
```

```
}
```

```
.lista-itens h3 {
```

```
color: #1565c0;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

```
.item-pedido {
```

```
background: #f5f7fb;
```

```
padding: 12px;
```

```
border-radius: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
display: flex;
```

```
justify-content: space-between;
```

```
align-items: center;
```

```
}
```

```
.item-pedido span {
```

```
    color: #555;
```

```
}
```

```
.total-pedido {
```

```
    margin-top: 15px;
```

```
    text-align: right;
```

```
    font-size: 20px;
```

```
    font-weight: bold;
```

```
    color: #1565c0;
```

```
}
```

```
.sem-pedidos {
```

```
    background: white;
```

```
    padding: 30px;
```

```
    border-radius: 15px;
```

```
    text-align: center;
```



```
box-shadow:  
  0 3px 12px rgba(0,0,0,.08);
```

```
color: #777;  
}
```

```
@media (max-width: 768px) {
```

```
  .pedidos {
```

```
    padding: 15px;  
  }
```

```
  .pedido-info {
```

```
    grid-template-columns: 1fr;  
  }
```

```
  .item-pedido {
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    align-items: flex-start;
```

```
    gap: 5px;  
  }
```

```
  .total-pedido {
```

```
    text-align: left;
  }
}
```

[gestao-diaria/src/styles/MeusPedidos.css](#)

Este arquivo faz parte da lógica principal do sistema e contribui para a implementação das funcionalidades da aplicação.

```
.meus-pedidos {
  padding: 40px;
  min-height: 100vh;
  background: #f5f7fb;
}

.meus-pedidos h2 {
  color: #1565c0;
  margin-bottom: 20px;
}

.meus-pedidos-acoes {
  display: flex;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 20px;
  flex-wrap: wrap;
}

.meus-pedidos-acoes button {
  background: #1565c0;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 18px;
```

```
border-radius: 8px;
font-size: 14px;
cursor: pointer;
transition: 0.3s;
}

.meus-pedidos-acoes button:hover {
background: #0d47a1;
}

.pedido-card {
background: white;
padding: 20px;
margin-bottom: 15px;
border-radius: 16px;
box-shadow: 0 3px 12px rgba(0, 0, 0, 0.08);
transition: 0.3s;
}

.pedido-card:hover {
transform: translateY(-3px);
box-shadow: 0 6px 18px rgba(0, 0, 0, 0.12);
}

.pedido-card h3 {
color: #1565c0;
}
```

[gestao-diaria/src/styles/Produtos.css](#)

Este arquivo faz parte da lógica principal do sistema e contribui para a implementação das funcionalidades da aplicação.

```
.form-produto {  
  display: flex;  
  gap: 10px;  
  flex-wrap: wrap;  
  margin-bottom: 20px;  
}  
  
.form-produto input {  
  padding: 10px;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-radius: 8px;  
}  
  
.btn-salvar {  
  background: #1565c0;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 10px 20px;  
  border-radius: 8px;  
  cursor: pointer;  
}  
  
.btn-salvar:hover {  
  background: #0d47a1;  
}
```

```
.btn-cancelar {  
  background: #777;  
  color: white;  
  border: none;  
  padding: 10px 18px;  
  border-radius: 8px;  
  cursor: pointer;  
}
```

```
.campo-busca {  
  width: 300px;  
  padding: 10px;  
  margin-bottom: 20px;  
  border-radius: 8px;  
  border: 1px solid #ccc;  
}
```

```
.campo-categoria {  
  padding: 12px;  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 10px;  
  margin-left: 10px;  
}
```

```
table {  
  width: 100%;  
  background: white;  
  border-collapse: collapse;  
  border-radius: 12px;
```

```
overflow: hidden;
box-shadow: 0 3px 12px rgba(0,0,0,.08);
}
```

```
th {
  background: #1565c0;
  color: white;
}
```

```
th,
td {
  padding: 14px;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}
```

```
table tbody tr:hover {
  background: #f5f7fb;
}
```

```
.acoes {
  display: flex;
  gap: 8px;
}
```

```
/* ESTILO BASE */
```

```
.btn-visualizar,
.btn-editar,
.btn-excluir {
```

```
border: none;
```

```
width: 40px;
```

```
height: 40px;
```

```
border-radius: 12px;
```

```
cursor: pointer;
```

```
display: flex;
```

```
align-items: center;
```

```
justify-content: center;
```

```
color: white;
```

```
transition: all 0.3s ease;
```

```
}
```

```
.btn-visualizar {
```

```
background: linear-gradient(
```

```
  135deg,
```

```
  #42a5f5,
```

```
  #1565c0
```

```
);
```

```
box-shadow:
```

```
  0 3px 8px rgba(21, 101, 192, 0.25);
```

```
}
```

```
.btn-visualizar:hover {  
  background: linear-gradient(  
    135deg,  
    #64b5f6,  
    #1976d2  
  );  
  
  transform: translateY(-2px);  
  
  box-shadow:  
    0 6px 14px rgba(21, 101, 192, 0.35);  
}
```

```
.btn-editar {  
  background: linear-gradient(  
    135deg,  
    #7986cb,  
    #5c6bc0  
  );  
  
  box-shadow:  
    0 3px 8px rgba(92, 107, 192, 0.25);  
}
```

```
.btn-editar:hover {  
  background: linear-gradient(  
    135deg,  
    #9fa8da,  
    #7986cb  
  );  
}
```



```
);
```

```
transform: translateY(-2px);
```

```
box-shadow:
```

```
0 6px 14px rgba(92, 107, 192, 0.35);
```

```
}
```

```
.btn-excluir {
```

```
background: linear-gradient(
```

```
135deg,
```

```
#78909c,
```

```
#607d8b
```

```
);
```

```
box-shadow:
```

```
0 3px 8px rgba(96, 125, 139, 0.25);
```

```
}
```

```
.btn-excluir:hover {
```

```
background: linear-gradient(
```

```
135deg,
```

```
#90a4ae,
```

```
#78909c
```

```
);
```

```
transform: translateY(-2px);
```

```
box-shadow:
```

```
    0 6px 14px rgba(96, 125, 139, 0.35);  
}
```

```
.badge-baixo {  
  background: #ffebee;  
  color: #c62828;  
  
  padding: 5px 10px;  
  
  border-radius: 20px;  
  
  font-size: 12px;  
  
  font-weight: bold;  
}
```

```
.modal-overlay {  
  position: fixed;  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 100%;  
  height: 100%;  
  
  background: rgba(0,0,0,.45);  
  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;
```

```
z-index: 999;
}

.modal {
  background: white;

  width: 500px;

  padding: 30px;

  border-radius: 20px;

  box-shadow:
    0 15px 40px rgba(0,0,0,.18);

  animation: abrirModal 0.25s ease;
}

@keyframes abrirModal {
  from {
    opacity: 0;
    transform: scale(.95);
  }

  to {
    opacity: 1;
    transform: scale(1);
  }
}
```

```
.modal-info {  
  background: #f5f7fb;  
  
  padding: 12px 15px;  
  
  border-radius: 10px;  
  
  margin-bottom: 10px;  
  
  border-left: 4px solid #1565c0;  
  
  font-size: 15px;  
}
```

```
.modal h2 {  
  color: #1565c0;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
.btn-fechar {  
  background: #1976d2;  
  color: white;  
  
  border: none;  
  
  padding: 10px 18px;  
  
  border-radius: 8px;
```

```
    cursor: pointer;
}

@media (max-width: 768px) {

    .content {
        padding: 20px 15px;
    }

    .form-produto {
        flex-direction: column;
    }

    .form-produto input,
    .form-produto select,
    .form-produto button {
        width: 100%;
        box-sizing: border-box;
    }

    .campo-busca,
    .campo-categoria {
        width: 100%;
        margin: 10px 0;
        box-sizing: border-box;
    }

    .acoes {
```

```
    justify-content: center;
}
```

```
.card,
.modal {
    box-sizing: border-box;
}
```

```
.acoes {
    flex-wrap: wrap;
}
```

```
.modal {
    width: 90%;
    max-width: 400px;
}
```

```
table,
thead,
tbody,
th,
td,
tr {
    display: block;
}
```

```
thead {
    display: none;
}
```

```
tr {  
  background: white;  
  margin-bottom: 15px;  
  padding: 15px;  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);  
}
```

```
td {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  
  padding: 8px 0;  
  
  border: none;  
}
```

```
td::before {  
  font-weight: bold;  
  color: #1565c0;  
}
```

```
td:nth-child(1)::before {  
  content: "Código";  
}
```

```
td:nth-child(2)::before {
```

```
        content: "Nome";
    }

    td:nth-child(3)::before {
        content: "Categoria";
    }

    td:nth-child(4)::before {
        content: "Estoque";
    }

    td:nth-child(5)::before {
        content: "Preço";
    }

    td:nth-child(6)::before {
        content: "Ações";
    }

    td:last-child {
        justify-content: center;
    }
}

.modal-imagem {
    width: 100%;
    max-height: 200px;
    object-fit: contain;
    border-radius: 10px;
    background: #f5f5f5;
```



```
margin-bottom: 15px;

padding: 8px;

box-sizing: border-box;

}
```

[gestao-diaria/src/pages/MeusPedidos.jsx](#)

Este arquivo faz parte da lógica principal do sistema e contribui para a implementação das funcionalidades da aplicação.

```
import { useEffect, useState } from "react";
import axios from "axios";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import "../styles/MeusPedidos.css";

function MeusPedidos() {
  const navigate = useNavigate();
  const [pedidos, setPedidos] = useState([]);

  const usuario = JSON.parse(localStorage.getItem("usuario"));

  useEffect(() => {
    async function carregarPedidos() {
      try {
        const resposta = await axios.get("http://localhost:5000/pedidos");

        // filtra apenas pedidos do usuário logado
        const meusPedidos = resposta.data.filter(
          (pedido) => pedido.usuarioId === usuario?._id
        );

        setPedidos(meusPedidos);
      } catch (erro) {
        console.log(erro);
      }
    }

    carregarPedidos();
  }, []);

  function formatarData(pedido) {
```

```

const dataRef = pedido.data || pedido.createdAt;
if (!dataRef) return "Data inválida";

const d = new Date(dataRef);
if (isNaN(d.getTime())) return "Data inválida";

return d.toLocaleDateString("pt-BR");
}

return (
  <div className="meus-pedidos">
    <div className="meus-pedidos-acoes">
      <button onClick={() => navigate("/loja")}>
        🗑️ Voltar à Loja
      </button>

      <button onClick={() => navigate("/")}>
        🏠 Página Inicial
      </button>
    </div>

    <h2>Meus Pedidos</h2>

    {pedidos.length === 0 ? (
      <p>Você ainda não fez pedidos.</p>
    ) : (
      pedidos.map((pedido) => (
        <div classN

```

[gestao-diaria/src/pages/Produtos.jsx](#)

Este arquivo faz parte da lógica principal do sistema e contribui para a implementação das funcionalidades da aplicação.

```

import { useEffect, useState } from "react";
import axios from "axios";
import Navbar from "../components/Navbar";
import Sidebar from "../components/Sidebar";
import "../styles/Produtos.css";
import { FaEye, FaEdit, FaTrash, } from "react-icons/fa";

```

```
function Produtos() {  
  const [codigo, setCodigo] =  
    useState("");  
  
  const [nome, setNome] =  
    useState("");  
  
  const [categoria, setCategoria] =  
    useState("");  
  
  const [estoque, setEstoque] =  
    useState("");  
  
  const [preco, setPreco] =  
    useState("");  
  
  const [imagem, setImagem] =  
    useState("");  
  
  const [busca, setBusca] =  
    useState("");  
  
  const [filtroCategoria,  
    setFiltroCategoria] =  
    useState("");  
  
  const [produtos, setProdutos] =  
    useState([]);
```

```
const [editando, setEditando] =
  useState(false);

const [idProduto, setIdProduto] =
  useState("");

const [
  produtoSelecioneado,
  setProdutoSelecioneado,
] = useState(null);

const [modalAberto, setModalAberto] =
  useState(false);

async function carregarProdutos() {
  try {
    const resposta = await axios.get(
      "http://localhost:5000/produtos"
    );

    setProdutos(resposta.data);
  } catch (erro) {
    console.log(erro);
  }
}

function limparFormulario() {
  setCodigo("");
  setNome("");
}
```

```
setCategoria("");
setEstoque("");
setPreco("");
setImagem("");

setEditando(false);
setIdProduto("");
}

async function salvarProduto() {
  if (
    !codigo ||
    !nome ||
    !categoria ||
    !estoque ||
    !preco
  ) {
    alert(
      "Preencha todos os campos."
    );

    return;
  }

  try {
    if (editando) {
      await axios.put(
        `http://localhost:5000/produtos/${idProduto}`,
        {
```

```
        codigo,  
        nome,  
        categoria,  
        estoque,  
        preco,  
        imagem,  
    }  
);  
  
    alert(  
        "Produto atualizado!"  
    );  
} else {  
    await axios.post(  
        "http://localhost:5000/produtos",  
        {  
            codigo,  
            nome,  
            categoria,  
            estoque,  
            preco,  
            imagem,  
        }  
    );  
  
    alert(  
        "Produto cadastrado!"  
    );  
}
```

```
limparFormulario();

carregarProdutos();
} catch (erro) {
    console.log(erro);

    alert(
        "Erro ao salvar produto."
    );
}
}

function editarProduto(produto) {
    setIdProduto(produto._id);

    setCodigo(produto.codigo);
    setNome(produto.nome);
    setCategoria(produto.categoria);
    setEstoque(produto.estoque);
    setPreco(produto.preco);
    setImagem(produto.imagem || "");

    setEditando(true);
}

function visualizarProduto(produto) {
    setProdutoSelecionado(produto);
```

```
    setModalAberto(true);
  }

  async function excluirProduto(id) {
    const confirmar =
      window.confirm(
        "Deseja excluir este produto?"
      );

    if (!confirmar) return;

    try {
      await axios.delete(
        `http://localhost:5000/produtos/${id}`
      );

      carregarProdutos();
    } catch (erro) {
      console.log(erro);

      alert(
        "Erro ao excluir produto."
      );
    }
  }

  useEffect(() => {
    carregarProdutos();
  }, []);
```



```
const produtosFiltrados =
produtos.filter((produto) => {

  const nomeOk =
    produto.nome
      .toLowerCase()
      .includes(
        busca.toLowerCase()
      );

  const categoriaOk =
    filtroCategoria === ""
      ? true
      : produto.categoria ===
        filtroCategoria;

  return nomeOk && categoriaOk;
});

return (
  <>
    <Navbar />

    <div className="container">
      <Sidebar />

      <div className="content">
        <h1>Produtos</h1>
```

```
<div className="form-produto">
```

```
  <input
```

```
    placeholder="Código"
```

```
    value={codigo}
```

```
    onChange={(e) =>
```

```
      setCodigo(e.target.value)
```

```
  }
```

```
  <input
```

```
    placeholder="Nome"
```

```
    value={nome}
```

```
    onChange={(e) =>
```

```
      setNome(e.target.value)
```

```
  }
```

```
  <select
```

```
    value={categoria}
```

```
    onChange={(e) =>
```

```
      setCategoria(e.target.value)
```

```
  }
```

```
>
```

```
  <option value="">
```

```
    Selecione uma categoria
```

```
</option>
```

```
  <option value="Alimentos">
```

Alimentos

</option>

<option value="Bebidas">

Bebidas

</option>

<option value="Limpeza">

Limpeza

</option>

<option value="Higiene">

Higiene

</option>

<option value="Eletrônicos">

Eletrônicos

</option>

<option value="Papelaria">

Papelaria

</option>

<option value="Outros">

Outros

</option>

</select>

<input

```
    type="number"
    placeholder="Estoque"
    value={estoque}
    onChange={(e) =>
      setEstoque(
        e.target.value
      )
    }
  />
```

```
<input
  type="number"
  placeholder="Preço"
  value={preco}
  onChange={(e) =>
    setPreco(
      e.target.value
    )
  }
/>
```

```
<input
  placeholder="URL da Imagem"
  value={imagem}
  onChange={(e) =>
    setImagem(e.target.value)
  }
/>
```

```
<button
  className="btn-salvar"
  onClick={salvarProduto}
>

  {editando
    ? "Atualizar Produto"
    : "Salvar Produto"}
</button>

{editando && (
  <button
    className="btn-cancelar"
    onClick={
      limparFormulario
    }
  >

    Cancelar

  </button>
)}
</div>

<input
  className="campo-busca"
  placeholder="Buscar produto..."
  value={busca}
  onChange={(e) =>
    setBusca(e.target.value)
  }
/>
```

```
<select
  className="campo-categoria"
  value={filtroCategoria}
  onChange={(e) =>
    setFiltroCategoria(
      e.target.value
    )
  }
>

  <option value="">
    Todas as categorias
  </option>

  <option value="Alimentos">
    Alimentos
  </option>

  <option value="Bebidas">
    Bebidas
  </option>

  <option value="Limpeza">
    Limpeza
  </option>

  <option value="Higiene">
    Higiene
  </option>
```

```
<option value="Eletrônicos">
```

```
  Eletrônicos
```

```
</option>
```

```
<option value="Papelaria">
```

```
  Papelaria
```

```
</option>
```

```
<option value="Outros">
```

```
  Outros
```

```
</option>
```

```
</select>
```

```
<table>
```

```
  <thead>
```

```
    <tr>
```

```
      <th>Código</th>
```

```
      <th>Nome</th>
```

```
      <th>Categoria</th>
```

```
      <th>Estoque</th>
```

```
      <th>Preço</th>
```

```
      <th>Ações</th>
```

```
    </tr>
```

```
  </thead>
```

```
<tbody>
```

```
  {produtosFiltrados.map(
```

```
    (produto) => (
```

```
<tr
  key={produto._id}
>

  <td>

    {produto.codigo}

  </td>


  <td>

    {produto.nome}

  </td>


  <td>

    {
      produto.categoria
    }

  </td>


  <td>

    {produto.estoque <= 5 ? (
      <span className="badge-baixo">
        ⚠ Estoque Baixo ({produto.estoque})
      </span>
    ) : (
      produto.estoque
    )}

  </td>


  <td>

    R$ {produto.preco}
```



```
</td>
```

```
<td>
```

```
<div className="acoes">
```

```
<button
```

```
  className="btn-visualizar"
```

```
  onClick={() =>
```

```
    visualizarProduto(produto)
```

```
  }
```

```
  title="Visualizar"
```

```
>
```

```
  <FaEye />
```

```
</button>
```

```
<button
```

```
  className="btn-editar"
```

```
  onClick={() =>
```

```
    editarProduto(produto)
```

```
  }
```

```
  title="Editar"
```

```
>
```

```
  <FaEdit />
```

```
</button>
```

```
<button
```

```
  className="btn-excluir"
```

```
  onClick={() =>
```

```
    excluirProduto(produto._id)
```

```
        }
        title="Excluir"
      >
        <FaTrash />
      </button>
```

```
    </div>
  </td>
</tr>
)
)}
</tbody>
</table>
</div>
</div>
```

```
{modalAberto &&
  produtoSelecionado && (
    <div className="modal-overlay">
      <div className="modal">
```

```

        <h2>Detalhes do Produto</h2>
```

```

      {produtoSelecionado.imagem && (
        <img
          src={produtoSelecionado.imagem}
          alt={produtoSelecionado.nome}
          className="modal-imagem"
        />
```

```
)}
```

```
<div className="modal-info">  
  <strong>Código:</strong>  
  {" "  
  {produtoSelecioneado.codigo}  
</div>
```

```
<div className="modal-info">  
  <strong>Nome:</strong>  
  {" "  
  {produtoSelecioneado.nome}  
</div>
```

```
<div className="modal-info">  
  <strong>Categoria:</strong>  
  {" "  
  {produtoSelecioneado.categoria}  
</div>
```

```
<div className="modal-info">  
  <strong>Estoque:</strong>  
  {" "  
  {produtoSelecioneado.estoque}  
</div>
```

```
<div className="modal-info">  
  <strong>Preço:</strong>  
  {" "  
  {produtoSelecioneado.preco}
```

```
        R$
        {" "}
        {produtoSelecionado.preco}
    </div>

    <button
        className="btn-fechar"
        onClick={() =>
            setProdutoSelecionado(null)
        }
    >
        Fechar
    </button>

</div>
</div>
))
</>
);
}

export default Produtos;
```

LINK DO GITHUB:

[Gestão-diaria](#)