

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 05

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Metas G3.1 y G3.2 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como asesora financiera.

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero que el sistema calcule y consolide de forma trazable los ingresos, egresos y gastos (diaria, semanal y mensualmente).

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para contar con datos financieros confiables.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

La historia puede desarrollarse y entregarse de forma autónoma en un sprint, aunque exista una dependencia de datos con la de los registros de transacciones financieras (ingresos, egresos y gastos).

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

La historia es negociable ya que no impone la solución técnica ni la arquitectura específica, dejando espacio para que el equipo proponga.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

La persona concreta que nota la diferencia es la asesora financiera ya que ella reporta inversión de tiempo en el cálculo de los datos financieros de la empresa, así como de obtener estos datos.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Es estimable ya que fue acordada la frecuencia con la que se hacen los cálculos de los ingresos y gastos.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Cabe holgadamente en una iteración (Sprint) ya que se limita a la lógica de suma y consolidación de transacciones registradas previamente, sin incluir la visualización gráfica ni reportes avanzados.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Es verificable con la verificación del almacenamiento de las transacciones registradas y con una prueba automatizada: toma los datos numéricos necesarios y realiza la suma, se valida que el resultado sea correcto. .

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que se registraron \$50.000 y \$100.000 como ventas del día 26 de septiembre

Cuando la asesora financiera consulte los ingresos para dicha fecha

Entonces el sistema muestra como valor total de ingresos \$150.000

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que no existen registros de ventas correspondientes al 25 de septiembre

Cuando la asesora financiera consulte los ingresos para dicha fecha

Entonces el sistema reflejará el mensaje «no se realizaron ingresos»

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.