

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 06

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Meta G3.3 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como asesora financiera.

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero generar reportes del estado financiero de la empresa.

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para presentarle al jefe información clara sobre la situación económica del negocio.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

La historia puede desarrollarse y entregarse de forma autónoma en un sprint, aunque exista una dependencia de datos con la de los registros de transacciones financieras (ingresos, egresos y gastos).

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

No impone la forma en la que se realizan los reportes, el equipo puede decidir en qué forma se visualizarán los ingresos, egresos y gastos de la empresa (por ejemplo, puede ser mediante gráficas o tablas)

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

La persona concreta que nota la diferencia es la asesora financiera ya que ahorrará tiempo en crear los informes y el jefe podrá visualizarlos de mejor forma para tomar decisiones.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

El equipo puede estimar el esfuerzo sin decir "depende", ya que el alcance se limita a la consolidación de los datos contables ya almacenados (sumatoria de ingresos, egresos y gastos) para generar el reporte.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

La historia de usuario falla en el criterio **S** (Small) porque el uso del término "**generar reportes**" define una macrofuncionalidad y arrastra de forma implícita un conjunto amplio de requerimientos de interfaz.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Se puede verificar con los datos que se visualizan en el reporte, que coincidan con lo ya registrado previamente.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

El patrón elegido fue variaciones de datos de Lawrence porque los reportes cambian con el periodo de tiempo requerido, no es lo mismo un estado de resultados de (ingresos vs egresos vs utilidad) que un flujo de caja, se requiere unos datos más complejos que otros dependiendo del reporte.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?
HU-a	Como asesora financiera, quiero generar un reporte de estado de resultados (ingresos, egresos, gastos, utilidad), para conocer si la ganancia o pérdida en ese periodo	Sí - ayuda a tomar decisiones rápidamente en temporadas fuertes.
HU-b	Como asesora financiera, quiero generar un reporte de flujo de caja (entradas y salidas de efectivo), para saber con cuánto dinero disponible cuenta el negocio en un momento dado.	Sí - elimina la utilización de un cuaderno aparte para anotar los flujos de caja

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que en el sistema se registró \$900.000 como ingresos por ventas en el mes de julio y \$300.000 como pago por el arriendo

Cuando la asesora financiera genere el reporte de estado de resultados de dicho mes

Entonces el sistema presentará como ingresos \$900.000, egresos \$300.000 y utilidad \$600.000

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el sistema no tiene registro de ingresos por ventas en el mes de octubre y tiene registro de \$300.000 como pago por el arriendo

Cuando la asesora financiera genere el reporte de estado de resultado de dicho mes

Entonces el sistema presentará como ingresos “inexistentes”, egresos \$300.000 y utilidad “inexistente”

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.