

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radicar una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondition es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondition). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)

Anular una venta registrada

Identificador (CU-*) y metas de origen en el árbol de metas

CU-02

G1.3 (permitir la anulacion controlada de una venta registrada)

Actor principal (quien tiene el objetivo, no quien opera el teclado)

Cajero

Nivel y alcance (la mayoría de casos útiles están a "nivel de mar")

Nivel de mar - una tarea que se completa de una sentada, en pocos minutos.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición

La venta que se desea anular ya existe registrada en el sistema, y el usuario tiene el permiso de rol necesario para anular ventas.

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

La venta queda marcada como anulada sin eliminarse del historial, y queda registrado quien la anulo y en qué momento.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

Si el proceso se interrumpe, la venta original permanece intacta tal como estaba antes del intento de anulación; nunca queda en un estado ambiguo.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Empleado (cajero)	Poder corregir un error sin dejar el sistema en un estado confuso	Pasos 1 a 3
Jefe	Que ninguna anulacion borre el rastro de lo ocurrido	Garantia de exito
Asesora financiera	Que las cifras consolidadas reflejen solo ventas validas	Garantia de exito

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. **Cada paso lleva sujeto explícito** ("el ciudadano...", "el sistema..."). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	El cajero selecciona la venta que desea anular
2	El sistema solicita confirmacion de la anulacion
3	El cajero confirma
4	El sistema marca la venta como anulada y registra quien y cuando la anulo
5	El sistema ajusta el stock de los productos de esa venta, si aplica

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a...), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin...".

Paso	Condición	Qué pasa
1a	El usuario no tiene el permiso de rol para anular ventas	El sistema rechaza la operacion e informa que no cuenta con el permiso necesario. El caso de uso termina sin cambi
4a	No hay conexion a internet en el momento de la anulacion	El sistema registra la anulacion de forma local, con el mismo mecanismo que resuelve OB-1 para el registro de ventas. Retoma en el paso 5

Paso	Condición	Qué pasa

Paso	Condición	Qué pasa

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
Camino-feliz-CU-02	Camino feliz, pasos 1 al 5
Excepcion-CU-02-1a.feature	Excepcion 1a
Excepcion-CU-02-4a.feature	Excepcion 4a

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.