

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Caso de uso "fully dressed" (Cockburn)

Diligencien esta plantilla para el flujo más crítico de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción campo por campo (guía teórica, sección 3) y el mismo nivel de detalle del caso "Radicar una PQRS" del Ejemplo resuelto.

Cómo diligenciar esta plantilla

El nombre es un verbo en infinitivo más un objeto, desde el objetivo del actor. La precondition es lo que se da por cierto sin volver a comprobarlo (si un paso la verifica, no era precondition). La garantía de éxito describe el estado del mundo al terminar, no lo que se vio en pantalla. Cada interés declarado debe aterrizar en un paso, una extensión o una condición de la garantía. En el escenario principal, cada paso lleva sujeto explícito, sin condicionales y sin interfaz: los condicionales van a la tabla de extensiones, anclados al número del paso.

Nombre del caso de uso (verbo en infinitivo + objeto)

Registrar movimiento de inventario

Identificador (CU-*) y metas de origen en el árbol de metas

CU-03

G2.1 (asegurar que el stock se actualice con cada movimiento)

G2.2 (notificar cuando un producto esta por acabar existencia)

G2.3 (monitorear la trazabilidad historica de los movimientos)

OB-1: persistencia local sin depender de conexion a internet

Actor principal (quien tiene el objetivo, no quien opera el teclado)

Cajero

Nivel y alcance (la mayoría de casos útiles están a "nivel de mar")

Nivel de mar - una tarea que se completa de una sentada, en pocos minutos.

1. Precondición

Lo que ya está garantizado antes de empezar y el caso de uso no vuelve a verificar. Que sea verificable por alguien.

Precondición

El encargado tiene una sesión abierta con el permiso de rol necesario para registrar movimientos de inventario (G5), y el producto sobre el que se hace el movimiento ya existe en el catálogo local (si el producto es nuevo, aplica la misma restricción de conexión que la extensión 1a de CU-01).

2. Garantía de éxito (postcondición)

El estado del mundo cuando el caso de uso termina bien: qué quedó registrado, notificado o calculado.

Garantía de éxito

El stock del producto queda actualizado con la cantidad de movimiento, y este queda registrado en el historial de trazabilidad con fecha y responsable.

Garantía mínima — qué se garantiza aunque el caso de uso falle

Si el proceso se interrumpe, el stock no queda alterado a medias: o el movimiento completo se refleja en el stock y en el historial, o no se aplica ningún cambio.

3. Interesados e intereses

Cada interés debe traducirse en algo verificable dentro del caso de uso. Si un interés no aterriza en ningún paso, extensión o condición de la garantía, o está de más, o el caso de uso está incompleto.

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)
Empleado (cajero)	Que el stock disponible este al día para saber que se puede vender	Garantía de éxito
Jefe	Que el inventario refleje la mercancía real que compra, para decidir futuras compras	Pasos 1 a 4 y garantía de éxito
Asesora financiera	Que las alertas de bajo stock sean confiables para planear compras por temporada	Paso 3, extensión 3a y garantía de éxito

Interesado	Interés concreto	Dónde aterriza (paso / extensión / garantía)

4. Escenario principal de éxito

Entre 3 y 9 pasos, en presente y voz activa, alternando actor y sistema. **Cada paso lleva sujeto explícito** ("el ciudadano...", "el sistema..."). Sin condicionales y sin detalle de interfaz. Escriban primero el último paso, después el primero, y rellenen el medio.

Paso	Quién hace qué
1	El encargado selecciona el producto al que va a registrar el movimiento
2	El encargado indica la cantidad y el tipo de movimiento (entrada o salida)
3	El sistema actualiza el stock disponible del producto
4	El sistema registra el movimiento en el historial de trazabilidad, con fecha y responsable

5. Extensiones

Recorran el escenario paso por paso preguntando "¿qué puede salir distinto aquí?". Numeren con el paso más una letra (3a, 5a, 6a...), y declaren siempre cómo sigue el flujo: "retoma en el paso 4" o "el caso de uso termina sin...".

Paso	Condición	Qué pasa
3a	El stock resultante queda por debajo del umbral mínimo configurado para el producto	El sistema genera una notificación de bajo stock para ese producto. Retoma en el paso 4

Paso	Condición	Qué pasa
3b	No hay conexión a internet en el momento del registro	El sistema guarda el movimiento de forma local e inmediata, con el mismo mecanismo que resuelta OB-1 e nel registro de ventas. Retoma en el paso 4

Paso	Condición	Qué pasa

6. Escenarios de aceptación asociados

Como mínimo, un escenario Gherkin del camino feliz y uno por cada extensión con consecuencia legal o de integridad de datos.

Escenario (archivo .feature)	Paso o extensión que cubre
Camino-feliz-CU-03	Camino feliz, pasos 1 al 4
Excepcion-CU-03-3a.feature	Excepcion 3a
Excepcion-CU-03-3b.feature	Excepcion 3b

Este caso de uso se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/casos-de-uso/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar. En la Sesión 5 este mismo documento es el objeto de la inspección formal.