

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 02

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Meta G1.3 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como cajera.

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero poder anular una venta ya registrada.

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para hacer cancelaciones o devoluciones sin perder la trazabilidad.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Depende de que se haya ingresado los datos de una venta (G1.1 y G1.2), pero es una dependencia de datos, no de entrega.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

No impone la solución técnica ni el diseño de la interfaz; deja abierto a discusión del equipo el mecanismo exacto para solicitar y confirmar la anulación (por ejemplo, si se requiere un motivo explícito de cancelación o la forma en que se actualiza el estado en pantalla).

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

La persona concreta que nota la diferencia es la cajera/empleada de turno. En la entrevista se evidencia que es ella la encargada de registrar cada venta diaria.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

El equipo estimó sin decir "depende". No hay integración externa ni de regla de negocio desconocida.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Cabe holgadamente en una iteración (Sprint) ya que se centra exclusivamente en la cancelación de la venta sin requerir integraciones complejas o desarrollos externos adicionales.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Se puede comprobar fácilmente verificando que, al cancelar una venta el sistema no almacena y no muestra la transacción.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que la venta de café por \$5.000 se encuentra en estado "Registrada" en el turno actual de la cajera.

Cuando la cajera solicita la anulación de la venta indicando el motivo "Error en cobro".

Entonces el estado de la venta cambia a "Anulada" y el total diario devuelto aumenta en \$5.000.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que la venta de un café por \$5.000 se encuentra en estado "Anulada" en el turno actual de la cajera.

Cuando la cajera solicita anular nuevamente la misma venta.

Entonces el sistema rechaza la solicitud indicando que la venta ya fue anulada previamente y mantiene sin cambios el total diario devuelto.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.