

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 07

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Metas G3.4 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como asesora financiera .

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero registrar de forma persistente cada egreso del negocio indicando su valor, fecha, categoría y método de pago.

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para mantener un control detallado y confiable de los gastos del negocio.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

La historia puede desarrollarse y entregarse de forma autónoma en un sprint, únicamente depende de los datos que se ingresen para realizar el registro del egreso.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

No impone la forma en la que se ingresan los datos ni interfaces, queda a discusión del equipo (por ejemplo, mediante formulario, selección, digitalización).

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

La asesora financiera nota la diferencia inmediatamente al contar con un registro persistente y confiable de los egresos, lo cual le permite llevar un control detallado de las finanzas. El jefe sería una persona indirecta que notaría el cambio ya que tendría una consolidación de los egresos para tomar decisiones.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

El equipo puede estimar el esfuerzo sin decir “depende”, ya que el alcance se limita a registrar y guardar el registro de los egresos.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

No hay ramificaciones de negocio distintas por cada atributo, simplemente se captura y almacena un conjunto de datos relacionados al egreso.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Es posible comprobarlo mediante el uso de datos hipotéticos, evaluando tanto la obligatoriedad de los campos requeridos como su correcto almacenamiento en el sistema.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que la asesora financiera ingresa un egreso con valor, fecha y categoría

Cuando confirma el registro

Entonces el sistema debe guardar el egreso de forma persistente y mostrarlo en el historial de egresos.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que la asesora financiera está registrando un nuevo egreso y ingresa un valor igual a cero o negativo

Cuando intenta guardar el registro del egreso

Entonces el sistema debe rechazar el registro

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.