

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 09

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Meta G4.3 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como jefe.

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero crear, modificar y desactivar usuarios asignándoles un perfil.

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para controlar quién tiene acceso al sistema y qué puede hacer cada uno.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Es independiente porque la administración de usuarios y roles puede desarrollarse y entregarse en un solo sprint, permitiendo al jefe gestionar los accesos desde el inicio sin depender de otras historias finalizadas.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Es negociable ya que no impone una solución técnica o interfaz específica para la gestión de usuarios y perfiles, lo que permite al equipo acordar la mejor implementación.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

El jefe es el beneficiario directo, al contar con visibilidad y control sobre todas las funcionalidades y los perfiles. De forma indirecta, la cajera y asesora, quienes verán restringido o habilitado su acceso según los permisos asignados.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

El equipo puede estimar el esfuerzo sin decir “depende”, ya que el alcance se limita a habilitar modificar los perfiles y sus funcionalidades según los roles que sean distintos del jefe.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Debido a que contempla una única pantalla para modificar los perfiles de los usuarios y las funciones que se requieran.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Se puede verificar cambiando la información de los perfiles y validando que las funcionalidades mostradas sean las correspondientes.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el jefe tiene permisos para administrar usuarios y el perfil "cajera" existe en el sistema.

Cuando el jefe crea el usuario "Ana" asignándole el perfil "cajera".

Entonces el sistema registra al nuevo usuario y le asigna los permisos correspondientes a su perfil.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el jefe tiene permisos para administrar usuarios y el perfil "cliente" no existe en el sistema.

Cuando el jefe crea el usuario "Carlos" asignándole el perfil "cliente".

Entonces el sistema deniega la creación del usuario.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.