

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1307

1. Resumen del comportamiento de la sesion

La sesion "session_1307" registro 616 requests en 688.66 segundos, con 609 paths unicos, 616 dispositivos unicos, 1 sola IP, 597 requests a items y 19 requests de busqueda. La tasa de requests por minuto fue de 53.67 y el coeficiente de variacion del intervalo entre requests fue de 0.10.

2. Metricas con mayor desviacion respecto de la poblacion

1. "requests_per_minute" (53.67) es el valor mas alto de toda la poblacion de sesiones (maximo poblacional: 53.67), muy por encima de la media (2.67) y del percentil 75 (2.43).

2. "unique_devices" (616) esta muy cerca del maximo poblacional (1167) y muy por encima de la mediana (1) y del percentil 75 (1).

3. "avg_interval_seconds" (1.12) y "median_interval_seconds" (1.12) coinciden con los valores minimos observados en toda la poblacion (minimos poblacionales: 1.12 y 1.115 respectivamente).

4. "interval_cv" (0.10) esta muy por debajo del percentil 25 poblacional (0.56) y cercano al minimo poblacional (0.03).

5. "unique_paths" (609) e "item_requests" (597) estan muy por encima de sus respectivos percentiles 75 (114 y 90).

6. "duration_seconds" (688.66) esta por debajo del percentil 25

poblacional (2667.04), cercano al minimo (548.68).

3. Comparacion con estadisticas poblacionales

Request count: la sesion tiene 616 requests frente a una media poblacional de 138.23, una mediana de 124 y un maximo de 1167; se ubica muy por encima de la mayoria de las sesiones.

Requests por minuto: 53.67 frente a una media de 2.67, una mediana de 1.73 y un maximo de 53.67; la sesion es, en este dato, el valor extremo de toda la poblacion.

Dispositivos unicos: 616 frente a una mediana de 1 y un maximo de 1167; la sesion se ubica en el extremo superior de la distribucion.

Intervalos entre requests: el intervalo mediano de 1.12 segundos y el promedio de 1.12 segundos son los valores mas bajos registrados en la poblacion (minimo poblacional en ambos casos), frente a medianas poblacionales de 32.5 y 35.02 segundos respectivamente.

4. Volumen, frecuencia, diversidad y comportamiento temporal en conjunto

La sesion combina un volumen de requests alto (616), concentrado en una duracion corta (688.66 segundos), lo que produce la tasa de requests por minuto mas alta de toda la poblacion (53.67). A esto se suma una diversidad de dispositivos inusualmente alta para una unica IP (616 dispositivos unicos sobre 1 IP), mientras que la variabilidad temporal entre requests es la mas baja del conjunto (interval_cv de 0.10, con intervalos promedio y mediano de apenas 1.12 segundos). La combinacion de estos cuatro factores (volumen, frecuencia, diversidad de dispositivos y regularidad temporal) coincide en marcar esta sesion como un caso extremo dentro de la poblacion analizada.

5. Por que el sistema marco la sesion como anomala

Segun los datos, la sesion presenta simultaneamente el valor mas alto de requests por minuto y los valores mas bajos de intervalo promedio y mediano de toda la poblacion, junto con una cantidad de dispositivos unicos cercana al maximo poblacional sobre una unica IP. Esta combinacion de extremos estadisticos es la evidencia observada que explica por que la etapa previa basada en reglas estadisticas clasifico la sesion como sospechosa (`is_scraping = 1`).

6. Aclaraciones y limitaciones

Los datos disponibles no permiten determinar la causa de la alta cantidad de dispositivos unicos asociados a una sola IP; esto es evidencia observada, no una conclusion sobre la intencion del usuario. No se dispone de informacion adicional sobre el usuario ni sobre umbrales de decision del sistema, por lo que no corresponde afirmar de forma definitiva que se trate de scraping, sino que las metricas observadas son consistentes con un comportamiento estadisticamente anomalo respecto del resto de las sesiones.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_1331

1. Resumen del comportamiento de la sesion

La sesion "session_1331" registro 293 requests en 811.19 segundos, con 278 paths unicos, 1 dispositivo unico, 74 IPs unicas, 261 requests a items y 32 requests de busqueda. La tasa de requests por minuto fue de 21.67 y el coeficiente de variacion del intervalo entre requests fue de 0.27.

2. Metricas con mayor desviacion respecto de la poblacion

1. "unique_ips" (74) esta muy por encima de la mediana poblacional (1) y del percentil 75 (1), acercandose al maximo poblacional (138).

2. "requests_per_minute" (21.67) esta muy por encima de la media poblacional (2.67) y del percentil 75 (2.43), siendo el segundo valor mas alto observado en la poblacion (maximo: 53.67).

3. "avg_interval_seconds" (2.78) y "median_interval_seconds" (2.80) estan muy por debajo del percentil 25 poblacional (24.93 y 23.41 respectivamente), cerca del extremo inferior de la distribucion.

4. "unique_paths" (278) esta por encima del percentil 75 poblacional (114).

5. "duration_seconds" (811.19) esta por debajo del percentil 25 poblacional (2667.04).

3. Comparacion con estadisticas poblacionales

IPs unicas: la sesion presenta 74 IPs unicas frente a una media

poblacional de 1.68, una mediana de 1 y un máximo de 138; se ubica muy por encima de la gran mayoría de las sesiones en esta métrica.

Dispositivos únicos: 1, igual a la mediana poblacional (1), sin desviación respecto de lo típico en esta métrica.

Requests por minuto: 21.67 frente a una media de 2.67 y una mediana de

1.73; muy por encima del rango típico, aunque por debajo del máximo poblacional (53.67, correspondiente a otra sesión del conjunto).

Intervalos entre requests: el intervalo mediano de 2.80 segundos y el promedio de 2.78 segundos están muy por debajo de las medianas poblacionales (32.5 y 35.02 segundos), ubicándose cerca del extremo inferior de la distribución.

4. Volumen, frecuencia, diversidad y comportamiento temporal en conjunto

La sesión combina un número de requests moderado (293) en una duración corta (811.19 segundos), lo que da como resultado una tasa de requests por minuto elevada (21.67). A diferencia de un patrón de múltiples dispositivos, aquí la diversidad se concentra en las IPs (74 IPs únicas) mientras el dispositivo permanece único a lo largo de toda la sesión. La variabilidad temporal entre requests es baja (interval_cv de 0.27), con intervalos promedio y mediano varias veces menores a los típicos de la población. La combinación de alta frecuencia, baja variabilidad temporal y una gran cantidad de IPs distintas asociadas a un único dispositivo es lo que distingue a esta sesión dentro del conjunto.

5. Por qué el sistema marcó la sesión como anómala

Según los datos, la sesión se ubica en el extremo superior de la distribución poblacional tanto en cantidad de IPs únicas como en

requests por minuto, y en el extremo inferior en cuanto a intervalo promedio y mediano entre requests. Esta combinacion de un dispositivo unico operando desde una gran cantidad de IPs distintas, con alta frecuencia y baja variabilidad temporal, es la evidencia observada que explica la clasificacion de la sesion como sospechosa (is_scraping = 1) por parte de la etapa previa basada en reglas estadisticas.

6. Aclaraciones y limitaciones

Los datos no permiten determinar por que un mismo dispositivo aparece asociado a 74 IPs distintas; esto es evidencia observada, no una conclusion sobre la intencion del usuario. No se cuenta con informacion adicional sobre el origen de las IPs ni sobre los umbrales internos del sistema de deteccion, por lo que no corresponde afirmar de manera definitiva que se trate de scraping, sino que las metricas observadas son consistentes con un comportamiento estadisticamente anomalo respecto del resto de las sesiones.

Reporte de Sesión Sospechosa

Session ID: session_995

1. Resumen del comportamiento de la sesion

La sesion "session_995" registro 91 requests en 1223.99 segundos, con 72 paths unicos, 1 dispositivo unico, 1 IP unica, 52 requests a items y 39 requests de busqueda. La tasa de requests por minuto fue de 4.46 y el coeficiente de variacion del intervalo entre requests fue de 0.61.

2. Metricas con mayor desviacion respecto de la poblacion

1. "requests_per_minute" (4.46) esta por encima del percentil 75 poblacional (2.43), aunque muy por debajo del maximo poblacional (53.67).

2. "duration_seconds" (1223.99) esta por debajo del percentil 25 poblacional (2667.04), cercano al extremo inferior de la distribucion.

3. "avg_interval_seconds" (13.60) y "median_interval_seconds" (12.03) estan por debajo del percentil 25 poblacional (24.93 y 23.41 respectivamente).

4. "request_count" (91) esta cerca del percentil 25 poblacional (92), por debajo de la mediana (124).

5. "interval_cv" (0.61) se encuentra cerca de la mediana poblacional (0.61), sin desviacion relevante en esta metrica particular.

3. Comparacion con estadisticas poblacionales

Duracion: 1223.99 segundos frente a una media poblacional de 4053.46,

una mediana de 3762.10 y un mínimo de 548.68; la sesión se ubica cerca del extremo inferior de duración, muy por debajo de la media y de la mediana.

Requests por minuto: 4.46 frente a una media de 2.67 y un percentil 75 de 2.43; por encima del rango típico, aunque lejos del máximo poblacional (53.67).

Intervalos entre requests: el intervalo mediano de 12.03 segundos y el promedio de 13.60 segundos son inferiores al percentil 25 poblacional (23.41 y 24.93 respectivamente), aunque muy superiores a los valores mínimos observados en la población (1.115 y 1.12).

Paths únicos: 72 frente a una mediana poblacional de 93 y un percentil 25 de 73; la sesión se ubica en el rango inferior de la distribución en esta métrica.

Dispositivos e IPs únicas: ambos en 1, coincidiendo con la mediana poblacional (1) para ambas métricas, sin desviación en este aspecto.

4. Volumen, frecuencia, diversidad y comportamiento temporal en conjunto

La sesión combina un volumen de requests relativamente bajo (91) con una duración también corta en comparación con la población (1223.99 segundos), lo que produce una tasa de requests por minuto por encima del percentil 75 poblacional (4.46). A diferencia de las otras sesiones del conjunto analizado, aquí tanto el dispositivo como la IP son únicos, sin diversidad adicional en esos campos. La variabilidad temporal entre requests (interval_cv de 0.61) se encuentra cerca de la mediana poblacional, es decir, no se aparta de forma marcada del resto de las sesiones en ese aspecto específico, aunque los intervalos promedio y mediano sí son más cortos que los típicos de la población.

5. Por que el sistema marco la sesion como anomala

Segun los datos, la sesion presenta una tasa de requests por minuto por encima del percentil 75 poblacional sostenida durante una duracion comparativamente corta, junto con intervalos entre requests por debajo del percentil 25 poblacional. Esta combinacion de frecuencia elevada y duracion corta, con intervalos mas cortos que los tipicos del resto de la poblacion, es la evidencia observada que explica por que la etapa previa basada en reglas estadisticas marco la sesion como sospechosa (`is_scraping = 1`), aun cuando su volumen total de requests no se aparte tanto de la poblacion como en las otras dos sesiones analizadas.

6. Aclaraciones y limitaciones

Los datos disponibles no permiten determinar la causa de la frecuencia de requests observada ni la naturaleza de las busquedas realizadas; esto es evidencia observada, no una conclusion sobre la intencion del usuario. No se cuenta con informacion adicional sobre el usuario ni sobre los umbrales internos de decision del sistema, por lo que no corresponde afirmar de manera definitiva que se trate de scraping, sino que las metricas observadas son consistentes con un comportamiento estadisticamente atipico respecto de una parte de la poblacion analizada.