

# Diccionario de datos

## Calzado J.J

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
color	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
descripcion	varchar(100)	No			Entrada de datos 100 caracteres	
descuento	float	No			Entrada de datos tipo Float	
estado	bit(1)	No			Entrada de datos tipo Bit	
imagen	longtext	No			Imagen tipo de datos longtext	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
precio	float	No			Entrada de datos tipo Float	
id_categoria	bigint(20)	No		categoria -> id	Llave primaria idCategoria	
id_material	bigint(20)	No		material -> id	Llave primaria idMaterial	
id_referencia	bigint(20)	No		referencia -> id	Llave primaria idReferencia	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	Índice de llave primaria
FKjdvhnd9kxbrhdwb34ck7sa7xr	BTREE	No	No	id_categoria	2	A	No	Índice id
FK4inq3hiltgbyjcytb6tdmktyw	BTREE	No	No	id_material	2	A	No	Índice id

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
FKi7t35w44vnb1sxp9bi0i2m6fm	BTR EE	No	No	id_referencia	2	A	No	Índice id

## carrito\_compra

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
pago_total	int(11)	No			Entrada de datos entero	
id_usuario	bigint(20)	No		usuario -> id	Llave primaria idUsuario	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTR EE	Sí	No	id	5	A	No	Índice llave primaria
FK300sfcjflsvex03u euxwl5lne	BTR EE	No	No	id_usuario	2	A	No	Índice Id

## categoria

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
codigo	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
imagen	longtext	No			Imagen tipo de datos LongText	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	Índice de llave primaria

## datos\_compra

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Mediatype
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
ciudad	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
correo	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
departamento	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
direccion	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
telefono	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
id_carrito_compra	bigint(20)	No		carrito_compra -> id	Llave Primaria idCarritoCompra	
id_usuario	bigint(20)	No		usuario -> id	Llave primaria idUsuario	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	5	A	No	Índice llave primaria

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
FK85yctf2gwtaxqx6y76k9q0wmg	BTR EE	No	No	id_carrito_compra	5	A	No	Índice id
FK5x158rv6rrkqqcfi9pmtj01q4	BTR EE	No	No	id_usuario	2	A	No	Índice id

## envio

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
imagen	longtext	No			Imagen tipo de datos LongText	
id_seguimiento	bigint(20)	No		seguimiento -> id	Llave primaria idSeguimiento	
id_usuario	bigint(20)	No		usuario -> id	Llave primaria idUsuario	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTR EE	Sí	No	id	5	A	No	Índice llave primaria
FKtpm06qetg7mcp2j4g1yd64ar1	BTR EE	No	No	id_seguimiento	5	A	No	Índice id
FKjl46xq0nureqmjeib8wqp8esk	BTR EE	No	No	id_usuario	2	A	No	Índice id

## material

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	

descripcion	varchar(250)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	Índice llave primaria

## metodos\_pago

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	Indice llave primaria

## pago\_por\_producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
---------	------	------	----------------	-----------	-------------	------------

id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
cantidad	int(11)	No			Entrada de datos entero	
pago_total_producto	float	No			Entrada de datos Float	
id_calzado	bigint(20)	No		calzado -> id	Llave primaria idCalzado	
id_carrito_compra	bigint(20)	No		carrito_compra -> id	Llave primaria idCarritoCompra	
id_persona	bigint(20)	No		persona -> id	Llave primaria idPersona	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	5	A	No	Índice llave primaria
FKbk5feiule4ufe5bxtf26c2u33	BTREE	No	No	id_calzado	5	A	No	Índice id
FKfw5db1jlkeg1qlcyqxjebkc8e	BTREE	No	No	id_carrito_compra	5	A	No	Índice id
FKmy4hoi2n0rw0txxjqd55jlehb	BTREE	No	No	id_persona	2	A	No	Índice id

## persona

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Mediatype
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
apellido	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
documento	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	

estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
fecha_nacimiento	date	No			Entrada de datos fecha	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
id_tipo_documento	bigint(20)	No		tipo_documento -> id	Llave primaria idTipoDocumento	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	5	A	No	Índice llave primaria
FKi1djd3oysnr1gn00kho3gdlfj	BTREE	No	No	id_tipo_documento	5	A	No	Índice id

## referencia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
codigo	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
talla	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	Índice llave primaria

## rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
codigo	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	Índice llave primaria

## seguimiento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
imagen	longtext	No			Imagen tipo de datos LongText	



id_solicitud_compra	bigint(20)	No		solicitud_compra -> id	Llave primaria idSolicitudCompra	
---------------------	------------	----	--	------------------------	----------------------------------	--

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	5	A	No	Índice llave primaria
FKfvat32xhpx64o5gdjcqywr504	BTREE	No	No	id_solicitud_compra	5	A	No	Índice id

## solicitud\_compra

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id (Primaria)	bigint(20)	No			Llave primaria	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
fecha_compra	date	No			Entrada de datos tipo fecha	
id_datos_compra	bigint(20)	No		datos_compra -> id	Llave primaria idDatosCompra	
id_metodos_pago	bigint(20)	No		metodos_pago -> id	Llave primaria idMetodosPago	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	5	A	No	Índice llave primaria

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
FKpevhc51825yj6kd7kfa6cf6t	BTR EE	No	No	id_datos_compra	5	A	No	Indice id
FK9ptn9fa88ymbv5widjdpl7150	BTR EE	No	No	id_metodos_pago	2	A	No	Indice id

## tipo\_documento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
nombre	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	Índice llave primaria

## usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
password	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
username	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 Caracteres	
id_persona	bigint(20)	No		persona -> id	Llave primaria idPersona	

id_rol	bigint(20)	No		rol -> id	Llave primaria idRol	
--------	------------	----	--	-----------	-------------------------	--

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	3	A	No	Índice de llave primaria
FKagix3q8yqktlyj3yp1sn0mcd9	BTREE	No	No	id_persona	3	A	No	Índice id
FKmyv3138vvci6kaq3y5kt4cntu	BTREE	No	No	id_rol	3	A	No	Índice id

## venta

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces	Comentarios	Mediatype
id ( <i>Primaria</i> )	bigint(20)	No			Llave primaria	
estado	varchar(50)	No			Entrada de datos 50 caracteres	
id_envio	bigint(20)	No		envio -> id	Llave primaria idEnvio	

## Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	5	A	No	Índice Llave primaria
FKs9u3du5l3pu3clr84bkyb35a9	BTREE	No	No	id_envio	5	A	No	Índice id