

MANUAL TÉCNICO

Nombre del proyecto:

VIVERO “PLANTAS NUEVA VIDA”

Desarrolladores:

Julián Andrés Cardona Londoño

&

Andrés Mauricio Osorio Gil

2025

Manual técnico

Página Principal (Inicio)	17
Autenticación	45
Sección de Clientes	53
Sección de Administración (Administradores)	76
Gestión de Productos y Usuarios	153
Gestión de Pedidos	198
Conexión a la Base de Datos	207

Página Principal (Inicio)

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\index.html:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

</head>

<body>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

        <div class="container">

            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
```

```
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav">

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Inicio</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos.php">Productos</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Login.html">Iniciar Sesión</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Registro.html">Registrarse</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito.html">Carrito</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto.html">Contacto</a></li>

        </ul>

    </div>

</div>

</nav>
```

```
<!-- Sección de bienvenida -->
```

```
<section id="inicio">
```

```
    <div class="container">
```

```
        <h4>Bienvenido al Vivero Plantas Nueva Vida</h4>
```

```
<p>Nos alegra tenerte aquí. En nuestro vivero, encontrarás una amplia variedad de plantas y flores que transformarán tu hogar en un paraíso verde. Ya sea que busques plantas ornamentales, flores exóticas o accesorios de jardinería, estamos aquí para ayudarte a encontrar lo que necesitas. Explora nuestra colección y déjate inspirar por la belleza de la naturaleza. ¡Gracias por visitarnos y esperamos que disfrutes de tu experiencia con nosotros!</p>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<div id="pantallazo">
```

```
<button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>
```

```
<div id="contenido" style="display: none;">
```

```
<h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>
```

```
<p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia inmediata.</p>
```

```
<!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->
```

```
<a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank" class="whatsapp-btn"></a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<!-- Sección de testimonios -->
```

```
<section class="testimonial-section">
```

```
<div class="container">

  <h4>Lo Que Dicen Nuestros Clientes</h4>

  <div class="row">

    <div class="col-md-4 testimonial-card">

      <div class="card">

        <div class="card-body">

          <p class="card-text">"¡Una experiencia
maravillosa! Las plantas son hermosas y el servicio es excepcional.
¡Recomiendo este vivero al 100%!"</p>

          <footer class="blockquote-footer">Ana
López</footer>

        </div>

      </div>

    </div>

    <div class="col-md-4 testimonial-card">

      <div class="card">

        <div class="card-body">

          <p class="card-text">"Excelente variedad y
calidad. Me encantaron los productos y la atención personalizada fue
excelente."</p>

          <footer class="blockquote-footer">Carlos
Mendoza</footer>

        </div>

      </div>

    </div>

    <div class="col-md-4 testimonial-card">
```

```
<div class="card">

    <div class="card-body">

        <p class="card-text">"Siempre encuentro lo que
necesito aquí. Las plantas están en perfecto estado y el personal es
muy amable."</p>

        <footer class="blockquote-footer">María
Rodríguez</footer>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>
```

```
<div class="container">

    <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

    <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

</div>

</footer>

<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");

        const contenido = document.getElementById("contenido");

        toggleBtn.addEventListener("click", function() {

            if (contenido.style.display === "none") {

                contenido.style.display = "block";

                toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";

            } else {

                contenido.style.display = "none";

                toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";

            }

        });

    });
```



```

});

</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script.js"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Inicio clientes.html:

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMHjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

```



```
        </a>

        <ul class="dropdown-menu" aria-
labelledby="navbarDropdown">

            <li><a class="dropdown-item"
href="Plantas.php">Plantas</a></li>

            <li><a class="dropdown-item"
href="Accesorios.php">Accesorios</a></li>

            <li><a class="dropdown-item"
href="Abonos.php">Abonos</a></li>

            <li><a class="dropdown-item"
href="Semillas.php">Semillas</a></li>

            <li><a class="dropdown-item"
href="Herramientas.php">Herramientas</a></li>

        </ul>

    </li>

    <li class="nav-item">

        <a class="nav-link" href="Login.html">Iniciar
Sesión</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

        <a class="nav-link"
href="Registro.html">Registrarse</a>

    </li>

    <li class="nav-item">

        <a class="nav-link"
href="Carrito.html">Carrito</a>

    </li>
```

```
        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link"
href="Contacto.html">Contacto</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- Sección de bienvenida -->

<section id="inicio">

    <div class="container">

        <h4>Bienvenido al Vivero Plantas Nueva Vida</h4>

        <p>Nos alegra tenerte aquí. En nuestro vivero, encontrarás
una amplia variedad de plantas y flores que transformarán tu hogar en
un paraíso verde. Ya sea que busques plantas ornamentales, flores
exóticas o accesorios de jardinería, estamos aquí para ayudarte a
encontrar lo que necesitas. Explora nuestra colección y déjate
inspirar por la belleza de la naturaleza. ¡Gracias por visitarnos y
esperamos que disfrutes de tu experiencia con nosotros!</p>

    </div>

</section>

<div id="pantallazo">

    <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

    <div id="contenido" style="display: none;">
```

```

        <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

        <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

        <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

        <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank"
class="whatsapp-btn"></a>

    </div>

</div>

</section>

<!-- Sección de testimonios -->

<section class="testimonial-section">

    <div class="container">

        <h4>Lo Que Dicen Nuestros Clientes</h4>

        <div class="row">

            <div class="col-md-4 testimonial-card">

                <div class="card">

                    <div class="card-body">

                        <p class="card-text">"¡Una experiencia
maravillosa! Las plantas son hermosas y el servicio es excepcional.
¡Recomiendo este vivero al 100%!"</p>

                        <footer class="blockquote-footer">Ana
López</footer>

                    </div>

```

```
        </div>

    </div>

    <div class="col-md-4 testimonial-card">

        <div class="card">

            <div class="card-body">

                <p class="card-text">"Excelente variedad y
calidad. Me encantaron los productos y la atención personalizada fue
excelente."</p>

                <footer class="blockquote-footer">Carlos
Mendoza</footer>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="col-md-4 testimonial-card">

        <div class="card">

            <div class="card-body">

                <p class="card-text">"Siempre encuentro lo que
necesito aquí. Las plantas están en perfecto estado y el personal es
muy amable."</p>

                <footer class="blockquote-footer">María
Rodríguez</footer>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
</section>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");
```

```
const contenido = document.getElementById("contenido");

toggleBtn.addEventListener("click", function() {

    if (contenido.style.display === "none") {

        contenido.style.display = "block";

        toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";

    } else {

        contenido.style.display = "none";

        toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";

    }

});

});
```

</script>

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>
```

```
<script src="Script.js"></script>
```

</body>

</html>

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero>Login.html:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

</head>

<body>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

        <div class="container">

            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

                <span class="navbar-toggler-icon"></span>

            </button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Inicio</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos.php">Productos</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Login.html">Iniciar Sesión</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Registro.html">Registrarse</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito.html">Carrito</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto.html">Contacto</a></li>

    </ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- Sección de registro -->

<section id="registro" class="mt-5">

    <div class="container">

        <h4 class="mb-4">Inicio de Sesión</h4>

        <form
action="http://localhost/proyecto_vivero/Login_process.php"
method="post">

            <div class="mb-3">
```

```
        <label for="nombre" class="form-label">Nombre de
Usuario</label>

        <input type="text" id="nombre"
name="nombre_usuario" class="form-control" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="email" class="form-
label">Email</label>

        <input type="email" id="email" name="correo"
class="form-control" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="password" class="form-
label">Contraseña</label>

        <input type="password" id="password"
name="contrasena" class="form-control" required>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Iniciar
Sesión</button>

</form>

</div>

</section>

</section>

<div id="pantallazo">
```

```
<button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

<div id="contenido" style="display: none;">

    <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

    <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

    <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

    <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank"
class="whatsapp-btn"></a>

</div>

</div>

</section>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">
```

```
        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>
```

```
        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>
```

```
    </div>
```

```
</footer>
```

```
<script>
```

```
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
```

```
        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");
```

```
        const contenido = document.getElementById("contenido");
```

```
        toggleBtn.addEventListener("click", function() {
```

```
            if (contenido.style.display === "none") {
```

```
                contenido.style.display = "block";
```

```
                toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";
```

```
            } else {
```

```
                contenido.style.display = "none";
```

```
                toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";
```

```
            }
```

```
        });
```

```
    });
```

```

    </script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script.js"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Registro.html:

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMHjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

    <style>

```

```
.alert-container {

    position: absolute;

    top: 20%;

    left: 50%;

    transform: translate(-50%, -50%);

    width: 300px;

}

</style>

</head>

<body>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

        <div class="container">

            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

                <span class="navbar-toggler-icon"></span>

            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

                <ul class="navbar-nav">

                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Inicio</a></li>
```

```
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos.php">Productos</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Login.html">Iniciar Sesión</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Registro.html">Registrarse</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito.html">Carrito</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto.html">Contacto</a></li>

    </ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- Sección de registro de usuario -->

<section id="Registro">

    <div class="container">

        <h4>Registrarse</h4>

        <form action="http://localhost/Proyecto/Registro.php"
method="POST">

            <div class="mb-3">

                <label for="nombre_usuario" class="form-
label">Nombre de Usuario:</label>

                <input type="text" id="nombre_usuario"
name="nombre_usuario" required class="form-control">

            </div>


```



```
<div class="mb-3">

    <label for="nombre_completo" class="form-
label">Nombre Completo:</label>

    <input type="text" id="nombre_completo"
name="nombre_completo" required class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="correo" class="form-label">Correo
Electrónico:</label>

    <input type="email" id="correo" name="correo"
required class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="contrasena" class="form-
label">Contraseña:</label>

    <input type="password" id="contrasena"
name="contrasena" required class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="telefono" class="form-label">Número
Telefónico:</label>

    <input type="tel" id="telefono" name="telefono"
class="form-control">

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="direccion" class="form-
label">Dirección:</label>
```

```

        <input type="text" id="direccion" name="direccion"
class="form-control">

    </div>

    <button type="submit" class="btn-
register">Registrar</button>

</form>

</div>

</section>

<div id="pantallazo">

    <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

    <div id="contenido" style="display: none;">

        <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

        <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

        <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank"
class="whatsapp-btn">

            

        </a>

    </div>

</div>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

```

```
<a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

<a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

<a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>


<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>


<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");

        const contenido = document.getElementById("contenido");

        toggleBtn.addEventListener("click", function() {

            if (contenido.style.display === "none") {

                contenido.style.display = "block";

            }

        });

    });

</script>
```

```

        toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";

        } else {

            contenido.style.display = "none";

            toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";

        }

    });

});

</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script.js"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Desarrolladores.html:

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

```

```
<title>Créditos de Desarrollo</title>

<style>

    body {

        font-family: Arial, sans-serif;

        background-color: #878080;

        color: #ffffff;

        margin: 0;

        padding: 20px;

        display: flex;

        flex-direction: column;

        align-items: center;

    }

    h1, h2 {

        text-align: center;

        color: #ffffff;

    }

    .credits-container {

        display: flex;

        flex-direction: column;

        align-items: center;

        width: 100%;

        max-width: 600px; /* Limita el ancho de los contenedores
*/

    }
```

```
.credit {

    display: flex;

    align-items: center;

    margin: 20px 0;

    padding: 10px;

    background: rgb(0, 0, 0);

    border-radius: 8px;

    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);

    width: 100%; /* Hace que el contenedor ocupe el 100% del
ancho permitido */

}

.credit img {

    width: 180px;

    height: 200px;

    border-radius: 50%;

    margin-right: 15px;

}

.button {

    display: block;

    width: 200px;

    padding: 10px;

    margin: 20px auto;

    text-align: center;

    background-color: #218838;
```

```
        color: white;

        border: none;

        border-radius: 5px;

        text-decoration: none;

    }

    .button:hover {

        background-color: #2d2d2d;

        color: #f1f1f1;

    }

</style>

</head>

<body>

    <h1>Créditos de Desarrollo</h1>

    <h2>Equipo de Desarrollo</h2>

    <div class="credits-container">

        <div class="credit">

            

            <div>

                <strong>Julian Andres Cardona Londoño</strong>
<em>(Desarrollador Fullstack)</em>


```

```
<p>"Responsable del diseño y la interfaz de usuario y de la lógica del servidor y base de datos."</p>
```

```
<p>"Desarrollo de software"</p>
```

```
<p>"Análisis de datos"</p>
```

```
<p>"Manejo de lenguajes SQL, DAX, HTML, CSS, Javascript"</p>
```

```
<p>"Experto BI"</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="credit">
```

```

```

```
<div>
```

```
<strong>Andres Mauricio Osorio Gil</strong>
```

```
<em>(Desarrollador Backend)</em>
```

```
<p>"Encargado de la lógica del servidor y la base de datos."</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<h2>Agradecimientos</h2>
```

```
<p>Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este proyecto y el empeño puesto en la marcha del proyecto.</p>
```



```
<a href="javascript:history.back()" class="button">Volver a la
página anterior</a>

</body>

</html>
```

Autenticación

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero>Login_process.php:

```
<?php

// login_process.php

// Incluir archivo de conexión

include 'connection.php'; // Asegúrate de que este archivo establece
la conexión $conexion

session_start(); // Iniciar sesión para manejar el estado de inicio de
sesión

// Verificar que los datos del formulario están presentes

if (isset($_POST['nombre_usuario']) && isset($_POST['correo']) &&
isset($_POST['contrasena'])) {

    // Validar y sanitizar datos

    $NombreUsuario = filter_var($_POST['nombre_usuario'],
FILTER_SANITIZE_STRING);
```

```
$CorreoElectronico = filter_var($_POST['correo'],
FILTER_SANITIZE_EMAIL);

$Contrasena = $_POST['contrasena'];

// Preparar consulta SQL para seleccionar el usuario

$sql = "SELECT NombreUsuario, ContraseñaHash, Rol FROM
viv_perfilesusuario WHERE NombreUsuario = ? AND CorreoElectronico =
?";

$stmt = $conexion->prepare($sql);

if ($stmt === false) {
    die("Error en la preparación de la consulta: " . $conexion-
>error);
}

$stmt->bind_param("ss", $NombreUsuario, $CorreoElectronico);

$stmt->execute();

$stmt->store_result();

// Verificar si el usuario existe

if ($stmt->num_rows === 1) {

    $stmt->bind_result($NombreUsuarioBD, $ContraseñaHashBD, $Rol);

    $stmt->fetch();

    // Verificar la contraseña
```

```
if (password_verify($Contrasena, $ContrasenaHashBD)) {

    // Establecer las variables de sesión

    $_SESSION['nombre_usuario'] = $NombreUsuarioBD;

    $_SESSION['rol'] = $Rol;

    // Redirigir según el rol del usuario

    if ($Rol === 'admin') {

        header("Location: Main_admin.php");

        exit();

    } else if ($Rol === 'usuario') {

        header("Location: Main.php");

        exit();

    }

    } else {

        $error = "Contraseña incorrecta";

    }

} else {

    $error = "Usuario no encontrado";

}

$stmt->close();

$conexion->close();

} else {
```

```

        $error = "Faltan datos del formulario.";
    }

    // Mostrar mensaje de error si existe

    if (isset($error)) {

        echo '<div class="alert alert-danger" role="alert">' .
        htmlspecialchars($error) . '</div>';

    }

?>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Logout.php:

```

<?php

session_start();

session_unset();

session_destroy();

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

```

```
<title>Desconectado</title>

<style>

    body {

        display: flex;

        justify-content: center;

        align-items: center;

        height: 100vh;

        margin: 0;

        background-color: #f0f0f0;

        font-family: Arial, sans-serif;

    }

    .message-box {

        padding: 20px;

        border-radius: 8px;

        background-color: #fff;

        box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

        text-align: center;

    }

    .message-box h1 {

        color: #e74c3c;

        margin: 0;

    }

    .message-box p {
```

```

        color: #333;

    }

</style>

<script>

    // Redirigir después de 3 segundos

    setTimeout(function() {

        window.location.href = 'Index.html';

    }, 3000);

</script>

</head>

<body>

    <div class="message-box">

        <h1>¡Te has desconectado!</h1>

        <p>Serás redirigido a la página de inicio en 3 segundos...</p>

    </div>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Registro.php:

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

```

```
<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

<title>Registro</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

<style>

    .alert-container {

        display: flex;

        justify-content: center;

        align-items: center;

        height: 100vh; /* Altura de la ventana del navegador */

    }

</style>

</head>

<body>

<?php

// Incluir archivo de conexión

include 'index.php';

// Verificar que los datos del formulario están presentes
```

```

if (isset($_POST['nombre_usuario']) &&
isset($_POST['nombre_completo']) && isset($_POST['correo']) &&
isset($_POST['contrasena']) && isset($_POST['telefono']) &&
isset($_POST['direccion'])) {

    // Validar y sanitizar datos

    $NombreUsuario = filter_var($_POST['nombre_usuario'],
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $NombreCompleto = filter_var($_POST['nombre_completo'],
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $CorreoElectronico = filter_var($_POST['correo'],
FILTER_SANITIZE_EMAIL);

    $ContrasenaHash = password_hash($_POST['contrasena'],
PASSWORD_BCRYPT); // Encriptar la contraseña

    $Telefono = filter_var($_POST['telefono'],
FILTER_SANITIZE_STRING);

    $Direccion = filter_var($_POST['direccion'],
FILTER_SANITIZE_STRING);

    // Preparar consulta SQL para insertar datos

    $sql = "INSERT INTO perfilesusuario (NombreUsuario,
NombreCompleto, CorreoElectronico, ContraseñaHash, FechaRegistro,
FechaUltimoAcceso, Rol, Activo, Direccion)

        VALUES (?, ?, ?, ?, NOW(), NULL, 'usuario', '1', ?)";

    $stmt = $conexion->prepare($sql);

    if ($stmt === false) {

        die('<div class="alert-container"><div class="alert alert-
danger" role="alert">Error en la preparación de la consulta: ' .
$conexion->error . '</div></div>');
    }
}

```



```

    }

    // El tipo de parámetros para bind_param debería ser "sssss" para
    5 parámetros de tipo string

    $stmt->bind_param("sssss", $NombreUsuario, $NombreCompleto,
$CorreoElectronico, $ContrasenaHash, $Direccion);

    if ($stmt->execute()) {

        echo '<div class="alert-container"><div class="alert alert-
success" role="alert">Registro creado exitosamente</div></div>';

    } else {

        echo '<div class="alert-container"><div class="alert alert-
danger" role="alert">Error: ' . $stmt->error . '</div></div>';

    }

    // Cerrar conexión

    $stmt->close();

    $conexion->close();

} else {

    echo '<div class="alert-container"><div class="alert alert-
warning" role="alert">Faltan datos del formulario.</div></div>';

}

?>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu

```

```
ndle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>
```

Sección de Clientes

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Carrito clientes.php:

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>
```

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMHjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet" href="Styles.css">

<style>

.alert-container {

    position: absolute;

    top: 20%;

    left: 50%;

    transform: translate(-50%, -50%);

    width: 300px;

}

</style>

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <span class="navbar-text">

        Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

    </span>

</nav>
```

```
<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

    <div class="container">

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

            <ul class="navbar-nav">

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Main.php">Inicio</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos clientes.php">Productos</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito clientes.php">Carrito</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto clientes.php">Contacto</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</nav>

<!-- Carrito -->
```

```
<div id="carrito">

    <ul id="lista-carrito"></ul>

    <p id="total-carrito">Total: $0.00</p>

    <button id="vaciar-carrito" class="btn btn-danger">Vaciar
Carrito</button>

    <button id="confirmar-compra" class="btn btn-
success">Confirmar Compra</button>

</div>

<div id="pantallazo">

    <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

    <div id="contenido" style="display: none;">

        <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

        <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

        <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

        <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono"
target="_blank" class="whatsapp-btn"></a>

    </div>

</div>

</section>

</section>
```

```
</section>

<!-- Cerra sesion -->

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>
```

```

        </div>

</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script clientes.js"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Contacto clientes.php:

```

<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

```

```
<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

<title>'Pagina principal'</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

<link rel="stylesheet" href="Styles.css">

<style>

    .alert-container {

        position: absolute;

        top: 20%;

        left: 50%;

        transform: translate(-50%, -50%);

        width: 300px;

    }

</style>

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <span class="navbar-text">
```



```
        Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

    </span>

</nav>

<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

    <div class="container">

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

            <ul class="navbar-nav">

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Main.php">Inicio</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos clientes.php">Productos</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito clientes.php">Carrito</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto clientes.php">Contacto</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</div>
```

```
</nav>

<!-- Sección de contacto -->

<section id="contacto">

    <div class="container">

        <h4>Contacto</h4>

        <form action="enviar.php" method="post">

            <label for="nombre">Nombre:</label>

            <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

            <label for="email">Email:</label>

            <input type="email" id="email" name="email" required>

            <label for="mensaje">Mensaje:</label>

            <textarea id="mensaje" name="mensaje"
required></textarea>

            <button type="submit">Enviar</button>

        </form>

    </div>

</section>

</section>
```

```

<div id="pantallazo">

    <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

    <div id="contenido" style="display: none;">

        <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

        <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

        <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

        <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank"
class="whatsapp-btn"></a>

    </div>

</div>

</section>

<!-- Cerra sesion -->

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

```

```
<a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");

        const contenido = document.getElementById("contenido");

        toggleBtn.addEventListener("click", function() {

            if (contenido.style.display === "none") {

                contenido.style.display = "block";

            }

        });

    });

</script>
```

```

        toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";

        } else {

            contenido.style.display = "none";

            toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";

        }

    });

});

</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script.js"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Productos clientes.php:

```

<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");
}

```

```
        exit();

    }

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <span class="navbar-text">

        Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

    </span>
```

```
</nav>

<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

    <div class="container">

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

            <ul class="navbar-nav">

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Main.php">Inicio</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos clientes.php">Productos</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito clientes.php">Carrito</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto clientes.php">Contacto</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</nav>
```

```

<!-- Sección de productos -->

<section id="productos">

<div class="container">

    <h4>Nuestros Productos</h4>


    <!-- Filtros -->

    <form method="GET" class="mb-3">

        <div class="row">

            <div class="col-md-4">

                <select name="categoria_id" class="form-select">

                    <option value="">Seleccionar
Categoría</option>

                    <?php

                        include 'connection.php';

                        $categorias = $conexion->query("SELECT
CategoríaID, Nombre FROM viv_categorias");

                        while ($categoria = $categorias-
>fetch_assoc()) {

                            echo "<option value='" .
$categoria['CategoríaID'] . "'>" . $categoria['Nombre'] . "</option>";

                        }

                    ?>

                </select>

            </div>

```



```
<div class="col-md-4">

    <input type="number" name="min_valor" class="form-
control" placeholder="Valor Mínimo">

</div>

<div class="col-md-4">

    <input type="number" name="max_valor" class="form-
control" placeholder="Valor Máximo">

</div>

<div class="col-md-4 mt-2">

    <input type="text" name="palabras_clave"
class="form-control" placeholder="Palabras Clave">

</div>

<div class="col-md-12 mt-2 bt-sm">

    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Filtrar</button>

</div>

</div>

</form>

<div class="row">

    <?php

        // Captura de filtros

        $categoria_id = isset($_GET['categoria_id']) ?
$_GET['categoria_id'] : '';

        $min_valor = isset($_GET['min_valor']) &&
$_GET['min_valor'] !== '' ? $_GET['min_valor'] : 0;
```

```

        $max_valor = isset($_GET['max_valor']) &&
$_GET['max_valor'] !== '' ? $_GET['max_valor'] : PHP_INT_MAX;

        $palabras_clave = isset($_GET['palabras_clave']) ?
$_GET['palabras_clave'] : '';

        // Construcción de la consulta SQL

        $sql = "SELECT CategoriaID, Nombre, Descripcion, Valor,
URL_Imagen FROM viv_productos WHERE Valor BETWEEN ? AND ?";

        $params = [$min_valor, $max_valor];

        $types = "dd"; // 'd' para dobles

        if ($categoria_id) {

            $sql .= " AND CategoriaID = ?";

            $params[] = $categoria_id;

            $types .= "i"; // 'i' para enteros

        }

        if (!empty($palabras_clave)) {

            $palabras_clave_param = "%" . $conexion->real_escape_string($palabras_clave) . "%";

            $sql .= " AND (Nombre LIKE ? OR Descripcion LIKE ?)";

            $params[] = $palabras_clave_param;

            $params[] = $palabras_clave_param;

            $types .= "ss"; // 's' para strings

        }

```

```

        // Preparar y ejecutar la consulta

        $stmt = $conexion->prepare($sql);

        $stmt->bind_param($types, ...$params);

        $stmt->execute();

        $result = $stmt->get_result();

        if ($result->num_rows > 0) {

            while ($row = $result->fetch_assoc()) {

                // Formatear el valor para mostrarlo sin decimales
                y con separador de miles

                $valor_formateado = number_format($row["Valor"],
0, '.', ',');

                echo '<div class="col-md-6 col-lg-2 col-sm-12 mt-
2">';

                echo '    <div class="card">';

                echo '        ';

                echo '        <div class="card-body">';

                echo '            <h5 class="card-title">' .
htmlspecialchars($row["Nombre"], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '</h5>';

                echo '            <p class="card-text
description">' . htmlspecialchars($row["Descripcion"], ENT_QUOTES,
'UTF-8') . '</p>';

```

```

        echo '                </div>';

        echo '                <div class="card-footer">';

        echo '                <p class="card-
text"><strong>Precio:</strong> $' . $valor_formateado . '</p>';

        echo '                <button class="btn btn-outline-
success agregar-carrito" data-nombre="' .
htmlspecialchars($row["Nombre"], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '" data-
precio="' . $row["Valor"] . '">Agregar al carrito</button>';

        echo '                </div>';

        echo '        </div>';

        echo '</div>';

    }

    } else {

        echo '<div class="col-12">No hay productos que
coincidan con los criterios de búsqueda.</div>';

    }

    $stmt->close();

    $conexion->close();

    ?>

</div>

</div>

</section>

<div id="pantallazo">

```

```

<button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

<div id="contenido" style="display: none;">

    <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

    <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

    <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

    <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank"
class="whatsapp-btn"></a>

</div>

</div>

</section>

<!-- Cerra sesion -->

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

```

```
</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>


<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");

        const contenido = document.getElementById("contenido");

        toggleBtn.addEventListener("click", function() {

            if (contenido.style.display === "none") {

                contenido.style.display = "block";

                toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";

            } else {
```

```

        contenido.style.display = "none";

        toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";

    }

});

});

</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script.js"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Script clientes.js:

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {

    const botonesAgregarCarrito = document.querySelectorAll('.agregar-
carrito');

    botonesAgregarCarrito.forEach(boton => {

        boton.addEventListener('click', agregarProductoAlCarrito);

    });

```

```
function agregarProductoAlCarrito(event) {

    const boton = event.target;

    const producto = {

        nombre: boton.dataset.nombre,

        precio: parseFloat(boton.dataset.precio)

    };

    agregarProductoAlLocalStorage(producto);

}

function agregarProductoAlLocalStorage(producto) {

    let carrito = obtenerCarritoLocalStorage();

    carrito.push(producto);

    localStorage.setItem('carrito', JSON.stringify(carrito));

    calcularTotalCarrito(carrito);

    mostrarCarrito();

}
```



```
function obtenerCarritoLocalStorage() {  
  
    return JSON.parse(localStorage.getItem('carrito')) || [];  
  
}  
  
function mostrarCarrito() {  
  
    const carrito = obtenerCarritoLocalStorage();  
  
    const listaCarrito = document.getElementById('lista-carrito');  
  
    listaCarrito.innerHTML = '';  
  
    carrito.forEach(producto => {  
  
        const li = document.createElement('li');  
  
        li.textContent = `${producto.nombre} -  
$${producto.precio}`;  
  
        listaCarrito.appendChild(li);  
  
    });  
  
    calcularTotalCarrito(carrito); // Asegúrate de recalculiar el  
total cuando se muestra el carrito  
  
}  
  
function calcularTotalCarrito(carrito) {  
  
    const total = carrito.reduce((total, producto) => total +  
producto.precio, 0);  
  
}
```

```
    const totalCarritoElemento = document.getElementById('total-  
carrito');  
  
    totalCarritoElemento.textContent = `Total:  
${total.toFixed(2)}`;  
  
    }  
  
function vaciarCarrito() {  
  
    localStorage.removeItem('carrito');  
  
    mostrarCarrito();  
  
    }  
  
    const botonVaciarCarrito = document.getElementById('vaciar-  
carrito');  
  
    botonVaciarCarrito.addEventListener('click', vaciarCarrito);  
  
    // Maneja la confirmación de la compra  
  
    const botonConfirmarCompra = document.getElementById('confirmar-  
compra');  
  
    botonConfirmarCompra.addEventListener('click', () => {  
  
        const carrito = obtenerCarritoLocalStorage();  
  
        if (carrito.length > 0) {  
  
            // Aquí puedes enviar el carrito al servidor o procesar el  
pedido
```

```

        alert('Compra confirmada. Gracias por tu compra!');

        vaciarCarrito(); // Opcional: vaciar el carrito después de
confirmar la compra

    } else {

        alert('Tu carrito está vacío.');
```

```

    }

});

mostrarCarrito();

});
```

Sección de Administración (Administradores)

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Main_admin.php:

```

<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Pagina principal</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

        <div class="collapse navbar-collapse">

            <ul class="navbar-nav mr-auto">

                <!-- Otros enlaces de navegación -->

            </ul>

            <span class="navbar-text">

                Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

            </span>

        </div>

    </nav>
```

```
<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

    <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav">

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestion de Pedidos</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

            </li>

        </ul>

    </div>

</nav>
```

```

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>

<!-- Panel de Control -->

<section id="dashboard" class="container my-4">

    <h2>Estado de los pedidos</h2>

    <!-- Filtros -->

    <form method="GET" class="mb-4">

        <div class="row">

            <div class="col-md-4 mb-3">

                <label for="estado" class="form-label">Filtrar por
Estado</label>

                <select id="estado" name="estado" class="form-
select">

                    <option value="">Selecciona un estado</option>

                    <?php

                        // Incluir el archivo de conexión

                        include 'connection.php'; // Asegúrate de que
'index.php' contiene la conexión correcta

                        // Consulta para obtener los estados únicos

```

```

        $estadoConsulta = "SELECT DISTINCT Estado FROM
viv_pedidos";

        $resultadoEstados = $conexion-
>query($estadoConsulta);

        if ($resultadoEstados) {

            while ($filaEstado = $resultadoEstados-
>fetch_assoc()) {

                $estadoValor =
htmlspecialchars($filaEstado["Estado"]);

                $selected = (isset($_GET['estado']) &&
$_GET['estado'] == $estadoValor) ? 'selected' : '';

                echo "<option value=\"\$estadoValor\"
$selected>$estadoValor</option>";

            }

        } else {

            echo "<option value=''>Error al cargar
estados</option>";

        }

        // Cerrar el resultado de la consulta

        $resultadoEstados->free();

        ?>

    </select>

</div>

<div class="col-md-4 mb-3">

```

```

        <label for="pedidoID" class="form-label">Filtrar
por Pedido ID</label>

        <input type="text" id="pedidoID" name="pedidoID"
class="form-control form-control-sm " value="<?php echo
isset($_GET['pedidoID']) ? htmlspecialchars($_GET['pedidoID']) : '';
?>" placeholder="Buscar por ID de pedido">

    </div>

    <div class="col-md-4 mb-3 d-flex align-items-end">

        <button type="submit" class="btn btn-
primary">Buscar</button>

    </div>

</div>

</form>

<!-- Contenedor centrado para la tabla -->

<div class="container">

    <div class="row justify-content-center">

        <div class="col-md-12">

            <?php

            // Incluir el archivo de conexión

            include 'connection.php'; // Asegúrate de que
'index.php' contiene la conexión correcta

            // Obtener filtros

            $estado = isset($_GET['estado']) ? $_GET['estado']
: '';

```



```

        $pedidoID = isset($_GET['pedidoID']) ?

$_GET['pedidoID'] : '';

        // Crear consulta SQL con filtros

        $consulta = "SELECT a.PedidoID, b.NombreCompleto,
c.Nombre AS Producto, a.Cantidad, a.FechaPedido, a.Total, a.Estado

                        FROM viv_pedidos a

                        LEFT JOIN viv_perfilesusuario b ON
b.UsuarioID = a.UsuarioID

                        LEFT JOIN viv_productos c ON
c.ProductoID = a.ProductoID

                        WHERE 1=1";

        if ($estado) {

                $consulta .= " AND a.Estado LIKE '%" .
$conexion->real_escape_string($estado) . "%'";

        }

        if ($pedidoID) {

                $consulta .= " AND a.PedidoID LIKE '%" .
$conexion->real_escape_string($pedidoID) . "%'";

        }

        $resultado = $conexion->query($consulta);

        if (!$resultado) {

```

```

        die("Error en la consulta: " . $conexion-
>error);

    }

    if ($resultado->num_rows > 0) {

        echo "<table class='table table-striped table-
bordered'>";

        echo
"<thead><tr><th>PedidoID</th><th>NombreCompleto</th><th>Producto</th><
th>Cantidad</th><th>FechaPedido</th><th>Total</th><th>Estado</th><th>A
cción</th></tr></thead>";

        echo "<tbody>";

        while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {

            $pedidoID =
htmlspecialchars($fila["PedidoID"]);

            echo "<tr>

                <td>" . $pedidoID . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["NombreCompleto"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Producto"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Cantidad"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["FechaPedido"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Total"]) . "</td>

```

```

                                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Estado"]) . "</td>

                                <td><a
href='editar_pedido.php?PedidoID=$pedidoID' class='btn btn-warning
btn-sm'>Editar</a></td>

                                </tr>";

                                }

                                echo "</tbody></table>";

                                } else {

                                echo "<p>No se encontraron resultados.</p>";

                                }

                                // Cerrar la conexión

                                $conexion->close();

                                ?>

                                </div>

                                </div>

                                </div>

                                </section>

                                <!-- Cerrar sesión -->

                                <div class="container mt-5">

                                <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

                                </div>

```

```

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Gestion de productos.php:

```

<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");
}

```

```
        exit();

    }

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Panel de Control</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

    <style>

        .alert-container {

            position: absolute;

            top: 20%;

            left: 50%;

            transform: translate(-50%, -50%);

            width: 300px;

        }

    </style>
```

```
</head>

<body>

    <!-- Modal para confirmación de eliminación -->

    <div class="modal fade" id="confirmDeleteModal" tabindex="-1"
aria-labelledby="confirmDeleteModalLabel" aria-hidden="true">

        <div class="modal-dialog">

            <div class="modal-content">

                <div class="modal-header">

                    <h5 class="modal-title"
id="confirmDeleteModalLabel">Confirmar Eliminación</h5>

                    <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

                </div>

                <div class="modal-body">

                    ¿Estás seguro de que deseas eliminar este
producto?

                </div>

                <div class="modal-footer">

                    <button type="button" class="btn btn-secondary"
data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>

                    <button type="button" class="btn btn-danger"
id="confirmDeleteButton">Eliminar</button>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</body>
```

```

</div>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

    <span class="navbar-text">

        Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

    </span>

</nav>

<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

    <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav">

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestión de Pedidos</a>

            </li>

```

```
        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>
```

```
<!-- Manejo de alertas -->

<div class="container mt-3">

    <?php if (isset($_GET['mensaje'])): ?>

        <div class="alert alert-success alert-dismissible fade
show" role="alert">

            <?php echo htmlspecialchars($_GET['mensaje']); ?>

            <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>

        </div>

    <?php endif; ?>
```



```
<?php if (isset($_GET['error'])): ?>

    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade
show" role="alert">

        <?php echo htmlspecialchars($_GET['error']); ?>

        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>

    </div>

<?php endif; ?>

</div>

<div class='alert-container'>

<?php if (isset($_SESSION['mensaje'])): ?>

    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show"
role="alert">

        <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['mensaje']); ?>

        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>

    </div>

    <?php unset($_SESSION['mensaje']); // Limpiar mensaje después de
mostrar ?>

<?php endif; ?>

<?php if (isset($_SESSION['error'])): ?>

    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show"
role="alert">
```

```
<?php echo htmlspecialchars($_SESSION['error']); ?>

<button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>

</div>

<?php unset($_SESSION['error']); // Limpiar mensaje después de
mostrar ?>

<?php endif; ?>

</div>

<section id="dashboard" class="container my-4">

    <h2>Estado de productos</h2>

    <div class="row mb-4">

        <div class="col-md-4">

            <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='agregar_producto.php';">Agregar
Producto</button>

        </div>

    </div>

    <!-- Formulario de filtros -->

    <form method="GET" class="mb-4">

        <div class="row">

            <div class="col-md-4">

                <label for="productoID">ID producto</label>
```

```

        <select name="productoID" id="productoID"
class="form-select form-select-sm">

        <option value="">Todos</option>

        <?php

        include 'connection.php';

        $productosID = $conexion->query("SELECT
DISTINCT ProductoID FROM viv_productos");

        while ($productoID = $productosID-
>fetch_assoc()) {

                echo "<option value='" .
htmlspecialchars($productoID['ProductoID']) . "'>" .
htmlspecialchars($productoID['ProductoID']) . "</option>";

                }

        ?>

        </select>

</div>

<div class="col-md-4">

        <label for="nombreProducto">Nombre
producto</label>

        <select name="nombreProducto" id="nombreProducto"
class="form-select form-select-sm">

        <option value="">Todos</option>

        <?php

        $nombresProductos = $conexion->query("SELECT
DISTINCT Nombre FROM viv_productos");

        while ($nombreProducto = $nombresProductos-
>fetch_assoc()) {

```

```

        echo "<option value='" .
htmlspecialchars($nombreProducto['Nombre']) . "'>" .
htmlspecialchars($nombreProducto['Nombre']) . "</option>";

    }

    ?>

</select>

</div>

<div class="col-md-4">

    <label for="categoria">Categoría</label>

    <select name="categoria" id="categoria"
class="form-select form-select-sm">

        <option value="">Todas</option>

        <?php

            $categorias = $conexion->query("SELECT
CategoriaID, Nombre FROM viv_categorias");

            while ($categoria = $categorias-
>fetch_assoc()) {

                echo "<option value='" .
htmlspecialchars($categoria['CategoriaID']) . "'>" .
htmlspecialchars($categoria['Nombre']) . "</option>";

            }

            ?>

        </select>

    </div>

    <div class="col-md-4">

        <label for="proveedor">Proveedor</label>

```

```

        <select name="proveedor" id="proveedor"
class="form-select form-select-sm">

        <option value="">Todos</option>

        <?php

        $proveedores = $conexion->query("SELECT
DISTINCT ProveedorID, Nombre FROM viv_proveedores");

        while ($proveedor = $proveedores-
>fetch_assoc()) {

                echo "<option value='" .
htmlspecialchars($proveedor['ProveedorID']) . "'>" .
htmlspecialchars($proveedor['Nombre']) . "</option>";

        }

        ?>

        </select>

</div>

<div class="col-md-4">

        <label for="min_valor">Valor mínimo</label>

        <input type="number" name="min_valor"
id="min_valor" class="form-control form-select-sm">

</div>

<div class="col-md-4">

        <label for="max_valor">Valor máximo</label>

        <input type="number" name="max_valor"
id="max_valor" class="form-control form-select-sm">

</div>

</div>

```

```

        <div class="row mt-4">

            <div class="col-md-4">

                <button type="submit" class="btn btn-
primary">Buscar</button>

            </div>

        </div>

    </form>

    <!-- Contenedor centrado para la tabla -->

    <div class="container">

        <div class="row justify-content-center">

            <div class="col-md-12">

                <?php

                    // Obtener filtros

                    $productoID = isset($_GET['productoID']) ?
$_GET['productoID'] : '';

                    $nombreProducto = isset($_GET['nombreProducto']) ?
$_GET['nombreProducto'] : '';

                    $categoria = isset($_GET['categoria']) ?
$_GET['categoria'] : '';

                    $proveedor = isset($_GET['proveedor']) ?
$_GET['proveedor'] : '';

                    $min_valor = isset($_GET['min_valor']) &&
$_GET['min_valor'] !== '' ? $_GET['min_valor'] : 0;

                    $max_valor = isset($_GET['max_valor']) &&
$_GET['max_valor'] !== '' ? $_GET['max_valor'] : PHP_INT_MAX;

```

```

        // Crear consulta SQL con filtros

        $consulta = "SELECT a.ProductoID, a.URL_Imagen,
a.Nombre, a.Descripcion, a.Valor, a.CantidadDisponible, b.Nombre AS
Categoria, c.Nombre AS Proveedor

        FROM viv_productos a

        LEFT JOIN viv_categorias b ON
b.CategoriaID = a.CategoriaID

        LEFT JOIN viv_proveedores c ON
c.ProveedorID = a.ProveedorID

        WHERE a.Valor BETWEEN $min_valor AND
$max_valor";

        if ($productoID) {

            $consulta .= " AND a.ProductoID LIKE '%" .
$conexion->real_escape_string($productoID) . "%'";

        }

        if ($nombreProducto) {

            $consulta .= " AND a.Nombre LIKE '%" .
$conexion->real_escape_string($nombreProducto) . "%'";

        }

        if ($categoria) {

            $consulta .= " AND a.CategoriaID = '" .
$conexion->real_escape_string($categoria) . "'";

        }

        if ($proveedor) {

```

```

        $consulta .= " AND a.ProveedorID = '" .
$conexion->real_escape_string($proveedor) . "'";

    }

    $resultado = $conexion->query($consulta);

    if (!$resultado) {

        die("Error en la consulta: " . $conexion-
>error);

    }

    if ($resultado->num_rows > 0) {

        echo "<table class='table table-striped table-
bordered'>";

        echo
"<thead><tr><th>ProductoID</th><th>Imagen</th><th>Nombre</th><th>Descr
ipción</th><th>Valor</th><th>Cantidad
Disponible</th><th>Categoría</th><th>Proveedor</th><th>Editar</th><th>
Eliminar</th></tr></thead>";

        echo "<tbody>";

        while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {

            echo "<tr>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["ProductoID"]) . "</td>

                <td><img src='" .
htmlspecialchars($fila["URL_Imagen"]) . "' alt='Imagen de producto'
style='width: 50px; height: auto;'></td>

```



```

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Nombre"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Descripcion"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Valor"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["CantidadDisponible"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Categoria"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Proveedor"]) . "</td>

                <td><a
href='editar_producto.php?ProductoID=" . $fila["ProductoID"] . "'
class='btn btn-warning btn-sm'>Editar</a></td>

                <td><a href='#' class='btn btn-
danger btn-sm open confirmation' data-bs-toggle='modal' data-bs-
target='#confirmDeleteModal' data-producto-id='" . $fila["ProductoID"]
. "'>Eliminar</a></td>

            </tr>";

        }

        echo "</tbody></table>";

    } else {

        echo "<p>No se encontraron resultados.</p>";

    }

    $conexion->close();

?>

```

```
        </div>

    </div>

</div>

</section>

<script>

let productoIdParaEliminar;

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

    // Obtener el producto ID cuando se abre el modal

    const openConfirmationButtons =
document.querySelectorAll('.open-confirmation');

    openConfirmationButtons.forEach(button => {

        button.addEventListener('click', function () {

            productoIdParaEliminar = this.getAttribute('data-
producto-id');

        });

    });

    // Manejar el clic en el botón de eliminar dentro del modal

    const confirmDeleteButton =
document.getElementById('confirmDeleteButton');

    confirmDeleteButton.addEventListener('click', function () {

        if (productoIdParaEliminar) {
```

```
        window.location.href =
'eliminar_producto.php?ProductoID=' + productoIdParaEliminar;

        } else {

            alert("No se ha seleccionado un producto para
eliminar.");

        }

    });

});

</script>

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los
derechos reservados.</p>

    </div>

</footer>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Gestion de usuarios.php:

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Gestión de Usuarios</title>
```

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="Styles.css">

<style>

.alert-container {

    position: absolute;

    top: 20%;

    left: 50%;

    transform: translate(-50%, -50%);

    width: 300px;

}

</style>

<style>

@media (max-width: 768px) {

    .table th:nth-child(n+7),

    .table td:nth-child(n+7) {

        display: none; /* Ocultar columnas desde la séptima en
pantallas pequeñas */

    }

}

</style>

</head>
```

```
<!-- Modal para confirmación de eliminación -->

<div class="modal fade" id="confirmDeleteModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="confirmDeleteModalLabel" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <h5 class="modal-title"
id="confirmDeleteModalLabel">Confirmar Eliminación</h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                ¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario?

            </div>

            <div class="modal-footer">

                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-
bs-dismiss="modal">Cancelar</button>

                <button type="button" class="btn btn-danger"
id="confirmDeleteButton">Eliminar</button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<body>
```

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

    <span class="navbar-text">

        Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

    </span>

</nav>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

    <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav">

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestión de Pedidos</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

            </li>

```

```
        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>

<section id="dashboard" class="container my-4">

    <h2>Gestión de Usuarios</h2>

    <div class="row mb-4">

        <div class="col-md-4">

            <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='agregar_usuario.php';">Agregar
Usuario</button>

        </div>

    </div>

    <div class="container">

        <div class="row justify-content-center">

            <div class="col-md-12">
```



```

<?php

include 'connection.php';

// Consultar todos los usuarios

$resultado = $conexion->query("SELECT UsuarioID,
NombreUsuario, NombreCompleto, CorreoElectronico, Direccion, Telefono,
ContrasenaHash, FechaRegistro, FechaUltimoAcceso, Rol, Activo FROM
viv_perfilesusuario");

if (!$resultado) {

    die("Error en la consulta: " . $conexion-
>error);

}

if ($resultado->num_rows > 0) {

    echo "<table class='table table-striped table-
bordered table-responsive'>";

    echo
"<thead><tr><th>ID</th><th>User</th><th>Name</th><th>Email</th><th>Add
ress</th><th>Phone</th><th>Rol</th><th>Status</th><th>Editar</th><th>E
liminar</th></tr></thead>";

    echo "<tbody>";

    while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {

        echo "<tr>

            <td>" .
htmlspecialchars($fila["UsuarioID"]) . "</td>

```

```

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["NombreUsuario"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["NombreCompleto"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["CorreoElectronico"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Direccion"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Telefono"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Rol"]) . "</td>

                <td>" .
htmlspecialchars($fila["Activo"]) . "</td>

                <td><a
href='editar_usuario.php?UsuarioID=' . $fila["UsuarioID"] . "'
class='btn btn-warning btn-sm'>Editar</a></td>

                <td><a
href='eliminar_usuario.php?UsuarioID=' class='btn btn-danger btn-sm
open-confirmation' data-user-id='" . $fila["UsuarioID"] . "' data-bs-
toggle='modal' data-bs-target='#confirmDeleteModal'>Eliminar</a></td>

            </tr>";

        }

        echo "</tbody></table>";

    } else {

        echo "<p>No se encontraron usuarios.</p>";

    }

```

```

        $conexion->close();

        ?>

    </div>

</div>

</div>

</section>

<script>

let userIdParaEliminar;

    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {

        const openConfirmationButtons =
document.querySelectorAll('.open-confirmation');

        openConfirmationButtons.forEach(button => {

            button.addEventListener('click', function () {

                userIdParaEliminar = this.getAttribute('data-user-
id');

            });

        });

        const confirmDeleteButton =
document.getElementById('confirmDeleteButton');

        confirmDeleteButton.addEventListener('click', function ()
{

```

```
        window.location.href =
'eliminar_usuario.php?UsuarioID=' + userIdParaEliminar;

    });

});

</script>

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar
Sesión</a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los
derechos reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Productos.php:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-  
scale=1.0">
```

```
    <title>Página Principal</title>
```

```
    <link
```

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.  
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
```

```
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"  
crossorigin="anonymous">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <!-- Barra de navegación -->
```

```
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">
```

```
        <div class="container">
```

```
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-  
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
```

```
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Inicio</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos.php">Productos</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Login.html">Iniciar Sesión</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Registro.html">Registrarse</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito.html">Carrito</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto.html">Contacto</a></li>

    </ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- Sección de productos -->

<section id="productos">

<div class="container">
```

```

<h4>Nuestros Productos</h4>

<!-- Filtros -->

<form method="GET" class="mb-3">

    <div class="row">

        <div class="col-md-4">

            <select name="categoria_id" class="form-select">

                <option value="">Seleccionar
Categoría</option>

                <?php

                    include 'connection.php';

                    $categorias = $conexion->query("SELECT
CategoríaID, Nombre FROM viv_categorias");

                    while ($categoria = $categorias-
>fetch_assoc()) {

                        echo "<option value='" .
$categoria['CategoríaID'] . "'>" . $categoria['Nombre'] . "</option>";

                    }

                ?>

            </select>

        </div>

        <div class="col-md-4">

            <input type="number" name="min_valor" class="form-
control" placeholder="Valor Mínimo">

```

```

        </div>

        <div class="col-md-4">

            <input type="number" name="max_valor" class="form-
control" placeholder="Valor Máximo">

        </div>

        <div class="col-md-4 mt-2">

            <input type="text" name="palabras_clave"
class="form-control" placeholder="Palabras Clave">

        </div>

        <div class="col-md-12 mt-2 bt-sm">

            <button type="submit" class="btn btn-
primary">Filtrar</button>

        </div>

    </div>

</form>

<div class="row">

    <?php

        // Captura de filtros

        $categoria_id = isset($_GET['categoria_id']) ?
$_GET['categoria_id'] : '';

        $min_valor = isset($_GET['min_valor']) &&
$_GET['min_valor'] !== '' ? $_GET['min_valor'] : 0;

        $max_valor = isset($_GET['max_valor']) &&
$_GET['max_valor'] !== '' ? $_GET['max_valor'] : PHP_INT_MAX;

```



```
$palabras_clave = isset($_GET['palabras_clave']) ?  
$_GET['palabras_clave'] : '';  
  
// Construcción de la consulta SQL  
  
$sql = "SELECT CategoriaID, Nombre, Descripcion, Valor,  
URL_Imagen FROM viv_productos WHERE Valor BETWEEN ? AND ?";  
  
$params = [$min_valor, $max_valor];  
  
$types = "dd"; // 'd' para doubles  
  
if ($categoria_id) {  
  
    $sql .= " AND CategoriaID = ?";  
  
    $params[] = $categoria_id;  
  
    $types .= "i"; // 'i' para enteros  
  
}  
  
if (!empty($palabras_clave)) {  
  
    $palabras_clave_param = "%" . $conexion->real_escape_string($palabras_clave) . "%";  
  
    $sql .= " AND (Nombre LIKE ? OR Descripcion LIKE ?)";  
  
    $params[] = $palabras_clave_param;  
  
    $params[] = $palabras_clave_param;  
  
    $types .= "ss"; // 's' para strings  
  
}
```

```

        // Preparar y ejecutar la consulta

        $stmt = $conexion->prepare($sql);

        $stmt->bind_param($types, ...$params);

        $stmt->execute();

        $result = $stmt->get_result();

        if ($result->num_rows > 0) {

            while ($row = $result->fetch_assoc()) {

                // Formatear el valor para mostrarlo sin decimales
                y con separador de miles

                $valor_formateado = number_format($row["Valor"],
0, '.', ',');

                echo '<div class="col-md-6 col-lg-2 col-sm-12 mt-
2">';

                echo '    <div class="card">';

                echo '        ';

                echo '        <div class="card-body">';

                echo '            <h5 class="card-title">' .
htmlspecialchars($row["Nombre"], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '</h5>';

                echo '            <p class="card-text
description">' . htmlspecialchars($row["Descripcion"], ENT_QUOTES,
'UTF-8') . '</p>';

                echo '        </div>';

```

```

        echo '            <div class="card-footer">';

        echo '                <p class="card-
text"><strong>Precio:</strong> $' . $valor_formateado . '</p>';

        echo '                <button class="btn btn-outline-
success agregar-carrito" data-nombre="' .
htmlspecialchars($row["Nombre"], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '" data-
precio="' . $row["Valor"] . '">Agregar al carrito</button>';

        echo '            </div>';

        echo '        </div>';

        echo '</div>';

    }

    } else {

        echo '<div class="col-12">No hay productos que
coincidan con los criterios de búsqueda.</div>';

    }

    $stmt->close();

    $conexion->close();

    ?>

</div>

</div>

</section>

<div id="pantallazo">

```

```

        <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

        <div id="contenido" style="display: none;">

            <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

            <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

            <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank"
class="whatsapp-btn">

                

            </a>

        </div>

    </div>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

```

```

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los
derechos reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");

        const contenido = document.getElementById("contenido");

        toggleBtn.addEventListener("click", function() {

            contenido.style.display = contenido.style.display ===
"none" ? "block" : "none";

        });

    });

</script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Carrito.html:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

</head>

<body>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

        <div class="container">

            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

                <span class="navbar-toggler-icon"></span>

            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
```

```
        <ul class="navbar-nav">

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Inicio</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos.php">Productos</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Login.html">Iniciar Sesión</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Registro.html">Registrarse</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito.html">Carrito</a></li>

            <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto.html">Contacto</a></li>

        </ul>

    </div>

</div>

</nav>

<!-- Sección de alerta -->

<section id="inicio">

    <div class="container">

        <h4>¡RECUERDA!</h4>

        <p>Para confirmar tu compra debes acceder con tu usuario y
contraseña</p>

    </div>

</section>
```

```

<!-- Carrito -->

<div id="carrito">

    <ul id="lista-carrito"></ul>

    <p id="total-carrito">Total: $0.00</p>

    <button id="vaciar-carrito" class="btn btn-danger">Vaciar
Carrito</button>

</div>

<div id="pantallazo">

    <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

    <div id="contenido" style="display: none;">

        <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

        <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

        <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

        <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono"
target="_blank" class="whatsapp-btn"></a>

    </div>

</div>

</section>

```



```
</section>

</section>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js" integrity="sha384-
```

```
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script.js"></script>

</body>

</html>
```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Contacto.html:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMHjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

    <style>

        .alert-container {

            position: absolute;

            top: 20%;

            left: 50%;

            transform: translate(-50%, -50%);
```

```
        width: 300px;

    }

</style>

</head>

<body>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

        <div class="container">

            <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

                <span class="navbar-toggler-icon"></span>

            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

                <ul class="navbar-nav">

                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="index.html">Inicio</a></li>

                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos.php">Productos</a></li>

                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Login.html">Iniciar Sesión</a></li>

                    <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Registro.html">Registrarse</a></li>

                </ul>

            </div>

        </div>

    </nav>

</body>

</html>
```

```
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito.html">Carrito</a></li>

        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto.html">Contacto</a></li>

    </ul>

</div>

</div>

</nav>

<!-- Sección de contacto -->

<section id="contacto">

    <div class="container">

        <h4>Contacto</h4>

        <form action="enviar.php" method="post">

            <label for="nombre">Nombre:</label>

            <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>

            <label for="email">Email:</label>

            <input type="email" id="email" name="email" required>

            <label for="mensaje">Mensaje:</label>

            <textarea id="mensaje" name="mensaje"
required></textarea>
```

```

        <button type="submit">Enviar</button>

    </form>

</div>

</section>

</section>

<div id="pantallazo">

    <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

    <div id="contenido" style="display: none;">

        <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

        <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia
inmediata.</p>

        <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

        <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank"
class="whatsapp-btn"></a>

    </div>

</div>

</section>

<!-- Botones de redes sociales -->

<div class="redes-sociales">

```

```

<a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

<a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

<a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");

        const contenido = document.getElementById("contenido");

        toggleBtn.addEventListener("click", function() {

            if (contenido.style.display === "none") {

```

```

        contenido.style.display = "block";

        toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";

    } else {

        contenido.style.display = "none";

        toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";

    }

});

});

</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

<script src="Script.js"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Main.php:

```

<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");
}

```

```
        exit();

    }

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>'Pagina principal'</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

    <span class="navbar-text">

        Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

    </span>
```



```
</nav>

<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-gray">

    <div class="container">

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

            <ul class="navbar-nav">

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Main.php">Inicio</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Productos clientes.php">Productos</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Carrito clientes.php">Carrito</a></li>

                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Contacto clientes.php">Contacto</a></li>

            </ul>

        </div>

    </div>

</nav>
```

```
<!-- Sección de bienvenida -->

<section id="inicio">

    <div class="container">

        <h4>Bienvenido al Vivero Plantas Nueva Vida</h4>

        <p>Nos alegra tenerte aquí. En nuestro vivero, encontrarás una amplia variedad de plantas y flores que transformarán tu hogar en un paraíso verde. Ya sea que busques plantas ornamentales, flores exóticas o accesorios de jardinería, estamos aquí para ayudarte a encontrar lo que necesitas. Explora nuestra colección y déjate inspirar por la belleza de la naturaleza. ¡Gracias por visitarnos y esperamos que disfrutes de tu experiencia con nosotros!</p>

    </div>

</section>

<div id="pantallazo">

    <button id="toggleBtn">Hablar a WhatsApp</button>

    <div id="contenido" style="display: none;">

        <h2>¡Hola! ¿En qué puedo ayudarte?</h2>

        <p>Escríbenos por WhatsApp para obtener asistencia inmediata.</p>

        <!-- Aquí puedes colocar el enlace de WhatsApp -->

        <a href="https://wa.me/tunumerodetelefono" target="_blank" class="whatsapp-btn"></a>

    </div>

</div>
```

```
</section>

<!-- Sección de testimonios -->

<section class="testimonial-section">

  <div class="container">

    <h4>Lo Que Dicen Nuestros Clientes</h4>

    <div class="row">

      <div class="col-md-4 testimonial-card">

        <div class="card">

          <div class="card-body">

            <p class="card-text">"¡Una experiencia
maravillosa! Las plantas son hermosas y el servicio es excepcional.
¡Recomiendo este vivero al 100%!"</p>

            <footer class="blockquote-footer">Ana
López</footer>

          </div>

        </div>

      </div>

      <div class="col-md-4 testimonial-card">

        <div class="card">

          <div class="card-body">

            <p class="card-text">"Excelente variedad y
calidad. Me encantaron los productos y la atención personalizada fue
excelente."</p>

            <footer class="blockquote-footer">Carlos
Mendoza</footer>
```

```
        </div>

    </div>

</div>

<div class="col-md-4 testimonial-card">

    <div class="card">

        <div class="card-body">

            <p class="card-text">"Siempre encuentro lo que
necesito aquí. Las plantas están en perfecto estado y el personal es
muy amable."</p>

            <footer class="blockquote-footer">María
Rodríguez</footer>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</section>

<!-- Cerra sesion -->

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Botones de redes sociales -->
```

```
<div class="redes-sociales">

    <a href="https://www.facebook.com/" class="icon-facebook"></a>

    <a href="https://x.com/" class="icon-twitter"></a>

    <a href="https://www.instagram.com/" class="icon-instagram"></a>

</div>


<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>


<script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

        const toggleBtn = document.getElementById("toggleBtn");

        const contenido = document.getElementById("contenido");

        toggleBtn.addEventListener("click", function() {
```

```

        if (contenido.style.display === "none") {

            contenido.style.display = "block";

            toggleBtn.textContent = "Cerrar WhatsApp";

        } else {

            contenido.style.display = "none";

            toggleBtn.textContent = "Abrir WhatsApp";

        }

    });

});

```

```
</script>
```

```

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

```

```
<script src="Script.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Soporte.php:

```
<?php
```

```
session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Pagina principal</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyypPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

        <div class="collapse navbar-collapse">
```

```

        <ul class="navbar-nav mr-auto">

            <!-- Otros enlaces de navegación -->

        </ul>

        <span class="navbar-text">

            Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

        </span>

    </div>

</nav>

<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

    <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav">

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestion de Pedidos</a>

            </li>

```



```
<li class="nav-item">

    <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

</li>

<li class="nav-item">

    <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

</li>

<li class="nav-item">

    <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

</li>

</ul>

</div>

</nav>

<div class="container mt-5">

    <h1>Soporte</h1>

    <p>Si necesitas ayuda, aquí tienes algunos recursos que pueden
ser útiles:</p>

    <h2>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2>

    <ul>

        <li><strong>¿Cómo agregar un producto?</strong> - Ve a la
sección "Gestión de Productos" y haz clic en "Agregar Producto".</li>
```

```
        <li><strong>¿Qué hacer si olvido mi contraseña?</strong> -  
Puedes restablecer tu contraseña desde la página de inicio de  
sesión.</li>
```

```
        <li><strong>¿Cómo contacto al soporte técnico?</strong> -  
Envía un correo a soporte@viveroplantas.com o llama al 123-456-  
7890.</li>
```

```
    </ul>
```

```
<h2>Documentación</h2>
```

```
<p>Puedes descargar los siguientes manuales:</p>
```

```
<ul>
```

```
    <li><a href="manual_tecnico.pdf" class="btn btn-info"  
download>Descargar Manual Técnico</a></li>
```

```
    <li><a href="manual_usuario.pdf" class="btn btn-info"  
download>Descargar Manual de Usuario</a></li>
```

```
</ul>
```

```
<h2>Formulario de Contacto</h2>
```

```
<form action="enviar_soporte.php" method="POST">
```

```
    <div class="mb-3">
```

```
        <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>
```

```
        <input type="text" class="form-control" id="nombre"  
name="nombre" required>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="mb-3">
```

```
        <label for="email" class="form-label">Correo  
Electrónico</label>
```

```
        <input type="email" class="form-control" id="email"
name="email" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="mensaje" class="form-
label">Mensaje</label>

        <textarea class="form-control" id="mensaje"
name="mensaje" rows="4" required></textarea>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-
primary">Enviar</button>

</form>

</div>

<!-- Cerrar sesión -->

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>
```

```

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>


    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js" integrity="sha384-
YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIdslK1eN7N6jIeHz"
crossorigin="anonymous"></script>

</body>

</html>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Styles.css:

```

/* Reset de estilos */

* {

    margin: 0;

    padding: 0;

    box-sizing: border-box;

}


/* Estilos generales */

body {

    font-family: Arial, sans-serif;

```

```
    line-height: 1.6;

    background-color: #f7f7f7;

    color: #333;
}

.container {

    max-width: 1200px;

    margin: 0 auto;

    padding: 20px;
}

h1, h2, h3, h4 {

    color: #4A4A4A;
}

/* Barra de navegación */

nav {

    background-color: #A8D5BA;

    padding: 10px 0;
}

nav ul {

    list-style-type: none;
```

```
        text-align: center;

    }

nav ul li {

    display: inline;

    margin-right: 20px;

}

nav ul li a {

    color: #000000;

    text-decoration: none;

    font-weight: bold;

    transition: all 0.3s ease; /* Animación de transición */

}

nav ul li a:hover {

    color: #ffffff; /* Cambia el color al hacer hover */

}

nav ul li a:focus {

    color: #5a5757; /* Cambia el color al hacer clic */

}
```

```
/* Sección de bienvenida */

#inicio {

    text-align: center;

    padding: 100px 0;

}

#inicio h1 {

    font-size: 3em;

}

/* Sección de productos */

#productos {

    background-color: #fff;

    padding: 50px 0;

}

.producto {

    text-align: center;

    margin-bottom: 40px;

}

img {

    width: 80px !important;
```

```
height: 140px !important;

border-radius: 10px;

box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.producto h3 {

margin-top: 20px;
}

/* Sección de contacto */

#contacto {

background-color: #f0f0f0;

padding: 50px 0;
}

form {

max-width: 600px;

margin: 0 auto;
}

form label {

display: block;

margin-bottom: 10px;
```



```
        font-weight: bold;
    }

    form input[type="text"],
    form input[type="email"],
    form textarea {

        width: 100%;

        padding: 10px;

        margin-bottom: 20px;

        border: 1px solid #ccc;

        border-radius: 5px;
    }

    form textarea {

        height: 150px;
    }

    form button {

        display: block;

        width: 100%;

        padding: 10px;

        background-color: #A8D5BA;

        color: #000000;
```

```
border: none;

border-radius: 5px;

cursor: pointer;

transition: background-color 0.3s;

}


form button:hover {

    background-color: #005200;

    color: #fcfcfc;

}


/* Footer */

footer {

    background-color: #000000;

    color: #fff;

    text-align: center;

    padding: 20px 0;

}


/* Estilos para los botones de redes sociales con imágenes */

.redes-sociales {

    text-align: center;

    margin-top: 20px;
```

```
}

.redes-sociales a {

    display: inline-block;

    margin: 0 10px;

    width: 40px;

    height: 40px;

    background-size: 100%;

    border-radius: 50%;

}

.icon-facebook {

    background-image: url('Multimedia/Facebook.jpg');

}

.icon-twitter {

    background-image: url('Multimedia/x.jpg');

}

.icon-instagram {

    background-image: url('Multimedia/Instagram.jpg');

}
```

```
.redes-sociales a:hover {

    transform: scale(1.2); /* Aumenta el tamaño al pasar el mouse */

}

/* Estilo para el botón de WhatsApp */

#toggleBtn {

    background-color: #A8D5BA; /* Color de fondo verde claro */

    color: #000000; /* Color del texto negro */

    border: none; /* Sin borde */

    padding: 10px 20px; /* Espaciado interno */

    border-radius: 5px; /* Bordes redondeados */

    cursor: pointer; /* Cambia el cursor a una mano cuando pasa sobre
el botón */

    font-size: 16px; /* Tamaño de fuente */

    font-weight: bold; /* Negrita para el texto */

    transition: background-color 0.3s, transform 0.3s; /* Animación
para cambios de color y tamaño */

}

#toggleBtn:hover {

    background-color: #000000; /* Cambia el color de fondo a azul
cuando se pasa el mouse */

    color: #A8D5BA; /* Cambia el color del texto a blanco */

    transform: scale(1.05); /* Aumenta ligeramente el tamaño del botón
*/

}
```

```
}

#toggleBtn:active {

    background-color: #4300de; /* Cambia el color de fondo a un azul
más oscuro cuando se presiona */

    transform: scale(1); /* Restablece el tamaño al original */

}

/* Estilos adicionales para pantallazo y contenido */

#pantallazo {

    position: fixed;

    bottom: 20px;

    right: 20px;

    background-color: #fff;

    padding: 20px;

    border-radius: 10px;

    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

    z-index: 1000; /* Asegura que esté por encima de otros elementos
*/

}

#pantallazo h2 {

    font-size: 20px;

    margin-bottom: 10px;

}
```

```
}

#pantallazo p {

    font-size: 16px;

    margin-bottom: 20px;

}

#contenido {

    background-color: #f8f9fa;

    padding: 1rem;

    border-radius: 8px;

    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);

}

.whatsapp-btn {

    display: block;

    margin-top: 10px;

}

/* Estilo para el botón de registro */

.btn-register {

    background-color: #A8D5BA; /* Color de fondo verde */

    color: #fff; /* Color del texto blanco */

}
```

```
border: none; /* Sin borde */

border-radius: 5px; /* Bordes redondeados */

padding: 10px 20px; /* Espaciado interno */

font-size: 16px; /* Tamaño de la fuente */

cursor: pointer; /* Cambia el cursor a mano al pasar sobre el
botón */

transition: background-color 0.3s ease; /* Transición suave para
el cambio de color */
}

.btn-register:hover {

background-color: #218838; /* Color de fondo verde oscuro al pasar
el ratón */
}

.btn-primary{

background-color: #A8D5BA; /* Color de fondo verde */

color: #fff; /* Color del texto blanco */

border: none; /* Sin borde */

border-radius: 5px; /* Bordes redondeados */

padding: 10px 20px; /* Espaciado interno */

font-size: 16px; /* Tamaño de la fuente */

cursor: pointer; /* Cambia el cursor a mano al pasar sobre el
botón */
```

```
        transition: background-color 0.3s ease; /* Transición suave para
el cambio de color */
    }

    .btn-primary:hover{

        background-color: #218838; /* Color de fondo verde oscuro al pasar
el ratón */
    }

    .btn-success{

        background-color: #A8D5BA; /* Color de fondo verde */

        color: #000000; /* Color del texto blanco */

        border: none; /* Sin borde */

        border-radius: 5px; /* Bordes redondeados */

        padding: 10px 20px; /* Espaciado interno */

        font-size: 16px; /* Tamaño de la fuente */

        cursor: pointer; /* Cambia el cursor a mano al pasar sobre el
botón */

        transition: background-color 0.3s ease; /* Transición suave para
el cambio de color */
    }

    .btn-success:hover{

        background-color: #2d2d2d; /* Color de fondo verde */

        color: #A8D5BA; /* Color del texto blanco */
    }
}
```



```
/* Estilo para el menu desplegable*/

.navbar-nav .nav-item .dropdown-menu {

    background-color: #f8f9fa;

    border: 1px solid #ddd;

}

}

.navbar-nav .nav-item .dropdown-item:hover {

    background-color: #e9ecef;

}

.description {

    /* Establece un alto fijo para la descripción */

    max-height: 100px; /* Ajusta el alto según tus necesidades */

    overflow-y: auto; /* Habilita la scrollbar vertical si el
contenido excede el alto fijo */

    margin-bottom: 0; /* Opcional: elimina el margen inferior si lo
deseas */

    font-size: small;

}

/* Barra de desplazamiento (scrollbar) */

.description::-webkit-scrollbar {
```

```

width: 12px; /* Ancho de la scrollbar */

}

/* Parte de la barra de desplazamiento (scrollbar) */
.description::-webkit-scrollbar-track {

    background: #f1f1f1; /* Color del fondo del track */

}

/* Parte deslizable de la barra de desplazamiento (scrollbar thumb) */
.description::-webkit-scrollbar-thumb {

    background: #888; /* Color del deslizador */

    border-radius: 6px; /* Radio de las esquinas del deslizador */

}

/* Parte deslizable de la barra de desplazamiento (scrollbar thumb) en
hover */
.description::-webkit-scrollbar-thumb:hover {

    background: #218838; /* Color del deslizador al pasar el ratón */

}

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\Script.js:

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
```

```
const botonesAgregarCarrito = document.querySelectorAll('.agregar-  
carrito');  
  
botonesAgregarCarrito.forEach(boton => {  
    boton.addEventListener('click', agregarProductoAlCarrito);  
});  
  
function agregarProductoAlCarrito(event) {  
    const boton = event.target;  
  
    const producto = {  
        nombre: boton.dataset.nombre,  
        precio: parseFloat(boton.dataset.precio)  
    };  
  
    agregarProductoAlLocalStorage(producto);  
}  
  
function agregarProductoAlLocalStorage(producto) {  
    let carrito = obtenerCarritoLocalStorage();  
  
    carrito.push(producto);  
  
    localStorage.setItem('carrito', JSON.stringify(carrito));  
}
```

```
        calcularTotalCarrito(carrito);

        mostrarCarrito();
    }

    function obtenerCarritoLocalStorage() {

        return JSON.parse(localStorage.getItem('carrito')) || [];
    }

    function mostrarCarrito() {

        const carrito = obtenerCarritoLocalStorage();

        const listaCarrito = document.getElementById('lista-carrito');

        listaCarrito.innerHTML = '';

        carrito.forEach(producto => {

            const li = document.createElement('li');

            li.textContent = `${producto.nombre} - $${producto.precio}`;

            listaCarrito.appendChild(li);

        });

        calcularTotalCarrito(carrito); // Asegúrate de recalcular el
total cuando se muestra el carrito
```

```
}

function calcularTotalCarrito(carrito) {

    const total = carrito.reduce((total, producto) => total +
producto.precio, 0);

    const totalCarritoElemento = document.getElementById('total-
carrito');

    totalCarritoElemento.textContent = `Total:
${total.toFixed(2)}`;

}

function vaciarCarrito() {

    localStorage.removeItem('carrito');

    mostrarCarrito();

}

const botonVaciarCarrito = document.getElementById('vaciar-
carrito');

botonVaciarCarrito.addEventListener('click', vaciarCarrito);

mostrarCarrito();

});
```

Gestión de Productos y Usuarios

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\agregar_producto.php:

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Panel de Control</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

    <style>

.alert-container {

        position: absolute;
```

```
        top: 20%;

        left: 50%;

        transform: translate(-50%, -50%);

        width: 300px;

    }

</style>

</head>

<!-- Modal para confirmación de creación -->

<div class="modal fade" id="confirmCreateModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="confirmCreateModalLabel" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <h5 class="modal-title"
id="confirmCreateModalLabel">Confirmar Creación</h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                ¿Estás seguro de que deseas crear este producto?

            </div>

            <div class="modal-footer">
```

```
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-  
bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
```

```
        <button type="button" class="btn btn-danger"  
id="confirmCreateButton">Crear</button>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<body>
```

```
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
```

```
        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>
```

```
        <span class="navbar-text">
```

```
            Bienvenido, <?php echo  
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>
```

```
        </span>
```

```
    </nav>
```

```
<!-- Barra de navegación -->
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
```

```
    <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>
```

```
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-  
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-  
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle  
navigation">
```

```
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```



```
</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestión de Pedidos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>

<?php

include 'connection.php';
```

```
if ($conexion->connect_error) {

    die("Conexión fallida: " . $conexion->connect_error);

}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['confirmar_creacion'])) {

    $nombre = $_POST['nombre'];

    $descripcion = $_POST['descripcion'];

    $valor = $_POST['valor'];

    $cantidad = $_POST['cantidad'];

    $categoriaID = $_POST['categoria'];

    $proveedorID = $_POST['proveedor'];

    // Manejo de la imagen

    $target_dir = "C:/xampp/htdocs/proyecto_vivero/Multimedia/";
    // Directorio donde se guardará la imagen

    $image_name = pathinfo($_FILES["imagen"]["name"],
PATHINFO_FILENAME); // Nombre sin extensión

    $target_file = $target_dir . $image_name . ".jpg"; // Cambiar
la extensión a .jpg

    $relative_path = "Multimedia/" . $image_name . ".jpg"; // Ruta
relativa

    $uploadOk = 1;

    // Obtener el tipo de archivo
```

```
$imageFileType =
strtolower(pathinfo($_FILES["imagen"]["name"], PATHINFO_EXTENSION));

// Verificar si la imagen es un archivo de imagen real

$check = getimagesize($_FILES["imagen"]["tmp_name"]);

if ($check === false) {

    echo "<div class='alert-container'><div class='alert alert-
danger text-center' role='alert'>El archivo no es una
imagen.</div></div>";

    $uploadOk = 0;

}

// Verificar si el archivo ya existe

if (file_exists($target_file)) {

    echo "<div class='alert-container'><div class='alert alert-
danger text-center' role='alert'>Lo sentimos, el archivo ya
existe.</div></div>";

    $uploadOk = 0;

}

// Verificar el tamaño de la imagen

if ($_FILES["imagen"]["size"] > 500000) { // 500KB

    echo "<div class='alert-container'><div class='alert alert-
danger text-center' role='alert'>Lo sentimos, el archivo es demasiado
grande.</div></div>";

    $uploadOk = 0;
```

```

    }

    // Permitir ciertos formatos de archivo

    if ($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "jpeg" &&
$imageFileType != "png" && $imageFileType != "gif") {

        echo "<div class='alert-container'><div class='alert alert-
danger text-center' role='alert'>Lo sentimos, solo se permiten
archivos JPG, JPEG, PNG y GIF.</div></div>";

        $uploadOk = 0;

    }

    // Verificar si se puede subir el archivo

    if ($uploadOk == 1) {

        if (move_uploaded_file($_FILES["imagen"]["tmp_name"],
$target_file)) {

            // Insertar en la base de datos

            $sql = "INSERT INTO viv_productos (Nombre, Descripcion,
Valor, CantidadDisponible, CategoriaID, ProveedorID, URL_Imagen)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

            $stmt = $conexion->prepare($sql);

            $stmt->bind_param("ssdiiss", $nombre, $descripcion,
$valor, $cantidad, $categoriaID, $proveedorID, $relative_path); // Usa
la ruta relativa

            if ($stmt->execute()) {

                echo "<div class='alert-container'><div class='alert
alert-success text-center' role='alert'>Producto agregado con éxito.

```

```

<a href='Main_admin.php' class='alert-link'>Volver al
panel</a></div></div>";

        } else {

            echo "<div class='alert-container'><div class='alert
alert-danger text-center' role='alert'>Error al agregar el producto: "
. htmlspecialchars($stmt->error) . "</div></div>";

        }

        $stmt->close();

    } else {

        echo "<div class='alert-container'><div class='alert
alert-danger text-center' role='alert'>Error al subir el
archivo.</div></div>";

    }

}

}

}

    $categorias = $conexion->query("SELECT CategoriaID, Nombre FROM
viv_categorias");

    $proveedores = $conexion->query("SELECT ProveedorID, Nombre FROM
viv_proveedores");

    $conexion->close();

?>

<div class="container my-4">

```

```
<h2>Agregar Nuevo Producto</h2>

<form id="productForm" method="POST" enctype="multipart/form-
data">

    <div class="mb-3">

        <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>

        <input type="text" name="nombre" class="form-control"
required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="descripcion" class="form-
label">Descripción</label>

        <textarea name="descripcion" class="form-control"
required></textarea>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="valor" class="form-label">Valor</label>

        <input type="number" name="valor" class="form-control"
required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="cantidad" class="form-label">Cantidad
Disponible</label>

        <input type="number" name="cantidad" class="form-
control" required>

    </div>

    <div class="mb-3">
```

```
        <label for="categoria" class="form-  
label">Categoría</label>  
  
        <select name="categoria" class="form-select" required>  
  
            <?php while ($categoria = $categorias-  
>fetch_assoc()): ?>  
  
                <option value="<?=  
htmlspecialchars($categoria['CategoriaID']) ?>"><?=  
htmlspecialchars($categoria['Nombre']) ?></option>  
  
            <?php endwhile; ?>  
  
        </select>  
  
    </div>  
  
    <div class="mb-3">  
  
        <label for="proveedor" class="form-  
label">Proveedor</label>  
  
        <select name="proveedor" class="form-select" required>  
  
            <?php while ($proveedor = $proveedores-  
>fetch_assoc()): ?>  
  
                <option value="<?=  
htmlspecialchars($proveedor['ProveedorID']) ?>"><?=  
htmlspecialchars($proveedor['Nombre']) ?></option>  
  
            <?php endwhile; ?>  
  
        </select>  
  
    </div>  
  
    <div class="mb-3">  
  
        <label for="imagen" class="form-label">Cargar  
Imagen</label>
```

```
        <input type="file" name="imagen" class="form-control"
required>

        </div>

        <button type="button" class="btn btn-primary"
id="submitBtn">Agregar Producto</button>

    </form>

</div>

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los
derechos reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>
```



```
<script>

    document.getElementById('submitBtn').addEventListener('click',
function() {

    // Muestra el modal de confirmación

    var modal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('confirmCreateModal'));

    modal.show();

    // Agrega un evento al botón de confirmación en el modal

    document.getElementById('confirmCreateButton').onclick =
function() {

        // Al confirmar, agrega un campo oculto y envía el
formulario

        var form = document.getElementById('productForm');

        var input = document.createElement('input');

        input.type = 'hidden';

        input.name = 'confirmar_creacion';

        form.appendChild(input);

        form.submit();

    };

});

</script>

</body>

</html>
```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\agregar_usuario.php:

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Agregar Usuario</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

    <style>

        .alert-container {

            position: absolute;
```

```
        top: 20%;

        left: 50%;

        transform: translate(-50%, -50%);

        width: 300px;

    }

</style>

</head>

<!-- Modal para confirmación de creación -->

<div class="modal fade" id="confirmCreateModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="confirmCreateModalLabel" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <h5 class="modal-title"
id="confirmCreateModalLabel">Confirmar Creación</h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                ¿Estás seguro de que deseas crear este usuario?

            </div>

            <div class="modal-footer">
```

```
        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-  
bs-dismiss="modal">Cancelar</button>
```

```
        <button type="button" class="btn btn-danger"  
id="confirmCreateButton">Crear</button>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<body>
```

```
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
```

```
        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>
```

```
        <span class="navbar-text">
```

```
            Bienvenido, <?php echo  
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>
```

```
        </span>
```

```
    </nav>
```

```
<!-- Barra de navegación -->
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
```

```
    <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>
```

```
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-  
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-  
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle  
navigation">
```

```
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestión de Pedidos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>

<?php

include 'connection.php';
```

```

if ($conexion->connect_error) {

    die("Conexión fallida: " . $conexion->connect_error);

}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['confirmar_creacion'])) {

    $nombre_usuario = $_POST['nombre_usuario'];

    $nombre_completo = $_POST['nombre_completo'];

    $correo_electronico = $_POST['correo_electronico'];

    $direccion = $_POST['direccion'];

    $telefono = $_POST['telefono'];

    $rol = $_POST['rol'];

    $activo = isset($_POST['activo']) ? 1 : 0;

    // Insertar en la base de datos

    $sql = "INSERT INTO viv_perfilesusuario (NombreUsuario,
NombreCompleto, CorreoElectronico, Direccion, Telefono, Rol, Activo)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

    $stmt = $conexion->prepare($sql);

    $stmt->bind_param("sssssi", $nombre_usuario,
$nombre_completo, $correo_electronico, $direccion, $telefono, $rol,
$activo);

    if ($stmt->execute()) {

        echo "<div class='alert-container'><div class='alert
alert-success' role='alert'>Usuario agregado con éxito. <a

```

```
href='Gestion de usuarios.php' class='alert-link'>Volver a la gestión  
de usuarios</a></div></div>";
```

```
    } else {
```

```
        echo "<div class='alert-container'><div class='alert  
alert-danger' role='alert'>Error al agregar el usuario: " .  
htmlspecialchars($stmt->error) . "</div></div>";
```

```
    }
```

```
    $stmt->close();
```

```
}
```

```
$conexion->close();
```

```
?>
```

```
<div class="container my-4">
```

```
    <h2>Agregar Nuevo Usuario</h2>
```

```
    <form id="userForm" method="POST">
```

```
        <div class="mb-3">
```

```
            <label for="nombre_usuario" class="form-label">Nombre  
de Usuario</label>
```

```
            <input type="text" name="nombre_usuario" class="form-  
control" required>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="mb-3">
```

```
            <label for="nombre_completo" class="form-label">Nombre  
Completo</label>
```

```
        <input type="text" name="nombre_completo" class="form-
control" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="correo_electronico" class="form-
label">Correo Electrónico</label>

        <input type="email" name="correo_electronico"
class="form-control" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="direccion" class="form-
label">Dirección</label>

        <input type="text" name="direccion" class="form-
control" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="telefono" class="form-
label">Teléfono</label>

        <input type="text" name="telefono" class="form-
control" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="rol" class="form-label">Rol</label>

        <select name="rol" class="form-select" required>

            <option value="1">admin</option>

            <option value="2">usuario</option>
```



```
        <option value="3">invitado</option>

    </select>

</div>

<div class="form-check mb-3">

    <input type="checkbox" name="activo" class="form-check-input" id="activo" checked>

    <label class="form-check-label"
for="activo">Activo</label>

</div>

<button type="button" class="btn btn-primary"
id="submitBtn">Agregar Usuario</button>

</form>

</div>

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los
derechos reservados.</p>

    </div>

</div>
```

```
</div>

</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>

<script>

    document.getElementById('submitBtn').addEventListener('click',
function() {

        // Muestra el modal de confirmación

        var modal = new
bootstrap.Modal(document.getElementById('confirmCreateModal'));

        modal.show();

        // Agrega un evento al botón de confirmación en el modal

        document.getElementById('confirmCreateButton').onclick =
function() {

            // Al confirmar, agrega un campo oculto y envía el
formulario

            var form = document.getElementById('userForm');

            var input = document.createElement('input');

            input.type = 'hidden';

            input.name = 'confirmar_creacion';

            form.appendChild(input);

            form.submit();

        }
    }
};
```

```
});

</script>

</body>

</html>
```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\editar_producto.php:

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Panel de Control</title>
```

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="Styles.css">

<style>

    .alert-container {

        position: absolute;

        top: 20%;

        left: 50%;

        transform: translate(-50%, -50%);

        width: 300px;

    }

</style>

</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

        <span class="navbar-text">

            Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

        </span>

    </nav>
```

```
<!-- Barra de navegación -->

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

    <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

        <span class="navbar-toggler-icon"></span>

    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

        <ul class="navbar-nav">

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestión de Pedidos</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

            </li>

            <li class="nav-item">

                <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

            </li>

        </ul>

    </div>

</nav>
```

```

        </ul>

    </div>

</nav>

<?php

include 'connection.php'; // Conexión a la base de datos


// Obtener el ID del producto

$producto_id = isset($_GET['ProductoID']) ?
intval($_GET['ProductoID']) : 0;


// Si se ha enviado el formulario de edición
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $nombre = $_POST['nombre'];

    $descripcion = $_POST['descripcion'];

    $valor = $_POST['valor'];

    $cantidad_disponible = $_POST['cantidad_disponible'];

    $fecha_registro = $_POST['fecha_registro'];

    $categoria_id = $_POST['categoria_id'];

    $proveedor_id = $_POST['proveedor_id'];


    // Actualizar los datos del producto en la base de datos

    $consulta = "UPDATE viv_productos SET

        Nombre = '$nombre',

```

```

        Descripcion = '$descripcion',

        Valor = '$valor',

        CantidadDisponible = '$cantidad_disponible',

        FechaRegistro = '$fecha_registro',

        CategoriaID = '$categoria_id',

        ProveedorID = '$proveedor_id'

WHERE ProductoID = $producto_id";

echo "<div class='alert-container'>";

if ($conexion->query($consulta)) {

    echo "<div class='alert alert-success text-center'
role='alert'>Producto actualizado con éxito.</div>";

    } else {

        echo "<div class='alert alert-danger text-center'
role='alert'>Error al actualizar el producto: " . $conexion->error .
"</div>";

    }

echo "</div>";

}

// Obtener los datos del producto

$consulta = "SELECT * FROM viv_productos WHERE ProductoID =
$producto_id";

$resultado = $conexion->query($consulta);

```

```

$producto = $resultado->fetch_assoc();

// Obtener las categorías de la base de datos

$categorias = $conexion->query("SELECT CategoriaID, Nombre FROM
viv_categorias");

// Obtener los proveedores de la base de datos

$proveedores = $conexion->query("SELECT ProveedorID, Nombre FROM
viv_proveedores");

?>

<body>

    <div class="container mt-5">

        <h2>Editar Producto</h2>

        <form action="editar_producto.php?ProductoID=<?php echo
$producto_id; ?>" method="POST">

            <div class="mb-3">

                <label for="nombre" class="form-label">Nombre</label>

                <input type="text" name="nombre" class="form-control"
value="<?php echo htmlspecialchars($producto['Nombre']); ?>" required>

            </div>

            <div class="mb-3">

                <label for="descripcion" class="form-
label">Descripción</label>

```



```
        <textarea name="descripcion" class="form-control"
required><?php echo htmlspecialchars($producto['Descripcion']);
?></textarea>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="valor" class="form-label">Valor</label>

        <input type="number" name="valor" class="form-control"
value="<?php echo htmlspecialchars($producto['Valor']); ?>" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="cantidad_disponible" class="form-
label">Cantidad Disponible</label>

        <input type="number" name="cantidad_disponible"
class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($producto['CantidadDisponible']); ?>" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="fecha_registro" class="form-label">Fecha
de Registro</label>

        <input type="date" name="fecha_registro" class="form-
control" value="<?php echo
htmlspecialchars($producto['FechaRegistro']); ?>" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="categoria_id" class="form-
label">Categoría</label>

        <select name="categoria_id" class="form-select"
required>
```

```

        <?php

            while ($categoria = $categorias->fetch_assoc()) {

                echo "<option value='" .
$categoria['CategoriaID'] . "'" . ($categoria['CategoriaID'] ==
$producto['CategoriaID'] ? ' selected' : '') . ">" .
$categoria['Nombre'] . "</option>";

            }

        ?>

    </select>

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="proveedor_id" class="form-
label">Proveedor</label>

    <select name="proveedor_id" class="form-select"
required>

        <?php

            while ($proveedor = $proveedores->fetch_assoc()) {

                echo "<option value='" .
$proveedor['ProveedorID'] . "'" . ($proveedor['ProveedorID'] ==
$producto['ProveedorID'] ? ' selected' : '') . ">" .
$proveedor['Nombre'] . "</option>";

            }

        ?>

    </select>

</div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar
Cambios</button>

```

```
        <a href="Gestion de productos.php" class="btn btn-
secondary">Cancelar</a>

    </form>

</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>

</body>

</html>

<?php
$conexion->close();

?>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
    </button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>
```

```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>

</html>
```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\editar_usuario.php:

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

include 'connection.php'; // Conexión a la base de datos

// Obtener el ID del usuario

$usuario_id = isset($_GET['UsuarioID']) ? intval($_GET['UsuarioID']) :
0;

// Variables para el mensaje de alerta

$mensaje = '';

$tipo_alerta = '';
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    $nombre_usuario = $_POST['nombre_usuario'];

    $nombre_completo = $_POST['nombre_completo'];

    $correo_electronico = $_POST['correo_electronico'];

    $direccion = $_POST['direccion'];

    $telefono = $_POST['telefono'];

    $rol = $_POST['rol'];

    $activo = isset($_POST['activo']) ? 1 : 0;

    // Actualizar los datos del usuario en la base de datos

    $consulta = "UPDATE viv_perfilesusuario SET

        NombreUsuario = '$nombre_usuario',

        NombreCompleto = '$nombre_completo',

        CorreoElectronico = '$correo_electronico',

        Direccion = '$direccion',

        Telefono = '$telefono',

        Rol = '$rol',

        Activo = '$activo'

        WHERE UsuarioID = $usuario_id";

    if ($conexion->query($consulta)) {

        $mensaje = 'Usuario actualizado con éxito.';

        $tipo_alerta = 'success';
```

```

    } else {

        $mensaje = 'Error al actualizar el usuario: ' . $conexion-
>error;

        $tipo_alerta = 'danger';

    }

}

// Obtener los datos del usuario

$consulta = "SELECT * FROM viv_perfilesusuario WHERE UsuarioID =
$usuario_id";

$resultado = $conexion->query($consulta);

$usuario = $resultado->fetch_assoc();

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Editar Usuario</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

```

```

<style>

    .alert-container {

        position: absolute;

        top: 20%;

        left: 50%;

        transform: translate(-50%, -50%);

        width: 300px;

    }

</style>

</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

        <span class="navbar-text">

            Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

        </span>

    </nav>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

        <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-

```

```
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestión de Pedidos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>
```



```

<div class="container mt-5">

    <h2>Editar Usuario</h2>

    <?php if ($mensaje): ?>

        <div class="alert-container">

            <div class="alert alert-<?php echo $tipo_alerta; ?>
alert-dismissible fade show" role="alert">

                <?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>

            </div>

        </div>

    <script>

        setTimeout(function() {

            document.querySelector('.alert-
container').style.display = 'none';

        }, 5000);

    </script>

    <?php endif; ?>

    <form action="editar_usuario.php?UsuarioID=<?php echo
$usuario_id; ?>" method="POST">

        <div class="mb-3">

            <label for="nombre_usuario" class="form-label">Nombre
de Usuario</label>

```

```
        <input type="text" name="nombre_usuario" class="form-
control" value="<?php echo
htmlspecialchars($usuario['NombreUsuario']); ?>" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="nombre_completo" class="form-label">Nombre
Completo</label>

        <input type="text" name="nombre_completo" class="form-
control" value="<?php echo
htmlspecialchars($usuario['NombreCompleto']); ?>" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="correo_electronico" class="form-
label">Correo Electrónico</label>

        <input type="email" name="correo_electronico"
class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($usuario['CorreoElectronico']); ?>" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="direccion" class="form-
label">Dirección</label>

        <input type="text" name="direccion" class="form-
control" value="<?php echo htmlspecialchars($usuario['Direccion']);
?>" required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="telefono" class="form-
label">Teléfono</label>
```

```
        <input type="text" name="telefono" class="form-
control" value="<?php echo htmlspecialchars($usuario['Telefono']); ?>"
required>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label for="rol" class="form-label">Rol</label>

        <input type="text" name="rol" class="form-control"
value="<?php echo htmlspecialchars($usuario['Rol']); ?>" required>

    </div>

    <div class="form-check mb-3">

        <input type="checkbox" name="activo" class="form-
check-input" id="activo" <?php echo $usuario['Activo'] ? 'checked' :
''; ?>>

        <label class="form-check-label"
for="activo">Activo</label>

    </div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar
Cambios</button>

    <a href="Gestion de usuarios.php" class="btn btn-
secondary">Cancelar</a>

</form>

</div>

<footer>

    <div class="container">
```

```

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los
derechos reservados.</p>

    </div>

</footer>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>

</body>

</html>

<?php
$conexion->close();

?>

```

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\eliminar_producto.php:

```

<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();
}

```

```
}

include 'connection.php';

if (isset($_GET['ProductoID'])) {

    $productoID = intval($_GET['ProductoID']); // Asegúrate de que sea
    un entero.

    // Iniciar una transacción

    $conexion->begin_transaction();

    try {

        // Deshabilitar las restricciones de clave foránea

        if (!$conexion->query("SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0")) {

            throw new Exception("Error al deshabilitar las
restricciones: " . $conexion->error);

        }

        // Eliminar los registros relacionados en viv_inventario

        if (!$conexion->query("DELETE FROM viv_inventario WHERE
ProductoID = $productoID")) {

            throw new Exception("Error al eliminar de viv_inventario:
" . $conexion->error);

        }

    }
```

```
// Eliminar el producto

$consulta = "DELETE FROM viv_productos WHERE ProductoID = ?";

$stmt = $conexion->prepare($consulta);

if ($stmt) {

    $stmt->bind_param('i', $productoID);

    if (!$stmt->execute()) {

        throw new Exception("Error al eliminar el producto: "
. $stmt->error);

    }

    $stmt->close();

} else {

    throw new Exception("Error en la preparación de la
consulta: " . $conexion->error);

}

// Habilitar las restricciones de clave foránea

if (!$conexion->query("SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1")) {

    throw new Exception("Error al habilitar las restricciones:
" . $conexion->error);

}
```

```

        // Confirmar la transacción

        $conexion->commit();

        // Almacenar mensaje de éxito en la sesión

        $_SESSION['mensaje'] = "Producto eliminado exitosamente.";

        header("Location: Gestion de productos.php");

        exit();

    } catch (Exception $e) {

        // Si hay un error, revertir la transacción

        $conexion->rollback();

        // Almacenar mensaje de error en la sesión

        $_SESSION['error'] = "Error: " . $e->getMessage();

        header("Location: Gestion de productos.php");

        exit();

    }

} else {

    $_SESSION['error'] = "ProductoID no proporcionado.";

    header("Location: Gestion de productos.php");

    exit();

}

$conexion->close();

```

?>

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\eliminar_usuario.php:

```
<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();

}

include 'connection.php';

// Variables para el mensaje de alerta

$mensaje = '';

$tipo_alerta = '';

if (isset($_GET['UsuarioID'])) {

    $usuarioID = intval($_GET['UsuarioID']); // Asegúrate de que sea
    un entero.

    // Iniciar una transacción

    $conexion->begin_transaction();
```



```
try {

    // Eliminar el usuario

    $consulta = "DELETE FROM viv_perfilesusuario WHERE UsuarioID =
?";

    $stmt = $conexion->prepare($consulta);

    if ($stmt) {

        $stmt->bind_param('i', $usuarioID);

        if (!$stmt->execute()) {

            throw new Exception("Error al eliminar el usuario: " .
$stmt->error);

        }

        $stmt->close();

        // Confirmar la transacción

        $conexion->commit();

        $mensaje = 'Usuario eliminado con éxito.';

        $tipo_alerta = 'success';

    } else {

        throw new Exception("Error en la preparación de la
consulta: " . $conexion->error);

    }

} catch (Exception $e) {
```

```

        // Si hay un error, revertir la transacción

        $conexion->rollback();

        $mensaje = 'Error: ' . $e->getMessage();

        $tipo_alerta = 'danger';

    }

} else {

    $mensaje = 'UsuarioID no proporcionado.';

    $tipo_alerta = 'warning';

}

$conexion->close();

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Eliminar Usuario</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

```

```
<style>

    .alert-container {

        position: absolute;

        top: 20%;

        left: 50%;

        transform: translate(-50%, -50%);

        width: 300px;

    }

</style>

</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

        <span class="navbar-text">

            Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

        </span>

    </nav>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

        <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
```

```
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

    <span class="navbar-toggler-icon"></span>

</button>

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Main_admin.php">Gestión
de Pedidos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>
```

```
<div class="container mt-5">

    <?php if ($mensaje): ?>

        <div class="alert-container">

            <div class="alert alert-<?php echo $tipo_alerta; ?>
alert-dismissible fade show" role="alert">

                <?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <script>

        setTimeout(function() {

            document.querySelector('.alert-
container').style.display = 'none';

        }, 5000);

    </script>

    <?php endif; ?>

    <a href="Gestion de usuarios.php" class="btn btn-
secondary">Volver a la gestión de usuarios</a>

</div>

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>
```

```

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Nueva Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Gestión de Pedidos

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\editar_pedido.php:

```

<?php

session_start();

if (!isset($_SESSION['nombre_usuario'])) {

    header("Location: Login.html");

    exit();
}

```

```
}

?>

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <title>Pagina principal</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.
min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhjY6hW+ALEwIH"
crossorigin="anonymous">

    <link rel="stylesheet" href="Styles.css">

    <style>

        .alert-container {

            position: absolute;

            top: 20%;

            left: 50%;

            transform: translate(-50%, -50%);

            width: 300px;

        }

    </style>
```

```
</head>

<body>

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

        <a class="navbar-brand" href="#">Inicio</a>

        <div class="collapse navbar-collapse">

            <ul class="navbar-nav mr-auto">

                <!-- Otros enlaces de navegación -->

            </ul>

            <span class="navbar-text">

                Bienvenido, <?php echo
htmlspecialchars($_SESSION['nombre_usuario']); ?>

            </span>

        </div>

    </nav>

    <!-- Barra de navegación -->

    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

        <a class="navbar-brand" href="#">Admin Panel</a>

        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">

            <span class="navbar-toggler-icon"></span>

        </button>
```



```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">

    <ul class="navbar-nav">

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link active"
href="Main_admin.php">Gestion de Pedidos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
productos.php">Gestión de Productos</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Gestion de
usuarios.php">Gestión de Usuarios</a>

        </li>

        <li class="nav-item">

            <a class="nav-link" href="Soporte.php">Soporte</a>

        </li>

    </ul>

</div>

</nav>

<?php
include 'connection.php';

$pedidoID = isset($_GET['PedidoID']) ? $_GET['PedidoID'] : '';
```

```

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

    // Obtener datos del formulario

    $estado = $_POST['estado'];

    $cantidad = $_POST['cantidad'];

    $total = $_POST['total'];

    // Actualizar la base de datos

    $updateQuery = "UPDATE viv_pedidos SET Estado = ?, Cantidad = ?,
Total = ? WHERE PedidoID = ?";

    $stmt = $conexion->prepare($updateQuery);

    $stmt->bind_param("sidi", $estado, $cantidad, $total, $pedidoID);

    echo "<div class='alert-container'>";

    if ($stmt->execute()) {

        echo "<div class='alert alert-success text-center'
role='alert'>Pedido actualizado exitosamente.</div>";

    } else {

        echo "<div class='alert alert-danger text-center'
role='alert'>Error al actualizar el pedido: " . $stmt->error .
"</div>";

    }

    echo "</div>";

}

```

```

// Obtener los detalles del pedido

$selectQuery = "SELECT a.PedidoID, b.NombreCompleto, c.Nombre AS
Producto, a.FechaPedido, a.Cantidad, a.Estado, a.Total, a.ProductoID
FROM viv_pedidos a
LEFT JOIN viv_perfilesusuario b ON b.UsuarioID = a.UsuarioID
LEFT JOIN viv_productos c ON c.ProductoID = a.ProductoID
WHERE PedidoID = ?";

$stmt = $conexion->prepare($selectQuery);

$stmt->bind_param("i", $pedidoID);

$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();

if ($result->num_rows > 0) {

    $pedido = $result->fetch_assoc();

} else {

    echo "<div class='alert alert-danger' role='alert'>Pedido no
encontrado.</div>";

    exit();

}

// Obtener los productos disponibles

$productosQuery = "SELECT ProductoID, Nombre FROM viv_productos";

$productosResult = $conexion->query($productosQuery);

?>

```

```
<div class="container my-4">

    <h2>Editar Pedido</h2>

    <div class="row">

        <div class="col-md-6">

            <form method="POST">

                <div class="row mb-3">

                    <label for="producto" class="col-sm-4 col-form-label">Producto</label>

                    <div class="col-sm-8">

                        <input type="text" id="producto" class="form-control" value="<?php echo htmlspecialchars($pedido['Producto']); ?>" readonly>

                    </div>

                </div>

            </div>

            <div class="row mb-3">

                <label for="estado" class="col-sm-4 col-form-label">Estado</label>

                <div class="col-sm-8">

                    <select id="estado" name="estado" class="form-select" required>

                        <option value="">Selecciona un estado</option>

                        <option value="Pendiente" <?php echo ($pedido['Estado'] === 'Pendiente') ? 'selected' : ''; ?>>Pendiente</option>

                    </select>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>
```

```

                                <option value="Enviado" <?php echo
($pedido['Estado'] === 'Enviado') ? 'selected' : '';
?>>Enviado</option>

                                <option value="Entregado" <?php echo
($pedido['Estado'] === 'Entregado') ? 'selected' : '';
?>>Entregado</option>

                                <option value="Cancelado" <?php echo
($pedido['Estado'] === 'Cancelado') ? 'selected' : '';
?>>Cancelado</option>

                                </select>

                                </div>

                                </div>

                                <div class="row mb-3">

                                    <label for="cantidad" class="col-sm-4 col-
form-label">Cantidad</label>

                                    <div class="col-sm-8">

                                        <input type="number" id="cantidad"
name="cantidad" class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($pedido['Cantidad']); ?>" required>

                                        </div>

                                    </div>

                                <div class="row mb-3">

                                    <label for="total" class="col-sm-4 col-form-
label">Total</label>

                                    <div class="col-sm-8">

                                        <input type="number" id="total"
name="total" class="form-control" value="<?php echo
htmlspecialchars($pedido['Total']); ?>" required>

```

```
        </div>

    </div>

    <input type="hidden" name="pedidoID" value="<?php
echo htmlspecialchars($pedidoID); ?>">

    <button type="submit" class="btn btn-primary
">Actualizar Pedido</button>

</form>

</div>

<div class="col-md-6">

    <h2>Detalles del Pedido #<?php echo
htmlspecialchars($pedidoID); ?></h2>

    <table class="table table-bordered">

        <thead>

            <tr>

                <th>Campo</th>

                <th>Valor</th>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

            <tr>

                <td>Usuario</td>

                <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['NombreCompleto']); ?></td>

            </tr>

        </tbody>

    </table>

</div>
```

```
<tr>

    <td>Producto</td>

    <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['Producto']); ?></td>

</tr>

<tr>

    <td>Estado</td>

    <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['Estado']); ?></td>

</tr>

<tr>

    <td>Cantidad</td>

    <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['Cantidad']); ?></td>

</tr>

<tr>

    <td>Total</td>

    <td><?php echo
htmlspecialchars($pedido['Total']); ?></td>

</tr>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>
```

```

<div class="container mt-5">

    <a href="logout.php" class="btn btn-danger">Cerrar Sesión</a>

</div>

<!-- Footer -->

<footer>

    <div class="container">

        <button class="btn btn-success"
onclick="window.location.href='Desarrolladores.html';">Desarrolladores
</button>

        <p>&copy; 2024 Vivero Plantas Vida. Todos los derechos
reservados.</p>

    </div>

</footer>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bu
ndle.min.js"></script>

</body>

</html>

```

Conexión a la Base de Datos

-  C:\xampp\htdocs\proyecto_vivero\connection.php:

```
<?php
```



```
// Configuración de la base de datos

$servidor = "localhost"; // o la dirección IP del servidor

$usuario = "root"; // En MySQL, el usuario 'root' es sensible a
mayúsculas

$contrasena = ""; // Si no hay contraseña, déjalo vacío

$baseDeDatos = "proyecto_vivero"; // Recomendando usar guiones bajos en
lugar de espacios


// Crear una conexión

$conexion = new mysqli($servidor, $usuario, $contrasena,
$baseDeDatos);


/* Verificar la conexión

if ($conexion->connect_error) {

    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);

}

echo "Conexión exitosa";*/

?>
```