Escenarios de Prueba

1. RF3

```
> db.proveedores.insertOne({
    "_id": "abc", // Error: el _id debe ser un entero
    "Nombre": "Proveedor ABC",
    "Direccion": 1234, // Error: Direccion debe ser una cadena
    "NombreContacto": "Juan Pérez",
    "TelefonoContacto": "1234567890",
    "Productos": ["producto1", "producto2"] // Error: los productos deben ser enteros

    ★ MongoServerError: Document failed validation

Script:
{
 "_id": "abc", // Aquí debería ser un número entero, no una cadena
 "Nombre": "Proveedor ABC",
 "Direccion": 1234, // Aquí debería ser una cadena, no un número
 "NombreContacto": "Juan Pérez",
 "TelefonoContacto": "1234567890",
 "Productos": ["producto1", "producto2"] // Aquí se espera un arreglo de enteros, pero son
cadenas
}
```

{

```
>_MONGOSH
 > db.sucursales.insertOne({
    "_id": 1,
    "Nombre": "Sucursal A",
    "Tamano": 500.5,
    "Direccion": "Calle 123",
    "Telefono": "1234567890",
    "Ciudad": {
      "Codigo": 101,
      "Nombre": "Bogotá"
    "OrdenesCompra": [
       "id": "ABC", // Error: El id debe ser un número entero
       "Proveedor": {
         "id": "XYZ", // Error: El id del proveedor debe ser un número entero
         "Nombre": "Proveedor XYZ"
       "FechaCreacion": "2024-12-01", // Error: la fecha debe estar en formato Date
       "FechaEntrega": "2024-12-05", // Error: la fecha debe estar en formato Date
       "Estado": "pendiente" // Error: El estado debe ser 'vigente', 'cancelada', o 'completada'
Script:
 "_id": 1,
 "Nombre": "Sucursal A",
 "Tamano": 500.5,
 "Direccion": "Calle 123",
 "Telefono": "1234567890",
 "Ciudad": {
  "Codigo": 101,
  "Nombre": "Bogotá"
 },
 "OrdenesCompra": [
```

```
"id": "ABC", // Error: el id debe ser un número entero

"Proveedor": {

"id": "XYZ", // Error: el id del proveedor debe ser un número entero

"Nombre": "Proveedor XYZ"

},

"FechaCreacion": "2024-12-01", // Error: la fecha debe estar en formato de tipo `date`

"FechaEntrega": "2024-12-05", // Error: la fecha debe estar en formato de tipo `date`

"Estado": "pendiente" // Error: el estado debe ser uno de los valores válidos: 'vigente', 'cancelada' o 'completada'

}

]

]
```

2. POSTMAN