
# La IA nos acelera. ¿Quién nos da coherencia?

Gobernanza, sistemas y el nuevo papel de DesignOps en los equipos de producto



# Con IA se produce en todas partes.



## Producto

Encargo Requisitos

Hipótesis



## Investigación

Síntesis Hallazgos

Preguntas



## Diseño

Conceptos Prototipos

Patrones



## Ingeniería

Componentes Código

Pruebas

El cuello de botella cambia: **producción → alineación → calidad.**

En el trabajo

Foto pendiente

Movimiento

Foto pendiente

Música + dibujo

Foto pendiente


# Julian Alvarado

## Xbox Design Ops

- Gerente sénior de programas y líder de operaciones de diseño en Microsoft. Mejores sistemas, procesos claros e IA responsable para Xbox Design.
- Entre equipos y estudios: planificar, aprender y entregar. Organizaciones creativas resilientes y centradas en las personas.
- CrossFit diario. «Eterno cinturón azul» de jiu-jitsu. Músico retirado; conciertos y dibujo en casa.
- Ahora escucha: Radiohead, Lenny Kravitz, Oasis y Crosses.

# La IA no solo acelera el trabajo. Acelera la variación.

Más producción → Más variación → Más decisiones → Más incoherencia




Ideas distintas. Límites comunes. Decisiones con responsable.

# Tres preguntas.
# Un sistema coherente.

## GOBERNAR

¿Quién puede aprobarlo?

## CONTEXTO

¿Qué debe respetar?

## EVALUAR

¿Qué lo hace aceptable?

# Ejemplo: Corrige el formulario. Conserva lo aprendido.



PASO 6 DE 6

## Revisar el resultado

### ¿La siguiente persona puede empezar sola?

El siguiente formulario propuesto

Primero el nombre. Invitaciones opcionales.

La revisión

El alta funciona sin el correo de otra persona.

Pendiente de comprobar

Accesibilidad y utilidad para usuarios reales.

Se cumple este requisito. La revisión continúa.

# Muchos resultados posibles.
# Una decisión informada

Concepto 01

Concepto 02

Concepto 03

Concepto 04

Abundan las posibilidades.

→

CRITERIOS DE CALIDAD COMUNES

- ☐ Cumplimiento del sistema
- ☐ Necesidades del usuario
- ☐ Accesibilidad
- ☐ Marca
- ☐ Estrategia de producto
- ☐ Viabilidad técnica

Evidencia + pruebas + revisión experta

→



## Decisión humana

Aceptar, revisar
o rechazar, con razones.

LA RESPONSABILIDAD ES HUMANA

Las pruebas automáticas orientan el juicio. **No demuestran la calidad del diseño.**

# No te enfoques en el output, Aceleras el aprendizaje.

Conserva la decisión y su razón.
Compártelas con el siguiente equipo.

1. La IA propone — con la guía común
2. El equipo revisa — según la necesidad
3. Guardar la lección — decisión + razón + responsable
4. Actualizar la guía — para otro equipo + IA
5. Revisar el resultado — sin dar el éxito por hecho

↻ Devuelve lo aprendido a la guía compartida.


# Las mismas bases, un alcance actualizado.

| BASE | ENFOQUE TRADICIONAL | ALCANCE EN LA ERA DE LA IA |
|---|---|---|
| PERSONAS | Apoyar a los diseñadores | → Apoyar a equipos de producto |
| PROCESOS | Optimizar flujos de trabajo | → Diseñar flujos de personas e IA |
| | Medir la eficiencia | → Medir calidad + resultados |
| | Facilitar la coherencia | → Gobernar la variación generada |
| SISTEMAS | Documentar procesos | → Estructurar el conocimiento |
| | Ampliar sistemas de diseño | → Hacerlos legibles para la IA |

# No hacer todo el trabajo. Conectar el sistema.

DesignOps define las condiciones en las que se trabaja.

TRABAJO CON IA · COMPARTIDO ENTRE ROLES




Los expertos del área deciden sobre el producto.

# Antes de acelerar la producción.
# El trabajo pasa de mano en mano.

## Traspasos secuenciales

ANTES, SIMPLIFICADO

| Investigación | → | Encargo | → | Maquetas | → | Construcción | → | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Necesidad del cliente → traspaso → espera → traspaso → espera → opinión del cliente

Un patrón simplificado, no una historia universal.
La espera y la opinión tardía pueden limitar el aprendizaje.

# Menos tiempo de espera y menos dependencias. Aprendizaje sincronizado con el usuario.

Propósito común → trabajo sincronizado → producción con IA

## Propósito común. Trabajo conjunto.

PILOTO PROPUESTO

| | | |
|---|---|---|
| Misión · Metas · Métricas | → | Especificación ↔ concepto ↔ HTML/CSS |
| | → | Experimentar ↔ aprender |

Necesidad del cliente → PM + investigación + diseño + ingeniería → opinión del cliente

Mide tiempo de producción, esfuerzo de revisión y ritmo de aprendizaje.
Hipótesis: producir puede llevar menos; experimentar, más. Valídalo.

Explorar el piloto de 30 días ↗

# Tu próxima infraestructura ya está en tu documentación.

| DOCUMENTACIÓN · ENTRADAS | | GUÍA REUTILIZABLE · SALIDAS |
|---|---|---|
| Guías | → | Reglas legibles por máquinas |
| Sistema de diseño | → | Sistema legible para la IA |
| Documentación | → | Paquetes de contexto reutilizables |
| Revisión crítica | → | Criterios de evaluación |

→

## CONTEXTO PREPARADO PARA IA

Lección · alta individual

Invitar después del alta

Razón · según el encargo

La persona puede empezar sola.

Responsable · líder de producto

Versión 1, revisada por el equipo

Revisión · tras piloto / cambios

Prueba con usuarios pendiente

DesignOps mantiene la guía.
El equipo comprueba su vigencia.

# La rapidez no lo mide todo.

EXPERIMENTACIÓN INICIAL · VALORES APROXIMADOS

| Métrica / unidad | Referencia | Piloto | Cambio |
|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL FLUJO | | | |
| Encargo → concepto validado<br>mediana de días transcurridos | 9d | 6d | −3 d |
| Ritmo de producción de diseño<br>entregables aceptados / equipo con ciclo integral de 8 semanas | ~3–4/sem | ~1–2/sem | ≈−2/sem<br>Estimación por puntos medios |
| ANTICIPADO / PROCESO | | | |
| Esfuerzo de revisión<br>horas-persona / concepto aceptado | 4h | 6h | +2 h |
| Cumplimiento del sistema de diseño<br>% de comprobaciones aplicables superadas | 78% | 90% | +12 pp |

**¿Más revisión, mejores resultados?**

Si la IA forma parte de cómo diseñamos productos,

# ¿quién diseña el sistema en el que opera la IA?

# DesignOps.

La IA no elimina la necesidad de DesignOps.
**Lo convierte en infraestructura.**

---

La IA crea **capacidad.**

Los sistemas crean **coherencia.**

La gestión responsable crea **confianza.**

DESIGNOPS COMO INFRAESTRUCTURA DE IA

# Hablemos.

LinkedIn · alvaradolj1 ↗

GitHub · JulianAlvarado ↗

01 ¿Quién asume la gobernanza? ↗

02 ¿Nos convertimos en un equipo de IA? ↗

03 ¿Cómo es un sistema de diseño preparado para IA? ↗

04 ¿Qué ocurre cuando cambian los modelos? ↗

05 ¿Cómo demostramos el valor? ↗

06 ¿Cómo encajan las capas de contexto? ↗

07 ¿Cómo encaja en el ciclo de vida? ↗

08 ¿Cómo empezamos un piloto? ↗

↖ VOLVER A PREGUNTAS

# Gobernanza compartida.
# Autoridad para decidir, clara.

LÍMITES

## Seguridad + Legal

Datos, privacidad, riesgo y políticas.
Fijan límites no negociables.

ACCESO

## TI + plataformas

Tecnología y acceso aprobados.
Mantienen capacidades seguras.

MODELO OPERATIVO

## DesignOps

Traducen políticas en flujos.
Facilitan contexto y evaluación.

CRITERIO DE PRODUCTO

## Expertos del área

PM, investigación, diseño e ingeniería.
Deciden sobre calidad y lanzamiento.

Una buena gobernanza aprueba rutas seguras, no cada clic.

↖ VOLVER A PREGUNTAS

# Diseña el entorno.
# No seas una fábrica de IA.

### Gobernanza
Reglas + riesgo

### Inteligencia de diseño
Conocimiento utilizable

### Arquitectura de flujos
Con expertos del área

### Sistemas de calidad
Criterios + evidencia

### Habilitación
Guías + formación

### Medición
Calidad + resultados

FACILITAR DISTINTOS TIPOS DE TRABAJO

## Prototipar → Construir → Mejorar → Crecer → Mantener

Exploración, producción, simplificación, experimentación y fiabilidad necesitan controles distintos.

# Una biblioteca de componentes con sus razones incluidas.

## CONSERVAR LAS BASES

- Tokens
- Componentes
- Patrones
- Guías

+

## HACERLO UTILIZABLE

- Metadatos semánticos
- Reglas de uso + límites
- Ejemplos + código equivalente
- Criterios de evaluación

CONTEXTO COMPARTIDO — Responsable — Versión — Fuente — Vigencia — Acceso

Empieza por un patrón: propósito, código, usos válidos, usos prohibidos y pruebas.

↖ VOLVER A PREGUNTAS

# Los modelos cambian.
# Tus principios permanecen.

| CONOCIMIENTO | REGLAS | FLUJOS | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|

Modelo A ↔ Modelo B ↔ Modelo C

Repite la evaluación antes de cambiar.
Independencia del modelo no significa comportamiento idéntico.

Los prompts canónicos recogen conocimiento del área, no el ingenio de una persona.

Créelos con PM, investigadores, diseñadores e ingenieros.
Versiona juntos contexto, permisos, ejemplos y criterios de aceptación.

↖ Volver al panel

# Mide el flujo de trabajo. No el número de prompts.

Definiciones operativas para una referencia y un piloto acotados

| Métrica | Definición / unidad | Método de recogida |
|---|---|---|
| Encargo → concepto validado | Mediana en días; validación acordada | Fecha del encargo → revisión + evidencia de usuarios |
| Ritmo de producción | Entregables aceptados/equipo-semana | Mismo tipo, alcance y criterios de aceptación |
| Producción / revisión | Horas-persona/concepto; por separado | Registrar crítica y validación |
| Tasa de retrabajo | % revisado con cambios importantes | Registrar cambios; definir «importante» antes |
| Cumplimiento del sistema | % de pruebas aplicables superadas | Auditar tokens, componentes y patrones |
| Accesibilidad / calidad | Defectos abiertos/10 pantallas + gravedad | Pruebas manuales y automáticas, sin duplicados |
| Divergencia diseño-código | % auditado que incumple el diseño | Revisión conjunta en una muestra definida |
| Experimentos / reutilización | Terminados/sem; % que cita contexto aprobado | Registrar decisiones y origen del contexto |

Iguala alcance y dotación. Registra muestra y dispersión. Revisa sesgos. Mide aparte el éxito del usuario.
Un piloto pequeño orienta; no prueba causalidad. Define antes cuándo adoptar, revisar o detener.

↖ VOLVER A PREGUNTAS

# La ventaja no es el modelo. Es la memoria.

¿Qué permite tu organización que sepa el modelo?

05 **DesignOps**
Conecta el sistema · facilita la adopción

04 **Gestión responsable**
Límites · exclusiones · controles humanos

03 **Contexto de la organización**
Tokens · componentes · investigación · marca · accesibilidad
Terminología · flujos · repositorios · experiencias de producto

02 **Agentes + herramientas**
Asistentes de diseño · agentes de código · investigación

01 **Modelos**
Capacidades sustituibles, no conocimiento institucional

↖ VOLVER A PREGUNTAS

# La misma infraestructura.
# En cada etapa del recorrido.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| DESCUBRIR | DEFINIR | DISEÑAR | CONSTRUIR | MEDIR |
| Sintetizar investigación | Delimitar el problema | Explorar conceptos | Generar componentes | Interpretar resultados |

INFRAESTRUCTURA COMÚN — GOBERNAR — CONTEXTO — EVALUAR

↖ Volver a producción compartida

# Un flujo de trabajo.
# Treinta días. Un piloto medible.

DÍAS 01–07

## Mapear

Un mapa del uso de IA, carencias y riesgos.

DÍAS 08–14

## Elegir

Un flujo de trabajo con contexto común.

DÍAS 15–21

## Definir

Un plan: responsable, criterios y referencia.

DÍAS 22–30

## Piloto

Trabajo comparable y evidencia revisada.

DESPUÉS, DECIDE **Adoptar** / **Revisar** / **Detener**