

TYPO3 mit Docker Compose

Installationsdokumentation

Lokale Entwicklungsumgebung mit Docker Compose & TYPO3 CMS

1. Voraussetzungen

Vor der Installation müssen folgende Komponenten auf dem System verfügbar sein:

- Docker Desktop (installiert und gestartet)
- Docker Compose (in Docker Desktop enthalten)
- Internetzugang (für den Download der Docker-Images)

Das verwendete TYPO3-Image (martinhelmich/typo3) beinhaltet bereits GraphicsMagick für die Bildverarbeitung – eine separate Installation ist nicht erforderlich.

Hinweis: Die Verfügbarkeit von GraphicsMagick kann am Ende dieser Dokumentation in TYPO3 überprüft werden.

2. Docker-Image

Das verwendete Community-Image ist martinhelmich/typo3. Das Dockerfile zeigt, welche Pakete und PHP-Erweiterungen enthalten sind – unter anderem GraphicsMagick.

Quelle: github.com/martin-helmich/docker-typo3



Installing TYPO3 CMS

1 / 5 - 20% Complete

Environment Overview

First the Install Wizard needs to inspect your web server and identify any issues that may prevent TYPO3 from running correctly.

No problems detected, continue with installation

3. Installation & Einrichtung

3.1 Datenbankverbindung konfigurieren

Nach dem Start der Container öffnet sich der TYPO3-Installationsassistent im Browser. Die Zugangsdaten für die Datenbank werden direkt aus der Docker Compose-Konfiguration entnommen:

- Host: db
- Datenbankname: db
- Benutzername: db
- Passwort: db



Installing TYPO3 CMS

2 / 5 - 40% Complete

Select database


You will need to create a database user with the appropriate privileges to access your database.

Connection	[MySQLi] Manually configured MySQL TCP/IP connection
Username	
Password	
Host	127.0.0.1
Port	3306

Continue

3.2 Datenbank auswählen


Im nächsten Schritt wird die vorhandene Datenbank ausgewählt. Die Datenbank "db" wurde bereits durch Docker Compose angelegt und steht zur Auswahl bereit.



The screenshot shows the 'Select a database' step of the TYPO3 installation wizard. At the top, the TYPO3 logo and 'Installing TYPO3 CMS' are displayed. A progress bar indicates '3 / 5 - 60% Complete'. Below the title, there are two radio button options: 'Use an existing empty database:' (selected) and 'Create a new database:'. Under the first option, a dropdown menu shows 'db'. Under the second option, there is a text input field for specifying a new database name. A 'Continue' button is located at the bottom right.

3.3 Administrator-Konto erstellen


Jetzt werden Benutzername und Passwort für das TYPO3-Backend-Administratorkonto festgelegt. Diese Zugangsdaten werden für die Anmeldung am Backend benötigt.



The screenshot shows the 'Installation Complete' step of the TYPO3 installation wizard. At the top, the TYPO3 logo and 'Installing TYPO3 CMS' are displayed. A progress bar indicates '5 / 5 - 100% Complete'. Below the title, the text states: 'The Installation Wizard can create an empty page at the root of your website to help get you started. If you would like to use this option select "Create empty starting page".' Below this, there is a section titled 'Want a pre-configured site?' with a note: 'You currently have an empty installation of TYPO3. If you would like to view a list of pre-configured distributions select "download list of distributions" from the list below. **Note: This may take some time to load.**' There are three radio button options: 'Yes, download the list of distributions', 'Create empty starting page', and 'Take me straight to the backend' (selected). An 'Open the TYPO3 Backend' button is located at the bottom right.

4. Erste Anmeldung

Nach Abschluss der Installation kann man sich im TYPO3-Backend anmelden. Nach erfolgreichem Login wird das Dashboard angezeigt.




5. Sprache einstellen

Die Sprache des Backends lässt sich in den Einstellungen anpassen. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

5.1 Sprache hinzufügen

Zunächst wird die gewünschte Sprache in der TYPO3-Sprachverwaltung installiert:

1. Im Backend-Menü zu Admin Tools → Maintenance → Languages navigieren.
2. Auf "Add Language" klicken und die gewünschte Sprache auswählen.
3. Auf das Installations-Symbol klicken, um die Sprachdateien herunterzuladen.



Active languages


+ Add language Update all		Locale	Dependencies	Last update
-	German	de		

Translation status

5.2 Sprache für den Benutzer aktivieren

Nach der Installation der Sprachdateien wird die Sprache für den aktuellen Benutzer eingestellt:

- Oben rechts auf den Benutzernamen klicken.
- "User Settings" auswählen.
- Im Bereich Sprache die gewünschte Sprache auswählen.
- Auf "Speichern" klicken.



6. GraphicsMagick überprüfen

Um sicherzustellen, dass die Bildverarbeitung korrekt funktioniert, kann der Status von GraphicsMagick im Install Tool geprüft werden:

- Im Backend-Menü zu Admin Tools → Install Tool navigieren.
- Den Bereich "Settings" → "Configuration Presets" öffnen.
- "Image Handling Settings" aufrufen.

11. Prüfen, ob GraphicsMagick als verfügbar angezeigt wird.

Hinweis: *GraphicsMagick ist bereits im martinhelmich/typo3-Image vorinstalliert und sollte ohne weitere Konfiguration erkannt werden.*